


PAVÉS «SAN RÉMO» LINÉAIRES


20,8 x 13,8 x 6 cm  13,8 x 13,8 x 6 cm

①



Pavés en mono-béton avec écarteurs (1,5 mm) et sans chanfrein, disponibles en deux formats pré-mélangés (formats non dissociables) et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton »

②



CARTE D'IDENTITÉ 1

Longueur : 208 +/- 2 mm
Largeur : 138 +/- 2 mm
Épaisseur : 60 +/- 3 mm

138 kg/m²

42 pièces/m²

(20,8/13,8 - 21 pièces/m²

13,8/13,8 - 21 pièces/m²

10,26 m²/palette

1415 kg/palette

432 pièces/palette

CARTE D'IDENTITÉ 2

Longueur : 138 +/- 2 mm
Largeur : 138 +/- 2 mm
Épaisseur : 60 +/- 3 mm

Aspects de surface

Non vieilli : brut de démoulage avec arrêtes vives, teintes selon catalogue

Vieilli : rupture des angles et arrêtes par effet de chocs créés dans un tambour rotatif, teintes selon catalogue

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi

Voies urbaines ou routes correspondant aux classes de trafic T5.

Identifications

Marquages 

Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «SAN RÉMO» LINÉAIRES

20,8 x 13,8 x 6 cm  13,8 x 13,8 x 6 cm

① 20,8 x 13,8 x 6 cm

② 13,8 x 13,8 x 6 cm

Ecarteurs : 1,5 mm



Important


Pavés à arêtes vives : 2 Formats/Rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément.

Vendus exclusivement par rangée complète (1,14m²)

Pavés vieillis : En Big Bag fixé sur palette H&B :


facturation 15 € le Big Bag - repris 10€ en bon état - Palette en sus sous conditions habituelles.

Préconisés pour une pose linéaire



Configuration du moule

PAVÉS «SAN RÉMO» LINÉAIRES



13,8 x 13,8 x 6 cm - environ 21 pces/m²
13,8 x 20,8 x 6 cm - environ 21 pces/m²