

**50**  
Jahre  
1969 - 2019

*Spirit of Stone*



# PREISLISTE 2021



Betonprodukte mit Natursteinoberfläche für Außenanlagen



## UNSERE WERKE



• Werk Steinbourg	4	• Piktogramme	9
• Werk Krautergersheim	5	• Oberflächen und Oberflächenveredelungen	10
• Werk Wittenheim	6		
• Unsere Mitarbeiter	7		
• Zusätzliche Informationen/ Ergänzende Leistungen	8		

## DIE PFLASTER



• Standardpflaster	11-12	• Antikpflaster	21-24
• Multifomat		• Altstadtpflaster	25-27
• Standardpflaster	13-16	• Kristalin Pflaster	28-30
• Aquaprint Pflaster	17	• Paysage	31-32
• Fluence Aquaprint Pflaster	17		
• Wassergestrahlte Pflaster	18		
• Kugelgestrahlte Pflaster	19-21		

## DIE PLATTEN



• Wassergestrahlte Platten	33-34	• Modernit Platten	40
• Aquaprint Platten	35	• Schwimmbadeinfassungen	41
• Kugelgestrahlte Platten	35-37		
• Neat Clean Platten	37-38		
• Manoir Platten	39		
• Holzstrukturplatten	39		
• Splendia Platten	39		
• Twin Line Platten	40		

## DIE STUFEN



• Blockstufen	42-43
• Winkelblockstufen	44
• Winkelstufen	45
• Tritt- & Stellstufen	46
• Freitragende Stufenelemente	47

## DIE PALISADEN



• Rallye Palisaden	48
• Linear Palisaden	48
• Ondine Palisaden	49
• Longo Palisaden	50
• Rustikal Palisaden	50
• Paysage XLPalisaden	50
• Holzstruktur Palisaden	50

## DIE RINNEN



- Aquaspeed Rinnen 51

## DIE MAUERSYSTEME



- Mauersystem : Terrasto 54
- Mauersystem : Nostalgie 54
- Mauersystem : Capri 55
- Multifunktionssystem:  
Novabloc 56

## DIE ZUBEHÖR



- Mauer- / Pfeilerabdeckplatten 52-53
- Einfassungen 57
- Miniflor / Maxiflor 57
- Blumenkübel 58

## DIE ERGÄNZUNGS PRODUKTE



- Kunststoffbordüren 59
- Beleuchtungselemente 59
- Polymer Fugensand 59
- Pflegemittel 60

### - WICHTIG -

Um Ihnen zu helfen, Ihre Entscheidungen zu treffen, stellen wir Ihnen folgende Klassifizierung zur Verfügung.

 **Auf Bestellung**

 **Auf Maß**

**NB** :  /  = Bei Sonderanfertigungen gilt --> die genaue, bestellte Menge wird produziert und berechnet.

Preis auf Anfrage und vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

 **Indikativ Preis – Bitte nachfragen**


 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden

**Alle Preise  
verstehen sich  
NETTO AB WERK**

# WERK STEINBOURG

## Heinrich&Bock WERK STEINBOURG

Zone Industrielle Sud  
67790 STEINBOURG  
☎ 0033 3 88 01 87 07



**WERKSLEITER**  
Nicolas BERGSMA  
[nicolas.bergsma@heinrich-bock.com](mailto:nicolas.bergsma@heinrich-bock.com)

## ÖFFNUNGSZEITEN

### V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr 30  
Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr

### L A D U N G

**Vom 1. Oktober bis Ende Februar**  
Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 17 Uhr 30  
Freitag : 8 Uhr - 17 Uhr

**Vom 1. März bis 30. September**  
Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 20 Uhr

# WERK KRAUTERGERSHEIM

**Heinrich&Bock**

**WERK KRAUTERGERSHEIM**

Route de Hindisheim

67880 KRAUTERGERSHEIM


☎ 0033 3 88 95 70 21



## WERKSLEITER

Nicolas BERGSMA

[nicolas.bergsma@heinrich-bock.com](mailto:nicolas.bergsma@heinrich-bock.com)



## ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr

L A D U N G

**Vom 1. Oktober bis Ende Februar**

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 17 Uhr

**Vom 1. März bis 30. September**

Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 20 Uhr

# WERK WITTENHEIM


**Heinrich&Bock**

**WERK WITTENHEIM**

Rue des Mines Anna

68270 WITTENHEIM

☎ 0033 3 89 52 77 88



WERKSLEITER

Anthony LIERMANN

[anthony.liermann@heinrich-bock.com](mailto:anthony.liermann@heinrich-bock.com)

PRODUKTIONSLEITER

David KAMMERLEN

[david.kammerlen@heinrich-bock.com](mailto:david.kammerlen@heinrich-bock.com)

## ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Von Montag bis Donnerstag : 7 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 7 Uhr - 17 Uhr

Um Sie bestens zu bedienen...

**Heinrich & Bock** ENVIRONNEMENT

### Unser Innendienstmitarbeiter

Bruno BAUER ☎ 033 3 88 01 87 05  
*bruno.bauer@heinrich-bock.com*

### Unser Aussendienstmitarbeiter

Etienne PRODHOMME 📱 033 6 08 96 20 39  
*etienne.prodhomme@heinrich-bock.com*

### Unsere Sachbearbeiter

#### WERK STEINBOURG

Bruno BAUER ☎ 033 3 88 01 87 05  
*venteshb05@heinrich-bock.com*

#### WERK KRAUTERGERSHEIM

Vito APOLLONIO ☎ 033 3 88 95 70 21  
*logistiquekr@heinrich-bock.com*

#### WERK WITTENHEIM

Brahim BELHACENE ☎ 033 3 89 52 77 88  
*logistiquewi@heinrich-bock.com*

# Unsere Webseite



Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: [www.heinrich-bock.com](http://www.heinrich-bock.com)

Wir haben das Know How und möchten dieses gerne an Sie weitergeben...

Ungezwungen und in Ruhe können Sie unsere Produkte entdecken. Des Weiteren finden Sie dort auch eine Diashow von unserem Ausstellungspark


Viel Spaß dabei ...

[www.heinrich-bock.com](http://www.heinrich-bock.com)

## JardiVision

Die neue Art seinen Projekten Leben zu verleihen ...

Das Programm finden Sie auf unserer Webseite : [www.heinrich-bock.com](http://www.heinrich-bock.com)




Vorher



Nachher

## IloDesign



Dank 3D Modellierung konfiguriert ILODESIGN nach Ihren Wünschen.



Ihre Träume werden wahr in 3D!

**IloDesign**  
4 rue des Joncs  
67360 ESCHBACH  
[www.ilodesign.fr](http://www.ilodesign.fr)

## VERPACKUNG

**HB Werkpaletten & Euro/World Paletten:** Berechnung 11.00 € /Stück - Rücknahme 9.00 € / Stück

**Einwegpaletten:** Berechnung 10,00 € / Stück – Keine Rücknahme möglich.

**Big Bag:** Berechnung 14 € /Stück – Rücknahme 10,00 € /Stück

**NB:** Der Rücktransport von Leergutpaletten erfolgt durch den Kunden an die Niederlassung, bei der die Paletten abgeholt wurden während den Öffnungszeiten der Versandabteilung.

**Die Rückgabe wird nur innerhalb von 6 Monaten angenommen (Berechnungsdatum)**

### QUALITÄT

Die HB Werkpaletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von 2 Brettern benötigt**

Die Euro/World Paletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von einem Brett oder einem Klotz benötigt**.

Die Euro/World Paletten deren Blöcke aus Presspan bestehen, werden nicht zurückgenommen.

## KOMMISSIONIERUNG - KOMMISSIONIERUNGSPAUSCHALE-WARENRÜCKGABE

Kommissionierung :

**Alle Stärkeangaben mit**  **Hintergrund \*** } werden ausschliesslich palettenweise ausgeliefert

Kommissionierungspauschale :

Auf alle anderen Produkte wird eine Kommissionierungspauschale von **15 € / angebrochener Palette berechnet**.

Ausgenommen Produkte mit \*

Warenrückgabe:

Eine Warenrückgabe ist nur für einwandfreie Produkte in Originalverpackung möglich. Die Wiedereinlagerungskosten belaufen **sich auf 20 %** des Warenwertes. Eine Warenrückgabe ist nur innerhalb von maximal **1 Monat** möglich .(Rechnungsdatum) **nur nach vorherige Absprache**

**N.B: Bei SC und SM gekennzeichneten Produkten handelt es sich um Sonderanfertigungen, die nicht zurückgenommen oder getauscht werden können.**

## BESTELLUNG

Zur raschen und ordnungsgemässen Bearbeitung Ihrer schriftlichen (per Fax):Aufträge, werden folgende Angaben benötigt :

- Preisangebotsnummer,
- Artikelnummer,
- Abnahmedatum oder gewünschtes Lieferdatum - mit genauer Lieferadresse,
- Ablademöglichkeit bei Baustellenlieferung ( mit oder ohne Ladekran )
- Wenn Sie keine kompletten Paletten abholen.



Bitte beachten Sie die 15 € pro angebrochener Palette Kommissionierungspauschale..

## WARENANNAHME

- Der Warenempfänger wird gebeten zu überprüfen, ob die Ladung mit den Angaben auf dem Lieferschein übereinstimmt..
- Eine Nichtübereinstimmung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- Bei einer Baustellenbelieferung ist vor Beginn der Bauarbeiten zu prüfen, ob die gelieferte Ware mit dem Auftrag übereinstimmt..
- Die Menge in m<sup>2</sup> berücksichtigt die Abstandhalter, die Fugen resultierend aus Ungleichheiten sowie die Maßtoleranzen des Produktes.
- **Bei der Bearbeitung des gelieferten Materials sollten unsere Verlegehinweise unbedingt beachtet werden**

## PIKTOGRAMME



frost-beständig



für Terrassengestaltung



PKW befahrbar\*

\* gelegentlich von LKW befahrbar



LKW befahrbar



rutschsicher




wasserdurchlässig



sehr pflegeleicht



pflegeleicht



Etwas pflegebedürftig



Die Oberfläche des Produktes wird durch curling (Bürsten) in einen leicht gealterten Zustand versetzt. Diese Patina verleiht einen einzigartigen Ausdruck, manchmal **glitzernd** und ergibt eine sich eine besonders weich anfühlende Oberfläche



Die provisorische Stapelung der Produkte ohne sie vorerst zu schützen ist zu vermeiden.



Baustoffe aus Beton nehmen entsprechend Ihrer Zusammensetzung und Oberfläche mehr oder weniger Feuchtigkeit aus der Umgebung, der sie ausgesetzt sind, auf. Sie sind häufig Witterungseinflüssen, und anderen Verschmutzungen, wie Gerbstoffen, Ölen, abgestorbenen Blättern, Blumen, Schimmel, Moosen, Flechten, Algen ... usw. ausgesetzt.

Es ist möglich viele dieser Probleme einzuschränken, zu verzögern oder sogar zu verhindern. Schon bei der Herstellung wird in den Vorsatzbeton eine Hydrophobierung eingebaut oder darauf aufgespritzt.

Diese Behandlungen können die Saugfähigkeit der Baustoffe mehr oder weniger stark reduzieren, indem sie das Einfressen und Eindringen der häufigsten Verschmutzungen auf der Dekorschicht verhindern und das Reinigen erleichtern.

**Unabhängig von der Schutzart, mit der unsere Produkte ausgerüstet sind, empfehlen wir, unsere Reinigungs und Pflegemittel zu verwenden, die Sie auf Seite 60 der Preisliste finden.**

Je nach Typ des Produktes bietet Heinrich&Bock, 3 verschiedene Stufen von Schutzarten an : **AS N1 - AS N2 - AS N3**

**Niveau 1 : AS «N1»** Verringerung der kapillaren Aufnahme durch Verwendung eines hydrophoben Zusatzes in der Betonmischung (teilweise wasserabweisend von innen)

**Niveau 2 : AS «N2»** Niveau 1 vervollständigt durch Bürsten bei dem teilweise die Poren des Betons verschlossen werden.

**Niveau 3 : AS «N3»** Niveau 1 erweitert durch Imprägnierung über eine Schutzschicht auf der Oberfläche (Zusätzliche Versiegelung von außen)




### Fase :

Die Standard Fase wirkt in der Fläche gleichmassig und beruhigend. Die Fläche behält ein traditionelles Flair, sowie eine lauf-freudige Oberfläche.



### Mikrofase :

ist unverkennbar schmäler als die herkömmliche Fase. Sie ist hauptsächlich eingesetzt an besonders hochgehobenen Pflaster modele, wie sie durch ihre Feinheit zu werte bringt. Sie vermindert die Geräuschen-entwicklung der Reifen




### Strukturierte Kanten :

Sie bewirken an dem Produkt ein kreativer individueller Charakter. Aus der Fläche strahlt einen besonderen Charme.



### Bosselierte gebrochene Kanten :

Werden durch ein Alterung verfahren erzeugt, ohne Beschädigungen an dem Material zu erzeugen. Leicht gebrochenen kanten, unregelmäßige Linien, und ein dezent erodiertes Aussehen verleihen der Fläche einen nostalgischen Charme.



### Ohne Fase :

Produkte ohne Fasen erregen ein modernes Erscheinungsbild. Die Pflaster Oberfläche wirkt einheitlich und elegant.

## OBERFLÄCHEN & OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN



**RC** : Klassische Oberfläche: Plane Oberfläche aus grauem oder eingefärbtem Beton, ohne jegliche Nachbehandlung



**RFL** : Geflamnte Oberfläche: wird durch eine raffinierte Mischung aus verschiedenen Farben erzielt und ist in einer Vielzahl von Oberflächen und -behandlungen erhältlich.



**RCSB**: Klassische Oberfläche strukturiert oder bosseliert: Naturstein nachgeahmt ohne zusätzliche Nachbehandlung



**RL** : Wassergestrahlte Oberfläche: durch Auswaschen im Frischzustand werden die natürlichen Steine der Natursteinbeschichtung zur Geltung gebracht.



**RLSB** : Wassergestrahlte strukturierte Oberfläche: einem Naturstein nachgeahmte Oberfläche, jedoch durch Wasserstrahlen nachbehandelt.



**RG** : Kugelgestrahlte Oberfläche: Behandlung durch Beschuss mit Stahlkugeln im trockenen Zustand. So werden die Edelsteine der Beschichtung besser zur Geltung gebracht.




**RGSB** : Kugelgestrahlte strukturierte Oberfläche: einem gebrochenen Naturstein nachgeahmte Oberfläche mit zusätzlicher Behandlung durch Kugelstrahlen.




**RVT** : Gekollerte Oberfläche: das halbfertige Produkt wird im Trockenzustand in einer rotierenden Trommel durch Gegeneinanderschlagen gekollert (künstlich gealtert). Diese Produkte sind auch «halbfertig» im «nichtgealterten» Zustand erhältlich.




**RPT** : Patinierte Struktursteinoberfläche: der einem gebrochenen Naturstein nachgeahmten Oberfläche wird durch zusätzliches, mehrstufiges Bürsten ein Reifeprozess verliehen, der dem Produkt eine satinierte, matte und rutschfeste Oberfläche verleiht.



**RDP** : Wasserdurchlässige Oberfläche aus feinem Edelsplitt: wasserdurchlässig, über die gesamte Dicke kann das Oberflächenwasser in den Untergrund durchsickern.



**FS** : Spaltoberfläche: durch Spalten im trockenen Zustand ergibt sich das Aussehen eines natürlichen Bruchsteins.



## QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar

"H" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	6 cm	16,5/19,8/6 cm	138 kg	1380 kg	330 pcs oder 9,42 m <sup>2</sup>	35 pcs

Mechanische Verlegung möglich



Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU SCHWARZ ROT	0101I006x1-G01 0101I006x1-N01 0101I006x1-R01	S S S	K K K

"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m<sup>2</sup>

"H" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	8 cm	16,5/19,8/8 cm	175 kg	1648 kg	330 Stück oder 9,42 m <sup>2</sup>	35 Stk

Mechanische Verlegung möglich



Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU	0101I008x1-G01	K W

"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m<sup>2</sup>

"S" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	6 cm	12/24/6 cm	138 kg	1380 kg	350 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	35 Stk



Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim
GRAU ROT	0101S006x1-G01 0101S006x1-R01	S S	K K	W W

UNION PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	(1) 6 cm	12/22,5/6 cm	138 kg	1415 kg	400 Stück oder 10,25 m <sup>2</sup>	39 Stk
	(2) 8 cm	12/22,5/8 cm	175 kg	1570 kg	350 Stück oder 8,97 m <sup>2</sup>	39 Stk
	(3) 10 cm	12/22,5/10 cm	220 kg	1580 kg	280 Stück oder 7,18 m <sup>2</sup>	39 Stk



Mechanische Verlegung möglich

Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU (1) GRAU (2) GRAU (3)	0101U006x1 0101U008x1 0101U010x1	K K K

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m<sup>2</sup>


Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

Randsteine: Auf Anfrage

## QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER


Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 30/30/6 CM	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	6 cm	30/30/6 cm	138 kg	1342 kg	108 Stück oder 9,72 m <sup>2</sup>	12 Stk



GRAU	0101R006W1-G01-3030	-	-	W
------	---------------------	---	---	---

PFLASTER 30/20/6 CM	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	6 cm	30/20/6 cm	138 kg	1325 kg	160 Stk oder 9,60 m <sup>2</sup>	17 Stk



Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU	0101R006W1-G01-2030	- W

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette




## QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/6 CM</b>	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	240 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk



Mechanische Verlegung möglich




	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
<b>GRAU</b>	0101R006x1-G01-2020	S	K	W
<b>SCHWARZ</b>	0101R006x1-N01-2020	K*	K	-
<b>SCHWARZ/WEISS</b>	0101R006x1-F08-2020	K*	K	W
<b>GEFLAMMT</b>				
<b>WEINLAUB</b>	0101R006x1-F01-2020	K*	K	W

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/20/6 CM</b>	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	480 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	50 Stk




Mechanische Verlegung möglich



	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
<b>GRAU</b>	0101R006x1-G01-1020	S	K	W
<b>SCHWARZ</b>	0101R006x1-N01-1020	S	-	W
<b>ROT</b>	0101R006x1-R01-1020	S	-	W
<b>SCHWARZ/WEISS</b>	0101R006x1-F08-1020	-	K	W
<b>GEFLAMMT</b>				
<b>WEINLAUB</b>	0101R006x1-F01-1020	-	K	W

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/10/6 CM</b>	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	960 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	100 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
<b>GRAU</b>	0101R006x1-G01-1010	S	K	W
<b>SCHWARZ</b>	0101R006x1-N01-1010	S	-	W
<b>ROT</b>	0101R006x1-R01-1010	S	-	W
<b>SCHWARZ/WEISS</b>	0101R006x1-F08-1010	-	K	W
<b>GEFLAMMT</b>				
<b>WEINLAUB</b>	0101R006x1-F01-1010	-	K	W

\* = Produktionswerk



**Andere Farben möglich - Auf Anfrage**




Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

## STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN

Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN</b>	6 cm	Multiformat	138 kg	1391 kg	10,08 m <sup>2</sup>	432 Stk

SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
	0101N006x1-F08	K	W




Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

## QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 16/32/8 CM</b>	8 cm	16/32/8 cm	175 kg	1435 kg	160 Stück oder 8,19 m <sup>2</sup>	20 Stk

NEU



ANTHRAZIT	Artikel	Werk Wittenheim
	0101R008W1-A01-1632	W

## QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar


	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/8 CM</b>	8 cm	20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	240 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk



GRAU FARBTOE	Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
	0101R008x1-G01-2020	K	W
	0101R008x1-N01-1020	K	W

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/20/8 CM</b>	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1680 kg	480 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	50 Stk



GRAU FARBTOE	Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
	0101R008x1-G01-1020	K	W
	0101R008x1-N01-1020	K	W

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/10/8 CM</b>	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1680 kg	960 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	100 Stk



GRAU FARBTOE	Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
	0101R008x1-G01-1010	K	W
	0101R008x1-N01-1010	K	W

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette

## FLUENCE PFLASTER MULTIFORMAT

▲ Nur pro Lage verkauft



 	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	7 cm	Multiformat	160 kg	1536 kg	9,60 m <sup>2</sup>	90 Stück

## GEFLAMMT

### CORAIL

\* = Produktionswerk

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
0101F007W1-C21	W*	W



Produktionsform

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

-p. 17 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre

-p. 28 : Fluence Pflaster Dakota

(1)	20/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>	<b>WICHTIG</b> 4 Formate/Lage, gemischt auf Palette Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m <sup>2</sup> möglich.
(2)	40/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>	
(3)	40/40 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>	
(4)	60/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>	

▲ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

## PLASTER CALVO TRIO



▲ Nur pro Lage verkauft

 	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stk/Palette
	6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	9,60 m <sup>2</sup>	180 Stk

### POMPEI

\* = Produktionswerk

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
0101T006W1-P19	W*	W



Produktionsform

(1)	12/16 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>	<b>WICHTIG</b> 6 Formate /Reihe, auf einer Palette geliefert Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m <sup>2</sup> möglich.
(2)	12/24 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>	
(3)	28/16 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>	
(4)	28/24 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>	
(5)	40/16 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>	
(6)	40/24 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>	



## PLASTER AGORA

Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER AGORA



Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette
6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	9,60 m <sup>2</sup>

GRAU

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
0101A006K1-G01	K*	K

PFLASTER AGORA




Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette
6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	9,60 m <sup>2</sup>

Nur pro Lage verkauft

**GEFLAMMT**

ASCHE	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
CORAIL	0101A006K1-C20	K*	K
	0101A006K1-C21	K*	K


\* = Produktionswerk



PFLASTER AGORA - Einlagen



Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette
6 cm	30/6/6 cm	138 kg 55 Stk	546 kg	3,96 m <sup>2</sup>





	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
GRAU	0101B006W1-G01-PETIT	W*	W
ANTHRAZIT	0101B006W1-A01-PETIT	W*	W

\* Produktionswerk

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen





## PFLASTER SAN CASTILLO


▲ Nur pro Lage verkauft

PFLASTER SAN CASTILLO	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stk/Palette
	6 cm	Multiformat	138 kg	1217 kg	8.82 m <sup>2</sup>	360 Stk


## GEFLAMMT

CORAIL	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
	0101C006K1-C21	K*	K


\* = Produktionswerk



(1)



(2)



Produktionsform

(1)	21/14 cm	18 Stk / m <sup>2</sup>	}
(2)	14/14 cm	18 Stk / m <sup>2</sup>	

### WICHTIG

2 Formate /Reihe, auf einer Palette geliefert

Verkauf nur in gemischten Lagen von 1,14 m<sup>2</sup> möglich.

Empfohlen für geradlinige Verlegung.


▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

## AQUAPRINT PFLASTER



	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/6 CM</b>	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	240 Stück oder 9,6 m <sup>2</sup>	25 Stk

⚠ Nur pro Lage verkauft



	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
<b>GRAU</b>	0102A006W1-G01-2020	W*	W
<b>WEISS</b>	0102A006W1-B01-2020	W*	W
<b>ANTHRAZIT</b>	0102A006W1-A01-2020	W*	W
<b>VITRE</b>	0102A006W1-V01-2020	W*	W

<b>PFLASTER 10/20/6 CM</b>	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	480 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	50 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	------------------------------------	--------



<b>GRAU</b>	0102A006W1-G01-1020	W*	W
<b>WEISS</b>	0102A006W1-B01-1020	W*	W
<b>ANTHRAZIT</b>	0102A006W1-A01-1020	W*	W
<b>VITRE</b>	0102A006W1-V01-1020	W*	W

<b>PFLASTER 10/10/6 CM</b>	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	960 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	100 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	------------------------------------	---------



<b>GRAU</b>	0102A006W1-G01-1010	W*	W
<b>WEISS</b>	0102A006W1-B01-1010	W*	W
<b>ANTHRAZIT</b>	0102A006W1-A01-1010	W*	W
<b>VITRE</b>	0102A006W1-V01-1010	W*	W
<b>BLAU</b>	0102A006W1-B09-1010	W*	W

\* = Produktionswerk

## AQUAPRINT FLUENCE PFLASTER



	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>FLUENCE PFLASTER</b>	7 cm	Multiformat	160 kg	1536 kg	9,6 m <sup>2</sup>	90 Stk



⚠ Nur pro Lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
<b>AQUAPRINT VITRE</b>	0102F007W1-V01	W*	W

\* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

- p. 14 : Fluence Pflaster Corail
- p. 28 : Fluence Pflaster Dakota



Produktionsform

(1)	20/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>
(2)	40/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>
(3)	40/40 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>
(4)	60/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>

**WICHTIG**

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m<sup>2</sup> möglich.

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.


Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)



## PLAZA PFLASTER


▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
PFLASTER 20/20/6 CM 	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	240 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk



PAU	Werk Steinbourg	Artikel
	S	0103P006S1-G20-2020

PFLASTER 10/20/6 CM 	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	500 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	50 Stk
---	------	------------	--------	---------	----------------------------------	--------



PAU	S	0103P006S1-G20-1020
-----	---	---------------------

PFLASTER 10/10/6 CM 	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	1000 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	100 Stk
---	------	------------	--------	---------	-----------------------------------	---------




PAU BORDEAUX	S	0103P006S1-G20-1010
	S	0103P006S1-B05-1010

## PLAZA PFLASTER

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
PFLASTER 20/30/8 CM 	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	160 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	17 Stk




 WASSERGESTRAHLT	S	0103P008S1-XXX-2030
---	---	---------------------

PFLASTER 20/20/8 CM 	8 cm	20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	240 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk
---	------	------------	--------	---------	------------------------------------	--------



 WASSERGESTRAHLT	S	0103P008S1-XXX-2020
---	---	---------------------

PFLASTER 10/20/8 CM 	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1750 kg	500 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	50 Stk
---	------	------------	--------	---------	----------------------------------	--------



 WASSERGESTRAHLT	S	0103P008S1-XXX-1020
---	---	---------------------

PFLASTER 10/10/8 CM 	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1750 kg	1000 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	100 Stk
---	------	------------	--------	---------	-----------------------------------	---------



 WASSERGESTRAHLT	S	0103P008S1-XXX-1010
---	---	---------------------



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m<sup>2</sup>



Richtpreise - Bitte kontaktieren Sie uns

 Auf BESTELLUNG

 Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette

# Kugelgestrahlte Pflaster


RG



## NOSTALGIE PFLASTER

Nur pro Lage verkauft


	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/40/6 CM</b>	6 cm	20/40/6 cm	138 kg	1325 kg	120 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	12,5 Stk



GRANIT ANTHRAZIT  
GRANIT PERLE

Werk Steinbourg	Artikel
S	0104N006S1-A02-2040
S	0104N006S1-P01-2040

<b>PFLASTER 20/20/6 CM</b>	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	240 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	------------------------------------	--------



GRANIT ANTHRAZIT  
GRANIT PERLE

S	0104N006S1-A02-2020
S	0104N006S1-P01-2020

<b>PFLASTER 10/20/6 CM</b>	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	500 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	50 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	----------------------------------	--------



GRANIT ANTHRAZIT  
GRANIT PERLE

S	0104N006S1-A02-1020
S	0104N006S1-P01-1020

<b>PFLASTER 10/10/6 CM</b>	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	1000 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	100 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	-----------------------------------	---------



GRANIT ANTHRAZIT  
GRANIT PERLE


S	0104N006S1-A02-1010
S	0104N006S1-P01-1010

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

## NOSTALGIE PFLASTER

Nur pro Lage verkauft


	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 30/30/8 CM</b>	8 cm	30/30/8 cm	175 kg	1701 kg	108 Stück oder 9,72 m <sup>2</sup>	11 Stk



KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Artikel
S	0104N008S1-XXX-3030

<b>PFLASTER 20/30/8 CM</b>	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	160 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	17 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	------------------------------------	--------



KUGELGESTRAHLT

S	0104N008S1-XXX-2030
---	---------------------

<b>PFLASTER 20/20/8 CM</b>	8 cm	20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	240 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	------------------------------------	--------



KUGELGESTRAHLT

S	0104N008S1-XXX-2020
---	---------------------

<b>PFLASTER 10/20/8 CM</b>	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1750 kg	500 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	50 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	----------------------------------	--------



KUGELGESTRAHLT

S	0104N008S1-XXX-1020
---	---------------------

<b>PFLASTER 10/10/8 CM</b>	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1750 kg	1000 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	100 Stk
----------------------------	------	------------	--------	---------	-----------------------------------	---------



KUGELGESTRAHLT

S	0104N008S1-XXX-1010
---	---------------------

Andere Farben möglich - Auf Anfrage  
 Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m<sup>2</sup>  
 Richtpreise - Bitte kontaktieren Sie uns

→ Auf BESTELLUNG


→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette

## PFLASTER FINE LINE - Fein gestrahlt


▲ Nur pro Lage verkauft

PFLASTER 20/20/6 CM	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	240 Stk oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
GENF (weiss)	0110N006W1-G19-2020	W*	W
MAILAND (anthrazit)	0110N006W1-M06-2020	W*	W

PFLASTER 10/20/6 CM	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	480 Stk oder 9,60 m <sup>2</sup>	50 Stk



GENF (weiss)	0110N006W1-G19-1020	W*	W
MAILAND (anthrazit)	0110N006W1-M06-1020	W*	W

PFLASTER 10/10/6 CM	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	960 Stk oder 9,60 m <sup>2</sup>	100 Stk



GENF (weiss)	0110N006W1-G19-1010	W*	W
MAILAND (anthrazit)	0110N006W1-M06-1010	W*	W

\* Produktionswerk





Andere Farben möglich - Auf Anfrage

## PLASTER AGORA FINE LINE - Fein gestrahlt

PAVES AGORA FINE LINE	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette
	6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	9,60 m <sup>2</sup>

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim
GENF (weiss)	0110A006W1-G19-GRAND	W*		W
MELBOURNE (grau)	0110A006W1-M12-GRAND	W*		W
MAILAND (anthrazit)	0110A006W1-M06-GRAND	W*		W


\* Produktionswerk



Produktionsform

(1)	16/30/6	5 Stk/m <sup>2</sup>	} WICHTIG 3 Formate /Lage, gemischt auf Palette Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen von 0,96 m <sup>2</sup> möglich.
(2)	16/40/6	5 Stk/m <sup>2</sup>	
(3)	16/50/6	5 Stk/m <sup>2</sup>	



PFLASTER AGORA FINE LINE Einlagen	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette
	6 cm	30/6/6 cm	138 kg	546 kg	3,96 m <sup>2</sup>



	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
GENF (weiss)	0110A006W1-G19-PETIT	W*	W
MELBOURNE (grau)	0110A006W1-M12-PETIT	W*	W
MAILAND (anthrazit)	0110A006W1-M06-PETIT	W*	W

\* Produktionswerk

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen





## PFLASTER SAN CASTILLO

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stk/Palette
<b>PFLASTER SAN CASTILLO</b>	<b>6 cm</b>	Multiformat	138 kg	1217 kg	8,82 m <sup>2</sup>	360 Stk

VITRE	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
	0110C006W1-V01	W*	W

\* Produktionswerk



Produktionsform

- (1) 21/14 cm      18 Stk / m<sup>2</sup>
- (2) 14/14 cm      18 Stk / m<sup>2</sup>

**WICHTIG**  
2 Formate /Reihe, auf einer Palette geliefert  
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,88 m<sup>2</sup> möglich.

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

## CHATEAUX PFLASTER

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 1 1/2</b>	<b>(1) 6 cm</b>	18,7/12,5/6 cm	138 kg	1290 kg	400 Stück oder 9,35 m <sup>2</sup>	42 Stk
<b>PFLASTER NORMALSTEIN</b>	<b>(2) 6 cm</b>	12,5/12,5/6 cm	138 kg	1380 kg	640 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	64 Stk

▲ Nur pro Lage verkauft





	Werk Steinbourg	Artikel
<b>CHAMBORD</b>	(1) S	0104C006S1-C01-1812
	(2) S	0104C006S1-C01-1212
<b>VITRE</b>	(1) S	0104C006S1-V01-1812
	(2) S	0104C006S1-V01-1212
<b>CHINON</b>	(1) S	0104C006S1-C02-1812
	(2) S	0104C006S1-C02-1212
<b>AMBOISE</b>	(1) S	0104C006S1-A06-1812
	(2) S	0104C006S1-A06-1212
<b>VARENNES</b>	(1) S	0104C006S1-V02-1812
	(2) S	0104C006S1-V02-1212

▲ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

## CHATEAUX PFLASTER

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 1 1/2</b>	<b>(1) 8 cm</b>	18,7/12,5/8 cm	175 kg	1636 kg	400 Stück oder 9,35 m <sup>2</sup>	42 Stk
<b>PFLASTER NORMALSTEIN</b>	<b>(2) 8 cm</b>	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	640 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	64 Stk



	Werk Steinbourg	Artikel
<b>KUGELGESTRAHLT</b>	(1) S	0104C008S1-XXX-1812
	(2) S	0104C008S1-XXX-1212

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

▲ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Richtpreise - Bitte kontaktieren Sie uns

**SC** → Auf BESTELLUNG

**SM** → Auf Maß


Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



**RHODOSPFLASTER**   
**WILDER VERBUND** RC-RFL


Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
6 cm	Multiformat	138 kg	1360 kg	9,87 m <sup>2</sup>	561 Stk

Nur pro Lage verkauft



	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
<b>WEINLAUB</b>	0107S006K1-F01	K*	K
<b>CORAIL</b>	0107S006K1-C21	K*	K

\* = Produktionswerk



Produktionsform


(1) 12,9/19,4 cm  
(2) 12,9/12,9 cm  
(3) 6,4/12,9 cm

} 3 Formate, gemischt auf einer Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich.

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

**KREIS** RC-RFL-RL

Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
6 cm	Multiformat	138 kg	188 kg	1,36 m <sup>2</sup>	1 Kit



**WEINLAUB**  
**CORAIL**  
**SCHLOSSPFLASTER VITRE**  
**SCHLOSSPFLASTER CHINON**  
**SCHLOSSPFLASTER AMBOISE**  
**SCHLOSSPFLASTER VARENNES**

Unbosselierte Oberfläche

Werk Steinbourg	Artikel
S	0107K006S1-F01
S	0107K006S1-C21
S	0107K006S1-R08
S	0107K006S1-R06
S	0107K006S1-R04
S	0107K006S1-R07

NB: Je nach ausgewähltem Durchmesser nur im Gesamtverbund und nicht trennbar geliefert.  
Überzählige Steine müssen entfernt werden



## RHODOS PFLASTER 8 cm

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
RHODOS 1 1/2	8 cm	12,5/18,7/8 cm	175kg	1666 kg	400 Stück oder 9,35 m <sup>2</sup>	42 Stk



WEINLAUB  
CORAIL

Werk Steinbourg	Artikel
S	0107R008S1-F01-1812
S	0107R008S1-C21-1812

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
NORMALSTEIN	8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	640 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	64 Stk



WEINLAUB  
CORAIL

S	0107R008S1-F01-1212
S	0107R008S1-C21-1212


	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
HALBSTEIN	8 cm	6,2/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	1280 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	125 Stk



WEINLAUB  
CORAIL

S	0107R008S1-F01-1206
S	0107R008S1-C21-1206

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
GROß / KLEIN TRAPEZ	(1) 8 cm	7,3/12,5/12,5 cm	175 kg	1400 kg	640 Stück oder 8 m <sup>2</sup>	80 Stk 125 Stk
	(2) 8 cm	4,3/ 9,3/12,5 cm				



WEINLAUB  
CORAIL

S	(1)	0107R008S1-F01-GROß
S	(2)	0107R008S1-F01-KLEIN
S	(1)	0107R008S1-C21-GROß
S	(2)	0107R008S1-C21-KLEIN

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

## CAPRI PFLASTER




	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
CAPRI PFLASTER	6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	9,6 m <sup>2</sup>	170 Stk

▲ Nur pro Lage verkauft

VITRE  
Grau geflammt  
NEBRASKA  
Grau/Braun geflammt

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
0107C006K1-V01	K*	K
0107C006K1-N02	K*	K


\* = Produktionswerk



(1)	22/40 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(2)	22/30 cm	4 Stk / m <sup>2</sup>
(3)	22/20 cm	4 Stk / m <sup>2</sup>
(4)	18/40 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>
(5)	18/30 cm	4 Stk / m <sup>2</sup>
(6)	18/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>

WICHTIG

6 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)



▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette




VIA MEDICIS PFLASTER



Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette	
8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	9,60 m <sup>2</sup>	370 Stk	
Oberflächen une farben auf Anfrage		Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
		0107M008K1-A01	K*	AUF ANFRAGE	K	AUF ANFRAGE

\* = Produktionswerk



Produktionsform

- (1) 13,30/13,30 cm
- (2) 16,62/13,30 cm
- (3) 19,95/13,30 cm
- (4) 23,27/13,30 cm
- (5) 26,60X13,30 cm

- 9 Stk / m<sup>2</sup>
- 8 Stk / m<sup>2</sup>
- 6 Stk / m<sup>2</sup>
- 8 Stk / m<sup>2</sup>
- 6 Stk / m<sup>2</sup>

**WICHTIG**

5 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
 Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)



**SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Nicht gerumpelt**  
**SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Gerumpelt**

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT</b> RFL - RVT	6 cm	Multiformat	138 kg	1422 kg	10,26 m <sup>2</sup>	21 Stk


⚠ Nur pro Lage verkauft

GEFLAMMT


- GRAU WEISS
- GELB BEIGE
- BRAUN BEIGE
- BEIGE / PORPHYR
- GRAU / ANTHRAZIT
- WEINLAUB

	UNGERUMPELT	GERUMPELT
	Werk Steinbourg	Werk Steinbourg
	0108L006S3-N08	0108L006S1-N08
	0108L006S3-N09	0108L006S1-N09
	0108L006S3-N07	0108L006S1-N07
	0108L006S3-N20	0108L006S3-N20
	0108L006S3/N19	0108L006S3/N19
	0108L006S3-F01	0108L006S3-F01


Mono Beton - volle Masse - eingefärbt



(1)



(2)



Produktionsform

Gerumpelt :

(1) 20,8/13,8 cm  
 (2) 13,8/13,8 cm

21 Stk / m<sup>2</sup>  
 21 Stk / m<sup>2</sup>

**WICHTIG**  
 2 Formate/Lage, gemischt, Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,14 m<sup>2</sup>).

**VERPACKUNG :**

**PFLASTER UNGERUMPELT :** Kein Aufpreis für Palettierung

**PFLASTER GERUMPELT :**

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 € /Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

**Empfohlen für geradlinige Verlegung**

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß


Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette




**GENOVA PFLASTER - Nicht gerumpelt**  
**GENOVA PFLASTER - Gerumpelt**

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RVT	(1) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	192 Stück oder 7,37 m <sup>2</sup>	26 Stk
	(2) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	288 Stück oder 7,37 m <sup>2</sup>	40 Stk
	(3) 8 cm	16/8/8cm	175 kg	1290 kg	576 Stück oder 7,37 m <sup>2</sup>	78 Stk


Nur pro Lage verkauft



(1)



(2)



(3)



**OCKERGELB**

**SIENNABRAUN**

**FEUERROT**

**GRAU WEISS**  
GEFLAMMT

	UNGERUMPELT	GERUMPELT
	Werk Steinbourg	Werk Steinbourg
(1)	0108G008S3-J04-1624	(1) 0108G008S1-J04-1624
(2)	0108G008S3-J04-1616	(2) 0108G008S1-J04-1616
(3)	0108G008S3-J04-1608	(3) 0108G008S1-J04-1608
(1)	0108G008S3-C05-1624	(1) 0108G008S1-C05-1624
(2)	0108G008S3-C05-1616	(2) 0108G008S1-C05-1616
(3)	0108G008S3-C05-1608	(3) 0108G008S1-C05-1608
(1)	0108G008S3-T03-1624	(1) 0108G008S1-T03-1624
(2)	0108G008S3-T03-1616	(2) 0108G008S1-T03-1616
(3)	0108G008S3-T03-1608	(3) 0108G008S1-T03-1608
(1)	0108G008S3-N08-1624	(1) 0108G008S1-N08-1624
(2)	0108G008S3-N08-1616	(2) 0108G008S1-N08-1616
(3)	0108G008S3-N08-1608	(3) 0108G008S1-N08-1608

Gerumpelt :

**VERPACKUNG :**

**PFLASTER UNGERUMPELT :** Kein Aufpreis für Palettierung

**PFLASTER GERUMPELT :**

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 €/Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



**GENOVA PFLASTER - Gerumpelt - Ungerumpelt**

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RV 	(1) 8 cm	16/32/8cm	175 kg	1434 kg	160 Stück oder 8,19 m <sup>2</sup>	20 Stk
	(2) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	192 Stück oder 7,37 m <sup>2</sup>	26 Stk
	(3) 8 cm	16/20/8cm	175 kg	1344 kg	240 Stück oder 7,68 m <sup>2</sup>	31 Stk
	(4) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	288 Stück oder 7,37 m <sup>2</sup>	40 Stk

▲ Nur pro Lage verkauft



	UNGERUMPELT	GERUMPELT
	Werk Wittenheim	Werk Wittenheim
<b>OCKERGELB</b>	(1) 0108G008W3-J04-1632	(1) 0108G008W1-J04-1632
	(2) 0108G008W3-J04-1624	(2) 0108G008W1-J04-1624
	(3) 0108G008W3-J04-1620	(3) 0108G008W1-J04-1620
	(4) 0108G008W3-J04-1616	(4) 0108G008W1-J04-1616
<b>SIENNABRAUN</b>	(1) 0108G008W3-C05-1632	(1) 0108G008W1-C05-1632
	(2) 0108G008W3-C05-1624	(2) 0108G008W1-C05-1624
	(3) 0108G008W3-C05-1620	(3) 0108G008W1-C05-1620
	(4) 0108G008W3-C05-1616	(4) 0108G008W1-C05-1616
<b>FEUERROT</b>	(1) 0108G008W3-T03-1632	(1) 0108G008W1-T03-1632
	(2) 0108G008W3-T03-1624	(2) 0108G008W1-T03-1624
	(3) 0108G008W3-T03-1620	(3) 0108G008W1-T03-1620
	(4) 0108G008W3-T03-1616	(4) 0108G008W1-T03-1616
<b>GRAU WEISS</b> <b>GEFLAMMT</b>	(1) 0108G008W3-N08-1632	(1) 0108G008W1-N08-1632
	(2) 0108G008W3-N08-1624	(2) 0108G008W1-N08-1624
	(3) 0108G008W3-N08-1620	(3) 0108G008W1-N08-1620
	(4) 0108G008W3-N08-1616	(4) 0108G008W1-N08-1616

VERPACKUNG : Auf Paletten verpackt - (ohne Aufpreis)

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette



## FLUENCE PFLASTER



7 cm

Multiformat

160 kg

1536 kg

9,60 m<sup>2</sup>

90 Stk


⚠ Nur pro Lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
<b>DAKOTA</b> Anthrazit glitzernd	0109F007W1-D01	W*	W

\* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

- p. 14 : Fluence Pflaster Corail
- p. 17 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre



(1)	20/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>	<b>WICHTIG</b> 4 Formate/Lage, gemischt auf Palette Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m <sup>2</sup> )
(2)	40/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>	
(3)	40/40 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>	
(4)	60/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>	

⚠ Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

## AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT

### AVENUE PFLASTER XL



8 cm

Multiformat

175 kg

1680 kg

9,60 m<sup>2</sup>

80 Stk


⚠ Nur pro Lage verkauft

## GEFLAMMT

**CORAIL**  
**ASCHE**

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
0109L008K1-C21	K*	K
0109L008K1-C20	K*	K

\* = Produktionswerk



(1)	80x22 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>	<b>WICHTIG</b> 8 Formate/Lage, gemischt auf Palette. Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m <sup>2</sup> )
(2)	40x22 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>	
(3)	50x18 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>	
(4)	70x18 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>	
(5)	70x22 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>	
(6)	50x22 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>	
(7)	80x18 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>	
(8)	40x18 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>	

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.  
Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)



## AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT



AVENUE PFLASTER XL



RPT




Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	9,60 m <sup>2</sup>	80 Stk

⚠ Nur pro Lage verkauft

**BROOKLYN**  
Anthrazit glitzernd  
**TOLEDO**  
Grau glitzernd

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
0109A008W1-B11	W*	W
0109A008W1-T05	W*	W

\* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	80X22 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(2)	40x22 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(3)	50x18 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(4)	70x18 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(5)	70x22 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(6)	50x22 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(7)	80x18 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(8)	40x18 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>

**WICHTIG**

8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)

⚠ Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

## AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT

AVENUE PFLASTER L



RFL




Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	8,06 m <sup>2</sup>	152 Stk

⚠ Nur pro Lage verkauft

**CORAIL**  
**ASCHE**  
**SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT**

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
0109L008K1-C21	K*	K
0109L008K1-C20	K*	K
0109L008K1-F08	K*	K

\* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	50X12 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>
(2)	24x12 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(3)	26x12 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(4)	50x16 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>
(5)	40x16 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>
(6)	30x16 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>
(7)	40x12 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>
(8)	30x12 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>

**WICHTIG**

8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1 m<sup>2</sup>)

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

## AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT



AVENUE PFLASTER L




 Nur pro Lage verkauft

Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	8,06 m <sup>2</sup>	152 Stk

**BROOKLYN**  
Anthrazit glitzernd  
**TOLEDO**  
Grau glitzernd

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
0109A008W1-B11	W*	W
0109A008W1-T05	W*	W

\* = Produktionswerk



Produktionsform

- |     |          |                        |
|-----|----------|------------------------|
| (1) | 50x12 cm | 2 Stk / m <sup>2</sup> |
| (2) | 24x12 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (3) | 26x12 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (4) | 50x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (5) | 40x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (6) | 30x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (7) | 40x12 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (8) | 30x12 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |


**WICHTIG**  
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1 m<sup>2</sup>)

Gemischte Verlegung Avenue XL und L

## PFLASTER PAYSAGE


Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 7X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	704 Stück oder 6,90 m <sup>2</sup>	102 Stk




	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
<b>GREY ALLURE</b>	0111C007K1-G45-0714	K*	K

<b>PFLASTER 14X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	384 Stück oder 7,53 m <sup>2</sup>	51 Stk
----------------------------	-------------	-----------	--------	---------	------------------------------------	--------



<b>GREY ALLURE</b>	0111C007K1-G45-1414	K*	K
--------------------	---------------------	----	---

<b>PFLASTER 21X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	288 Stück oder 8,47 m <sup>2</sup>	34 Stk
----------------------------	-------------	-----------	--------	---------	------------------------------------	--------




<b>GREY ALLURE</b>	0111C007K1-G45-2114	K*	K
--------------------	---------------------	----	---

\* = Produktionswerk

## PFLASTER PAYSAGE GEFLAMMT


	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 7X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	704 Stück oder 6,90 m <sup>2</sup>	102 Stk

Nur pro Lage verkauft




	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
<b>CORAIL</b>	0111C007K1-C21-0714	K*	K
<b>ASCHE</b>	0111C007K1-C20-0714	K*	K

<b>PFLASTER 14X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	384 Stück oder 7,53 m <sup>2</sup>	51 Stk
----------------------------	-------------	-----------	--------	---------	------------------------------------	--------



<b>CORAIL</b>	0111C007K1-C21-1414	K*	K
<b>ASCHE</b>	0111C007K1-C20-1414	K*	K

<b>PFLASTER 21X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	288 Stück oder 8,47 m <sup>2</sup>	34 Stk
----------------------------	-------------	-----------	--------	---------	------------------------------------	--------



<b>CORAIL</b>	0111C007K1-C21-2114	K*	K
<b>ASCHE</b>	0111C007K1-C20-2114	K*	K

\* = Produktionswerk


Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



## PFLASTER PAYSAGE KUGELGESTRAHLTE


	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 7X14X7 CM</b> 	<b>7 cm</b>	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	704 Stück oder 6,90 m <sup>2</sup>	102 Stk

 Nur pro Lage verkauft




	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
<b>GENF</b>	0111G007W1-G19-0714	W*	W
<b>MELBOURNE</b>	0111G007W1-M12-0714	W*	W
<b>MAILAND</b>	0111G007W1-M06-0714	W*	W

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 14X14X7 CM</b> 	<b>7 cm</b>	14/14/7 cm	160 kg	1204 kg	384 Stück oder 7,53 m <sup>2</sup>	51 Stk







	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
<b>GENF</b>	0111G007W1-G19-1414	W*	W
<b>MELBOURNE</b>	0111G007W1-M12-1414	W*	W
<b>MAILAND</b>	0111G007W1-M06-1414	W*	W

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 21X14X7 CM</b> 	<b>7 cm</b>	21/14/7 cm	160 kg	1355 kg	288 Stück oder 8,47 m <sup>2</sup>	34 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
<b>GENF</b>	0111G007W1-G19-2114	W*	W
<b>MELBOURNE</b>	0111G007W1-M12-2114	W*	W
<b>MAILAND</b>	0111G007W1-M06-2114	W*	W

\* = Produktionswerk



## WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>GRAU GLATT</b> RC	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4040
Nur in kompletten Paletten verfügbar	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4060
<b>Zubehör:</b> Blockstufen	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02010004S1-G02-5050

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>RHEINKIES 4/8</b> RL	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02030004S1-G11-4040

Nur in kompletten Paletten verfügbar

**Zubehör:**  
L Stufen  
Blockstufen  
Tritt- und Stellstufen



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02031004S1-G11-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0203A004S1-G11-4040

Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-G11-5050



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-G11-5050
2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-G11-5050

NB : SC → Sichtkanten



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

## WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>NANCY 2/5</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02030004S1-J10-4040

	Format	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante	15,36 kg	02031004S1-J10-4040
	2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0203A004S1-J10-4040

**Zubehör:**  
L Stufen  
Blockstufen

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-J10-5050

	Format	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-J10-5050
	2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-J10-5050

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>NIMES</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02030004S1-G12-4040

Strukturiert

	Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante	15,36 kg	02031004S1-G12-4040
	2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0203A004S1-G12-4040

**Zubehör:**  
L Stufen  
Blockstufen

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-G12-5050

	Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-G12-5050
	2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-G12-5050

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinboura
<b>PAU</b>	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-M01-5050

	Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-M01-5050
	2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-M01-5050

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinboura
<b>PARIS</b>	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-Q01-5050

	Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
<b>NB : SC</b> → <b>Sichtkanten</b>	1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-Q01-5050
	2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-Q01-5050



**AQUAPRINT PLATTEN**

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>GRAU</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02020004S1-G03-4040
<b>Zubehör:</b> L Stufen Blockstufen	Maße			Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			15,36 kg	02021004S1-G03-4040
	2 Ecksichtkanten			15,36 kg	0202A004S1-G03-4040
	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>ANTHRAZIT</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02020004S1-N03-4040
<b>Zubehör:</b> L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			15,36 kg	02021004S1-N03-4040
	2 Ecksichtkanten			15,36 kg	0202A004S1-N03-4040

**KUGELGESTRAHLTE PLATTEN**



	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>GRAU GESTRAHLT</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-G01-4040
<b>Zubehör:</b> L Stufen Blockstufen	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			15,36 kg	02041004S1-G01-4040
	2 Ecksichtkanten			15,36 kg	0204A004S1-G01-4040
	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02040004S1-G01-5050
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			24 kg	02041004S1-G01-5050
	2 Ecksichtkanten			24 kg	0204A004S1-G01-5050
<b>GENF</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4040
<b>Zubehör:</b> L Stufen Blockstufen	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			15,36 kg	02041004S1-G19-4040
	2 Ecksichtkanten			15,36 kg	0204A004S1-G19-4040
	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4060
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			23 kg	02041004S1-G19-4060
	2 Ecksichtkanten Rechts			23 kg	0204F004S1-G19-4060
	2 Ecksichtkanten Links			23 kg	0204G004S1-G19-4060

NB : SC → Sichtkanten



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



KUGELGESTRAHLTE PLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
<b>GENF</b>	60/60/4,1 cm	36 pcs	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02040004S1-G19-6060
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			34,65 kg	02041004S1-G19-6060
	2 Ecksichtkanten Rechts			34,65 kg	0204A004S1-G19-6060
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
<b>INNSBRUCK</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-I01-4040
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			15,36 kg	02041004S1-I01-4040
	2 Ecksichtkanten			15,36 kg	0204A004S1-I01-4040
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-I01-4060
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			23 kg	02041004S1-I01-4060
	2 Ecksichtkanten Rechts			23 kg	0204F004S1-I01-4060
	2 Ecksichtkanten Links			23 kg	0204G004S1-I01-4060
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
<b>MAILAND</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4040
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			15,36 kg	02041004S1-M06-4040
	2 Ecksichtkanten			15,36 kg	0204A004S1-M06-4040
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4060
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			23 kg	02041004S1-M06-4060
	2 Ecksichtkanten Rechts			23 kg	0204F004S1-M06-4060
	2 Ecksichtkanten Links			23 kg	0204G004S1-M06-4060
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	60/60/4,1 cm	36 pcs	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02040004S1-M06-6060
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			34,65 kg	02041004S1-M06-6060
	2 Ecksichtkanten			34,65 kg	0204A004S1-M06-6060

Zubehör:  
L Stufen  
Blockstufen

Zubehör:  
L Stufen  
Blockstufen  
Tritt-und Stellstufen

NB : SC → Sichtkanten



SC → Auf BESTELLUNG SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## KUGELGESTRAHLTE PLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>RIO</b>	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4040
<p>RG  <span style="margin-left: 20px;">Gelb</span></p>					
Maße				Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante				15,36 kg	02041004S1-R03-4040
2 Ecksichtkanten				15,36 kg	0204A004S1-R03-4040
<p><b>Zubehör:</b> L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen</p>					
Maße				Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
40/60/4,1 cm		72 Stk		1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4060
Maße				Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante				23 kg	02041004S1-R03-4060
2 Ecksichtkanten Rechts				23 kg	0204F004S1-R03-4060
2 Ecksichtkanten Links				23 kg	0204G004S1-R03-4060

## NEAT CLEAN PLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>POLARIS</b>	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-P20-4040
<p>RG  <span style="margin-left: 20px;">Hellgrau</span></p>					
<p><b>Zubehör:</b> Blockstufen</p>					
Maße				Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
40/40/4,1 cm		54 Stk		830 kg 96 kg	02260004S1-C19-4040
<p>RG  <span style="margin-left: 20px;">Anthrazit</span></p>					
<p><b>Zubehör:</b> Blockstufen</p>					
Maße				Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
40/40/4,1 cm		54 Stk		830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4040
<p>RG  <span style="margin-left: 20px;">Hellgrau</span></p>					
Maße				Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante				15,36 kg	02261004S1-G19-4040
2 Ecksichtkanten				15,36 kg	0226A004S1-G19-4040
<p><b>Zubehör:</b> Blockstufen</p>					
Maße				Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
40/60/4,1 cm		36 Stk		830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4060
Maße				Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante				23 kg	02261004S1-G19-4060
2 Ecksichtkanten Rechts				23 kg	0226F004S1-G19-4060
2 Ecksichtkanten Links				23 kg	0226G004S1-G19-4060
Maße				Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
60/60/4,1 cm		36 Stk		1244 kg 96 kg	02260004S1-G19-6060
Maße				Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante				34,65 kg	02261004S1-G19-6060
2 Ecksichtkanten Rechts				34,65 kg	0226A004S1-G19-6060

NB : SC → Sichtkanten



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## NEAT CLEAN PLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>MELBOURNE</b>	40/40/4,1 cm	36 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-I01-4040

NEU

Hellgrau



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02261004S1-I01-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0226A004S1-I01-4040

Zubehör:  
Blockstufen

Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-I01-4060



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	23 kg	02261004S1-I01-4060
2 Ecksichtkanten Rechts	23 kg	0226F004S1-I01-4060
2 Ecksichtkanten Links	23 kg	0226G004S1-I01-4060

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>MAILAND</b>	40/40/4,1 cm	36 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4040

Anthrazit



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02261004S1-M06-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0226A004S1-M06-4040

Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4060

Zubehör:  
L Stufen  
Blockstufen  
Tritt- und Stellstufen



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	23 kg	02261004S1-M06-4060
2 Ecksichtkanten Rechts	23 kg	0226F004S1-M06-4060
2 Ecksichtkanten Links	23 kg	0226G004S1-M06-4060

Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
60/60/4,1 cm	36 pcs	12,96 m <sup>2</sup>	1244 kg 96 kg	02260004S1-M06-6060



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	34,65 kg	02261004S1-M06-6060
2 Ecksichtkanten	34,65 kg	0226A004S1-M06-6060



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß


Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## MANOIR PLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>ELFENBEIN</b> Beige RPT	20/40/4,1 cm	216 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-2040
	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-4040
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 ka	02130004S1-I02-4060




20/40/4,1 cm

Geliefert in 40x40  
Bauseits zu trennen



40/40/4,1 cm




Farbunterschiede sind produktionsbedingt



## HOLZSTRUKTURPLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>HOLZSTRUKTUR ALTER TECK</b> RPT	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02140004S1-T02



Structure Bois  
40/60/4,1 cm




Farbunterschiede sind produktionsbedingt

## SPLENDIA PLATTEN



	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg
<b>GRAU DOLMEN</b> Gris glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m <sup>2</sup>	622 kg 95,85 kg	02160004S1-G26
<b>SCHWARZ CALDERA</b> Schwarz glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m <sup>2</sup>	622 kg 95,85 kg	02160004S1-N10
<b>WEISS BRUINE</b> Weiss glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m <sup>2</sup>	622 kg 95,85 kg	02160004S1-B14



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



Auf **BESTELLUNG**



Auf **Maß**

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette



MODERNIT PLATTEN



	Stärke	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
<b>VARESE</b> Vitré	6,5 cm	70 Stk	9,60 m <sup>2</sup>	1420 kg 148 kg	02170006K1-V03	02170006K1-V03



⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.


- (1) 40/60 cm 2 Stk / Lage
- (2) 40/40 cm 2 Stk / Lage
- (3) 40/20 cm 1 Stk / Lage
- (4) 20/20 cm 2 Stk / Lage

**WICHTIG**  
4 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich ( 0,96 m<sup>2</sup>)

PLATTEN TWIN LINE - KRISTALIN



	Stärke	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
<b>QUEENS</b> Marmoriert fein grau/weiß glierend	8 cm	30 Stk	9,60 m <sup>2</sup>	1632 kg 175 kg	02190008K1-Q02	02190008K1-Q02






⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

- (1) 80/30 cm 42 kg / Stk 1 Stk / Lage
- (2) 80/40 cm 56 kg / Stk 1 Stk / Lage
- (3) 80/50 cm 70 kg / Stk 1 Stk / Lage

**WICHTIG**  
3 Formate/Lage, gemischt auf Paletten.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich ( 0,96 m<sup>2</sup>)



Farben	Typ	Maße L x l x ép.	Gewicht/Stk	Werk Steinbourg
 (1) <b>INNSBRUCK</b> Granit hellgrau  (2) <b>RIO</b> gestrahlt Gelb  (3) <b>MAILAND</b> Gelb Anthrazit gestrahlt  Aufpreis von 20 % / Stk für die Farbe Mailand.  (4) 	(1) LÄNGSTEIL PLAN	60 x 30 x 5 cm	20 kg	11021000R1
	(2) AUSSENECK PLAN	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11022000R1
	(3) INNENECK PLAN	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11023000R1
	(3) INNENECK PLAN RADIUS 25 CM	50 x 30 x 5 cm	23 kg	11023025R1
	(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 100 CM	58/44 x 30 x 5 cm	18 kg	11024100R1
	(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 150 CM	60/50,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024150R1
	(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 200 CM	60/52,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024200R1
	(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 250 CM	60/53,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024250R1
	(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 300 CM	60/54,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024300R1
	(4) ECKTEIL MIT RADIUS 61 CM PLAN (zweiteilig)	71 x 48 x 5 cm	41 kg	11026000R1



### Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet. Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

- unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten
- Poren oder Luftblasen


Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte





## BLOCKSTUFEN / ERLEICHTERTEN BLOCKSTUFEN

**BLOCKSTUFEN KLASSIK**  
L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 cm

**3 Fasen L: 40 cm**



**4 Fasen L: 60-80-100-120 cm**



**KLASSIK**

RC





Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm
14 cm	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg

**Werk  
Steinbourg**

**GRAU GLATT  
ANTHRAZIT**

0301P100S1-G01  
0301P100S1-A01



**KLASSIK GESTREIFTE  
BLOCKSTUFEN**

RC



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm
14 cm	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg



**NEU**



**GRAU GLATT  
ANTHRAZIT**

**Werk  
Steinbourg**

0301P100S1-G01  
0301P100S1-A01



**MODERNIT**

RFL



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm
14 cm	100	40 cm	130 kg



**VARESE**

0317P100S1-V03

**Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.**

**SC** → Auf BESTELLUNG

**SM** → Auf Maß



Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



## BLOCKSTUFEN / ERLEICHTERTEN BLOCKSTUFEN

⚠ 3 Fasen





	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm
<b>MODERNIT GESPLITTET</b> RFL FS 	<b>14 cm</b>	100	33 cm	114 kg
	<b>VARESE</b>	0322P100S1-V03		

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs unterscheiden.

**BLOCKSTUFEN L:** 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 cm

⚠ 1 Fase



	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg
<b>WASSERGESTRAHLT</b> RL 				
Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich. Stirnseite serienmässig bearbeitet.	<b>RHEINKIES 4/8</b>	0303P100S1-G11		
	<b>NANCY 2/5</b>	0303P100S1-J10		
	<b>PAU</b>	0303P100S1-M01		
	<b>PARIS</b>	0303P100S1-Q01		
	<b>NIMES</b>	0303P100S1-G12		

	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	
<b>AQUAPRINT</b> RL 				
Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % /pro Lfm Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich. Stirnseite serienmässig bearbeitet.	<b>GRAU</b>	0302P100S1-G03		
	<b>ANTHRAZIT</b>	0302P100S1-N03		

	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	
<b>KUGELGESTRAHLT</b> RG 				
Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich. Stirnseite serienmässig bearbeitet.	<b>GRAU GESTRAHLT</b>	0304P100S1-G02		
	<b>GENF</b>	0304P100S1-G19		
	<b>INNSBRUCK</b>	0304P100S1-I01		
	<b>MAILAND</b>	0304P100S1-M06		
	<b>MELBOURNE</b>	0304P100S1-M12		
	<b>RIO</b>	0304P100S1-R03		

	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	
<b>NEAT'CLEAN</b> RG 				
Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich.	<b>POLARIS</b>	0326P100S1-P20		
	<b>CARBONE</b>	0326P100S1-C19		
	<b>GENF</b>	0326P100S1-G19		
	<b>MAILAND</b>	0326P100S1-M06		
	<b>MELBOURNE</b>	0326P100S1-M12		




→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## WINKELBLOCKSTUFEN



Bei Klassik und Modernit / Sierra Stufen sind die lateralen Kanten abgefräst

		Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/Lfm	-	-
<b>KLASSIK</b>	RC	14 cm	40 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
<b>WASSERGESTRAHLT</b>	RL	14 cm	40 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
<b>AQUAPRINT</b>	RL	14 cm	40 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
<b>KUGELGESTRAHLT</b>	RG	14 cm	40 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage

### Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen

Einige dieser Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet.

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten,

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden.

Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte




Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.




Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

## WINKELSTUFEN



Maximal Höhe 25 cm



WASSERGESTRAHLT	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
RL	5 cm	60-80-100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm  
Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.  
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



**RHEINKIES 4/8**  
**NANCY 2/5**  
**NIMES**  
**PAU**  
**PARIS**

Werk	Steinbourg
0303L100S1-G11	
0303L100S1-J10	
0303L100S1-G12	
0303L100S1-M01	
0303L100S1-Q01	

## AQUAPRINT



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm  
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.  
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



**GRAU**  
**ANTHRAZIT**

Höhe	Länge cm	Breite der Stufe
5 cm	60-80-100-120	33 cm
		0302L100S1-G03
		0302L100S1-N03

## KUGELGESTRAHLT



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm  
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.  
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



**GRAU GESTRAHLT**  
**GENF**  
**INNSBRUCK**  
**MELBOURNE**  
**MAILAND**  
**RIO**

Höhe	Länge cm	Breite der Stufe
5 cm	60-80-100-120	33 cm
		0304L100S1-G01
		0304L100S1-G19
		0304L100S1-I01
		0304L100S1-M12
		0304L100S1-M06
		0304L100S1-R03

Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen  
Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt durch hochfrequente Vibrationen verdichtet  
Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:  
→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten  
→ Poren oder Luftblasen  
Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden  
Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



Auf **BESTELLUNG**



Auf **Maß**

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

## TRITT- und STELLSTUFEN - SONDERANFERTIGUNG

- für schon bestehende Treppen
- Nur auf Anfrage



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

RL - RG - RFL - FS



### AHTUNG



Für jedes zusätzliche besondere Detail wird ein Aufpreis von 25% berechnet.

Zur Herstellung, bitte unbedingt eine Zeichnung mit präzisen Angaben (siehe Zeichnung C und D mit Materialstärke, Fabreferenz, Anzahl der Sichtkanten usw...) erstellen und zusenden.

Für jede Bestellung benötigen wir die schriftliche Zusage des Kunden, und die genauen Maße.

Die Preise werden pro Laufmeter angegeben - Maximale Höhe der Stellstufe : 20 cm

Standardstärke = 4 cm - bis zu 1 m  
 Stärke 5 cm = für Längen > 1 m  
 (außer Modernit / Sierra = Stärke 6,5 cm)  
 Aufpreis von 25% für Stärken über 5 cm



**A: Trittstufe**  
 Maximale Länge= 160 cm  
 Maximale Breite= 55 cm  
 Standardbreite = 36 cm

**B: Stellstufe**  
 Maximale Länge = 160 cm  
 Maximale Höhe = 20 cm  
 Standardhöhe = 11 cm

Oberfläche	TRITT- und STELLSTUFE DE MEME LONGUEUR ET DE MEME EPAISSEUR		TRITTSTUFE		STELLSTUFE	
	Artikel		Artikel		Artikel	
<b>Wassergestrahle</b>						
RHEINKIES 4/8	0303M100S1-G11		0303D100S1-G11		0303C100S1-G11	
NANCY 2/5	0303M100S1-J10		0303D100S1-J10		0303C100S1-J10	
PAU	0303M100S1-M01		0303D100S1-M01		0303C100S1-M01	
PARIS	0303M100S1-Q10		0303D100S1-Q01		0303C100-Q01	
NIMES	0303M100S1-G12		0303D100S1-G12		0303C100S1-G12	
<b>Aquaprint</b>						
GRAU	0302M100S1-G03		0302D100S1-G03		0302C100S1-G03	
ANTRAZIT	0302M100S1-NU3		0302D100S1-N03		0302C100S1-N03	
Modernit / Sierra - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -						
VARESE	0317M100S1-V03		0317D100S1-V03		0317C100S1-V03	
Modernit / Sierra gestockt - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -						
VARESE	0322M100S1-V03		0322D100S1-V03		-	-
<b>Kugelgestrahlt</b>						
GRAU GESTRAHLT	0304M100S1-G01		0304D100S1-G01		0304C100S1-G01	
GENEVE	0304M100S1-G19		0304D100S1-G19		0304C100S1-G19	
INNSBRUCK	0304M100R1-I01		0304D100R1-I01		0304C100S1-I01	
MELBOURNE	0304M100R1-M12		0304M100R1-M12		0304C100S1-M12	
MILAN	0304M100S1-M06		0304D100S1-M06		0304C100S1-M06	
RIO	0304M100S1-R03		0304D100S1-R03		0304C100S1-R03	



Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen  
 Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt  
 und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:  
 → unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten  
 → Poren oder Luftblasen  
 Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

SC → Auf BESTELLUNG


SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

## FREITRAGENDE STUFENELEMENTE

 Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



		Dimensions en cm		Gewicht/Stk	
<b>AQUAPRINT</b> RL 				(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg	-
		100 x 100 x 8 (1)	GRAU ANTHRAZIT		0302E100S1-G03 0302E100S1-N03
		125 x 125 x 8 (2)	GRAU ANTHRAZIT		0302E125S1-G03 0302E125S1-N03
		150 x 150 x 8 (3)	GRAU ANTHRAZIT		0302E150S1-G03 0302E150S1-N03
		175 x 175 x 8 (4)	GRAU ANTHRAZIT		0302E175S1-G03 0302E175S1-N03
<b>KUGELGESTRAHLT</b> RG 				(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg	-
		100 x 100 x 100 (1)	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E100S1-G19 0304E100S1-M12 0304E100S1-M06
		125 x 125 x 8 (2)	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E125S1-G19 0304E125S1-M12 0304E125S1-M06
		150 x 150 x 8 (3)	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E150S1-G19 0304E150S1-M12 0304E150S1-M06
		175 x 175 x 8 (4)	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E175S1-G19 0304E175S1-M12 0304E175S1-M06

 → Auf **BESTELLUNG**

 → Auf **Maß**

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund  = Nur komplette Palette


# Einzelpalisaden

## RALLYE PALISADEN

RC-RL-RG



Maße L / B / H	Stk/Lfm	Stk/Pal	Gewicht/Stk
20/15/40 cm	5 Stk	40 Stk	22 kg
			<b>Werk Steinbourg</b>
GRAU ERDBRAUN NIMES			0401R040S1-G01 0401R040S1-B02 0403R040S1-G12
20/15/60 cm	5 Stk	20 Stk	36 kg
GRAU ERDBRAUN NIMES GENF INNSBRUCK MAILAND MELBOURNE			0401R060S1-G01 0401R060S1-B02 0403R060S1-G12 0404R060S1-G19 0404R060S1-I01 0404R060S1-M06 0404R060S1-M12
20/15/80 cm	5 Stk	20 Stk	47 kg
GRAU ERDBRAUN NIMES GENF INNSBRUCK MAILAND MELBOURNE			0401R080S1-G01 0401R080S1-B02 0403R080S1-G12 0404R080S1-G19 0404R080S1-I01 0404R080S1-M06 0404R080S1-M12
20/15/100 cm	5 Stk	20 Stk	58 kg
GRAU ERDBRAUN NIMES GENF INNSBRUCK MAILAND MELBOURNE			0401R100S1-G01 0401R100S1-B02 0403R100S1-G12 0404R100S1-G19 0404R100S1-I01 0404R100S1-M06 0404R100S1-M12




1 Stir- und 3 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet

## LINEAR PALISADEN

RC



Maße L / B / H	Stk/Lfm	Stk/Pal	Gewicht/Stk
18/12/40 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)			04011040R1-G01 04011040R1-A01 04011040R1-G04 04011040R1-G22 04011040R1-G07
18/12/60 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)			04011060R1-G01 04011060R1-A01 04011040R1-G04 04011040R1-G22 04011040R1-G07
18/12/80 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)			04011080R1-G01 04011080R1-A01 04011080R1-G04 04011080R1-G22 04011080R1-G07
18/12/100 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)			04011100R1-G01 04011100R1-A01 04011100R1-G04 04011100R1-G22 04011100R1-G07
18/12/120 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)			04011120R1-G01 04011120R1-A01 04011120R1-G04 04011120R1-G22 04011120R1-G07
18/12/160 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)			04011160R1-G01 04011160R1-A01 04011160R1-G04 04011160R1-G22 04011160R1-G07



1 Stir- und 4 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet

**SC** → Auf BESTELLUNG

**SM** → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette


# Einzelpalisaden

## ONDINE PALISADEN

RC-RG



Maße L / B / H	Stk/Lfm	Stk/Pal	Gewicht/Stk
18/12/40 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
<b>Usine Steinbourg</b> 0401O040R1-G01 0401O040R1-B02 0403O040R1-A01			
18/12/60 cm	5,55 Stk	56 Stk	23 kg
18/12/80 cm	5,55 Stk	42 Stk	30 kg
18/12/100 cm	5,55 Stk	42 Stk	37,5 kg
18/12/120 cm	5,55 Stk	24 Stk	58 kg
18/12/140 cm	5,55 Stk	20 Stk	66 kg
18/12/160 cm	5,55 Stk	20 Stk	75 kg



1 Stirn- und 4 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet



**Auf BESTELLUNG**




**Auf Maß**

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette


# Einzelpalisaden

## LONGO PALISADEN




Maße	Stk/Lfm	Stk/Pal	Gewicht/Stk
Ø 20 / 40 cm	5,88 Stk	48 Stk	23 kg
<b>NATUR GRAU</b>			<b>Werk Steinbourg</b>
			0401L040R1-G21
Ø 20 / 60 cm	5,88 Stk	32 Stk	
<b>NATUR GRAU</b>			0401L060R1-G21
Ø 20 / 80 cm	5,88 Stk	24 Stk	
<b>NATUR GRAU</b>			0401L080R1-G21
Ø 20 / 100 cm	5,88 Stk	16 Stk	
<b>NATUR GRAU</b>			0401L100R1-G21
Ø 20 / 120 cm	5,88 Stk	16 Stk	
<b>NATUR GRAU</b>			0401L120R1-G21

## RUSTIKAL PALISADEN




Maße	Stk/Lfm	Stk/Pal	Werk Steinbourg
L / B / H 14/10,5/30 cm	8 Stk	84 Stk	
<b>ANTHRAZIT</b>			0408J030R1-A01
L / B / H 14/10,5/40 cm	8 Stk	60 Stk	
<b>ANTHRAZIT</b>			0408J040R1-A01
L / B / H 14/10,5/60 cm	8 Stk	42 Stk	
<b>ANTHRAZIT</b>			0408J060R1-A01
L / B / H 14/10,5/90 cm	8 Stk	30 Stk	
<b>ANTHRAZIT</b>			0408J090R1-A01

## PAYSAGE XL PALISADEN



Maße	Stk/Lfm	Stk/Pal	Werk Steinbourg
L / B / H 125/8/62,5 cm	0,80 Stk	6 Stk	
<b>GRAU</b>			0402P125S1-G03
<b>ANTHRAZIT</b>			0402P1125S1-N03
<b>GENF</b>			0402P1125S1-G19
<b>MAILAND</b>			0404P1125S1-M06
L / B / H 150/8/75 cm	0,66 Stk	6 Stk	
<b>GRAU</b>			0402P150S1-G03
<b>ANTHRAZIT</b>			0402P1150S1-N03

## HOLTZSTRUKTUR PALISADEN



Maße	Stk/Lfm	Stk/Pal	Werk Steinbourg
L / B / H 19/10/80 cm	5,26 Stuck	24 Stk	
<b>ALTE EICHE</b>			0414B080R1-C06
L / B / H 19/10/120 cm	5,26 Stuck	20 pces	
<b>ALTE EICHE</b>			0414B120R1-C06
L / B / H 19/10/150 cm	5,26 Stuck	20 pces	
<b>ALTE EICHE</b>			0414B150R1-C06
L / B / H 19/10/180 cm	5,26 Stuck	20 pces	
<b>ALTE EICHE</b>			0414B180R1-C06


SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## AQUASPEED RINNE

	Maße	Höhe	Gewicht in KG	Stk / Lage	Gewicht/ Palette	Stk/ Palette
<b>AQUASPEED RINNE</b>	60X20 cm	10 cm	Oberteil : 22,5 kg Unterteil : 20,5 kg	6 Stk	Oberteil : 675 kg Unterteil : 615 kg	30 Stk
<b>AQUASPEED SCHACHT</b> RC-RG 	50X20 cm	30 cm	Oberteil : 8 kg Unterteil : 39,2 kg	-	-	-



Schacht Aquaspeed

		Werk Steinbourg
<b>AQUASPEED RINNE - Oberteil</b>	RC	
<b>GRAU</b>		1201C000S1-G01
<b>SCHWARZ</b>		1201C000S1-N01
<b>CANIVEAUX AQUASPEED - Oberteil</b>	RG	
<b>GRANIT PERLE</b>		1204C000S1-P01
<b>GRANIT ANTHRAZIT</b>		1204C000S1-A02
<b>AQUASPEED RINNE - Unterteil</b>	RC	
<b>GRAU</b>		1201F000S1-G01
<b>AQUASPEED SCHACHT (Unter + Oberteil + Korb)</b>	RC	
<b>GRAU</b>		1201R000S1-G01
<b>SCHWARZ</b>		1201R000S1-N01
<b>AQUASPEED SHACHT (Unter + Oberteil + Korb)</b>	RG	
<b>GRANIT PERLE</b>		1204R000S1-P01
<b>GRANIT ANTHRAZIT</b>		1204R000S1-A02



# Mauer- und Pfeilerabdeckplatten


## EINGEFÄRBTE MAUERABDECKPLATTEN



### MAUERABDECKPLATTEN



Breite	Stärke	Maße L / B / S	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
<b>25 cm</b>	5 cm	60/25/5 cm	14 kg	560 kg	40 Stk
		<b>Werk Steinbourg</b>			
		<b>Werk Krautergersheim</b>			
		<b>Werk Wittenheim</b>			
		<b>Artikel</b>			
GRAU	W*	W*	W	0501C025W1-G01	
ROT	W*	W*	W	0501C025W1-R01	
ANTHRAZIT	W*		W	0501C025W1-A01	
GELB	W*		W	0501C025W1-J01	
<b>30 cm</b>	5 cm	L / B / S 60/30/5 cm	17 kg	680 kg	
GRAU	W*	W*	W	0501C030W1-G01	
ROT	W*	W*	W	0501C030W1-R01	
ANTHRAZIT	W*		W	0501C030W1-A01	
GELB	W*		W	0501C030W1-J01	
BEIGE	W*		W	0501C030W1-B19	
<b>35 cm</b>	5 cm	L / B / S 60/35/5 cm	22,5 kg	675 kg	
GRAU	W*	W*	W	0501C035W1-G01	
ROT	W*	W*	W	0501C035W1-R01	
ANTHRAZIT	W*		W	0501C035W1-A01	
<b>40 cm</b>	5 cm	L / B / S 60/40/5 cm	26 kg	780 kg	
GRAU	W*		W	0501C040W1-G01	
ANTHRAZIT	W*		W	0501C040W1-A01	



Mauerabdeckplatte 25 cm → Mauer von 15 cm  
 Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm  
 Mauerabdeckplatte 35 cm → Mauer von 25 cm  
 Mauerabdeckplatte 40 cm → Mauer von 30 cm

#### WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)



Nachbehandlung mit angepasster

## EINGEFÄRBTE PFEILERABDECKPLATTEN




### PFEILERABDECKPLATTEN



### PFEILERABDECKPLATTEN



Breite	Stärke	Maße L / B / S	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
(1) <b>40 cm</b>	5 cm	40/40/5 cm	14 kg	-	-
(2) <b>50 cm</b>	5 cm	50/50/5 cm	24 kg	-	-



			<b>Werk Steinbourg</b>
GRAU	(1)		0501P040S1-G01
	(2)		0501P050S1-G01
ROT	(1)		0501P040S1-R01
	(2)		0501P050S1-R01
ANTHRAZIT	(1)		0501P040S1-A01
	(2)		0501P050S1-A01
GELB	(1)		0501P040S1-J01
	(2)		0501P050S1-J01
BEIGE	(1)		0501P040S1-B19
	(2)		0501P050S1-B19



Nachbehandlung mit angepasster Silikon spray erforderlich.


# Mauer- und Pfeilerabdeckplatten

## AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN



AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN 

Breite	Stärke	Maße L / B / S	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
30 cm	5 cm	60/30/5 cm	17 kg	680 kg	40 Stk



Mauerabdeckplatte 25 cm → Mauer von 15 cm  
Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm

 Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
WEISS	0502C030W1-B01	0502C030W1-B01
NIMES	0502C030W1-G12	0502C030W1-G12


**WICHTIG**  
Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)

## AQUAPRINT PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN 

Breite	Stärke	Maße L / I / S	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
(1) 40 cm	5 cm	40/40/5 cm	14 kg	-	-
(2) 50 cm	5 cm	50/50/5 cm	24 kg	-	-



 Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

		Werk Steinbourg
WEISS	(1)	0502P040S1-B01
	(2)	0502P050S1-B01
NIMES	(1)	0502P040S1-G12
	(2)	0502P050S1-G12

 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund  = Nur komplette Palette





# Mauersysteme

## MAUERSYSTEM : TERRASTO

	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
<b>MAXI ELEMENT</b>	(1) L/B/ H 50/25/20 cm	22 kg	48	10	-
<b>MINI ELEMENT</b>	(2) L/B/ H 25/25/20 cm	13 kg	90	20	-
<b>PFEILERELEMENT</b>	(3) L/B/ H 37,5/37,5/20 cm	25 kg	36	-	-
<b>PFEILERELEMENT GERILLT</b>	(4) L/B/ H 40/30/25 cm	25 kg	36	-	-






		Werk Steinbourg	
<b>ANTHRAZIT</b>	(1)	0662B000R1-A01	
<b>ANTHRAZIT</b>	(2)	0662D000R1-A01	
<b>ANTHRAZIT</b>	(3)	0662P000R1-A01	
<b>ANTHRAZIT</b>	(4)	0662P001R1-A01	
<b>VITRE</b>	(1)	0662B000R1-V01	
<b>VITRE</b>	(2)	0662D000R1-V01	
<b>VITRE</b>	(3)	0662P000R1-V01	



## MAUERSYSTEM : NOSTALGIE



	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
<b>NORMALSTEINE</b>	(1) L/B/ H 20/15/20/10 cm	8 kg	150	57	5,7
<b>ENDSTEINE</b>	(2) L/B/ H 20/15/20/10 cm	8 kg	150	57	5,7
<b>ECKSTEINE</b>	(3) L/B/ H 20/27x10 cm	11 kg	80	-	-



(1) Normalstein für Mauerbreite 20 cm

(2) Endstein für Mauerbreite 20 m - Sichtseiten bosseliert und gestrahlt

(3) Eckstein für Pfeiler bzw. Endstein für Mauer auf 3 Seiten geschnitten bosseliert.

		Werk Steinbourg	
<b>GRANIT HELLGRAU</b>	(1)	0660B000S1-G24	
	(2)	0660F000S1-G24	
	(3)	0660A000S1-G24	
<b>BLAU / GRAU</b>	(1)	0660B000S1-B12	
	(2)	0660F000S1-B12	
	(3)	0660A000S1-B12	
<b>GELB</b>	(1)	0660B000S1-J01	
	(2)	0660F000S1-J01	
	(3)	0660A000S1-J01	



### MAUERABDECKPLATTE

### PFEILERABDECKPLATTE



	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
(4) MAUERABDECKPLATTE	L/B/ H 50/30/7,5 cm	18 kg	20	-	-
(5) PFEILERABDECKPLATTE	L/B/ H 52/52/7 cm	40 kg	40	-	-

Pfeiler- und Mauerabdeckplatte für Mauerbreite 20 cm - 2 Seiten geschnitten, bosseliert



		Werk Steinbourg	
<b>GRANIT HELLGRAU</b>	(4)	0660C000S1-G24	
	(5)	0660P000S1-G24	
<b>BLAU / GRAU</b>	(4)	0660C000S1-B12	
	(5)	0660P000S1-B12	
<b>GELB</b>	(4)	0660C000S1-J01	
	(5)	0660P000S1-J01	

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise




Hintergrund = Nur komplette Palette

## SYSTEME MURAL: CAPRI





	Maße L/B/H	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m <sup>2</sup>	Stk/Lfm
GRUNDELEMENT	(1) 50/25/15 cm	44 kg	30	13,3	-
GRUNDELEMENT	(2) L/B/H	44 kg	30	-	-
GRUNDELEMENT	(3) 34/25/15 cm - 16/25/15 cm L/B/H	22 kg	30	-	-
ANFANG-/ENDELEMENT	(4) L/B/H	44 kg	30	13,3	-
ANFANG-/ENDELEMENT	(5) 50/25/15 cm L/B/H	22 kg	30	13,3	-
1/2 ELEMENT	(6) L/B/H 25/25/15 cm	22 kg	60	-	-


Grundelement 2 Seiten gebrochen



Anfang-Endelemente- 3 Seiten gebrochen



1/2 Element, 3 Seiten gebrochen



### CALIFORNIA

Gelb

### NEBRASKA

Grau / braun

### VITRE


Werk Steinbourg	
(1)	0661B000S1-C03
(2)	0661B001S1-C03
(3)	0661B002S1-C03
(4)	0661F000S1-C03
(5)	0661F002S1-C03
(6)	0661D000S1-C03
(1)	0661B000S1-N02
(2)	0661B001S1-N02
(3)	0661B002S1-N02
(4)	0661F000S1-N02
(5)	0661F002S1-N02
(6)	0661D000S1-N02
(1)	0661B000S1-V01
(2)	0661B001S1-V01
(3)	0661B002S1-V01
(4)	0661F000S1-V01
(5)	0661F002S1-V01
(6)	0661D000S1-V01

## PFEILERELEMENT



Maße L/B/H	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
16,5/25/15 cm	14,60 kg	75	-

Pfeilerelement, 4 Seiten gebrochen



### CALIFORNIA

Gelb

### NEBRASKA

Grau / Braun



### VITRE

Werk Steinbourg	
0661E000S1-C03	
0661E000S1-N02	
0661E000S1-V01	

## ABDECKPLATTEN



Maße L/B/H	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
(7) 60/35/8 cm	39 kg	20	-
(8) L/B/H 50/50/7 cm	45,5 kg	10	-



### CALIFORNIA

Gelb

### NEBRASKA

Grau / Braun

### VITRE

Werk Steinbourg	
(7)	0661C000S1-C03
(8)	0661P000S1-C03
(7)	0661C000S1-N02
(8)	0661P000S1-N02
(7)	0661C000S1-V01
(8)	0661P000S1-V01

Besonders passend zu unseren Modernitplatten, Sierraplatten und Capripflaster.

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette


## Multifunktionsystem Novabloc



ELEMENT NOVABLOC  
RC-RFL



Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m <sup>2</sup>	Stk/Lfm
L / l / H 60/20/10 cm	37 kg	40	11	2,2



VITRE

BROOKLYN

Anthrazit

Werk Steinbourg
0663B000S1-V01
0663B000S1-B11

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

▲ Info : Verlegung mit Mörtel / Weichkleber und mit Kamm


SC → Auf BESTELLUNG



SM → Auf Maß



Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette


# Einfassungen


RASENBORDSTEINE	RC		Maße		Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
			L / H / S				
			(1)	100/25/5 cm	1296 kg	48	27 kg
			(2)	100/30/5 cm	1056 kg	32	33 kg
							
<p>Nur in kompletten Paletten verfügbar</p>							
		<b>Werk Steinbourg</b>		<b>Werk Krautergersheim</b>			
GRAU	(1)		07700025K1-G01		07700025K1-G01		
	(2)		07700030K1-G01		07700030K1-G01		
ANTHRAZIT	(1)		07700025K1-A01		07700025K1-A01		
	(2)		07700030K1-A01		07700030K1-A01		

RANDSTEINE	RC		Maße		Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
			L / H / S				
			(1)	100/25/5 cm	1296 kg	48	27 kg
			(2)	100/30/5 cm	1056 kg	32	33 kg
							
<p>Nur in kompletten Paletten verfügbar</p>							
		<b>Werk Steinbourg</b>		<b>Werk Krautergersheim</b>			
GRAU	(1)		07720025K1-G01		07720025K1-G01		
NEU	(2)		07720030K1-G01		07720030K1-G01		
ANTHRAZIT	(1)		07720025K1-A01		07720025K1-A01		
NEU	(2)		07720030K1-A01		07720030K1-A01		

MINIFLOR	RC		Maße		Gewicht/kg	Gewicht/Palette	Stk/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
			L / B / H					
			33/33/22 cm		19 kg	1026 kg	54 Stk	Siehe Verlegeanleitung
								
<p>Nur in kompletten Paletten verfügbar</p>								
		<b>Werk Steinbourg</b>		<b>Werk Krautergersheim</b>				
GRAU			0880B000K1-G21		0880B000K1-G21			
ERDBRAUN			0880B000K1-B02		0880B000K1-B02			

MAXIFLOR	RC		Maße		Gewicht/kg	Gewicht/Palette	Stk/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
			L / B / H					
			(1)	50/40/25 cm	39 kg	780 kg	20 Stk	Siehe Verlegeanleitung
ZWISCHENRIEGEL			(2)	43,3/24,5/5 cm	9,9 kg	768 kg	60 Stk	
ANFANG-ENDRIEGEL			(3)	32,4/25/5 cm	6,4 kg	768 kg	120 Stk	
BODENPLATTE	RC		(4)	34/24/5 cm	8,2 kg	984 kg	120 Stk	

<p>Nur in kompletten Paletten verfügbar</p>							
							
<p>Kübel</p>							
		<b>Werk Steinbourg</b>		<b>Werk Krautergersheim</b>			
GRAU	(1)		0881B000K1-G21		0881B000K1-G21		
	(2)		0881I000S1-G21		-		
	(3)		0881D000S1-G21		-		
	(4)		0881F000S1-G21		-		
ERDBRAUN	(1)		0881B000K1-B02		0881B000K1-B02		
	(2)		0881I000S1-B02		-		
	(3)		0881D000S1-B02		-		



 Auf **BESTELLUNG**

 Auf **Maß**

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund  = Nur komplette Palette

# Blumenkübel

## BLUMENKÜBEL WASSERGESTRAHLT / GESANDET

RECHTECK /  
VIERECK




Länge	Breite	Höhe	Gewicht/Stk
(1) 40 cm	40 cm	40 cm	75 kg
(2) 60 cm	40 cm	40 cm	95 kg
(3) 80 cm	40 cm	40 cm	140 kg
(4) 100 cm	40 cm	40 cm	190 kg
(5) 120 cm	40 cm	40 cm	228 kg

HEXAGONAL

RL - RG



Diameter	Höhe	Gewicht/Stk	Werk
(6) 70 cm	35 cm	120 kg	Steinbourg
(7) 100 cm	40 cm	230 kg	



<b>RHEINKIES 4/8</b>	(1)	0903C040R1-G11
	(2)	0903C060R1-G11
	(3)	0903C080R1-G11
	(4)	0903C100R1-G11
	(5)	0903C120R1-G11
	(6)	0903H070R1-G11
	(7)	0903H100R1-G11
<b>NANCY 2/5</b>	(1)	0903C040R1-J10
	(2)	0903C060R1-J10
	(3)	0903C080R1-J10
	(4)	0903C100R1-J10
	(5)	0903C120R1-J10
<b>PAU</b>	(1)	0903C040R1-M01
	(2)	0903C060R1-M01
	(3)	0903C080R1-M01
	(4)	0903C100R1-M01
	(5)	0903C120R1-M01
	(6)	0903H070R1-M01
	(7)	0903H100R1-M01
<b>LYON</b>	(1)	0903C040R1-G05
	(2)	0903C060R1-G05
	(3)	0903C080R1-G05
	(4)	0903C100R1-G05
	(5)	0903C120R1-G05
	(6)	0903H070R1-G05
	(7)	0903H100R1-G05
<b>INNSBRUCK</b>	(1)	0904C040R1-I01
	(2)	0904C060R1-I01
	(3)	0904C080R1-I01
	(4)	0904C100R1-I01
	(5)	0904C120R1-I01



Andere Ausführungen auf Anfrage

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

# Ergänzungsprodukte

## KUGELLAMPEN



Maße	Gewicht/Stk	Artikel	Werk Steinbourg
Diam. 45 cm Höhe : 50 cm	35 kg	GRANIT ANTHRAZIT	1003S001S1-A02
		GRANIT PERLE	1003S001S1-P01
Diam. 30 cm Höhe : 37 cm	12 kg	ANTHRACITE GRANITE	1003S002S1-A02
		PERLE GRANITE	1003S002S1-P01

### Integriertes Beleuchtungssystem:

Innenbeleuchtung: LED - Band, weißes Licht, Stromspannung 230V, Leistungsaufnahme 11W  
An der Oberseite: ein solarbetriebener LED - Spot

Der elektrische Anschluss kann direkt im Inneren der Lampe durch Kabelklemmen mit Schnellverbindung durchgeführt werden. Dieses System erlaubt dem Anwender eine Verbindung mit einem flexiblen oder starren Kabel.

## FUGENSAND



Bitte beachten Sie unsere technische Anweisungen

### VERBRAUCH:

Zur Info 25 kg bedecken :

\* Pflaster : von 2 bis 8 m<sup>2</sup>

\* Platten : von 8 bis 20 m<sup>2</sup>

Die benötigte Menge kommt auf das Format und die Stärke der Platten und Pflaster an, sowie auf die Breite der Fugen.

## POLYMER FUGENSAND



Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref.	-
------	-------------	---------	---------	------	---


### POLYMER FUGENSAND DR+ FÜR PFLASTER UND PLATTEN

ZUR VERLEGUNG AUF WEICHEM BODEN - Bettung aus stabilisiertem Sand




				Werk Steinbourg
SACK	48	25 kg	DR+ Grau "151-047"	1006T003R1
SACK	48	25 kg	DR+ Granit "151-057"	1006T004R1

### VERARBEITUNG :




1 - Fugung




2 - Abrüttelung



3 - Oberflächen  
Säuberung



4 - Befeuchtung



5 - Trocknung-Aushärtung

Nach 90 Minuten  
regentauglich

Polymer Fugensand für Pflaster und Platten zur Verlegung auf weichem Boden

- Bettung aus stabilisiertem Sand

\* Die Versiegelungs- oder Klebeverlegung ist zu vermeiden

\* Die Verlegung auf Kies ist zu vermeiden



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

# Pflegemittel Heinrich & Bock

## REINIGUNGSMITTEL FÜR PLATTEN UND PFLASTER

NEU



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref
<b>REINIGUNGSMITTEL</b>					
					<b>Werk Steinbourg</b>
Gegen Kalkausblühungen	5 kg	4	5 kg	KALKAUSBLÜHUNG-SENTFERNER	(1) 10040N11R1
Entfernt Rostflecken auf Pflaster und Platten	1 kg	19	1 kg	ROSTLÖSER	(2) 10040N12R1
Entfernt wirksam Flecken durch abgestorbene Blätter, Wein, Blut und nichtfettende Lebensmittel.	5 kg	4	5 kg	SYSTEMREINIGER INTENSIV	(3) 10040N13R1
Entfernt Öl- und Fettflecken auf Pflaster und Platten	1 kg	19	1 kg	FETTLÖSER - KONZENTRAT	(4) 10040N14R1

## SCHUTZMITTEL FÜR PFALSTER UND PLATTEN

NEU



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref
<b>SCHUTZMITTEL</b>					
Für Pflaster und Platten, schützt vor Flecken					<b>Werk Steinbourg</b>
VERBRAUCH Imprägnierung Concrete Matt : 50-100 g/m <sup>2</sup>	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MATTEFFEKT	10050P18R1
VERBRAUCH Imprägnierung Complete 150-250 g/m <sup>2</sup>	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG NASSEFFEKT	10050P19R1
VERBRAUCH Spezialpflege : 30-80 g/m <sup>2</sup>	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MIT LEICHTERN "GLANZEFFEKT"	10050P20R1
VERBRAUCH Beschichtung Transparent : 100-200 g/m <sup>2</sup>	1 kg	24	5 kg	BESCHICHTUNG TRANSPARENT - 2 KOMPONENTEN	10050P21R1
	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref

## MAUERABDECKPLATTEN SCHUTZMITTEL

NEU

VERBRAUCH  
0,15 kg/m<sup>2</sup>  
Menge pro m<sup>2</sup> für 1 kg :  
6,67 m<sup>2</sup>



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref
					<b>Werk Steinbourg</b>
	1 kg	24	1 kg	COUV PROTECT GRAU	(5) 10050P10R1
				COUV PROTECT ANTHRAXIT	(5) 10050P12R1
				COUV PROTECT ROT	(5) 10050P14R1
				COUV PROTECT BEIGE	(5) 10050P16R1
	5 kg	4	5 kg	COUV PROTECT GRAU	(6) 10050P10R1
				COUV PROTECT ANTHRAXIT	(6) 10050P12R1
				COUV PROTECT ROT	(6) 10050P14R1
				COUV PROTECT BEIGE	(6) 10050P16R1

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

## CE KENNZEICHNUNG- NF ZERTIFIZIERUNG

Unser gesamtes Betonpflaster-Programm entspricht der Euronorm EN 1338 «Pflastersteine aus Beton» und ist daher mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung von Pflastersteinen, dass diese der französischen Norm NF EN 1338 entsprechen und regelmässig eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bordsteine und Rinnenpflaster entsprechen der Euronorm EN 1340 «Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung (Landesweiter Zusatz P98-340), dass die genannten Elemente der französischen Norm NF EN 1340 entsprechen und regelmäßig durch eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bodenplatten aus Beton in 40x40x4.1 cm entsprechen der Euronorm EN 1339 «Bodenplatten aus Beton» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Dies erlaubt deren Verlegung auf Dachterrassen und gelegentlich befahrenen Flächen.

Für Bodenplatten aus Beton in 50x50x4.1 cm hängt die Einhaltung der entsprechenden Euronorm vom ausgesuchten Vorsatzmaterial ab (für diesbezügliche Fragen, stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung..

<b>Bodenplatten aus Beton</b> <b>04</b> <b>EN 1339</b>		<b>Heinrich &amp; Bock</b> <b>BP 208 Steinbourg</b> <b>F 67708 Saverne Cédex</b>
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer . ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [ W/(mK) ] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend		
	 <b>Betonpflaster</b> <b>04</b> <b>EN 1338</b>	<b>Heinrich &amp; Bock</b> <b>BP 208 Steinbourg</b> <b>F 67708 Saverne Cédex</b>
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer. ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,6 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [ W/(mK) ] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend		
	 <b>Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine</b> <b>04</b> <b>EN 1340</b>	<b>Heinrich &amp; Bock</b> <b>BP 208 Steinbourg</b> <b>F 67708 Saverne Cédex</b>
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer. ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [ W/(mK) ] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend.		

## NÜTZLICHE HINWEISE ZU BETONWAREN

### FARBABWEICHUNGEN

**Vor Verlegung, bitte den Aspekt der Produkte überprüfen. Die Luftfeuchtigkeit bei Regenwetter kann Einfluß auf das Aussehen haben.**



**Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.**

\* Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen

Zur Herstellung unserer Betonwaren werden ausschliesslich hochwertige Rohstoffe verwendet. Dennoch können zwischen verschiedenen Produktionschargen Farbabweichungen auftreten. Diese sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

\* Farbabweichungen zwischen kombinierbaren Produktgruppen

Viele Produkte aus unserem Programm können mit anderen Produktgruppen kombiniert werden. Auch hierbei kann es produktionstechnisch zu Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen Ihnen bei der Verlegung, mindestens Ware von 3 verschiedenen Paletten zu mischen. Die Farbabweichungen werden mit der Zeit vergehen

### KALK AUSBLÜHUNGEN

Diese entstehen wenn der im Betonstein enthaltene Kalk durch Regen- und Kondenswasser aufgelöst wird. Bei klimatisch bedingter Verdunstung des durch den Betonstein aufgenommenen Regenwassers, bewegt sich der aufgelöste Kalk an die Steinoberfläche. Durch eine chemische Reaktion zwischen den in der Luft enthaltenen Kohlendioxyden und dem aufgelösten Kalk entsteht Kalzium-Karbonat (weissliche Rückstände an der Steinoberfläche). Durch Witterungseinflüsse verschwinden diese mit der Zeit. Generell gilt, Kalkausblühungen sind kein Reklamationsgrund.

### FUGEN

Wir empfehlen grundsätzlich ein trockenes Verfugen der verlegten Fläche. Bei Bordsteinen sollte eine Fugenbreite von ca. 5 bis 8 mm eingehalten werden. Bei Pflastersteinen und Terrassenplatten wird eine Fugenbreite von ca. 2 bis 3 mm empfohlen.

### OBERFLÄCHE

Die Oberfläche bzw. der Vorsatz der Materialien kann Luftporen aufweisen, die beim maschinellen Rütteln technisch nicht auszuschliessen sind. Diese Porenbildung beeinträchtigt weder die Festigkeit noch die Widerstandsfähigkeit ( Wasser ). Die Qualität der Materialien ändert sich dadurch nicht.

### AUFEINANDER STAPELN

Produkte nicht in der Witterung ohne Schutz und Abstandhalter übereinander stapeln, ansonsten besteht die Gefahr von weißen Flecken, die schwierig zu entfernen sind.

### HAARRISSE

Gelegentlich können Haarrisse auf der Betonsteinoberfläche auftreten. Diese sind nur auf nassen Produkten sichtbar und führen zu keiner Qualitätsminderung des verlegten Produkts.

### VERLEGUNG UND AUFBAU

Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen die auf eine Nichteinhaltung unserer Verlegehinweise zurückzuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

### PRODUKTGARANTIE

Diese erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und wird in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen klar definiert.

### HINWEIS

Die in der Preisliste angegebenen Gewichtsangaben sind rein informativ und können leichten, produktionstechnischen Schwankungen unterliegen..

## VERLEGETIPPS

PFLASTER Um jede Reklamation zu vermeiden, wird empfohlen, folgende Hinweise zu berücksichtigen :

- I- Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Das Abrütteln nasser Flächen vermeiden, da es zu Fleckenbildungen kommen kann.
- III- Die verlegte Fläche mit einem gummierten und nicht verschmutzten Rüttler abrütteln

### TERRASSENPLATTEN

- I- Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Eine Fugenbreite von 3 mm einhalten.
- III- Eine mit Platten verlegte Fläche darf nicht abgerüttelt werden.

### MAUER- UND PFEILERABDECKPLATTEN

- I- Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten mit Mörtel oder silikonhaltiger Fugenmasse ausfüllen.
- II- Abdeck- und Pfeilerabdeckplatten nach dem Verlegen mit Silikon besprühen..

### WICHTIG

Bitte befolgen Sie unsere Verlegeanweisungen. Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen, die auf eine Nichteinhaltung unsere Verlegehinweise zurückzuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

Bitte informieren Sie Ihre Kunden.

**I- ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

Jeder durch den Kunden übermittelte Auftrag unterliegt ausschliesslich den nachfolgend aufgeführten Verkaufsbedingungen. Dies gilt auch bei eventuell abweichenden Einkaufsbestimmungen, ob allgemein oder spezifisch, des Käufers

**II- VERKAUF UND PREIS**

Mit Ausnahme von Sondervereinbarungen, ist ein Kaufvertrag bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung auf Basis eines Preisangebots der Firma Heinrich & Bock erfolgt. Hierbei ist es unerheblich, ob ein Auftrag einem gültigen Listenpreis oder einem spezifischen Preisangebot unterliegt. Der Auftrag wird in voller Höhe verrechnet. Mit Ausnahme einer anders lautenden Vereinbarung unterliegen unsere Verkäufe von Waren, die ab einem unserer Herstellungswerke oder Lager ausgeliefert worden sind, dem zum Zeitpunkt der Fakturierung gültigen Mehrwertsteuer-Satz. Jede Veränderung der gültigen Steuersätze wird ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung an den Kunden weitergegeben, bzw. auf die in Auslieferung befindlichen Aufträge angewandt. Wir behalten uns vor, von unserem Kunden eine unsererseits akzeptierte Garantieleistung zur ordnungsgemässen Erfüllung seiner Verpflichtungen zu verlangen. Bei Sonderbestellungen, ist es uns gestattet, eine entsprechende Anzahlung zu fordern.  
Eine, auch nur teilweise, Umänderung des Kundenauftrags kann unsererseits nicht berücksichtigt werden. Im Falle einer ausnahmsweise genehmigten Umänderung des Kundenauftrags werden die daraus resultierenden Verzögerungen bzw. Zusatzkosten dem Kunden mitgeteilt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Kunde diese akzeptiert.  
Die eventuell zugunsten der Firma Heinrich & Bock getätigte Anzahlung bleibt dem Unternehmen, unter Vorbehalt eines zusätzlichen Schadensersatzes bei einem durch das Unternehmen erlittenen spezifischen Schaden erhalten.

**III- LIEFERFRIST**

Die durch die Firma Heinrich & Bock gegebenen Lieferfristen sind produktionsbedingt stets freibleibend. Bei einer produktionsbedingten Verzögerung der Auslieferung ist das Unternehmen daher nicht haftbar zu machen.  
Bei besonderen Aufträgen, die auch die unbedingte Einhaltung einer Lieferfrist beinhalten, kann zwischen den Vertragsparteien eine Strafe für Nichteinhaltung der Lieferfrist (Vertragsstrafe) festgelegt werden. In diesem Fall, wäre ein zusätzlicher Schadensersatz ausgeschlossen. Bei höherer Gewalt, ist weder eine Vertragsstrafe zu verhängen, noch Schadensersatz zu leisten.

**IV- VERPACKUNG**

Die Ware wird auf Paletten ausgeliefert. Der Palettenpreis wird auf der Rechnung ausgewiesen und ist mit der Ware zahlbar. Der Palettenpreis (abzüglich der Instandhaltungskosten) wird erst nach Rückführung der Palette, unter Einhaltung einer Rückführungsfrist von 6 Monaten zurückerstattet. Dies gilt nur für Paletten im guten Zustand. Nicht wiederverwertbare Paletten werden nicht zurückgenommen bzw. gutgeschrieben.  
Im Falle einer Palettenrückführung durch eigene LKWS bzw. durch von uns beauftragte Speditionsunternehmen, werden die Rückführungskosten in Rechnung gestellt. Sollte ein Paletten-Konto überzogen sein, werden die zuviel zurückgegebenen Paletten nicht gutgeschrieben und können vom Kunden zurückgenommen werden. Diese zuviel zurückgegebenen Paletten könnten auch bei einer späteren Warenlieferung berücksichtigt werden.

**V- WARENANNAHME**

Ohne entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder bei Annahme der Ware durch den Kunden ohne Vorbehalt gilt die gelieferte Ware als konform und frei eines sichtbaren Fehlers. Produkte die trotz eines sichtbaren Fehlers verarbeitet worden sind gelten als angenommen und können im Nachhinein nicht reklamiert werden. In jedem Fall sind sichtbare Fehler oder festgestellte Mängel innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Lieferdatum per Einschreibebrief zu reklamieren.

**VI- HAFTUNG BEI VERDECKTEN FEHLERN**

Maße, Farbgebung und Gewicht bei bestimmten Materialien können natürlichen und produktionsbedingten Schwankungen unterliegen. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung bei der Verarbeitung ist es notwendig sich im Vorfeld einer Ausführung über die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen genauere Informationen zu informieren. Reklamationen die auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen zurückzuführen sind, können nicht angenommen werden. Farbige Produkte werden auf Basis mineralischer Pigmente hergestellt. Dennoch kann es beim gleichen Produkt, mit gleicher Farbgebung, zu leichten Farbdifferenzen zwischen den einzelnen Produktionschargen kommen. Kalkausblühungen (durch eine chemische Reaktion ausgelöste weisse Rückstände) sind möglich und können nicht beanstandet werden.  
An unsere Kunden weitergegebene Verleghinweise und technische Ratschläge gelten lediglich als Hilfestellung zur Verarbeitung unserer Produkte und bleiben daher unverbindlich. Wir übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.  
Sollte im Einzelfall ein verdeckter Fehler vorliegen, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

**VII- GEWÄHRLEISTUNG**

Die Gewährleistung beschränkt sich lediglich auf den Austausch der als mangelhaft anerkannten Produkte bzw. auf die Zurückerstattung des Kaufpreises. Eine Übernahme von Aus- bzw. Einbaukosten oder die Zahlung eines zusätzlichen Schadensersatzes ist ausgeschlossen. Bei Produkten die nicht durch uns selbst hergestellt wurden, kann unsere Gewährleistung nicht über die unseres Lieferanten hinausgehen.

**VIII- TRANSPORT**

Es liegt an unseren Kunden die Waren im entsprechenden Herstellungswerk abzuholen oder abholen zu lassen. Auf Wunsch kann die Ware auch unsererseits angeliefert werden. Dies hat keinerlei Einfluss auf die unter Punkt V, Punkt VI und Punkt VII dargelegten Bestimmungen.  
Im Falle von Transportschäden, Verlust oder Verspätung, obliegt es dem Empfänger der Ware den während des Transports oder durch den Transport entstandenen Schaden gegenüber dem Transportunternehmen, unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Frist, geltend zu machen. Dies gilt auch bei einer frei Haus Belieferung. Bei einer Baustellen-Belieferung durch unseren eigenen LKW, oder durch eine von uns beauftragte Spedition, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle sicher angefahren und zügig verlassen werden kann. Die Zufahrtswege müssen LKW tauglich sein. Bei Nichteinhaltung, ist der Kunde für den möglichen Schaden, der durch unseren LKW auf der Baustelle verursacht werden könnte, verantwortlich. Bei Schäden auf der Baustelle, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

**IX- ZAHLUNG**

Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer Hauptverwaltung. Dies gilt auch für Wechsel-Zahlungen. Der Rechnungsbetrag versteht sich netto, ohne Skonto, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum per Überweisung oder per Scheck. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum, werden 2% Skonto auf den skontoberechtigten Betrag gewährt sofern ältere Rechnungen nicht mehr offen stehen.  
Sollte bei einem Erstauftrag kein Kundenkonto eingerichtet sein, oder aus anderen Gründen, kann eine Barzahlung verlangt werden. Wird Skonto auf Barzahlung gewährt, so wird dieser vom steuerpflichtigen Umsatz abgezogen.  
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2,5 % über dem gültigen Diskontosatz verlangt. Dies gilt ab dem festgelegten und nicht eingehaltenen Zahlungsziel auch ohne vorherige Zahlungsaufforderung. Während der Abwicklung eines Auftrags oder während der Auslieferung, behalten wir uns das Recht vor eine Anzahlung als Garantieleistung zu verlangen. Eine Ablehnung der geforderten Anzahlung, kann zur Auflösung des Vertrages, ohne Anspruch auf Entschädigung, führen.

**X- RÜCKNAHME VON PRODUKTEN**


Nur nach vorheriger Absprache, in kompletter Verpackung, innerhalb eines Monats nach Lieferung. Der Preisabschlag beträgt 20% auf den ursprünglich berechneten Verkaufspreis ab Werk (Wiedereinlagerungskosten)

**XI- EIGENTUMSVORBEHALT**

Bis zur Bezahlung der Gesamtforderung bleibt die Ware unser Eigentum. Die Nichteinhaltung eines der vertraglich festgelegten Zahlungsziele führt innerhalb von 7 Kalendertagen, ab einer wirkungslos gebliebenen Zahlungsaufforderung, zur Aufhebung des Vertrags. In diesem Fall, steht es uns frei die bereits ausgelieferte Ware zurückzufordern, sofern diese noch bei unserem Direktkunden bzw. bei einem seiner Kunden gelagert ist. Die gleichen Bestimmungen gelten auch bei einer Verlängerung der dem Kunden gewährten Zahlungsziele.  
Der Weiterverkauf und die Nutzung der gelieferten und noch nicht vollständig bezahlten Ware ist dem Kunden untersagt und erfolgt auf dessen eigene Gefahr, da er in diesem Falle ein Eigentum der Firma Heinrich & Bock unzulässigerweise veräussert hat.  
Der Ursprung der gelieferten Ware ist unsererseits auf oder an der Verpackung, oder auf jede andere Art deutlich gekennzeichnet. Der Käufer ist verpflichtet diese Kennzeichnung vor Beschädigung zu schützen, so dass unser Besitzanspruch jederzeit nachgewiesen werden kann. Bei Unterlassung, kann unsere Rückforderung auf ähnliche Produkte, die noch im Besitz des Käufers wären oder bereits verarbeitet worden sind, geltend gemacht werden.  
Die Risiken bezüglich der gelieferten Ware gehen ab deren Auslieferung und während der Gesamtdauer des Eigentumsvorbehalt auf den Käufer über. Eine getätigte An- bzw. Teilzahlung dient dazu, einen Schaden der durch die Nichteinhaltung der Vertragsverpflichtungen hervorgerufen werden kann abzudecken, ganz gleich ob dieser Schaden auf den Weiterverkauf, den Verlust oder die Beschädigung der Ware zurückzuführen ist. Die durch die Vertragsauflösung verursachten Transport und Lagerkosten gehen ebenfalls zu Lasten des Käufers.

**XII. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND**

Die Auslegung, Anwendung und Durchführung der vorliegenden Bestimmungen unterliegen dem französischen Recht. Der Wiener Vertrag vom 11. April 1980 bezüglich dem internationalen Verkauf von Waren gilt ausdrücklich nicht. Jeder im Rahmen der vorliegenden Bestimmungen auftretende Rechtsstreit unterliegt der Zuständigkeit eines Strasburger Gerichts. Die vorliegenden Bestimmungen gelten ungeachtet jeder anderslautender Klausel mit Ausnahme der ausdrücklichen Zustimmung von Heinrich & Bock. Eine solche Zustimmung erfolgt ausdrücklich immer schriftlich.



## Heinrich & Bock

Zone industrielle Sud - BP 20208 - 67790 STEINBOURG  
Tél : 03 88 01 87 07 - Fax : 03 88 01 87 11  
e.mail : info@heinrich-bock.com

Ausstellungspark 3500 m<sup>2</sup> - geöffnet 7/7j

