

50
Jahre
1969 - 2019

Spirit of Stone



PREISLISTE 2022



Betonprodukte mit Natursteinoberfläche für Außenanlagen





UNSERE WERKE

• Werk Steinbourg	4	• Piktogramme	10
• Werk Krautergersheim	5	• Oberflächen und Oberflächenveredelungen	11
• Werk Wittenheim	6		
• Unsere Mitarbeiter	7		
• Zusätzliche Informationen/ Ergänzende Leistungen	8-9		



DIE PFLASTER

• Standardpflaster	12-14	• Antikpflaster	23-24
• Multiformat Standardpflaster	15-17	• Altstadt-pflaster	25-27
• Aquaprint Pflaster	18	• Kristalin Pflaster	28-30
• Fluence Aquaprint Pflaster	18	• Paysage	31-32
• Wassergestahlte Pflaster	19		
• Kugelgestahlte Pflaster	20-22		



DIE PLATTEN

• Wassergestahlte Platten	33-34	• Hexa Design Platten	40
• Aquaprint Platten	35	• Modernit Platten	40
• Kugelgestahlte Platten	35-37	• Twin Line Platten	41
• Neat Clean Platten	37-38	• Schwimmbadeinfassungen	42
• Platten 50x50x5 cm	38		
• Manoir Platten	39		
• Splendia Platten	39		



DIE STUFEN

• Blockstufen	43-44
• Winkelblockstufen	45
• Winkelstufen	46
• Tritt- & Stellstufen	47
• Freitragende Stufenelemente	48



DIE PALISADEN

• Rallye Palisaden	49
• Linear Palisaden	49
• Ondine Palisaden	50
• Rustikal Palisaden	50
• Holzstruktur Palisaden	50



DIE RINNEN

- Aquaspeed Rinnen 51



DIE MAUERSYSTEME

- Mauersystem : Terrasto 54
- Multifunktionssystem:
Novabloc 54
- Mauersystem : Capri 55
- Mauersystem : Romano 56



DIE ZUBEHÖR

- Mauer- / Pfeilerabdeckplatten 52-53
- Einfassungen 57
- Miniflor / Maxiflor 57
- Blumenkübel 58



DIE ERGÄNZUNGS PRODUKTE

- Polymer Fugensand 59
- Pflegemittel 60



DIE WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTERSYSTEM DER KOLLEKTION HB

- Wasserdurchlässige
Pflaster 62-64
- Rasengitter Steine 64
- Pflaster / Platten Keops 65-67

- WICHTIG -

Um Ihnen zu helfen, Ihre Entscheidungen zu treffen, stellen wir Ihnen folgende Klassifizierung zur Verfügung.

SC Auf Bestellung

SM Auf Maß

NB : **SC** / **SM** = Bei Sonderanfertigungen gilt --> die genaue, bestellte Menge wird produziert und berechnet.

Preis auf Anfrage und vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

 Indikativ Preis – Bitte nachfragen


 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden

**Alle Preise
verstehen sich
NETTO AB WERK**

WERK STEINBOURG

Heinrich&Bock WERK STEINBOURG

Zone Industrielle Sud
67790 STEINBOURG
☎ 0033 3 88 01 87 07



WERKSLEITER
Nicolas BERGSMA
nicolas.bergsma@heinrich-bock.com

ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr 30
Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr

L A D U N G

Vom 1. Oktober bis Ende Februar
Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 17 Uhr 30
Freitag : 8 Uhr - 17 Uhr

Vom 1. März bis 30. September
Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 20 Uhr

WERK KRAUTERGERSHEIM

Heinrich&Bock

WERK KRAUTERGERSHEIM

Route de Hindisheim

67880 KRAUTERGERSHEIM


☎ 0033 3 88 95 70 21



WERKSLEITER

Nicolas BERGSMA

nicolas.bergsma@heinrich-bock.com



ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Vom 1. Oktober bis Ende Februar

Von Montag bis Freitag : 7 Uhr - 17 Uhr

Vom 1. März bis 30. September

Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 18 Uhr

WERK WITTENHEIM


Heinrich&Bock

WERK WITTENHEIM

Rue des Mines Anna

68270 WITTENHEIM

☎ 0033 3 89 52 77 88



WERKSLEITER

Anthony LIERMANN

anthony.liermann@heinrich-bock.com

ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Von Montag bis Donnerstag : 7 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 7 Uhr - 17 Uhr

Um Sie bestens zu bedienen...

H e i n r i c h & B o c k E N V I R O N N E M E N T

Unser Innendienstmitarbeiter

Bruno BAUER ☎ 033 3 88 01 87 05
venteshb05@heinrich-bock.com

Unser Aussendienstmitarbeiter

Etienne PRODHOMME 📱 033 6 08 96 20 39
etienne.prodhomme@heinrich-bock.com

Unsere Sachbearbeiter

WERK STEINBOURG

Bruno BAUER ☎ 033 3 88 01 87 05
venteshb05@heinrich-bock.com

WERK KRAUTERGERSHEIM

Vito APOLLONIO ☎ 033 3 88 95 70 21
logistiquekr@heinrich-bock.com

WERK WITTENHEIM

Brahim BELHACENE ☎ 033 3 89 52 77 88
logistiquewi@heinrich-bock.com

Unsere Webseite



Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite:

www.heinrich-bock.com


Wir haben das Know How und möchten dieses gerne an Sie weitergeben...

Ungezwungen und in Ruhe können Sie unsere Produkte entdecken. Des Weiteren finden Sie dort auch eine Diashow von unserem Ausstellungspark

Viel Spaß dabei ...

www.heinrich-bock.com

IloDesign



Dank 3D Modellierung konfiguriert ILODESIGN nach Ihren Wünschen.



Ihre Träume werden wahr in 3D!

IloDesign
4 rue des Joncs
67360 ESCHBACH
www.ilodesign.fr

VERPACKUNG

HB Werkspaletten & Euro/World Paletten: Berechnung 25.00 € /Stück - Rücknahme 23.00 € / Stück

Einwegpaletten: Berechnung 25.00 € / Stück – Keine Rücknahme möglich.

Big Bag: Berechnung 15 € /Stück – Rücknahme 10,00 € /Stück

NB: Der Rücktransport von Leergutpaletten erfolgt durch den Kunden an die Niederlassung, bei der die Paletten abgeholt wurden während den Öffnungszeiten der Versandabteilung.

Die Rückgabe wird nur innerhalb von 6 Monaten angenommen (Berechnungsdatum)

QUALITÄT

Die HB Werkspaletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von 2 Brettern benötigt**

Die Euro/World Paletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von einem Brett oder einem Klotz benötigt**.

Die Euro/World Paletten deren Blöcke aus Presspan bestehen, werden nicht zurückgenommen.

KOMMISSIONIERUNG - KOMMISSIONIERUNGSPAUSCHALE-WARENRÜCKGABE

Kommissionierung :

Alle Stärkeangaben mit



Hintergrund *

} werden ausschliesslich
palettenweise
ausgeliefert

Kommissionierungspauschale :

Auf alle anderen Produkte wird eine Kommissionierungspauschale von **15 € / angebrochener Palette berechnet**.

Ausgenommen Produkte mit *

Warenrückgabe:

Eine Warenrückgabe ist nur für einwandfreie Produkte in Originalverpackung möglich. Die Wiedereinlagerungskosten belaufen **sich auf 20 %** des Warenwertes. Eine Warenrückgabe ist nur innerhalb von maximal **1 Monat** möglich .(Rechnungsdatum) **nur nach vorherige Absprache**

N.B: Bei SC und SM gekennzeichneten Produkten handelt es sich um Sonderanfertigungen, die nicht zurückgenommen oder getauscht werden können.

BESTELLUNG

Zur raschen und ordnungsgemässen Bearbeitung Ihrer schriftlichen (per Mail):Aufträge, werden folgende Angaben benötigt :

- Preisangebotsnummer,
- Artikelnummer,
- Abnahmedatum oder gewünschtes Lieferdatum - mit genauer Lieferadresse,
- Ablademöglichkeit bei Baustellenlieferung (mit oder ohne Ladekran)
- Wenn Sie keine kompletten Paletten abholen.



Bitte beachten Sie die 15 € pro angebrochener Palette Kommissionierungspauschale..

WARENANNAHME

- Der Warenempfänger wird gebeten zu überprüfen, ob die Ladung mit den Angaben auf dem Lieferschein übereinstimmt..
- Eine Nichtübereinstimmung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- Bei einer Baustellenbelieferung ist vor Beginn der Bauarbeiten zu prüfen, ob die gelieferte Ware mit dem Auftrag übereinstimmt..
- Die Menge in m² berücksichtigt die Abstandhalter, die Fugen resultierend aus Ungleichheiten sowie die Maßtoleranzen des Produktes.
- **Bei der Bearbeitung des gelieferten Materials sollten unsere Verlegehinweise unbedingt beachtet werden**

PIKTOGRAMME



frost-beständig



für Terrassengestaltung



PKW befahrbar*

* gelegentlich von LKW befahrbar



LKW befahrbar



rutschsicher



wasserdurchlässig



sehr pflegeleicht



pflegeleicht



Etwas pflegebedürftig



Die Oberfläche des Produktes wird durch curling (Bürsten) in einen leicht gealterten Zustand versetzt. Diese Patina verleiht einen einzigartigen Ausdruck, manchmal **glitzernd** und ergibt eine sich eine besonders weich anfühlende Oberfläche



Die provisorische Stapelung der Produkte ohne sie vorerst zu schützen ist zu vermeiden.



Baustoffe aus Beton nehmen entsprechend Ihrer Zusammensetzung und Oberfläche mehr oder weniger Feuchtigkeit aus der Umgebung, der sie ausgesetzt sind, auf. Sie sind häufig Witterungseinflüssen, und anderen Verschmutzungen, wie Gerbstoffen, Ölen, abgestorbenen Blättern, Blumen, Schimmel, Moosen, Flechten, Algen ... usw. ausgesetzt.

Es ist möglich viele dieser Probleme einzuschränken, zu verzögern oder sogar zu verhindern. Schon bei der Herstellung wird in den Vorsatzbeton eine Hydrophobierung eingebaut oder darauf aufgespritzt.

Diese Behandlungen können die Saugfähigkeit der Baustoffe mehr oder weniger stark reduzieren, indem sie das Einfressen und Eindringen der häufigsten Verschmutzungen auf der Dekorschicht verhindern und das Reinigen erleichtern.

Unabhängig von der Schutzart, mit der unsere Produkte ausgerüstet sind, empfehlen wir, unsere Reinigungs und Pflegemittel zu verwenden, die Sie auf Seite 60 der Preisliste finden.

Je nach Typ des Produktes bietet **Heinrich&Bock**, 3 verschiedene Stufen von Schutzarten an : **AS N1 - AS N2 - AS N3**

Niveau 1 : AS «N1» Verringerung der kapillaren Aufnahme durch Verwendung eines hydrophoben Zusatzes in der Betonmischung (teilweise wasserabweisend von innen)

Niveau 2 : AS «N2» Niveau 1 vervollständigt durch Bürsten bei dem teilweise die Poren des Betons verschlossen werden.

Niveau 3 : AS «N3» Niveau 1 erweitert durch Imprägnierung über eine Schutzschicht auf der Oberfläche (Zusätzliche Versiegelung von außen)



Fase:

Die Standard Fase wirkt in der Fläche gleichmassig und beruhigend. Die Fläche behält ein traditionelles Flair, sowie eine lauf-freudige Oberfläche.



Mikrofase :

ist unverkennbar schmäler als die herkömmliche Fase. Sie ist hauptsächlich eingesetzt an besonders hochgehobenen Pflaster modele, wie sie durch ihre Feinheit zu werte bringt. Sie vermindert die Geräuschen-entwicklung der Reifen



Strukturierte Kanten :

Sie bewirken an dem Produkt ein kreativer individueller Charakter. Aus der Fläche strahlt einen besonderen Charme.



Bosselierte gebrochene Kanten :

Werden durch ein Alterung verfahren erzeugt, ohne Beschädigungen an dem Material zu erzeugen. Leicht gebrochenen kanten, unregelmäßige Linien, und ein dezent erodiertes Aussehen verleihen der Fläche einen nostalgischen Charme.



Ohne Fase :

Produkte ohne Fasen erregen ein modernes Erscheinungsbild. Die Pflaster Oberfläche wirkt einheitlich und elegant.

OBERFLÄCHEN & OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN



RC : Klassische Oberfläche: Plane Oberfläche aus grauem oder eingefärbtem Beton, ohne jegliche Nachbehandlung



RFL : Geflammte Oberfläche: wird durch eine raffinierte Mischung aus verschiedenen Farben erzielt und ist in einer Vielzahl von Oberflächen und -behandlungen erhältlich.



RCSB : Klassische Oberfläche strukturiert oder bosseliert: Naturstein nachgeahmt ohne zusätzliche Nachbehandlung



RL : Wassergestrahlte Oberfläche: durch Auswaschen im Frischzustand werden die natürlichen Steine der Natursteinbeschichtung zur Geltung gebracht.



RLSB : Wassergestrahlte strukturierte Oberfläche: einem Naturstein nachgeahmte Oberfläche, jedoch durch Wasserstrahlen nachbehandelt.



RG : Kugelgestrahlte Oberfläche: Behandlung durch Beschuss mit Stahlkugeln im trockenen Zustand. So werden die Edelsteine der Beschichtung besser zur Geltung gebracht.




RGSB : Kugelgestrahlte strukturierte Oberfläche: einem gebrochenen Naturstein nachgeahmte Oberfläche mit zusätzlicher Behandlung durch Kugelstrahlen.




RVT : Gekollerte Oberfläche: das halbfertige Produkt wird im Trockenzustand in einer rotierenden Trommel durch Gegeneinanderschlagen gekollert (künstlich gealtert). Diese Produkte sind auch «halbfertig» im «nichtgealterten» Zustand erhältlich.




RPT : Patinierte Struktursteinoberfläche: der einem gebrochenen Naturstein nachgeahmten Oberfläche wird durch zusätzliches, mehrstufiges Bürsten ein Reifeprozess verliehen, der dem Produkt eine satinierte, matte und rutschfeste Oberfläche verleiht.



RDP : Wasserdurchlässige Oberfläche aus feinem Edelsplitt: wasserdurchlässig, über die gesamte Dicke kann das Oberflächenwasser in den Untergrund durchsickern.



FS : Spaltoberfläche: durch Spalten im trockenen Zustand ergibt sich das Aussehen eines natürlichen Bruchsteins.





QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar

"H" PFLASTER	CE RC	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
		6 cm	16,5/19,8/6 cm	1380 kg	330 pcs oder 9,42 m²	35 pcs



Mechanische Verlegung möglich



GRAU
SCHWARZ
ROT

Artikel
0101I006x1-G01
0101I006x1-N01
0101I006x1-R01

Werk
Steinbourg
S
S
S

Werk
Krautergersheim
K
K
K

Preis in €/m²
W
W
W

"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

"H" PFLASTER	CE RC	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
		8 cm	16,5/19,8/8 cm	1648 kg	330 Stück oder 9,42 m²	35 Stk



Mechanische Verlegung möglich



GRAU


Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
0101I008x1-G01	K	W

"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

"S" PFLASTER	CE RC	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
		6 cm	12/24/6 cm	1380 kg	350 Stück oder 10 m²	35 Stk



GRAU
ROT

Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
0101S006x1-G01	K	W
0101S006x1-R01	K	W

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

UNION PFLASTER	CE RC	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
		(1) 6 cm (2) 8 cm (3) 10 cm	12/22,5/6 cm 12/22,5/8 cm 12/22,5/10 cm	1415 kg 1570 kg 1580 kg	400 Stück oder 10,25 m² 350 Stück oder 8,97 m² 280 Stück oder 7,18 m²	39 Stk 39 Stk 39 Stk



Mechanische Verlegung möglich



GRAU (1)
GRAU (2)
GRAU (3)

Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
0101U006x1	K	W
0101U008x1	K	W
0101U010x1	K	W

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²


⚠ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

Randsteine: Auf Anfrage

QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar


PFLASTER 30/30/6 CM	CE RC	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
		6 cm	30/30/6 cm	1342 kg	108 Stück oder 9,72 m²	12 Stk



GRAU

Artikel	Werk Wittenheim
0101R006W1-G01-3030	W

PFLASTER 30/20/6 CM	CE RC	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
		6 cm	30/20/6 cm	1325 kg	160 Stk oder 9,60 m²	17 Stk



GRAU

Artikel	Werk Wittenheim
0101R006W1-G01-2030	W



Auf BESTELLUNG



Auf Maß


Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette

QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar


	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/6 CM RC-RFL	6 cm	20/20/6 cm	1325 kg	240 Stück oder 9,60 m²	25 Stk



Mechanische Verlegung möglich

	Artikel	Werk Steinbourg		Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim
GRAU	0101R006x1-G01-2020	S		K		W
SCHWARZ	0101R006x1-N01-2020	K*		K		-
SCHWARZ/WEISS	0101R006x1-F08-2020	K*		K		W
GEFLAMMT						
WEINLAUB	0101R006x1-F01-2020	K*		K		W


PFLASTER 10/20/6 CM RC-RFL	6 cm	10/20/6 cm	1325 kg	480 Stück oder 9,60 m²	50 Stk
-------------------------------	------	------------	---------	------------------------	--------



Mechanische Verlegung möglich

	Artikel	Werk Steinbourg		Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim
GRAU	0101R006x1-G01-1020	S		K		W
SCHWARZ	0101R006x1-N01-1020	S		-	-	W
ROT	0101R006x1-R01-1020	S		-	-	W
SCHWARZ/WEISS						
GEFLAMMT	0101R006x1-F08-1020	K*		K		W
WEINLAUB	0101R006x1-F01-1020	K*		K		W

PFLASTER 10/10/6 CM RC-RFL	6 cm	10/10/6 cm	1325 kg	960 Stück oder 9,60 m²	100 Stk
-------------------------------	------	------------	---------	------------------------	---------



GRAU	0101R006x1-G01-1010	S		K		W
SCHWARZ	0101R006x1-N01-1010	S		-		W
ROT	0101R006x1-R01-1010	S		-		W
SCHWARZ/WEISS						
GEFLAMMT	0101R006x1-F08-1010	K*		K		W
WEINLAUB	0101R006x1-F01-1010	K*		K		W

* = Produktionswerk



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.




STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN

Nur in kompletten Paletten verfügbar

STANDARDPFLASTER
3 FORMATEN

Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
6 cm	Multiformat	1391 kg	10,08 m²	432 Stk
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT		Artikel 0101N006x1-F08	Werk Krautergersheim K	Werk Wittenheim W



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.


QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 16/32/8 CM



Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
8 cm	16/32/8 cm	1435 kg	160 Stück oder 8,19 m²	20 Stk
ANTHRAZIT		Artikel 0101R008W1-A01-1632	Werk Wittenheim W	



QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar


PFLASTER 20/20/8 CM



Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
8 cm	20/20/8 cm	1680 kg	240 Stück oder 9,60 m²	25 Stk



Mechanische Verlegung möglich

GRAU
FARBTON

Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim
0101R008x1-G01-2020	K		W
0101R008x1-N01-1020	K		W

Andere Farben möglich - Auf Anfrage


PFLASTER 10/20/8 CM



Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
8 cm	10/20/8 cm	1680 kg	480 Stück oder 9,60 m²	50 Stk
GRAU FARBTON		0101R008x1-G01-1020	K	W
		0101R008x1-N01-1020	K	W



Mechanische Verlegung möglich



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

PFLASTER 10/10/8 CM



Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
8 cm	10/10/8 cm	1680 kg	960 Stück oder 9,60 m²	100 Stk
GRAU FARBTON		0101R008x1-G01-1010	K	W
		0101R008x1-N01-1010	K	W



Mechanische Verlegung möglich



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise
Hintergrund = Nur komplette Palette



FLUENCE PFLASTER MULTIFORMAT

Nur pro Lage verkauft

FLUENCE PFLASTER





Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
7 cm	Multiformat	1536 kg	9,60 m²	90 Stück

GEFLAMMT

CORAIL

* = Produktionswerk

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
0101F007W1-C21	W*	W



Produktionsform

Andere Farben und Oberflächen verfügbar
-p. 18 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre
-p. 28 : Fluence Pflaster Dakota

- (1) 20/20 cm
- (2) 40/20 cm
- (3) 40/40 cm
- (4) 60/20 cm

WICHTIG
4 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern
Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

PLASTER CALVO TRIO

Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER CALVO TRIO





Stärke	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stk/Palette
6 cm	138 kg	1325 kg	9,60 m²	180 Stk

POMPEI

* Produktionswerk

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
0101T006W1-P19	W*	W



Produktionsform

- (1) 3 Stk / m²
- (2) 3 Stk / m²
- (3) 3 Stk / m²
- (4) 3 Stk / m²
- (5) 3 Stk / m²
- (6) 3 Stk / m²

WICHTIG
6 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.

PLASTER AGORA



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER AGORA			Stärke 6 cm	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette
				138 kg	1325 kg	9,60 m²
				Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
GRAU			0101A006K1-G01	K*	K	


PFLASTER AGORA			Stärke 6 cm	Gewicht/m² 138 kg	Gewicht/Palette 1325 kg	Menge/Palette
						m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 150 stk

Nur pro lage verkauft

GEFLAMMT

ASCHE CORAIL	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
	0101A006K1-C20 0101A006K1-C21	K* K*	K K

* = Produktionswerk




PFLASTER AGORA - Einlagen			Stärke 6 cm	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette
				138 kg 55 Stk	546 kg	3,96 m²

GRAU ANTHRAZIT	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
	W*	W
	W*	W

* Produktionswerk

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Verlegungsmöglichkeiten mit Einlagen



PFLASTER SAN CASTILLO

▲ Nur pro Lage verkauft



	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette
PFLASTER SAN CASTILLO	6 cm	Multiformat	1217 kg	m ² /palette : 8,82 m ² m ² /lage : 0,882 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk



GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
CORAIL	0101C006K1-C21	K*	K

* = Produktionswerk



Produktionsform

- (1) 18 Stk / m²
(2) 18 Stk / m²

WICHTIG

2 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert

Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,082 m² möglich.

Empfohlen für geradlinige Verlegung.



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.




AQUAPRINT PFLASTER



⚠ Nur pro Lage verkauft


	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
PFLASTER 20/20/6 CM RL	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



GRAU
WEISS
ANTHRAZIT
VITRE

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Wittenheim
0102A006W1-G01-2020	W*		W
0102A006W1-B01-2020	W*		W
0102A006W1-A01-2020	W*		W
0102A006W1-V01-2020	W*		W


PFLASTER 10/20/6 CM RL	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 480 stk	50 Stk
----------------------------------	-------------	------------	--------	---------	--	--------



GRAU
WEISS
ANTHRAZIT
VITRE

0102A006W1-G01-1020	W*		W
0102A006W1-B01-1020	W*		W
0102A006W1-A01-1020	W*		W
0102A006W1-V01-1020	W*		W

PFLASTER 10/10/6 CM RL	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 960 stk	100 Stk
----------------------------------	-------------	------------	--------	---------	--	---------



GRAU
WEISS
ANTHRAZIT
VITRE

0102A006W1-G01-1010	W*		W
0102A006W1-B01-1010	W*		W
0102A006W1-A01-1010	W*		W
0102A006W1-V01-1010	W*		W

* = Produktionswerk

AQUAPRINT FLUENCE PFLASTER



	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
FLUENCE PFLASTER RL	7 cm	Multiformat	160 kg	1536 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 90 stk	90 Stk

⚠ Nur pro Lage verkauft


Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Wittenheim
AQUAPRINT VITRE 0102F007W1-V01	W*		W

* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar


-p. 15 : Fluence Pflaster Corail

-p. 28 : Fluence Pflaster Dakota



- (1) 20/20 cm
(2) 40/20 cm
(3) 40/40 cm
(4) 60/20 cm

- 2 Stk / m²
2 Stk / m²
3 Stk / m²
2 Stk / m²



Produktionsform

WICHTIG

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette

Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette




PLAZA PFLASTER

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/6 CM	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 8 lage	25 Stk

RL



PAU

Werk
Steinbourg


Artikel

S

0103P006S1-G20-2020

PFLASTER 10/20/6 CM	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	---	--------

RL




PAU

S

0103P006S1-G20-1020

PFLASTER 10/10/6 CM	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	--	---------

RL



PAU

BORDEAUX

S

0103P006S1-G20-1010


0103P006S1-B05-1010

PLAZA PFLASTER

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/30/8 CM	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 1,20 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 160 stk	17 Stk

RL



SC


WASSERGESTRAHLT

S

0103P008S1-XXX-2030

PFLASTER 20/20/8 CM	8 cm	20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 qm m²/lage : 1,20 qm lage/palette : 8 lage	25 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	--	--------

RL



SC


WASSERGESTRAHLT

S

0103P008S1-XXX-2020

PFLASTER 10/20/8 CM	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	---	--------

RL



SC

WASSERGESTRAHLT

S

0103P008S1-XXX-1020

PFLASTER 10/10/8 CM	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	--	---------

RL



SC

WASSERGESTRAHLT

S

0103P008S1-XXX-1010



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

SC

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m²

⚠

Richtpreis

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund  = Nur komplette Palette



NOSTALGIE PFLASTER

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/6 CM	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 1,20 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



GRANIT ANTHRAZIT
GRANIT PERLE

Werk
Steinbourg

Artikel


S

0104N006S1-A02-2020

S

0104N006S1-P01-2020

PFLASTER 10/20/6 CM	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



GRANIT ANTHRAZIT
GRANIT PERLE

S

0104N006S1-A02-1020

S

0104N006S1-P01-1020

PFLASTER 10/10/6 CM	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	--	---------



GRANIT ANTHRAZIT
GRANIT PERLE

S

0104N006S1-A02-1010

S

0104N006S1-P01-1010




Andere Farben möglich - Auf Anfrage

NOSTALGIE PFLASTER

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 30/30/8 CM	8 cm	30/30/8 cm	175 kg	1701 kg	m²/palette : 9,72 m² m²/lage : 1,08 m² lage/palette : 9 lage stk/palette : 108 stk	11 Stk



KUGELGESTRAHLT


Werk
Steinbourg

Artikel

S

0104N008S1-XXX-3030

PFLASTER 20/30/8 CM	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 1,20 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 160 stk	17 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	---	--------




KUGELGESTRAHLT

S

0104N008S1-XXX-2030

PFLASTER 20/20/8 CM	8 cm	20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 1,20 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



KUGELGESTRAHLT

S

0104N008S1-XXX-2020

PFLASTER 10/20/8 CM	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



KUGELGESTRAHLT

S

0104N008S1-XXX-1020

PFLASTER 10/10/8 CM	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	--	---------



KUGELGESTRAHLT

S

0104N008S1-XXX-1010



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m²



Richtpreise - Bitte kontaktieren Sie uns



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund  = Nur komplette Palette



PFLASTER FINE LINE - Fein gestrahlt

Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stk/m ²
PFLASTER 20/20/6 CM CE RG	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



GENF (weiss)

MAILAND (anthrazit)

Artikel

Werk

Steinbourg

Werk

Wittenheim

0110N006W1-G19-2020

W*


W

0110N006W1-M06-2020

W*

W

PFLASTER 10/20/6 CM CE RG	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 480 stk	50 Stk
------------------------------	------	------------	--------	---------	--	--------



GENF (weiss)

MAILAND (anthrazit)

0110N006W1-G19-1020

W*

W

0110N006W1-M06-1020

W*

W

PFLASTER 10/10/6 CM CE RG	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
------------------------------	------	------------	--------	---------	---	---------



GENF (weiss)

MAILAND (anthrazit)

0110N006W1-G19-1010

W*

W

0110N006W1-M06-1010

W*

W

* Produktionswerk



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

PLASTER AGORA FINE LINE - Fein gestrahlt

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette
PAVES AGORA FINE LINE CE RG	6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 150 stk

GENF (weiss)

MELBOURNE (grau)

MAILAND (anthrazit)

Artikel

Werk

Steinbourg

Werk

Wittenheim

0110A006W1-G19-GRAND

W*

W

0110A006W1-M12-GRAND

W*


W

0110A006W1-M06-GRAND


W*

W


* Produktionswerk




(3)



(1)



(2)



Produktionsform


(1)
(2)
(3)16/30/6
16/40/6
16/50/65 Stk/m²
5 Stk/m²
5 Stk/m²

WICHTIG

3 Formate /Lage, gemischt auf Palette

Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette
PFLASTER AGORA FINE LINE Einlagen CE RG	6 cm	30/6/6 cm	138 kg	546 kg	m ² /palette : 3,96 m ² m ² /lage : 0,792 m ² lage/palette : 5 lage stk/palette : 220 stk



GENF (weiss)

MELBOURNE (grau)

MAILAND (anthrazit)

Artikel

Werk

Steinbourg

Werk

Wittenheim

0110B006W1-G19

W*

W

0110B006W1-M12

W*

W



0110B006W1-M06

W*

W

* Produktionswerk

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen






PFLASTER SAN CASTILLO

⚠ Nur pro Lage verkauft

		Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stk/Palette
PFLASTER SAN CASTILLO	CE RG	6 cm	Multiformat	138 kg	1217 kg	8,82 m²	m²/palette : 8,82 m² m²/lage : 0,882 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
VITRE	0110C006W1-V01	W*	W


* Produktionswerk



(1)



(2)



Produktionsform

(1) 21/14 cm
(2) 14/14 cm

18 Stk / m²
18 Stk / m²

WICHTIG
2 Formate /Reihe, auf einer Palette geliefert
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,882 m² möglich.

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.


CHATEAUX PFLASTER

⚠ Nur pro Lage verkauft

		Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 1 1/2	CE RGSB	(1) 6 cm	18,7/12,5/6 cm	138 kg	1290 kg	m²/palette : 9,35 m² m²/lage : 0,935 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	42 Stk
PFLASTER NORMALSTEIN	CE RGSB	(2) 6 cm	12,5/12,5/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 640 stk	64 Stk



(1)



(2)

CHAMBORD

VITRE

CHINON

AMBOISE

VARENNES


	Werk Steinbourg	Artikel
(1)	S	0104C006S1-C01-1812
(2)	S	0104C006S1-C01-1212
(1)	S	0104C006S1-V01-1812
(2)	S	0104C006S1-V01-1212
(1)	S	0104C006S1-C02-1812
(2)	S	0104C006S1-C02-1212
(1)	S	0104C006S1-A06-1812
(2)	S	0104C006S1-A06-1212
(1)	S	0104C006S1-V02-1812
(2)	S	0104C006S1-V02-1212

⚠ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.


CHATEAUX PFLASTER

		Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 1 1/2	CE RGSB	(1) 8 cm	18,7/12,5/8 cm	175 kg	1636 kg	m²/palette : 9,35 m² m²/lage : 0,935 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	42 Stk
PFLASTER NORMALSTEIN	CE RGSB	(2) 8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 9,35 m² m²/lage : 0,935 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	64 Stk

⚠ Nur pro Lage verkauft



(1)



(2)

KUGELGESTRAHLT

SC

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

⚠ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Richtpreise – Bitte kontaktieren Sie uns

	Werk Steinbourg	Artikel
(1)	S	0104C008S1-XXX-1812
(2)	S	0104C008S1-XXX-1212



Auf BESTELLUNG



Auf Maß


Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette
RHODOSPFLASTER WILDER VERBUND RC-RFL  	6 cm	Multiformat	138 kg	1360 kg	m ² /palette : 9,87 m ² m ² /lage : 0,897 m ² lage/palette : 11 lage stk/palette : 561 stk

▲ Nur pro lage verkauft



(1)



(2)




(3)

WEINLAUB

CORAIL

* = Produktionswerk



Produktionsform

- (1) 12,9/19,4 cm
(2) 12,9/12,9 cm
(3) 6,4/12,9 cm

3 Formate, gemischt auf einer Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich.

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

RHODOS PFLASTER 8 cm

▲ Nur pro lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
RHODOS 1 1/2 RFL  	8 cm	12,5/18,7/8 cm	175kg	1666 kg	m ² /palette : 9,35 m ² m ² /lage : 0,935 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	42 Stk



SC

WEINLAUB

CORAIL

Werk
Steinbourg

S

S

Artikel

0107R008S1-F01-1812

0107R008S1-C21-1812

NORMALSTEIN RFL  	8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m ² /palette : 10 m ² m ² /lage : 1 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 640 stk	64 Stk
---	------	----------------	--------	---------	---	--------



SC

WEINLAUB

CORAIL

S

S

0107R008S1-F01-1212

0107R008S1-C21-1212

HALBSTEIN RFL  	8 cm	6,2/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m ² /palette : 10 m ² m ² /lage : 1 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1280 stk	125 Stk
---	------	---------------	--------	---------	--	---------



SC

WEINLAUB

CORAIL

S

S

0107R008S1-F01-1206

0107R008S1-C21-1206

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



CAPRI PFLASTER



CAPRI PFLASTER



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 170 stk	170 Stk

⚠ Nur pro lage verkauft

VITRE


Grau geflammt

NEBRASKA

Grau/Braun geflammt

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
0107C006K1-V01	K*	K
0107C006K1-N02	K*	K

* = Produktionswerk



(1)	22/40 cm	1 Stk / m²
(2)	22/30 cm	4 Stk / m²
(3)	22/20 cm	4 Stk / m²
(4)	18/40 cm	2 Stk / m²
(5)	18/30 cm	4 Stk / m²
(6)	18/20 cm	2 Stk / m²

WICHTIG

6 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

VIA MEDICIS PFLASTER

VIA MEDICIS
PFLASTER


Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 370 stk	370 Stk



Oberflächen une farben
auf Anfrage

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²
0107M008K1-A01	K*	AUF ANFRAGE	K	AUF ANFRAGE

* = Produktionswerk



(1)	13,30/13,30 cm	9 Stk / m²
(2)	16,62/13,30 cm	8 Stk / m²
(3)	19,95/13,30 cm	6 Stk / m²
(4)	23,27/13,30 cm	8 Stk / m²
(5)	26,60X13,30 cm	6 Stk / m²

WICHTIG

5 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)



Produktionsform



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Ungerumpelt SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Gerumpelt

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/palette	Menge/Palette m²/palette : 10,26 m² m²/lage : 1,14 m² lage/palette : 9 lage stk/palette : 432 stk	Stück/m²
SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT RFL - RVT 	6 cm	Multiformat	138 kg	1415		21 Stk

⚠ Nur pro lage verkauft

GEFLAMMT

GRAU WEISS

GELB BEIGE

BRAUN BEIGE

BEIGE / PORPHYR

GRAU / ANTHRAZIT

UNGERUMPELT

Werk
Steinbourg

0108L006S3-N08

0108L006S3-N09

0108L006S3-N07

0108L006S3-N20

0108L006S3-N19

GERUMPELT

Werk
Steinbourg

0108L006S1-N08


0108L006S1-N09

0108L006S1-N07


0108L006S1-N20

0108L006S1-N19

Mono Beton - volle Masse - eingefärbt




(1)



(2)

Gerumpelt :



Produktionsform

(1) 20,8/13,8 cm
(2) 13,8/13,8 cm

21 Stk / m²
21 Stk / m²

WICHTIG

2 Formate/Lage, gemischt, Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,14 m²).

VERPACKUNG :

PFLASTER UNGERUMPELT : Kein Aufpreis für Palettierung

PFLASTER GERUMPELT :

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 € /Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

Empfohlen für geradlinige Verlegung

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.




GENOVA PFLASTER - Ungerumpelt


GENOVA PFLASTER - Gerumpelt

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
GENOVA PFLASTER RFL - RVT 	(1) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,921 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	26 Stk
GENOVA PFLASTER RFL - RVT 	(2) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,921 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	40 Stk
GENOVA PFLASTER RFL - RVT 	(3) 8 cm	16/8/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,921 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 576 stk	78 Stk


 Nur pro lage verkauft



(1)



(2)



(3)



OCKERGELB

SIENNABRAUN

FEUERROT

 GRAU WEISS
 GEFLAMMT

UNGERUMPELT		GERUMPELT	
Werk Steinbourg		Werk Steinbourg	
(1)	0108G008S3-J04-1624	(1)	0108G008S1-J04-1624
(2)	0108G008S3-J04-1616	(2)	0108G008S1-J04-1616
(3)	0108G008S3-J04-1608	(3)	0108G008S1-J04-1608
(1)	0108G008S3-C05-1624	(1)	0108G008S1-C05-1624
(2)	0108G008S3-C05-1616	(2)	0108G008S1-C05-1616
(3)	0108G008S3-C05-1608	(3)	0108G008S1-C05-1608
(1)	0108G008S3-T03-1624	(1)	0108G008S1-T03-1624
(2)	0108G008S3-T03-1616	(2)	0108G008S1-T03-1616
(3)	0108G008S3-T03-1608	(3)	0108G008S1-T03-1608
(1)	0108G008S3-N08-1624	(1)	0108G008S1-N08-1624
(2)	0108G008S3-N08-1616	(2)	0108G008S1-N08-1616
(3)	0108G008S3-N08-1608	(3)	0108G008S1-N08-1608

 Gerumpelt : 

VERPACKUNG :

PFLASTER UNGERUMPELT : Kein Aufpreis für Palettierung

PFLASTER GERUMPELT :

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 €/Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.




GENOVA PFLASTER - Gerumpelt - Ungerumpelt


⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
GENOVA PFLASTER RFL - RV	(1) 8 cm	16/32/8cm	175 kg	1434 kg	m²/palette : 8,19 m² m²/lage : 1,024 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 160 stk	20 Stk
GENOVA PFLASTER RFL - RV	(2) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,9216 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	26 Stk
GENOVA PFLASTER RFL - RV	(3) 8 cm	16/20/8cm	175 kg	1344 kg	m²/palette : 7,68 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	31 Stk
GENOVA PFLASTER RFL - RV	(4) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,9216 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	40 Stk


Nur pro Lage verkauft




(1)



(2)



(3)



(4)

	UNGERUMPELT	SC	GERUMPELT	SC
	Werk Wittenheim		Werk Wittenheim	
OCKERGELB	(1) 0108G008W3-J04-1632 (2) 0108G008W3-J04-1624 (3) 0108G008W3-J04-1620 (4) 0108G008W3-J04-1616		(1) 0108G008W1-J04-1632 (2) 0108G008W1-J04-1624 (3) 0108G008W1-J04-1620 (4) 0108G008W1-J04-1616	
SIENNABRAUN	(1) 0108G008W3-C05-1632 (2) 0108G008W3-C05-1624 (3) 0108G008W3-C05-1620 (4) 0108G008W3-C05-1616		(1) 0108G008W1-C05-1632 (2) 0108G008W1-C05-1624 (3) 0108G008W1-C05-1620 (4) 0108G008W1-C05-1616	
FEUERROT	(1) 0108G008W3-T03-1632 (2) 0108G008W3-T03-1624 (3) 0108G008W3-T03-1620 (4) 0108G008W3-T03-1616		(1) 0108G008W1-T03-1632 (2) 0108G008W1-T03-1624 (3) 0108G008W1-T03-1620 (4) 0108G008W1-T03-1616	
GRAU WEISS	(1) 0108G008W3-N08-1632 (2) 0108G008W3-N08-1624 (3) 0108G008W3-N08-1620 (4) 0108G008W3-N08-1616		(1) 0108G008W1-N08-1632 (2) 0108G008W1-N08-1624 (3) 0108G008W1-N08-1620 (4) 0108G008W1-N08-1616	
GEFLAMMT				

VERPACKUNG : Auf Paletten verpackt - (ohne Aufpreis)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

FLUENCE PFLASTER			7 cm	Multiformat	160 kg	1536 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 90 stk	90 Stk
------------------	--	--	------	-------------	--------	---------	---	--------


Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg		Werk Wittenheim
DAKOTA Anthrazit glitzernd	0109F007W1-D01	W*		W

* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

- p. 15 : Fluence Pflaster Corail
- p. 18 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre



- | | | |
|-----|----------|------------|
| (1) | 20/20 cm | 2 Stk / m² |
| (2) | 40/20 cm | 2 Stk / m² |
| (3) | 40/40 cm | 3 Stk / m² |
| (4) | 60/20 cm | 2 Stk / m² |

WICHTIG
4 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


		Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER XL		8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk	80 Stk

Nur pro lage verkauft

Artikel	Werk Steinbourg		Werk Krautergersheim
CORAIL	K*		K
ASCHE	K*		K

* = Produktionswerk

GEFLAMMT



- | | | |
|-----|----------|------------|
| (1) | 80X22 cm | 1 Stk / m² |
| (2) | 40x22 cm | 1 Stk / m² |
| (3) | 50x18 cm | 1 Stk / m² |
| (4) | 70x18 cm | 1 Stk / m² |
| (5) | 70x22 cm | 1 Stk / m² |
| (6) | 50x22 cm | 1 Stk / m² |
| (7) | 80x18 cm | 1 Stk / m² |
| (8) | 40x18 cm | 1 Stk / m² |

WICHTIG
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.
Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)



AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT




	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER XL	8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk	80 Stk

Nur pro lage verkauft

BROOKLYN
Anthrazit glitzernd
TOLEDO
Grau glitzernd

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
0109A008W1-B11	W*	W
0109A008W1-T05	W*	W

* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	80x22 cm	1 Stk / m²
(2)	40x22 cm	1 Stk / m²
(3)	50x18 cm	1 Stk / m²
(4)	70x18 cm	1 Stk / m²
(5)	70x22 cm	1 Stk / m²
(6)	50x22 cm	1 Stk / m²
(7)	80x18 cm	1 Stk / m²
(8)	40x18 cm	1 Stk / m²

WICHTIG

8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER L	8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	m²/palette : 8,060 m² m²/lage : 1,008 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk	152 Stk

Nur pro lage verkauft

CORAIL
ASCHE
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
0109L008K1-C21	K*	K
0109L008K1-C20	K*	K
0109L008K1-F08	K*	K

* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	50x12 cm	2 Stk / m²
(2)	24x12 cm	1 Stk / m²
(3)	26x12 cm	1 Stk / m²
(4)	50x16 cm	3 Stk / m²
(5)	40x16 cm	3 Stk / m²
(6)	30x16 cm	3 Stk / m²
(7)	40x12 cm	3 Stk / m²
(8)	30x12 cm	3 Stk / m²

WICHTIG

8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,008 m²)

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette


AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER L 	8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	m²/palette : 8,060 m² m²/lage : 1,008 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk	152 Stk

Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg		Werk Wittenheim
BROOKLYN Anthrazit glitzernd	0109A008W1-B11	W*		W
TOLEDO Grau glitzernd	0109A008W1-T05	W*		W

* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	50X12 cm	2 Stk / m²
(2)	24x12 cm	1 Stk / m²
(3)	26x12 cm	1 Stk / m²
(4)	50x16 cm	3 Stk / m²
(5)	40x16 cm	3 Stk / m²
(6)	30x16 cm	3 Stk / m²
(7)	40x12 cm	3 Stk / m²
(8)	30x12 cm	3 Stk / m²

WICHTIG
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,008 m²)

Gemischte Verlegung Avenue XL und L




PFLASTER PAYSAGE




Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 7X14X7 CM  	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	704 Stück oder 6,90 m²	102 Stk




	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
GREY ALLURE	0111C007K1-G45-0714	K*	K

PFLASTER 14X14X7 CM  	7 cm	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	384 Stück oder 7,53 m²	51 Stk
---	------	-----------	--------	---------	------------------------	--------



GREY ALLURE	0111C007K1-G45-1414	K*	K
-------------	---------------------	----	---

PFLASTER 21X14X7 CM  	7 cm	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	288 Stück oder 8,47 m²	34 Stk
---	------	-----------	--------	---------	------------------------	--------




GREY ALLURE	0111C007K1-G45-2114	K*	K
-------------	---------------------	----	---

* = Produktionswerk

PFLASTER PAYSAGE GEFLAMMT


	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 7X14X7 CM  	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m²/palette : 6,90 m² m²/lage : 0,862 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk	102 Stk

 Nur pro lage verkauft




	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim
CORAIL	0111C007K1-C21-0714	K*		K
ASCHE	0111C007K1-C20-0714	K*		K

PFLASTER 14X14X7 CM  	7 cm	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	m²/palette : 7,53 m² m²/lage : 0,940 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 384 stk	51 Stk
---	------	-----------	--------	---------	--	--------



CORAIL	0111C007K1-C21-1414	K*	K
ASCHE	0111C007K1-C20-1414	K*	K

PFLASTER 21X14X7 CM  	7 cm	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	m²/palette : 8,47 m² m²/lage : 1,058 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	34 Stk
---	------	-----------	--------	---------	--	--------



CORAIL	0111C007K1-C21-2114	K*	K
ASCHE	0111C007K1-C20-2114	K*	K

* = Produktionswerk




Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



PFLASTER PAYSAGE KUGELGESTRAHLTE


Nur pro Lage verkauft

		Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 7X14X7 CM	 	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m²/palette : 6,90 m² m²/lage : 0,862 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk	102 Stk




	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
GENF	0111G007W1-G19-0714	W*	W
MELBOURNE	0111G007W1-M12-0714	W*	W
MAILAND	0111G007W1-M06-0714	W*	W

PFLASTER 14X14X7 CM	 	7 cm	14/14/7 cm	160 kg	1204 kg	m²/palette : 7,53 m² m²/lage : 0,940 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 384 stk	51 Stk
---------------------	---	------	------------	--------	---------	--	--------








GENF	0111G007W1-G19-1414	W*	W
MELBOURNE	0111G007W1-M12-1414	W*	W
MAILAND	0111G007W1-M06-1414	W*	W

PFLASTER 21X14X7 CM	 	7 cm	21/14/7 cm	160 kg	1355 kg	m²/palette : 8,47 m² m²/lage : 1,058 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	34 Stk
---------------------	---	------	------------	--------	---------	--	--------



GENF	0111G007W1-G19-2114	W*	W
MELBOURNE	0111G007W1-M12-2114	W*	W
MAILAND	0111G007W1-M06-2114	W*	W

* = Produktionswerk



WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

GRAU GLATT

RC



Nur in kompletten Paletten verfügbar

Zubehör :

Blockstufen

Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4040
40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4060
50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02010004S1-G02-5050

RHEINKIES 4/8

RL



Nur in kompletten Paletten verfügbar

Zubehör :

L Stufen

Blockstufen

Tritt-und Stellstufen

Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02030004S1-G11-4040

Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02031004S1-G11-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0203A004S1-G11-4040




Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-G11-5050



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-G11-5050
2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-G11-5050

NB : SC → Sichtkanten



WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
NANCY 2/5 	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02030004S1-J10-4040



Format	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02031004S1-J10-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0203A004S1-J10-4040

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen

Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-J10-5050



Format	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-J10-5050
2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-J10-5050

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
NIMES 	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02030004S1-G12-4040

RLSB

Strukturiert



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02031004S1-G12-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0203A004S1-G12-4040

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen

Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-G12-5050



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-G12-5050
2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-G12-5050

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
PAU 	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-M01-5050

RL



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-M01-5050
2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-M01-5050

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
PARIS 	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-Q01-5050

RL



NB : SC — Sichtkanten

Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	24 kg	02031004S1-Q01-5050
2 Ecksichtkanten	24 kg	0203A004S1-Q01-5050



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette



AQUAPRINT PLATTEN

		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GRAU	RL 	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02020004S1-G03-4040

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen



Maße	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02021004S1-G03-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0202A004S1-G03-4040

		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
ANTHRAZIT	RL 	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02020004S1-N03-4040

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02021004S1-N03-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0202A004S1-N03-4040

KUGELGESTRAHLTE PLATTEN



		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GRAU GESTRAHLT	RG 	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G01-4040

Hellgrau

Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02041004S1-G01-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0204A004S1-G01-4040

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen



Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-G01-5050



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	24 kg	02041004S1-G01-5050
2 Ecksichtkanten	24 kg	0204A004S1-G01-5050

		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GENF	RG 	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4040

Hellgrau

Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02041004S1-G19-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0204A004S1-G19-4040

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen




Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4060

Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	23 kg	02041004S1-G19-4060
2 Ecksichtkanten Rechts	23 kg	0204F004S1-G19-4060
2 Ecksichtkanten Links	23 kg	0204G004S1-G19-4060

NB : SC → Sichtkanten





KUGELGESTRAHLTE PLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GENF	60/60/4,1 cm	36 pces	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02040004S1-G19-6060

RG



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	34,65 kg	02041004S1-G19-6060
2 Ecksichtkanten Rechts	34,65 kg	0204A004S1-G19-6060

	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
INNSBRUCK	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-I01-4040

Granit hellgrau

Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02041004S1-I01-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0204A004S1-I01-4040

	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
MAILAND	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4040

RG



Anthrazit

Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	15,36 kg	02041004S1-M06-4040
2 Ecksichtkanten	15,36 kg	0204A004S1-M06-4040



Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4060

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	23 kg	02041004S1-M06-4060
2 Ecksichtkanten Rechts	23 kg	0204F004S1-M06-4060
2 Ecksichtkanten Links	23 kg	0204G004S1-M06-4060

	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	60/60/4,1 cm	36 pces	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02040004S1-M06-6060

NB : SC → Sichtkanten



Maße	Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
1 Sichtkante	34,65 kg	02041004S1-M06-6060
2 Ecksichtkanten	34,65 kg	0204A004S1-M06-6060



Auf BESTELLUNG




Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Platten

RG



KUGELGESTRAHLTE PLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
RIO	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4040
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			15,36 kg	02041004S1-R03-4040
	2 Ecksichtkanten			15,36 kg	0204A004S1-R03-4040
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4060
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			23 kg	02041004S1-R03-4060
	2 Ecksichtkanten Rechts			23 kg	0204F004S1-R03-4060
	2 Ecksichtkanten Links			23 kg	0204G004S1-R03-4060

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen

NEAT CLEAN PLATTEN



RG



	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
POLARIS	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-P20-4040
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-C19-4040
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4040
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			15,36 kg	02261004S1-G19-4040
	2 Ecksichtkanten			15,36 kg	0226A004S1-G19-4040
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4060
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			23 kg	02261004S1-G19-4060
	2 Ecksichtkanten Rechts			23 kg	0226F004S1-G19-4060
	2 Ecksichtkanten Links			23 kg	0226G004S1-G19-4060
	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
	60/60/4,1 cm	36 Stk	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02260004S1-G19-6060
	Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	1 Sichtkante			34,65 kg	02261004S1-G19-6060
	2 Ecksichtkanten Rechts			34,65 kg	0226A004S1-G19-6060

NB : SC → Sichtkanten



SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Platten

RG



NEAT CLEAN PLATTEN



MAILAND	RG		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
			40/40/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4040
			Anthrazit				
			Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
			1 Sichtkante		15,36 kg	02261004S1-M06-4040	
			2 Ecksichtkanten		15,36 kg	0226A004S1-M06-4040	
			Maße		m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
			40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4060
			Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
			1 Sichtkante			23 kg	02261004S1-M06-4060
			2 Ecksichtkanten Rechts			23 kg	0226F004S1-M06-4060
			2 Ecksichtkanten Links			23 kg	0226G004S1-M06-4060
			Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
			60/60/4,1 cm	36 pces	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02260004S1-M06-6060
			Maße			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
			1 Sichtkante			34,65 kg	02261004S1-M06-6060
			2 Ecksichtkanten			34,65 kg	0226A004S1-M06-6060

Zubehör :

L Stufen

Blockstufen

Tritt- und Stellstufen

Zubehör :

L Stufen
Blockstufen
Tritt-und Stellstufen

Platten

RC

RL



PLATTEN 50x50x5 cm - T11

				Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GRAU GLATT	RC			5 cm	28 pces	7 m²	120 kg	02010005S1-G02-5050
NANCY 2/5	RL			5 cm	28 pces	7 m²	120 kg	02030005S1-J10-5050
PAU	RL			5 cm	28 pces	7 m²	120 kg	02030005S1-M01-5050
PARIS	RL			5 cm	28 pces	7 m²	120 kg	02030005S1-Q01-5050



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m²




Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



MANOIR PLATTEN




ELFENBEIN

Beige

RPT




Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
20/40/4,1 cm	216 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-2040
40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-4040
40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-4060



20/40/4,1 cm



40/40/4,1 cm



20/40/4,1 cm
Geliefert in 40x40
Bauseits zu trennen



Farbunterschiede sind produktionsbedingt



SPLENDIA PLATTEN



GRAU DOLMEN

Gris glitzernd

RGSB



Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m²	622 kg 95,85 kg	02160004S1-G26
Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m²	622 kg 95,85 kg	02160004S1-N10
Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m²	622 kg 95,85 kg	02160004S1-B14

SCHWARZ CALDERA

Schwarz glitzernd


RGSB



WEISS BRUINE

Weiss glitzernd

RGSB



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



Platten HEXA DESIGN

		Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²
GRAU	RC	40/34,5/6,5 cm	90 Stk	9,60 m²	1420 kg 148 kg


NEU

Artikel	Werk Steinbourg		Werk Wittenheim
02290006W1-G01	S*		W

* = Produktionswerk



Produkt verfügbar
im 2. halbjahr 2022




MODERNIT PLATTEN



		Stärke	Menge/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²
VARESE Vitre	RFL CE	6,5 cm	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage Stk/palette : 70 Stk	1420 kg 148 kg

Artikel	Werk Steinbourg		Werk Krautergersheim
02170006K1-V03	S*		K

* = Produktionswerk



Produktionsform



Die Farbtöne, Marmorierung,
Flammierungen, sind von Natur aus
unterschiedlich und können sich von
den Produkten unseres Katalogs und
Musterständen unterscheiden.

- | | | |
|-----|----------|--------------|
| (1) | 40/60 cm | 2 Stk / Lage |
| (2) | 40/40 cm | 2 Stk / Lage |
| (3) | 40/20 cm | 1 Stk / Lage |
| (4) | 20/20 cm | 2 Stk / Lage |

WICHTIG

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



PLATTEN TWIN LINE - KRISTALIN



QUEENS

Marmoriert fein grau/weiss glizernd

CE




RFL

Stärke	Menge/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²
8 cm	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage Stk/palette : 30 Stk	1632 kg 175 kg

Artikel	Werk Steinbourg		Werk Wittenheim
02190008K1-Q02	S*		K

* = Produktionswerk



Produktionsform





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

(1)	80/30 cm	42 kg / Stk	1 Stk / Lage
(2)	80/40 cm	56 kg / Stk	1 Stk / Lage
(3)	80/50 cm	70 kg / Stk	1 Stk / Lage

WICHTIG

3 Formate/Lage, gemischt auf Paletten.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

	Farben	Typ	Maße L x l x ép.	Gewicht/Stk	Werk Steinbourg
 (1)	INNSBRUCK Granit hellgrau RIO gestrahlt Gelb MAILAND Gelb Anthrazit gestrahlt  Aufpreis von 20 % / Stk für die Farbe Mailand.	(1) LÄNGSTEIL PLAN	60 x 30 x 5 cm	20 kg	11021000R1
 (2)		(2) AUSSENECK PLAN	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11022000R1
 (2)		(3) INNENECK PLAN	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11023000R1
 (2)		(3) INNENECK PLAN RADIUS 25 CM	50 x 30 x 5 cm	23 kg	11023025R1
 (3)		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 100 CM	58/44 x 30 x 5 cm	18 kg	11024100R1
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 150 CM	60/50,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024150R1
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 200 CM	60/52,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024200R1
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 250 CM	60/53,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024250R1
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 300 CM	60/54,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024300R1
 (4)		ECKTEIL MIT RADIUS 61 CM PLAN (zweiteilig)	71 x 48 x 5 cm	41 kg	11026000R1



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet.

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



→ Auf BESTELLUNG



→ Auf Maß


Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette



KLASSIK BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN KLASSIK
L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 cm

3 Fasen L: 40 cm - 60 cm



4 Fasen L: 80-100-120 cm



KLASSIK




RC



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-
14 cm	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg	-
GRAU GLATT ANTHRAZIT		Werk Steinbourg		
		0301P100S1-G01 0301P100S1-A01		

KLASSIK GESTREIFTE BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN GESTREIFTE
L: 100 cm



KLASSIK GESTREIFTE
BLOCKSTUFEN

RC





Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-
14 cm	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg	-
GRAU GLATT ANTHRAZIT		Werk Steinbourg		
		0301S100S1-G01 0301S100S1-A01		

SC

MODERNIT BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN MODERNIT
L: 100 cm



MODERNIT

RFL



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-
14 cm	100	40 cm	130 kg	-
VARESE		0317P100S1-V03		





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

BLOCKSTUFEN / GESPLITTET

BLOCKSTUFEN MODERNIT GESPLITTET
L: 100 cm

3 Fasen



MODERNIT GESPLITTET
RFL-FS





Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-
14 cm	100	33 cm	114 kg	-
VARESE		0322P100S1-V03		

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

BLOCKSTUFEN / WASSERGESTRAHLT-AQUAPRINT-KUGELGESTRAHLT-NEAT'CLEAN

BLOCKSTUFEN L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 cm

1 Fase



WASSERGESTRAHLT
RL



14 cm

40-60-80-100-120-140

40 cm

130 kg

-

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseite sereinmässig bearbeitet.



RHEINKIES 4/8
NANCY 2/5
PAU
PARIS
NIMES

0303P100S1-G11
0303P100S1-J10
0303P100S1-M01
0303P100S1-Q01
0303P100S1-G12

AQUAPRINT
RL



14 cm

40-60-80-100-120-140

40 cm

130 kg

-

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % /pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseite sereinmässig bearbeitet.



GRAU
ANTHRAZIT

0302P100S1-G03
0302P100S1-N03

KUGELGESTRAHLT
RG



14 cm

40-60-80-100-120-140

40 cm

130 kg

-

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseite serienmässig bearbeitet.



GRAU GESTRAHLT
GENF
INNSBRUCK
MAILAND
MELBOURNE
RIO

0304P100S1-G02
0304P100S1-G19
0304P100S1-I01
0304P100S1-M06
0304P100S1-M12
0304P100S1-R03

NEAT'CLEAN
RG



14 cm

40-60-80-100-120-140

40 cm

130 kg

-

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich.



POLARIS
CARBONE
GENF
MAILAND

0326P100S1-P20
0326P100S1-C19
0326P100S1-G19
0326P100S1-M06

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



→ Auf BESTELLUNG




→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



WINKELBLOCKSTUFEN



Bei Klassik und Modernit / Sierra Stufen sind die lateralen Kanten abgefräst

			Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/Lfm	-	-
KLASSIK	RC	 	14 cm	56.7 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
WASSERGESTRAHLT	RL	 	14 cm	56.7 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
AQUAPRINT	RL	 	14 cm	56.7 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
KUGELGESTRAHLT	RG	 	14 cm	56.7 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage

Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen

Einige dieser Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten,

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden

Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte




Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Stufen




Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

WINKELSTUFEN



Maximal Höhe 25 cm



WASSERGESTRAHLT



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
5 cm	60-80-100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.

RHEINKIES 4/8
NANCY 2/5
NIMES
PAU
PARIS



Werk
Steinbourg
0303L100S1-G11
0303L100S1-J10
0303L100S1-G12
0303L100S1-M01
0303L100S1-Q01

AQUAPRINT



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
5 cm	60-80-100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.

GRAU
ANTHRAZIT



0302L100S1-G03
0302L100S1-N03

KUGELGESTRAHLT



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
5 cm	60-80-100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.

GRAU GESTRAHLT
GENF
INNSBRUCK
MELBOURNE
MAILAND
RIO



0304L100S1-G01
0304L100S1-G19
0304L100S1-I01
0304L100S1-M12
0304L100S1-M06
0304L100S1-R03

⚠ Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen
Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet
Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:
→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten
→ Poren oder Luftblasen
Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden
Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



→ Auf **BESTELLUNG**



→ Auf **Maß**

Siehe Verlegehinweise
Hintergrund = Nur komplette Palette

Stufen

TRITT- und STELLSTUFEN - SONDERANFERTIGUNG

- für schon bestehende Treppen
- Nur auf Anfrage



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt


RL - RG - RFL - FS



AHTUNG


Für jedes zusätzliche besondere Detail wird ein Aufpreis von 25% berechnet.
Zur Herstellung, bitte unbedingt eine Zeichnung mit präzisen Angaben (siehe Zeichnung C und D mit Materialstärke, Fabreferenz, Anzahl der Sichtkanten usw...) erstellen und zusenden.
Für jede Bestellung benötigen wir die schriftliche Zusage des Kunden, und die genauen Maße.
Die Preise werden pro Laufmeter angegeben - Maximale Höhe der Stellstufe : 20 cm

Standardstärke = 4 cm - bis zu 1 m
Stärke 5 cm = für Längen > 1 m
(außer Modernit / Sierra = Stärke 6,5 cm)
Aufpreis von 25% für Stärken über 5 cm



A: Trittstufe
Maximale Länge= 160 cm
Maximale Breite= 55 cm

B: Stellstufe
Maximale Länge = 160 cm
Maximale Höhe = 20 cm



Oberfläche	TRITT- und STELLSTUFE DE MEME LONGUEUR ET DE MEME EPAISSEUR		TRITTSTUFE		STELLSTUFE	
	Artikel		Artikel		Artikel	
Wassergestrahlt						
RHEINKIES 4/8	0303M100S1-G11		0303D100S1-G11		0303C100S1-G11	
NANCY 2/5	0303M100S1-J10		0303D100S1-J10		0303C100S1-J10	
PAU	0303M100S1-M01		0303D100S1-M01		0303C100S1-M01	
PARIS	0303M100S1-Q10		0303D100S1-Q01		0303C100-Q01	
NIMES	0303M100S1-G12		0303D100S1-G12		0303C100S1-G12	
Aquaprint						
GRAU	0302M100S1-G03		0302D100S1-G03		0302C100S1-G03	
ANTRAZIT	0302M100S1-N03		0302D100S1-N03		0302C100S1-N03	
Modernit - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -						
VARESE	0317M100S1-V03		0317D100S1-V03		0317C100S1-V03	
Modernit gestockt - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -						
VARESE	0322M100S1-V03		0323D100S1-V03		-	
Kugelgestrahlt						
GRAU GESTRAHLT	0304M100S1-G01		0304D100S1-G01		0304C100S1-G01	
GENEVE	0304M100S1-G19		0304D100S1-G19		0304C100S1-G19	
INNSBRUCK	0304M100S1-I01		0304D100S1-I01		0304C100S1-I01	
MELBOURNE	0304M100S1-M12		0304M100S1-M12		0304C100S1-M12	
MILAN	0304M100S1-M06		0304D100S1-M06		0304C100S1-M06	
RIO	0304M100S1-R03		0304D100S1-R03		0304C100S1-R03	



Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen
Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:
→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten
→ Poren oder Luftblasen
Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Auf BESTELLUNG


Auf Maß

Siehe Verlegehinweise
Hintergrund = Nur komplette Palette

FREITRAGENDE STUFENELEMENTE



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



	Dimensions en cm		Gewicht/Stk	
AQUAPRINT			(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg	-



SC	100 x 100 x 8 (1)	GRAU ANTHRAZIT	0302E100S1-G03 0302E100S1-N03
SC	125 x 125 x 8 (2)	GRAU ANTHRAZIT	0302E125S1-G03 0302E125S1-N03
SC	150 x 150 x 8 (3)	GRAU ANTHRAZIT	0302E150S1-G03 0302E150S1-N03
SC	175 x 175 x 8 (4)	GRAU ANTHRAZIT	0302E175S1-G03 0302E175S1-N03

KUGELGESTRAHLT			(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg	-
-----------------------	--	--	--	---



SC	100 x 100 x 100 (1)	GENF MELBOURNE MAILAND	0304E100S1-G19 0304E100S1-M12 0304E100S1-M06
SC	125 x 125 x 8 (2)	GENF MELBOURNE MAILAND	0304E125S1-G19 0304E125S1-M12 0304E125S1-M06
SC	150 x 150 x 8 (3)	GENF MELBOURNE MAILAND	0304E150S1-G19 0304E150S1-M12 0304E150S1-M06
SC	175 x 175 x 8 (4)	GENF MELBOURNE MAILAND	0304E175S1-G19 0304E175S1-M12 0304E175S1-M06

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette


Einzelpalisaden

RALLYE PALISADEN

RC-RL-RG



Maße L / B / H 20/15/40 cm	Stk/Lfm 5 Stk	Stk/Pal 40 Stk
Werk Steinbourg GRAU ERDBRAUN		0401R040S1-G01 0401R040S1-B02
L / B / H 20/15/60 cm	5 Stk	20 Stk
GRAU ERDBRAUN GENF MAILAND MELBOURNE		0401R060S1-G01 0401R060S1-B02 0404R060S1-G19 0404R060S1-M06 0404R060S1-M12
L / B / H 20/15/80 cm	5 Stk	20 Stk
GRAU ERDBRAUN GENF MAILAND MELBOURNE		0401R080S1-G01 0401R080S1-B02 0404R080S1-G19 0404R080S1-M06 0404R080S1-M12
L / B / H 20/15/100 cm	5 Stk	20 Stk
GRAU ERDBRAUN GENF MAILAND MELBOURNE		0401R100S1-G01 0401R100S1-B02 0404R100S1-G19 0404R100S1-M06 0404R100S1-M12




1 Stirn- und 3 Seitenflächen
sind serienmäßig bearbeitet

LINEAR PALISADEN

RC



Maße L / B / H 18/12/40 cm	Stk/Lfm 5,55 Stk	Stk/Pal 60 Stk
Werk Steinbourg GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I040R1-G01 0401I040R1-A01 0404I040R1-G04 0404I040R1-G22 0404I040R1-G07
L / B / H 18/12/60 cm	5,55 Stk	60 Stk
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I060R1-G01 0401I060R1-A01 0404I060R1-G04 0404I060R1-G22 0404I060R1-G07
L / B / H 18/12/80 cm	5,55 Stk	60 Stk
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I080R1-G01 0401I080R1-A01 0404I080R1-G04 0404I080R1-G22 0404I080R1-G07
L / B / H 18/12/100 cm	5,55 Stk	60 Stk
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I100R1-G01 0401I100R1-A01 0404I100R1-G04 0404I100R1-G22 0404I100R1-G07
L / B / H 18/12/120 cm	5,55 Stk	60 Stk
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I120R1-G01 0401I120R1-A01 0404I120R1-G04 0404I120R1-G22 0404I120R1-G07
L / B / H 18/12/160 cm	5,55 Stk	60 Stk
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I160R1-G01 0401I160R1-A01 0404I160R1-G04 0404I160R1-G22 0404I160R1-G07



1 Stirn- und
4 Seitenflächen sind
serienmäßig bearbeitet

Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Einzelpalisaden

ONDINE PALISADEN

	RC-RG		Maße L / B / H 18/12/40 cm	Stk/Lfm 5,55 Stk	Stk/Pal 60 Stk	Gewicht/Stk 16,5 kg
			GRAU ERDBRAUN ANTHRAZIT			Usine Steinbourg 0401O040R1-G01 0401O040R1-B02 0403O040R1-A01
			L / B / H 18/12/60 cm	5,55 Stk	56 Stk	0401O060R1-G01 0401O060R1-B02 0403O060R1-A01
			L / B / H 18/12/80 cm	5,55 Stk	42 Stk	0401O080R1-G01 0401O080R1-B02 0403O080R1-A01
			L / B / H 18/12/100 cm	5,55 Stk	42 Stk	0401O100R1-G01 0401O100R1-B02 0403O100R1-A01
			L / B / H 18/12/120 cm	5,55 Stk	24 Stk	0401O120R1-G01 0401O120R1-B02 0403O120R1-A01
		SC	L / B / H 18/12/140 cm	5,55 Stk	20 Stk	0401O140R1-G01 0401O140R1-B02 0403O140R1-A01
		SC	L / B / H 18/12/160 cm	5,55 Stk	20 Stk	0401O160R1-G01 0401O160R1-B02 0403O160R1-A01
		SC				

RUSTIKAL PALISADEN

	RVT		Maße L / B / H 14/10,5/30 cm	Stk/Lfm 8 Stk	Stk/Pal 84 Stk	Werk Steinbourg 0408J030R1-A01
			ANTHRAZIT	8 Stk	60 Stk	0408J040R1-A01
			L / B / H 14/10,5/40 cm	8 Stk	42 Stk	0408J060R1-A01
			ANTHRAZIT	8 Stk	30 Stk	0408J090R1-A01
			L / B / H 14/10,5/60 cm	8 Stk		
			ANTHRAZIT	8 Stk		
		SC	L / B / H 14/10,5/90 cm	8 Stk		

HOLTZSTRUKTUR PALISADEN

	RC		Maße L / B / H 19/10/80 cm	Stk/Lfm 5,26 Stück	Stk/Pal 24 Stk	Werk Steinbourg 0414B080R1-C06
			ALTE EICHE	5,26 Stück	20 pcs	0414B120R1-C06
			L / B / H 19/10/120 cm	5,26 Stück	20 pcs	0414B150R1-C06
			ALTE EICHE	5,26 Stück	20 pcs	0414B180R1-C06
			L / B / H 19/10/150 cm	5,26 Stück		
			ALTE EICHE	5,26 Stück		


SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß



Siehe Verlegehinweise
Hintergrund = Nur komplette Palette

AQUASPEED RINNE

	Maße	Höhe	Gewicht in KG	Stk / Lage	Gewicht/ Palette	Stk/ Palette
AQUASPEED RINNE	60X20 cm	10 cm	Oberteil : 22,5 kg Unterteil : 20,5 kg	6 Stk	Oberteil : 675 kg Unterteil : 615 kg	30 Stk
AQUASPEED SCHACHT RC-RG 	50X20 cm	30 cm	Oberteil : 8 kg Unterteil : 39,2 kg	-	-	-




		Werk Steinbourg
AQUASPEED RINNE - Oberteil		
GRAU	RC	1201C000S1-G01
SCHWARZ		1201C000S1-N01
CANIVEAUX AQUASPEED - Oberteil		
GRANIT PERLE	RG	1204C000S1-P01
GRANIT ANTHRAZIT		1204C000S1-A02
AQUASPEED RINNE - Unterteil		
GRAU	RC	1201F000S1-G01
AQUASPEED SCHACHT (Unter + Oberteil + Korb)		
GRAU	RC	1201R000S1-G01
SCHWARZ		1201R000S1-N01
AQUASPEED SHACHT (Unter + Oberteil + Korb)		
GRANIT PERLE	RG	1204R000S1-P01
GRANIT ANTHRAZIT		1204R000S1-A02



Mauer- und Pfeilerabdeckplatten

EINGEFÄRBTE MAUERABDECKPLATTEN




MAUERABDECKPLATTEN	Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
 Mauerabdeckplatte 25 cm → Mauer von 15 cm Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm Mauerabdeckplatte 35 cm → Mauer von 25 cm Mauerabdeckplatte 40 cm → Mauer von 30 cm WICHTIG Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)  Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.	25 cm	5 cm	L / B / S 60/25/5 cm	14 kg	560 kg	40 Stk
	GRAU	ANTHRAZIT	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
			W*	W*	W	0501C025W1-G01
			W*	W*	W	0501C025W1-A01
	30 cm	5 cm	L / B / S 60/30/5 cm	17 kg	680 kg	
	GRAU ROT ANTHRAZIT GELB BEIGE		W*	W*	W	0501C030W1-G01
			W*	W*	W	0501C030W1-R01
			W*	W*	W	0501C030W1-A01
			W*	W*	W	0501C030W1-J01
			W*	W*	W	0501C030W1-B19
	35 cm	5 cm	L / B / S 60/35/5 cm	22,5 kg	675 kg	
	GRAU ROT ANTHRAZIT		W*	W*	W	0501C035W1-G01
			W*	W*	W	0501C035W1-R01
			W*	W*	W	0501C035W1-A01
	40 cm	5 cm	L / B / S 60/40/5 cm	26 kg	780 kg	
	GRAU ANTHRAZIT		W*	W*	W	0501C040W1-G01
			W*	W*	W	0501C040W1-A01

EINGEFÄRBTE PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN	Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette
PFEILERABDECKPLATTEN	(1) 40 cm	5 cm	L / B / S 40/40/5 cm	14 kg	-
PFEILERABDECKPLATTEN	(2) 50 cm	5 cm	L / B / S 50/50/5 cm	24 kg	-

  Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.	GRAU	(1)	Werk Steinbourg
			0501P040S1-G01
	ROT	(2)	0501P050S1-G01
		(1)	0501P040S1-R01
	ANTHRAZIT	(2)	0501P050S1-R01
		(1)	0501P040S1-A01
	GELB	(2)	0501P050S1-A01
		(1)	0501P040S1-J01
	BEIGE	(2)	0501P050S1-J01
		(1)	0501P040S1-B19
		(2)	0501P050S1-B19
		(1)	



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise
Hintergrund  = Nur komplette Palette

Mauer- und Pfeilerabdeckplatten


AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN



AQUAPRINT
MAUERABDECKPLATTEN



Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
30 cm	5 cm	L / B/ S 60/30/5 cm	17 kg	680 kg	40 Stk



Mauerabdeckplatte 30 cm→ Mauer von 20 cm

NIMES	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim
	0502C030W1-G12	11,05	0502C030W1-G12

WICHTIG
Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)

Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

AQUAPRINT PFEILERABDECKPLATTEN




PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN



Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette
(1) 40 cm	5 cm	L / I / S 40/40/5 cm	14 kg	-
(2) 50 cm	5 cm	L / I / S 50/50/5 cm	24 kg	-



NIMES		Werk Steinbourg
	(1)	0502P040S1-G12
	(2)	0502P050S1-G12

Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

Mauersysteme

MAUERSYSTEM : TERRASTO

	Maße L/B/ H	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
MAXI ELEMENT	(1) 50/25/20 cm	22 kg	48	10	-
MINI ELEMENT	(2) 25/25/20 cm	13 kg	90	20	-
PFEILERELEMENT	(3) 37,5/37,5/20 cm	25 kg	36	-	-
PFEILERELEMENT GERILLT	(4) 40/30/25 cm	25 kg	36	-	-

RVT



ANTHRAZIT

(1)

Werk
Steinbourg

Pr

ANTHRAZIT

(2)

0662D000R1-A01

ANTHRAZIT

(3)

0662P000R1-A01

ANTHRAZIT

(4)

0662P001R1-A01

VITRE

(1)

0662B000R1-V01

VITRE





(2)

0662D000R1-V01

VITRE

(3)

0662P000R1-V01




Multifunktionsystem Novabloc



	Maße L / I / H	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²
ELEMENT NOVABLOC	60/20/10 cm	37 kg	40	11

RC-RFL



VITRE

BROOKLYN

Anthrazit

Werk
Steinbourg

I

0663B000S1-V01

0663B000S1-B11

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Pr unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

▲ Info : Verlegung mit Mörtel / Weichkleber und mit Kamm

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise
Hintergrund = Nur komplette Palette


Mauersysteme

MAUERSYSTEM : CAPRI




	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
GRUNDELEMENT	(1) L/B/ H 50/25/15 cm	44 kg	30	13,3	-
GRUNDELEMENT	(2) L/B/ H 34/25/15 cm - 16/25/15 cm	44 kg	30	-	-
GRUNDELEMENT	(3) L/B/ H 50/25/7,5 cm	22 kg	30	-	-
ANFANG-/ENDELEMENT	(4) L/B/ H 50/25/15 cm	44 kg	30	13,3	-
ANFANG-/ENDELEMENT	(5) L/B/ H 49/25/7,5 cm	22 kg	30	13,3	-
1/2 ELEMENT	(6) L/B/ H 25/25/15 cm	22 kg	60	-	-

Grundelement 2 Seiten gebrochen




(1)




(2)


Anfang-Endelemente- 3 Seiten gebrochen



(3)




(4)



(5)

1/2 Element, 3 Seiten gebrochen




(6)

PFEILERELEMENT



FS

Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²
L/B/ H 16,5/25/15 cm	14,60 kg	75	-



NEBRASKA
Grau / Braun
VITRE

	Werk Steinbourg
(1)	0661B000S1-N02
(2)	0661B001S1-N02
(3)	0661B002S1-N02
(4)	0661F000S1-N02
(5)	0661F002S1-N02
(6)	0661D000S1-N02
(1)	0661B000S1-V01
(2)	0661B001S1-V01
(3)	0661B002S1-V01
(4)	0661F000S1-V01
(5)	0661F002S1-V01
(6)	0661D000S1-V01

Werk
Steinbourg

0661E000S1-N02
0661E000S1-V01


ABDECKPLATTEN




FS

PFEILERABDECKPLATTEN

Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²
L/B/ H 60/35/8 cm	39 kg	20	-
L/B/ H 50/50/7 cm	45,5 kg	10	-



(7)



(8)

NEBRASKA
Grau / Braun
VITRE

(7)	0661C000S1-N02
(8)	0661P000S1-N02
(7)	0661C000S1-V01
(8)	0661P000S1-V01

(8) Besonders passend zu unseren Modernitplatten und Capripflaster.

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

MAUERSYSTEM : ROMANO


	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
GRUNDELEMENT	(1) L // H 50/10/25 cm	30 kg	42	20	
GRUNDELEMENT	(2) L // H 25/10/25 cm	15 kg	84	40	
GRUNDELEMENT	(3) L // H 25/20/25 cm	30 kg	48	20	
GRUNDELEMENT	(4) L // H 37,5/20/25 cm	45 kg	24	13,33	

NEU

		UNGERUMPELT	GERUMPELT
		Werk Steinbourg	Werk Steinbourg
NUANCE BEIGE PORPHYRE	(1)	0664B001S3-N19	0664B001S1-N19
	(2)	0664B002S3-N19	0664B002S1-N19
	(3)	0664B003S3-N19	0664B003S1-N19
	(4)	0664B004S3-N19	0664B004S1-N19
NUANCE GRIS ANTHRACITE	(1)	0664B001S3-N20	0664B001S1-N20
	(2)	0664B002S3-N20	0664B002S1-N20
	(3)	0664B003S3-N20	0664B003S1-N20
	(4)	0664B004S3-N20	0664B004S1-N20



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette

Einfassungen

RASENBORDSTEIN-HALBRUND



Nur in kompletten Paletten verfügbar



Maße		Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
(1)	L / H / S	1296 kg	48	27 kg
	100/25/5 cm			
(2)	100/30/5 cm	1056 kg	32	33 kg

		Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU	(1)	07700025K1-G01	07700025K1-G01	07700025W1-G01
	(2)	07700030K1-G01	07700030K1-G01	07700030W1-G01
ANTHRAZIT	(1)	07700025K1-A01	07700025K1-A01	07700025W1-A01
	(2)	07700030K1-A01	07700030K1-A01	07700030W1-A01

RASENBORDSTEIN-FLACH



Nur in kompletten Paletten verfügbar


Maße		Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
(1)	L / H / S	1296 kg	48	27 kg
	100/25/5 cm			
(2)	100/30/5 cm	1056 kg	32	33 kg

		Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU	(1)	07720025K1-G01	07720025K1-G01	07720025W1-G01
	(2)	07720030K1-G01	07720030K1-G01	07720030W1-G01
ANTHRAZIT	(1)	07720025K1-A01	07720025K1-A01	07720025W1-A01
	(2)	07720030K1-A01	07720030K1-A01	07720030W1-A01

RANDSTEINE



Nur in kompletten Paletten verfügbar




Maße		Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
L / H / S		1728 kg	48	36 kg
100/20/8 cm				

		Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU		5001SB09K1-G01	5001SB09K1-G01	5001SB09W1-G01
ANTHRAZIT		5001SB09K1-A01	5001SB09K1-A01	5001SB09W1-A01

MINIFLOR



Nur in kompletten Paletten verfügbar



Kübel

Maße		Gewicht/kg	Gewicht/Palette	Stk/Palette	Stk/m²
(1)	L / B / H	19 kg	1026 kg	54 Stk	Siehe Verlegeanleitung
	33/33/22 cm				

		Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU		0880B000K1-G21	0880B000K1-G21	0880B000W1-G21
		0880B000K1-B02	0880B000K1-B02	0880B000W1-B02

MAXIFLOR



Nur in kompletten Paletten verfügbar


ZWISCHENRIEGEL

ANFANG-ENDRIEGEL

BODENPLATTE




Nur in kompletten Paletten verfügbar



Kübel


(1)



(2)



(3)



(4)

Maße		Gewicht/kg	Gewicht/Palette	Stk/Palette	Stk/m²
	(1) L / B / H 50/40/25 cm	39 kg	780 kg	20 Stk	Siehe Verlegeanleitung
	(2) L / B / S 43,3/24,5/5 cm	9,9 kg	768 kg	60 Stk	
	(3) L / B / S 32,4/25/5 cm	6,4 kg	768 kg	120 Stk	
	(4) L / B / S 34/24/5 cm	8,2 kg	984 kg	120 Stk	

GRAU	(1)	0881B000K1-G21		0881B000K1-G21	0881B000W1-G21
	(2)	0881I000S1-G21		-	
	(3)	0881D000S1-G21		-	
	(4)	0881F000S1-G21		-	
ERDBRAUN	(1)	0881B000K1-B02		0881B000K1-B02	0881B000W1-B02
	(2)	0881I000S1-B02		-	
	(3)	0881D000S1-B02		-	

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise




Hintergrund = Nur komplette Palette

BLUMENKÜBEL WASSERGESTRAHLT / GESANDET

RECHTECK /
VIERECK

HEXAGONAL

RL - RG



Länge	Breite	Höhe	Gewicht/Stk
(1) 40 cm	40 cm	40 cm	75 kg
(2) 60 cm	40 cm	40 cm	95 kg
(3) 80 cm	40 cm	40 cm	140 kg
(4) 100 cm	40 cm	40 cm	190 kg
(5) 120 cm	40 cm	40 cm	228 kg

Diameter	Höhe	Gewicht/Stk
(6) 70 cm	35 cm	120 kg
(7) 100 cm	40 cm	230 kg

Werk
Steinbourg

	(1)	0903C040R1-G11
	(2)	0903C060R1-G11
	(3)	0903C080R1-G11
	(4)	0903C100R1-G11
	(5)	0903C120R1-G11
	(6)	0903H070R1-G11
	(7)	0903H100R1-G11
RHEINKIES 4/8	(1)	0903C040R1-J10
	(2)	0903C060R1-J10
	(3)	0903C080R1-J10
	(4)	0903C100R1-J10
	(5)	0903C120R1-J10
NANCY 2/5	(1)	0903C040R1-M01
	(2)	0903C060R1-M01
	(3)	0903C080R1-M01
	(4)	0903C100R1-M01
	(5)	0903C120R1-M01
	(6)	0903H070R1-M01
	(7)	0903H100R1-M01
PAU	(1)	0903C040R1-G05
	(2)	0903C060R1-G05
	(3)	0903C080R1-G05
	(4)	0903C100R1-G05
	(5)	0903C120R1-G05
	(6)	0903H070R1-G05
	(7)	0903H100R1-G05
LYON	(1)	0904C040R1-I01
	(2)	0904C060R1-I01
	(3)	0904C080R1-I01
	(4)	0904C100R1-I01
	(5)	0904C120R1-I01
INNSBRUCK	(1)	0904C040R1-I01
	(2)	0904C060R1-I01
	(3)	0904C080R1-I01
	(4)	0904C100R1-I01
	(5)	0904C120R1-I01



Andere Ausführungen auf Anfrage



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

FUGENSAND

VERBRAUCH:

Zur Info 25 kg bedecken :

* Pflaster : von 2 bis 8 m²

* Platten : von 8 bis 20 m²


Die benötigte Menge kommt auf das Format und die Stärke der Platten und Pflaster an, sowie auf die Breite der Fugen.

Minimale Breite der Fugen : 2 mm



Bitte beachten Sie unsere technische Anweisungen

POLYMER FUGENSAND



Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref.
------	-------------	---------	---------	------


POLYMER FUGENSAND DR+ FÜR PFLASTER UND PLATTEN

ZUR VERLEGUNG AUF WEICHEM BODEN - Bettung aus stabilisiertem Sand



					Werk Steinbourg
SACK	48	25 kg	DR+ Grau "151-047"		1006T003R1
SACK	48	25 kg	DR+ Basalt "151-067"		1006T005R1
SACK	48	25 kg	DR+ Granit "151-057"		1006T004R1

VERARBEITUNG :




1 - Fugung



2 - Abrüttelung



3 - Oberflächen
Säuberung



4 - Befeuchtung



5 - Trocknung-Aushärtung

Nach 90 Minuten
regentauglich

Polymer Fugensand für Pflaster und Platten zur Verlegung auf weichem Boden

- Bettung aus stabilisiertem Sand

* Die Versiegelungs- oder Klebeverlegung ist zu vermeiden

* Die Verlegung auf Kies ist zu vermeiden

IGUNGSMITTEL FÜR PLATTEN UND PFLASTER



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref
UNGSMITTEL					
					Werk Steinbourg
en Kalkausblühungen	5 kg	4	5 kg	KALK AUSBLÜHUNG-SENTFERNER	(1) 10040N11R1
ernt Rostflecken auf Pflaster Platten	1 kg	19	1 kg	ROSTLÖSER	(2) 10040N12R1
ernt wirksam Flecken durch storbene Blätter, Wein, Blut nichtfettende Lebensmittel.	5 kg	4	5 kg	SYSTEMREINIGER INTENSIV	(3) 10040N13R1
ernt Öl- und Fettflecken auf ter und Platten	1 kg	19	1 kg	FETTLÖSER - KONZENTRAT	(4) 10040N14R1

UTZMITTEL FÜR PFALSTER UND PLATTEN

IEU




	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	-
UTZMITTEL						
						Werk Steinbourg
flaster und Platten, zt vor Flecken						
VERBRAUCH prägnierung Concrete Matt : 50-100 g/m²	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MATTEFFEKT	10050P18R1	
VERBRAUCH Imprägnierung Complete 150-250 g/m²	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG NASSEFFEKT	10050P19R1	
VERBRAUCH Spezialpflege : 30-80 g/m²	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MIT LEICHTERN "GLANZEFFEKT"	10050P20R1	
VERBRAUCH Beschichtung Transparent : 100-200 g/m²	1 kg	24	5 kg	BESCHICHTUNG TRANSPARENT - 2 KOMPONENTEN	10050P21R1	
	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	

ERABDECKPLATTEN SCHUTZMITTEL

					Werk Steinbourg
VERBRAUCH 0,15 kg/m² Menge pro m² für 1 kg : 6,67 m²	1 kg	24	1 kg	COUV PROTECT GRAU COUV PROTECT ANTHRAZIT COUV PROTECT ROT COUV PROTECT BEIGE	(5) 10050P10R1 (5) 10050P12R1 (5) 10050P14R1 (5) 10050P16R1
	5 kg	4	5 kg	COUV PROTECT GRAU COUV PROTECT ANTHRAZIT COUV PROTECT ROT COUV PROTECT BEIGE	(6) 10050P10R1 (6) 10050P12R1 (6) 10050P14R1 (6) 10050P16R1





Spirit of Stone 

Die Wasserdurchlässige Pflastersystem der Kollektion HB

Pflaster/ Rasengitter Steine Wasserdurchlässige

RDP

RC

RL


RG



DURCHLÄSSIGE PFLASTER - GEOTON / **

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/6 CM	(1) 6 cm	20/20/6 cm	130 kg	1248 kg	240 stk ou 9,60 m²	25 stk
PFLASTER 20/20/8 CM	(2) 8 cm	20/20/8 cm	165 kg	1584 kg	240 stk ou 9,60 m²	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
GRAU (1)	-	-	W	0105G006W1-G01-2020
GRAU (2)	-	-	W	0105G008W1-G01-2020




Andere Farben und Oberflächen verfügbar

KEOPS ENVIRO - SELBSTBLOCKIERENDEN PFLASTER / Europäisches Patent 1380689

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/8 CM	8 cm	20/20/8 cm	165 kg	1584 kg	240 stk ou 9,60 m²	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
SC GRAU	-	-	W	0105E008W1-G01-2020



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil : CA. 12 %
Fugenbreite : 10/12 mm

Kreuzweise Möglich

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 7 mm	8 cm	20/20/8 cm	170 kg	1632 kg	240 stk ou 9,60 m²	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
SC GRAU	-	K	W	0105I008x1-G01-2020
SC SCHWARTZ	-	K	W	0105I008x1-N01-2020
SC WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0105I008x1-xxx-2020
SC KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105I008W1-xxx-2020



Andere Farben und Oberflächen verfügbar


Fugenanteil : 4 %
Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Produkt verfügbar im 2. halbjahr 2022

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 15 mm	8 cm	20/20/8 cm	160 kg	1536 kg	240 pcs ou 9,60 m²	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
SC GRAU	-	K	W	0105J008x1-G01-2020
SC SCHWARTZ	-	K	W	0105J008x1-N01-2020
SC WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0105J008x1-xxx-2020
SC KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105J008W1-xxx-2020



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA. 9,5 %
Wasserdurchlässigkeit nach NF Norme NF EN 1338 : $k_1 > 10^{-3}$ mit split 2/4
Kreuzweise verlegung Möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise
Hintergrund = Nur komplette Palette




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN

⚠ Nur pro Lage verkauft

PFLASTER 20/20/8 CM
Abstandsfuge 30 mm
RC-RL-RG



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
8 cm	20/20/8 cm	145 kg	1392 kg	240 stk ou 9,60 m²	25 stk



GRAU
SCHWARTZ
WASSERGESTRAHLTE
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
-	K	W	0105H008x1-G01-2020
-	K	W	0105H008x1-N01-2020
-	K	W	0105H008x1-xxx-2020
-	-	W	0105H008W1-xxx-2020



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Fugenteil CA. 9,5 %

Wasserdurchlässigkeit nach NF Norme NF EN 1338 : $k_1 > 10^{-3}$ mit split 2/4

Kreuzweise verlegung Möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 20/30/8 CM
Abstandsfuge 15 mm
RC-RL-RG



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
8 cm	20/30/8 cm	165 kg	1584 kg	160 stk ou 9,60 m²	17 stk



GRAU
SCHWARTZ
WASSERGESTRAHLTE
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
-	K	W	0105J008x1-G01-2030
-	K	W	0105J008x1-N01-2030
-	K	W	0105J008x1-xxx-2030
-	-	W	0105J008W1-xxx-2030



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenteil CA. 8 %

Kreuzweise verlegung Möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion




Produkt verfügbar im 2. halbjahr 2022

PFLASTER 20/30/8 CM
Abstandsfuge 30 mm
RC-RL-RG



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
8 cm	20/30/8 cm	150 kg	1440 kg	160 pcs ou 9,60 m²	17 stk



GRAU
SCHWARTZ
WASSERGESTRAHLTE
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
-	K	W	0105H008x1-G01-2030
-	K	W	0105H008x1-N01-2030
-	K	W	0105H008x1-xxx-2030
-	-	W	0105H008W1-xxx-2030



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenteil CA 16 %

Kreuzweise verlegung Möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Produkt verfügbar im 2. halbjahr 2022




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS ECO

Nur pro Lage verkauft

PFLASTER 15/30/10 CM
Abstandsfuge 15 mm
RC-RL-RG



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
10 cm	15/30/10 cm	209 kg	1504 kg	160 stk ou 7,2 m²	23 stk



Werk	Werk	Werk	Artikel
Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim	
-	K	W	0105W010x1-G01-1530
-	K	W	0105W010x1-xxx-1530
-	-	W	0105W010W1-xxx-1530



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA 8.6 %

Kreuzweise Verlegung Möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 15/30/10 CM
Abstandsfuge 30 mm
RC-RL-RG



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
10 cm	15/30/10 cm	185,5 kg	1336 kg	160 stk ou 7,2 m²	23 stk



Werk	Werk	Werk	Artikel
Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim	
-	K	W	0105X010x1-G01-1530
-	K	W	0105X010x1-xxx-1530
-	-	W	0105X010W1-xxx-1530



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA 17.4 %

Kreuzweise Verlegung Möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion


WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS HYDRO

Nur pro Lage verkauft

PFLASTER 30/40/15 CM (1)
PFLASTER 8/8/15 CM (2)
RC-RG



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
15 cm	30/40 cm	250 kg/m²	1440 kg	48 stk ou 5,76 m²	8,33 stk
	8/8 cm	2,20 kg/stk	715 kg	162 stk ou 1,03 m²	-



(1)



(2)

Werk	Werk	Werk	Artikel
Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim	
-	K	W	0105Z015X1-G01-3040
-	K	W	0105Z015X1-xxx-3040
-	-	W	0105Z015W1-xxx-3040



GRAU
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk	Werk	Werk	Artikel
Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim	
S	-	-	0105Z015S1-G01-0808
S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808
S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808



GRAU
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

(1) Wasserdurchlässigkeit 600 l / s pro Hectare mit Split 2/4

Wasserdurchlässigkeit Anteil 25 %

Kreuzweise Verlegung Möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion


RASENGITTER STEINE

Nur pro Lage verkauft

RASENGITTER STEINE
RC



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
(1) 8 cm	40/60/8 cm	112 kg	1290 kg	11,52 m²	-
(2) 10 cm	40/60/10 cm	141 kg	1353 kg	9,60 m²	-



Werk	Werk	Werk	Artikel
Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim	
W*	W	W	0105Z008W1
-	K	W	0105Z010x1

GRAU (1)
GRAU (2)



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette




KEOPS / Europäisches Patent 2527533

⚠ Nur pro Lage verkauft

PFLASTER KEOPS




Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
8 cm	15/15 cm	175 kg	1575 kg	400 stk ou 9 m²	44 stk
	15/22,5 cm	175 kg	1444 kg	250 stk ou 8,25 m²	30 stk
	15/30 cm	175 kg	1575 kg	200 stk ou 9 m²	22 stk




Mechanisches Verlegung möglich

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
GRAU	-	K	W	0101E008x1-G01-xxx
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103E008x1-xxx-xxx

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
8 cm	15/15 cm	175 kg	1575 kg	400 stk ou 9 m²	44 stk
	15/22,5 cm	175 kg	1444 kg	250 stk ou 8,25 m²	30 stk
	15/30 cm	175 kg	1575 kg	200 stk ou 9 m²	22 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104E008W1-xxx-xxx

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette



KEOPS / Europäisches Patent 2527533

Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
PFLASTER KEOPS CE RC-RL-RG	10 cm	15/15 cm	220 kg	1584 kg	320 stk ou 7,20 m ²	44 stk
		15/22,5 cm	220 kg	1485 kg	200 stk ou 6,75 m ²	24 stk
		15/30 cm	220 kg	1425kg	144 stk ou 6,48 m ²	22 stk




Mechanisches Verlegung möglich



**GRAU
WASSERGE STRAHLT**

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
-	K	W	0101V010x1-G01-xxxx
-	K	W	0103V010x1-xxx-xxxx

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber
Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)




Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
10 cm	15/15 cm	220 kg	1584 kg	320 stk ou 7,20 m ²	44 stk
	15/22,5 cm	220 kg	1485 kg	200 stk ou 6,75 m ²	24 stk
	15/30 cm	220 kg	1584 kg	160 stk ou 7,20 m ²	22 stk



KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Nur pro Lage verkauft




	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
PLATTEN KEOPS CE RC-RL-RG	10 cm	30/45 cm	220 kg	1900 kg	64 stk ou 8,64 m ²	8 stk
		45/60 cm	220 kg	1900 kg	32 stk ou 8,64 m ²	4 stk
		30/60 cm	220 kg	1900 kg	48 stk ou 8,64 m ²	6 stk



**GRAU
WASSERGE STRAHLT
KUGELGESTRAHLT**

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
-	K	W	0101V010x1-G01-xxxx
-	K	W	0103V010x1-xxx-xxxx
-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette


KEOPS / Europäisches Patent 2527533

Nur pro Lage verkauft

Nur pro Lage verkauft		Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²	
PLATTEN KEOPS CE RC-RL-RG 		12 cm	100/35/12 cm	265 kg	1484 kg	16 pcs ou 5,6 m²	2,85 stk	
		 GRAU WASSERGESTRAHLT KUGELGESTRAHLT			Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
					-	K	W	0101V012x1-G01-35100
					-	K	W	0103V012x1-xxx-35100
		-	-	W	0104V012W1-xxx-35100			

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion




Nur pro Lage verkauft

PLATTEN KEOPS  RC-RL-RG	Stärke 14 cm	Maße 100/35/14 cm	Gewicht/m² 315 kg	Gewicht/Palette 1543 kg	m²/Palette 14 pcs ou 4,9 m²	Stück/m² 2,85 stk
 GRAU WASSERGESTRAHLT KUGELGESTRAHLT		Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	
		-	K	W	0101V014x1-G01-35100	
		-	K	W	0103V014x1-xxx-35100	
		-	-	W	0104V014W1-xxx-35100	

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion





KEOPS / Europäisches Patent / 1380689

Nur pro Lage verkauft

PFLASTER KEOPS	CE	Euro Produktion	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
			12 cm	15/15 cm 15/30 cm	264 kg 264 kg	1454 kg 1248 kg	245 stk ou 5,51 m² 105 stk ou 4,725 m²	44 stk 22 stk

Mechanisches Verlegung möglich



	GRAU WASSERGESTRAHLTE KUGELGESTRAHLTE	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
		-	K	W	0101K012x1-G01-xxxx
		-	K	W	0103K012x1-xxx-xxxx
		-	-	W	0104K012W1-xxx-xxxx

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise
Hintergrund = Nur komplette Palette

CE KENNZEICHNUNG- NF ZERTIFIZIERUNG

Unser gesamtes Betonpflaster-Programm entspricht der Euronorm EN 1338 «Pflastersteine aus Beton» und ist daher mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung von Pflastersteinen, dass diese der französischen Norm NF EN 1338 entsprechen und regelmässig eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bordsteine und Rinnenpflaster entsprechen der Euronorm EN 1340 «Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung (Landesweiter Zusatz P98-340), dass die genannten Elemente der französischen Norm NF EN 1340 entsprechen und regelmässig durch eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bodenplatten aus Beton in 40x40x4.1 cm entsprechen der Euronorm EN 1339 «Bodenplatten aus Beton» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Dies erlaubt deren Verlegung auf Dachterrassen und gelegentlich befahrenen Flächen.

Für Bodenplatten aus Beton in 50x50x4.1 cm hängt die Einhaltung der entsprechenden Euronorm vom ausgesuchten Vorsatzmaterial ab (für diesbezügliche Fragen, stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung..

Bodenplatten aus Beton 04 EN 1339		Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer . ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend		
	 Betonpflaster 04 EN 1338	Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer. ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,6 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend		
	 Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine 04 EN 1340	Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer. ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend.		

NÜTZLICHE HINWEISE ZU BETONWAREN

FARBABWEICHUNGEN

Vor Verlegung, bitte den Aspekt der Produkte überprüfen. Die Luftfeuchtigkeit bei Regenwetter kann Einfluß auf das Aussehen haben.



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

* Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen

Zur Herstellung unserer Betonwaren werden ausschliesslich hochwertige Rohstoffe verwendet. Dennoch können zwischen verschiedenen Produktionschargen Farbabweichungen auftreten. Diese sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

* Farbabweichungen zwischen kombinierbaren Produktgruppen

Viele Produkte aus unserem Programm können mit anderen Produktgruppen kombiniert werden. Auch hierbei kann es produktionstechnisch zu Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen Ihnen bei der Verlegung, mindestens Ware von 3 verschiedenen Paletten zu mischen. Die Farbabweichungen werden mit der Zeit vergehen

KALK AUSBLÜHUNGEN

Diese entstehen wenn der im Betonstein enthaltene Kalk durch Regen- und Kondenswasser aufgelöst wird. Bei klimatisch bedingter Verdunstung des durch den Betonstein aufgenommenen Regenwassers, bewegt sich der aufgelöste Kalk an die Steinoberfläche. Durch eine chemische Reaktion zwischen den in der Luft enthaltenen Kohlendioxyden und dem aufgelösten Kalk entsteht Kalzium-Karbonat (weissliche Rückstände an der Steinoberfläche). Durch Witterungseinflüsse verschwinden diese mit der Zeit. Generell gilt, Kalkausblühungen sind kein Reklamationsgrund.

FUGEN

Wir empfehlen grundsätzlich ein trockenes Verfugen der verlegten Fläche. Bei Bordsteinen sollte eine Fugenbreite von ca. 5 bis 8 mm eingehalten werden. Bei Pflastersteinen und Terrassenplatten wird eine Fugenbreite von ca. 2 bis 3 mm empfohlen.

OBERFLÄCHE

Die Oberfläche bzw. der Vorsatz der Materialien kann Luftporen aufweisen, die beim maschinellen Rütteln technisch nicht auszuschliessen sind. Diese Porenbildung beeinträchtigt weder die Festigkeit noch die Widerstandsfähigkeit (Wasser). Die Qualität der Materialien ändert sich dadurch nicht.

AUFEINANDER STAPELN

Produkte nicht in der Witterung ohne Schutz und Abstandhalter übereinander stapeln, ansonsten besteht die Gefahr von weißen Flecken, die schwierig zu entfernen sind.

HAARRISSE

Gelegentlich können Haarrisse auf der Betonsteinoberfläche auftreten. Diese sind nur auf nassen Produkten sichtbar und führen zu keiner Qualitätsminderung des verlegten Produkts.

VERLEGUNG UND AUFBAU

Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen die auf eine Nichteinhaltung unserer Verlegehinweise zurückzuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

PRODUKTGARANTIE

Diese erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und wird in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen klar definiert.

HINWEIS

Die in der Preisliste angegebenen Gewichtsangaben sind rein informativ und können leichten, produktionstechnischen Schwankungen unterliegen..

VERLEGETIPPS

PFLASTER Um jede Reklamation zu vermeiden, wird empfohlen, folgende Hinweise zu berücksichtigen :

- I - Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Das Abrütteln nasser Flächen vermeiden, da es zu Fleckenbildungen kommen kann.
- III- Die verlegte Fläche mit einem gummierten und nicht verschmutzten Rüttler abrütteln

TERRASSENPLATTEN

- I- Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Eine Fugenbreite von 3 mm einhalten.
- III- Eine mit Platten verlegte Fläche darf nicht abgerüttelt werden.

MAUER- UND PFEILERABDECKPLATTEN

- I- Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten mit Mörtel oder silikonhaltiger Fugenmasse ausfüllen.
- II- Abdeck- und Pfeilerabdeckplatten nach dem Verlegen mit Silikon besprühen..

WICHTIG

Bitte befolgen Sie unsere Verlegeanweisungen. Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen, die auf eine Nichteinhaltung unsere Verlegehinweise zurückzuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

Bitte informieren Sie Ihre Kunden.

I- ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Jeder durch den Kunden übermittelte Auftrag unterliegt ausschliesslich den nachfolgend aufgeführten Verkaufsbedingungen. Dies gilt auch bei eventuell abweichenden Einkaufsbestimmungen, ob allgemein oder spezifisch, des Käufers

II- VERKAUF UND PREIS

Mit Ausnahme von Sondervereinbarungen, ist ein Kaufvertrag bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung auf Basis eines Preisangebots der Firma Heinrich & Bock erfolgt. Hierbei ist es unerheblich, ob ein Auftrag einem gültigen Listenpreis oder einem spezifischen Preisangebot unterliegt. Der Auftrag wird in voller Höhe verrechnet. Mit Ausnahme einer anders lautenden Vereinbarung unterliegen unsere Verkäufe von Waren, die ab einem unserer Herstellungswerke oder Lager ausgeliefert worden sind, dem zum Zeitpunkt der Fakturierung gültigen Mehrwertsteuer-Satz. Jede Veränderung der gültigen Steuersätze wird ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung an den Kunden weitergegeben, bzw. auf die in Auslieferung befindlichen Aufträge angewandt. Wir behalten uns vor, von unserem Kunden eine unsererseits akzeptierte Garantieleistung zur ordnungsgemässen Erfüllung seiner Verpflichtungen zu verlangen. Bei Sonderbestellungen, ist es uns gestattet, eine entsprechende Anzahlung zu fordern. Eine, auch nur teilweise, Umänderung des Kundenauftrags kann unsererseits nicht berücksichtigt werden. Im Falle einer ausnahmsweise genehmigten Umänderung des Kundenauftrags werden die daraus resultierenden Verzögerungen bzw. Zusatzkosten dem Kunden mitgeteilt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Kunde diese akzeptiert. Die eventuell zugunsten der Firma Heinrich & Bock getätigte Anzahlung bleibt dem Unternehmen, unter Vorbehalt eines zusätzlichen Schadensersatzes bei einem durch das Unternehmen erlittenen spezifischen Schaden erhalten.

III- LIEFERFRIST

Die durch die Firma Heinrich & Bock gegebenen Lieferfristen sind produktionsbedingt stets freibleibend. Bei einer produktionsbedingten Verzögerung der Auslieferung ist das Unternehmen daher nicht haftbar zu machen. Bei besonderen Aufträgen, die auch die unbedingte Einhaltung einer Lieferfrist beinhalten, kann zwischen den Vertragsparteien eine Strafe für Nichteinhaltung der Lieferfrist (Vertragsstrafe) festgelegt werden. In diesem Fall, wäre ein zusätzlicher Schadensersatz ausgeschlossen. Bei höherer Gewalt, ist weder eine Vertragsstrafe zu verhängen, noch Schadensersatz zu leisten.

IV- VERPACKUNG

Die Ware wird auf Paletten ausgeliefert. Der Palettenpreis wird auf der Rechnung ausgewiesen und ist mit der Ware zahlbar. Der Palettenpreis (abzüglich der Instandhaltungskosten) wird erst nach Rückführung der Palette, unter Einhaltung einer Rückführungsfrist von 6 Monaten zurückerstattet. Dies gilt nur für Paletten im guten Zustand. Nicht wiederverwertbare Paletten werden nicht zurückgenommen bzw. gutgeschrieben. Im Falle einer Palettenrückführung durch eigene LKWS bzw. durch von uns beauftragte Speditionsunternehmen, werden die Rückführungskosten in Rechnung gestellt. Sollte ein Paletten-Konto überzogen sein, werden die zuviel zurückgegebenen Paletten nicht gutgeschrieben und können vom Kunden zurückgenommen werden. Diese zuviel zurückgegebenen Paletten könnten auch bei einer späteren Warenlieferung berücksichtigt werden.

V- WARENANNAHME

Ohne entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder bei Annahme der Ware durch den Kunden ohne Vorbehalt gilt die gelieferte Ware als konform und frei eines sichtbaren Fehlers. Produkte die trotz eines sichtbaren Fehlers verarbeitet worden sind gelten als angenommen und können im Nachhinein nicht reklamiert werden. In jedem Fall sind sichtbare Fehler oder festgestellte Mängel innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Lieferdatum per Einschreibebrief zu reklamieren.

VI- HAFTUNG BEI VERDECKTEN FEHLERN

Maße, Farbgebung und Gewicht bei bestimmten Materialien können natürlichen und produktionsbedingten Schwankungen unterliegen. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung bei der Verarbeitung ist es notwendig sich im Vorfeld einer Ausführung über die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen genauestens zu informieren. Reklamationen die auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen zurückzuführen sind, können nicht angenommen werden. Farbige Produkte werden auf Basis mineralischer Pigmente hergestellt. Dennoch kann es beim gleichen Produkt, mit gleicher Farbgebung, zu leichten Farbdifferenzen zwischen den einzelnen Produktionschargen kommen. Kalkausblühungen (durch eine chemische Reaktion ausgelöste weissliche Rückstände) sind möglich und können nicht beanstandet werden. An unsere Kunden weitergegebene Verleghinweise und technische Ratschläge gelten lediglich als Hilfestellung zur Verarbeitung unserer Produkte und bleiben daher unverbindlich. Wir übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung. Sollte im Einzelfall ein verdeckter Fehler vorliegen, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

VII- GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung beschränkt sich lediglich auf den Austausch der als mangelhaft anerkannten Produkte bzw. auf die Zurückerstattung des Kaufpreises. Eine Übernahme von Aus- bzw. Einbaukosten oder die Zahlung eines zusätzlichen Schadensersatzes ist ausgeschlossen. Bei Produkten die nicht durch uns selbst hergestellt wurden, kann unsere Gewährleistung nicht über die unseres Lieferanten hinausgehen.

VIII- TRANSPORT

Es liegt an unseren Kunden die Waren im entsprechenden Herstellungswerk abzuholen oder abholen zu lassen. Auf Wunsch kann die Ware auch unsererseits angeliefert werden. Dies hat keinerlei Einfluss auf die unter Punkt V, Punkt VI und Punkt VII dargelegten Bestimmungen. Im Falle von Transportschäden, Verlust oder Verspätung, obliegt es dem Empfänger der Ware den während des Transports oder durch den Transport entstandenen Schaden gegenüber dem Transportunternehmen, unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Frist, geltend zu machen. Dies gilt auch bei einer frei Haus Belieferung. Bei einer Baustellen-Belieferung durch unseren eigenen LKW, oder durch eine von uns beauftragte Spedition, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle sicher angefahren und zügig verlassen werden kann. Die Zufahrtswege müssen LKW tauglich sein. Bei Nichteinhaltung, ist der Kunde für den möglichen Schaden, der durch unseren LKW auf der Baustelle verursacht werden könnte, verantwortlich. Bei Schäden auf der Baustelle, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

IX- ZAHLUNG

Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer Hauptverwaltung. Dies gilt auch für Wechsel-Zahlungen. Der Rechnungsbetrag versteht sich netto, ohne Skonto, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum per Überweisung oder per Scheck. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum, werden 2% Skonto auf den skontoberechtigten Betrag gewährt sofern ältere Rechnungen nicht mehr offen stehen. Sollte bei einem Erstauftrag kein Kundenkonto eingerichtet sein, oder aus anderen Gründen, kann eine Barzahlung verlangt werden. Wird Skonto auf Barzahlung gewährt, so wird dieser vom steuerpflichtigen Umsatz abgezogen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2,5 % über dem gültigen Diskontosatz verlangt. Dies gilt ab dem festgelegten und nicht eingehaltenen Zahlungsziel auch ohne vorherige Zahlungsaufforderung. Während der Abwicklung eines Auftrags oder während der Auslieferung, behalten wir uns das Recht vor eine Anzahlung als Garantieleistung zu verlangen. Eine Ablehnung der geforderten Anzahlung, kann zur Auflösung des Vertrages, ohne Anspruch auf Entschädigung, führen.

X- RÜCKNAHME VON PRODUKTEN

Nur nach vorheriger Absprache, in kompletter Verpackung, innerhalb eines Monats nach Lieferung. Der Preisabschlag beträgt 20% auf den ursprünglich berechneten Verkaufspreis ab Werk (Wiedereinlagerungskosten)


XI- EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur Bezahlung der Gesamtforderung bleibt die Ware unser Eigentum. Die Nichteinhaltung eines der vertraglich festgelegten Zahlungsziele führt innerhalb von 7 Kalendertagen, ab einer wirkungslos gebliebenen Zahlungsaufforderung, zur Aufhebung des Vertrags. In diesem Fall, steht es uns frei die bereits ausgelieferte Ware zurückzufordern, sofern diese noch bei unserem Direktkunden bzw. bei einem seiner Kunden gelagert ist. Die gleichen Bestimmungen gelten auch bei einer Verlängerung der dem Kunden gewährten Zahlungsziele. Der Weiterverkauf und die Nutzung der gelieferten und noch nicht vollständig bezahlten Ware ist dem Kunden untersagt und erfolgt auf dessen eigene Gefahr, da er in diesem Falle ein Eigentum der Firma Heinrich & Bock unzulässigerweise veräussert hat. Der Ursprung der gelieferten Ware ist unsererseits auf oder an der Verpackung, oder auf jede andere Art deutlich gekennzeichnet. Der Käufer ist verpflichtet diese Kennzeichnung vor Beschädigung zu schützen, so dass unser Besitzanspruch jederzeit nachgewiesen werden kann. Bei Unterlassung, kann unsere Rückforderung auf ähnliche Produkte, die noch im Besitz des Käufers wären oder bereits verarbeitet worden sind, geltend gemacht werden. Die Risiken bezüglich der gelieferten Ware gehen ab deren Auslieferung und während der Gesamtdauer des Eigentumsvorbehalt auf den Käufer über. Eine getätigte An- bzw. Teilzahlung dient dazu, einen Schaden der durch die Nichteinhaltung der Vertragsverpflichtungen hervorgerufen werden kann abzudecken, ganz gleich ob dieser Schaden auf den Weiterverkauf, den Verlust oder die Beschädigung der Ware zurückzuführen ist. Die durch die Vertragsauflösung verursachten Transport und Lagerkosten gehen ebenfalls zu Lasten des Käufers.

XII. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Die Auslegung, Anwendung und Durchführung der vorliegenden Bestimmungen unterliegen dem französischen Recht. Der Wiener Vertrag vom 11. April 1980 bezüglich dem internationalen Verkauf von Waren gilt ausdrücklich nicht. Jeder im Rahmen der vorliegenden Bestimmungen aufkommende Rechtsstreit unterliegt der Zuständigkeit eines Strasburger Gerichts. Die vorliegenden Bestimmungen gelten ungeachtet jeder anderslautender Klausel mit Ausnahme der ausdrücklichen Zustimmung von Heinrich & Bock. Eine solche Zustimmung erfolgt ausdrücklich immer schriftlich.

[illegible]



Heinrich & Bock

Zone industrielle Sud - BP 20208 - 67790 STEINBOURG
Tél : 03 88 01 87 07 - Fax : 03 88 01 87 11
e.mail : info@heinrich-bock.com

Ausstellungspark 3500 m² - geöffnet 7/7j

