





PREISLISTE 2022





UNSERE WERKE

OTTOLIVE TYPICITE			
Werk Steinbourg	4	Piktogramme	10
Werk Krautergersheim	5	 Oberflächen und 	
Werk Wittenheim	6	Oberflächenveredelungen	11
Unsere Mitarbeiter	7		
 Zusätzliche Informationen/ 			
Ergänzende Leistungen	8-9		



DIE PFLASTER

12-14	 Antikpflaster 	23-24
	 Altstadtpflaster 	25-27
15-17	Kristalin Pflaster	28-30
18	• Paysage	31-32
18		
19		
	15-17 18 18	• Altstadtpflaster • Kristalin Pflaster • Paysage 18

20-22



DIE **PLATTEN**

Kugelgestrahlte Pflaster

Wassergestrahlte Platten	33-34	 Hexa Design Platten 	40
Aquaprint Platten	35	 Modernit Platten 	40
Kugelgestrahlte Platten	35-37	Twin Line Platten	41
Neat Clean Platten	37-38	 Schwimmbadeinfassungen 	42
Platten 50x50x5 cm	38		
Manoir Platten	39		
Splendia Platten	39		



DIE STUFEN

Blockstufen	43-44
 Winkelblockstufen 	45
Winkelstufen	46
Tritt- & Stellstufen	47
• Freitragende Stufenelemente	48



DIE **PALISADEN**

Rallye Palisaden	49
Linear Palisaden	49
Ondine Palisaden	50
Rustikal Palisaden	50
Holtzstruktur Palisaden	50



DIE RINNEN

Aquaspeed Rinnen

51



DIE MAUERSYSTEME

• Mauersystem : Terrasto 54 Multifunktionssystem: **Novabloc** 54 • Mauersystem : Capri 55 · Mauersystem : Romano 56



DIE ZUBEHÖR

• Mauer- / Pfeilerabdeckplatten 52-53 Einfassungen Miniflor / Maxiflor 57 Blumenkübel



DIE ERGÄNZUNGS PRODUKTE

 Polymer Fugensand 59 Pflegemittel 60



DIE WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTERSYSTEM DER **KOLLEKTION HB**

 Wasserdurchlässige **Pflaster** 62-64 Rasengitter Steine 64 Pflaster / Platten Keops 65-67

- WICHTIG -

Um Ihnen zu helfen, Ihre Entscheidungen zu treffen, stellen wir Ihnen folgende Klassifizierung zur Verfügung.



sc Auf Bestellung



M Auf Maß

NB: SC / SM = Bei Sonderanfertigungen gilt --> die genaue, bestellte Menge wird prouziert und berechnet.

Preis auf Anfrage und vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern untersheiden

Alle Preise verstehen sich **NETTO AB WERK**

WERK STEINBOURG


Heinrich&Bock

WERK STEINBOURG

Zone Industrielle Sud 67790 STEINBOURG

a 0033 3 88 01 87 07





WERKSLEITERNicolas BERGSMA nicolas.bergsma@heinrich-bock.com

ÖFFNUNGS**ZEITEN**

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag: 8 Uhr - 12 Uhr• 13 Uhr 30 - 17 Uhr 30

Freitag: 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr

LADUNG

Vom 1. Oktober bis Ende Februar

Von Montag bis Donnerstag: 8 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag: 8 Uhr - 17 Uhr

Vom 1. März bis 30. September Von Montag bis Freitag: 6 Uhr - 20 Uhr

WERK KRAUTERGERSHEIM

Heinrich&Bock


WERK KRAUTERGERSHEIM

Route de Hindisheim 67880 KRAUTERGERSHEIM © 0033 3 88 95 70 21



WERKSLEITER

Nicolas BERGSMA nicolas.bergsma@heinrich-bock.com



ÖFFNUNGS**ZEITEN**

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag: 8 Uhr - 12 Uhr• 13 Uhr - 17 Uhr 30 Freitag: 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Vom 1. Oktober bis Ende Februar Von Montag bis Freitag: 7 Uhr - 17 Uhr

Vom 1. März bis 30. September Von Montag bis Freitag: 6 Uhr - 18 Uhr

WERK WITTENHEIM


Heinrich&Bock

WERK WITTENHEIM

Rue des Mines Anna 68270 WITTENHEIM

2 0033 3 89 52 77 88





WERKSLEITER
Anthony LIERMANN
anthony.liermann@heinrich-bock.com

ÖFFNUNGS**ZEITEN**

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag: 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30 Freitag: 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

LADUNG

Von Montag bis Donnerstag: 7 Uhr - 17 Uhr 30 Freitag: 7 Uhr - 17 Uhr

Um Sie bestens zu bedienen...

Heinrich & Bock ENVIRONNEMENT

Unser Innendienstmitarbeiter

Bruno BAUER 2 033 3 88 01 87 05 venteshb05@heinrich-bock.com

Unser Aussendienstmitarbeiter

Etienne PRODHOMME © 033 6 08 96 20 39 etienne.prodhomme@heinrich-bock.com

Unsere Sachbearbeiter

WERK STEINBOURG

Bruno BAUER 2 033 3 88 01 87 05 venteshb05@heinrich-bock.com

WERK KRAUTERGERSHEIM

Vito APOLLONIO ☎ 033 3 88 95 70 21 logistiquekr@heinrich-bock.com

WERK WITTENHEIM

Brahim BELHACENE **2** 033 3 89 52 77 88 logistiquewi@heinrich-bock.com

Unsere Webseite



www.heinrich-bock.com

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite:

www.heinrich-bock.com

Wir haben das Know How und möchten dieses gerne an Sie weitergeben...

Ungezwungen und in Ruhe können Sie unsere Produkte entdecken. Des Weiteren finden Sie dort auch eine Diashow von unserem Austellungspark Viel Spaß dabei ...

llodesign



Dank 3D Modellierung konfiguriert ILODESIGN nach Ihren Wünschen.



VERPACKUNG

HB Werkspaletten & Euro/World Paletten: Berechnung 25.00 € /Stück - Rücknahme 23.00 € / Stück

Einwegpaletten: Berechnung 25.00 € / Stück – Keine Rücknahme möglich.

Big Bag: Berechnung 15 € /Stück – Rücknahme 10,00 € /Stück

NB: Der Rücktransport von Leergutpaletten erfolgt durch den Kunden an die Niederlassung, bei der die Paletten abgeholt wurden während den Öffnungszeiten der Versandabteilung.

Die Rückgabe wird nur innerhalb von 6 Monaten angenommen (Berechnungsdatum)

QUALITÄT

Die HB Werkspaletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch von 2 Brettern benötigt.

Die Euro/World Paletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von einem Brett oder einem Klotz benötigt.**

Die Euro/World Paletten deren Blöcke aus Presspan bestehen, werden nicht zurückgenommen.

KOMMISSIONIERUNG - KOMMISSIONIERUNGSPAUSCHALE-WARENRÜCKGABE

Kommissionierung : Alle Stärkeangaben mit	<i>"////////////////////////////////////</i>		werden ausschliesslich
Alle Starkeangaben mit	<i>'////////////////////////////////////</i>	lintergruna * 🗡	palettenweise
		J	ausgeliefert

Kommissionierungspauschale:

Auf alle anderen Produkte wird eine Kommissionierungspauschale von 15 € / angebrochener Palette berechnet. Ausgenommen Produkte mit *

Warenrückgabe:

Eine Warenrückgabe ist nur für einwandfreie Produkte in Originalverpackung möglich. Die Wiedereinlagerunskosten belaufen **sich auf 20** % des Warenwertes. Eine Warenrückgabe ist nur innerhalb von maximal **1 Monat** möglich .(Rechnungsdatum) **nur nach vorherige Absprache N.B: Bei SC und SM gekennzeichneten Produkten handelt es sich um Sonderanfertigungen, die nicht zurückgenommen oder getauscht werden können.**

BESTELLUNG

Zur raschen und ordnungsgemässen Bearbeitung Ihrer schriftlichen (per Mail):Aufträge, werden folgende Angaben benötigt :

- Preisangebotsnummer,
- Artikelnummer,
- Abnahmedatum oder gewünschtes Lieferdatum mit genauer Lieferadresse,
- Ablademöglichkeit bei Baustellenlieferung (mit oder ohne Ladekran)
- Wenn Sie keine kompletten Paletten abholen.



Bitte beachten Sie die 15 € pro angebrochener Palette Kommissionierungspauschale..

WARENANNAHME

- Der Warenempfänger wird gebeten zu überprüfen, ob die Ladung mit den Angaben auf dem Lieferschein überstimmt.
- Eine Nichtübereinstimmung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- Bei einer Baustellenbelieferung ist vor Beginn der Bauarbeiten zu prüfen, ob die gelieferte Ware mit dem Auftrag übereinstimmt.
- Die Menge in m² berücksichtigt die Abstandhalter, die Fugen resultierend aus Ungleichheiten sowie die Maßtoleranzen des Produktes.
- Bei der Bearbeitung des gelieferten Materials sollten unsere Verlegehinweise unbedingt beachtet werden

PIKTOGRAMME



frost-beständig



für Terrassengestaltung



PKW befahrbar*

gelegentlich von LKW befahrbach



Die provisorische Stapelung der Produkte ohne sie vorerst zu schützen ist zu vermeiden



LKW befahrbar



rutschsicher







sehr pflegeleicht



pflegeleicht



Ftwas pflegebedürftig



Die Oberfläche des Produktes wird durch curling (Bürsten) in einen leicht gealterten Zustand versetzt. Diese Patina verleiht einen einzigartigen Ausdruck, manchmal glitzernd und ergibt eine sich eine besonders weich anfühlende Oberfläche







Baustoffe aus Beton nehmen entsprechend Ihrer Zusammensetzung und Oberfläche mehr oder weniger Feuchtigkeit aus der Umgebung, der sie ausgesetzt sind, auf. Sie sind häufig Witterungseinflüssen, und anderen Verschmutzungen, wie Gerbstoffen,Ölen, abgestorbenen Blättern, Blumen, Schimmel, Moosen, Flechten, Algen ... usw. ausgesetzt.

Es ist möglich viele dieser Probleme einzuschränken, zu verzögern oder sogar zu verhindern. Schon bei der Herstellung wird in den Vorsatzbeton eine Hydrophobierung eingebaut oder darauf aufgespritzt.

Diese Behandlungen können die Saugfähigkeit der Baustoffe mehr oder weniger stark reduzieren, indem sie das Einfressen und Eindringen der häufigsten Verschmutzungen auf der Dekorschicht verhindern und das Reinigen erleichtern.

Unabhängig von der Schutzart, mit der unsere Produkte ausgerüstet sind, empfehlen wir, unsere Reinigungs und Pflegemittel zu verwenden, die Sie auf Seite 60 der Preisliste finden.

Je nach Typ des Produktes bietet Heinrich&Bock, 3 verschiedene Stufen von Schutzarten an: AS N1 - AS N2 - AS N3

Niveau 1: AS «N1» Verringerung der kapillaren Aufnahme durch Verwendung eines hydrophoben Zusatzes in der Betonmischung (teilweise wasserabweisend von innen)

Niveau 2: AS «N2» Niveau 1 vervollständigt durch Bürsten bei dem teilweise die Poren des Betons verschlossen werden.

Niveau 3: AS «N3» Niveau 1 erweitert durch Imprägnierung über eine Schutzschicht auf der Oberfläche (Zusätzliche Versiegelung von außen)



Fase: Die Standard Fase wirkt in der Fläche gleichmassig und beruhigend. Die Fläche behält ein traditionelles Flair, sowie eine lauffreudige Oberfläche.



Mikrofase:

ist unverkennbar schmaler als die herkömmliche Fase. Sie Ist hauptsächlich eigesetzt an besonders hochgehobenen Pflaster modele, wie sie durch ihre Feinheit zu werte bringt. Sie vermindert die Geräuschentwicklung der Reifen



Strukturierte Kanten:

Sie bewirken an dem Produkt ein kreativer individueller Charakter. Aus der Fläche strahlt einen besonderen Charme.



Bosselierte gebrochene Kanten:

Werden durch ein Alterung verfahren erzeugt, ohne Beschädigungen an dem Material zu erzeugen. Leicht gebrochenen kanten, unregelmäßige Linien, und ein dezent erodiertes Aussehen verleihen der Fläche einen nostalgischen Charme.



Ohne Fase

Produkte ohne Fasen erregen ein modernes Erscheinungsbild. Die Pflaster Oberfläche wirkt einheitlich und elegant.

OBERFLÄCHEN & OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN
RC : Klassische Oberfläche: Plane Oberfläche aus grauem oder eingefärbtem Beton, ohne jeg

egliche Nachbehandlung

RFL: Geflammte Oberfläche: wird durch eine raffinierte Mischung aus verschiedenen Farben erziehlt und ist in einer Vielzahl von Oberflächen und -behandlungen erhältlich.

RCSB: Klassische Oberfläche strukturiert oder bosseliert: Naturstein nachgeahmt ohne zusätzliche Nachbehandlung

RL: Wassergestrahlte Oberfläche: durch Auswaschen im Frischzustand werden die natürlichen Steine der Natursteinbeschichtung zur Geltung gebracht.

RLSB: Wassergestrahlte strukturierte Oberfläche: einem Naturstein nachgeahmte Oberfläche, jedoch durch Wasserstrahlen nachbehandelt.

RG: Kugelgestrahlte Oberfläche: Behandlung durch Beschuss mit Stahlkugeln im trockenen Zustand. So werden die Edelsteine der Beschichtung besser zur Geltung gebracht.

RGSB: Kugelgestrahlte strukturierte Oberfläche: einem gebrochenen Naturstein nachgeahmte Oberfläche mit zusätzlicher Behandlung durch Kugelstrahlen.

RVT: Gekollerte Oberfläche: das halbfertige Produkt wird im Trockenzustand in einer rotierenden Trommel durch Gegeneinanderschlagen gekollert (künstlich gealtert). Diese Produkte sind auch «halbfertig» im «nichtgealterten» Zustand erhältlich.

RPT: Patinierte Struktursteinoberfläche; der einem gebrochenen Naturstein nachgeahmten Oberfläche wird durch zusätzliches, mehrstufiges Bürsten ein Reifeprozess verliehen, der dem Produkt eine satinierte, matte und rutschfeste Oberfläche verleiht.

RDP: Wasserdurchlässige Oberfläche aus feinem Edelsplitt: wasserdurchlässig, über die gesamte Dicke kann das Oberflächenwasser in den Untergrund durchsickern.

FS: Spaltoberfläche: durch Spalten im trockenen Zustand ergibt sich das Aussehen eines natürlichen Bruchsteins.
















A					
Nur in kompletten Paletten verfügbar	Stärke	Маβе	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m
FLASTER 30/30/6 CM	6 cm	30/30/6 cm	1342 kg	108 Stück oder 9,72 m²	12 Stk
			Artikel	Werk Wittenheim	
	GRAU		0101R006W1-G01-3030	W	
	Stärke	Маβе	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 30/20/6 CM	Stärke	Maβe 30/20/6 cm	Gewicht/Palette 1325 kg	Menge/Palette 160 Stk oder 9,60 m²	Stück/m²
PFLASTER 30/20/6 CM	///////////////////////////////////////				













Маβе





QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER



Nur in kompletten Paletten verfügbar





Stärke	
6 cm	

Starke	
//////////	/
// 6 cm /	/
	/
/////////	′,

11////	
:m ////	20/20/6 c
//////	20/20/0 0
///////	



240 Stück oder 9,60 m²

Menge/Palette

25 Stk

Stück/m²






Mechanische Verlegung möglich

	Artikel
GRAU	0101R006x1-G01
	0101R006x1-N01-
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0101R006x1-F08-

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
0101R006x1-G01-2020	S	K	W
0101R006x1-N01-2020	K*	K	-
0101R006x1-F08-2020	K*	К	W
0101R006x1-F01-2020	K*	K	W







WEINLAUB

10/20/6 cm

1325 kg

Gewicht/Palette

480 Stück oder 9,60 m²

50 Stk





	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
GRAU	0101R006x1-G01-1020	S	K	W
SCHWARZ	0101R006x1-N01-1020	S	-	W
ROT	0101R006x1-R01-1020	S	-	W
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0101R006x1-F08-1020	K*	К	W
WEINLAUB	0101R006x1-F01-1020	K*	К	W

PFLASTER 10/10/6 CM





10/10/6 cm

1325 kg

960 Stück oder 9,60 m² 100 Stk



GRAU	0101R006x1-G01-1010	S	K	W
SCHWARZ	0101R006x1-N01-1010	S	-	W
ROT	0101R006x1-R01-1010	S	-	W
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0101R006x1-F08-1010	K*	К	W
WEINLAUB	0101R006x1-F01-1010	K*	К	W

^{* =} Produktionswerk



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.







STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN


Nur in kompletten Paletten verfügbar

STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN



Stärke	Маβе	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
6 cm	Multiformat	1391 kg	10,08 m²	432 Stk


	Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0101N006x1-F08	К	W



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar PFLASTER 16/32/8 CM



Маβе 16/32/8 cm Gewicht/Palette 1435 kg

Menge/Palette Stück/m² 160 Stück oder 8,19 m²



Werk Artikel Wittenheim ANTHRAZIT 0101R008W1-A01-1632 W

QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar






Mechanische Verlegung möglich







50 Stk



GRAU FARBTONE

Artikel	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim
0101R008x1-G01-2	K	W
0101R008x1-N01-1	K	W

K




PFLASTER 10/20/8 CM







0101R008x1-N01-1









FARBTONE



//,	





W





Andere Farben möglich - Auf Anfrage

Multiformat Standardpflaster













FLUENCE PFLASTER MULTIFORMAT

Nur pro lage verkauft






Stärke	Маβе	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
7 cm	Multiformat	1536 kg	9,60 m²	90 Stück


GEFLAMMT

CORAIL

= Produktionswerk

Werk Werk Artikel Steinbourg Wittenheim 0101F007W1-C21 W* W





Andere Farben und Oberflächen verfügbar

-p. 18 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre

-p. 28 : Fluence Pflaster Dakota

(1)	20/20 cm
(2)	40/20 cm
(3)	40/40 cm
(4)	60/20 cm

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette

Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

PLASTER CALVO TRIO

Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER CALVO TRIO






////.	
////	
////.	
////,	




Stk/Palette 180 Stk

Werk Werk Artikel Wittenheim Steinbourg 0101T006W1-P19 W* W



POMPEI



(3) $3 \, Stk \, / \, m^2$ 3 Stk / m² (5)

3 Stk / m² 3 Stk / m²







Multiformat Standardpflaster













PLASTER AGORA

PFLASTER AGORA









Gewich
138 k

Gewicht/Palette kg 1325 kg

m²/Palette 9,60 m²

GRAU

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
0101A006K1-G01	K*	K

PFLASTER AGORA





6 cm

138 kg

Gewicht/m²

1325 kg

Gewicht/Palette

9,60 m² 0,96 m² m²/palette:

Menge/Palette


lage/palette : 10 lage stk/palette : 150 stk

Nur pro lage verkauft

GEFLAMMT

ASCHE CORAIL

Werk Werk Artikel Steinbourg Krautergersheim 0101A006K1-C20 K* Κ 0101A006K1-C21 K* Κ



PFLASTER AGORA - Einlagen



Stärke	G
6 cm	

ewicht/m²

Gewicht/Palette 546 kg

m²/Palette 3,96 m²

GRAU


ANTHRAZIT


Werk Werk Wittenheim Steinbourg W* W W* W



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen











RFL









PFLASTER SAN CASTILLO

Nur pro lage verkauft

PFLASTER		_
SAN CASTILLO	C€	Euro
	RFL	=

	L
Euro polette	

Stärke	Маβе
6 cm	Multiforma

Gewicht/Palette

1217 kg

m²/palette : 8,82 m² m²/lage : 0,882 m²

lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk	
\A/l -	

Menge/Palette


GEFLAMMT

l	
CORAII	

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	
0101C006K1-C21	K*	K	







(1) 18 Stk / m2 2 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert 18 Stk $\,$ / $\,$ m 2 Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,082 $\,$ m 2 möglich. (2)

Empfohlen für geradlinige Verlegung.



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.





Aquaprint Pflaster















AQUAPRINT PFLASTER







_	
Euro	

Stärke	Маβ
6 cm	20/20/6

RFL

Gewicht/m2 138 kg

138 kg

Gewicht/Palette 1325 kg

Menge/Palette m²/palette: 9,60 m² m²/lage: 0,96 m² lage/palette: 10 lage

stk/palette: 240 stk

25 Stk

Stück/m²



GRAU WEISS ANTHRAZIT VITRE

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim	
0102A006W1-G01-2020	W*	W	
0102A006W1-B01-2020	W*	W	
0102A006W1-A01-2020	W*	W	
0102A006W1-V01-2020	W*	W	



G

RAU	
EICC	

ANTHRAZIT

VITRE

6 cm

10/20/6 cm



0102A006W1-V01-1020

0102A006W1-G01-1010

0102A006W1-B01-1010

1325 kg lage/palette: 10 lage stk/palette: 480 stk W W

m²/palette:

m²/lage:

9.60 m²

0,96 m²

W

W

W

W

W

W



PFLASTER 10/10/6 CM



10/10/6 cm

138 kg

W*

W*

W*

W*

W*

W*

W*

W*

m²/palette : 9,60 m m²/lage : 0,96 m lage/palette : 10 lage 9.60 m² 0,96 m² 1325 kg stk/palette: 960 stk

100 Stk

Stück/m²

50 Stk



GRAU WEISS ANTHRAZIT VITRE

0102A006W1-A01-1010 0102A006W1-V01-1010

AQUAPRINT FLUENCE PFLASTER



FLUENCE PFLASTER




7 cm Multiform

Gewicht/m² Gewicht/Palette 160 kg

Menge/Palette m²/palette: 9,60 m² m²/lage: 0.96 ²m


90 Stk lage/palette : 10 lage stk/palette: 90 stk



AQU	APRIN	T VI	TRE

Werk Werk Artikel Wittenheim Steinbourg 0102F007W1-V01 W* W

1536 kg



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)









Nur pro lage verkauft						
	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/6 CM	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 8 lage	25 Stk



	Werk Steinbourg	Artikel
PAU	S	0103P006S1-G20-2020

PFLASTER 10/20/6 CM	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
	PAU			S	0103P006S1-G20-1020	



		m²/palette :	10 m ²	

PFLASTER 10/10/6 CM	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/lage: 1 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 1000 stk	100 Stk	
	PAU			S	0103P006S1-G20-1010		

PLAZA PFLASTER

BORDEAUX

Nur pro lage verkauft

	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/30/8 CM	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	m²/palette: 9,60 m² m²/lage: 1,20 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 160 stk	17 Stk
					•	



SO WASSERGESTRAHLT S 0103P008S1-XXX-2030

PFLASTER 20/20/8 CM	8 cm 20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 qm m²/lage : 1,20 qm lage/palette : 8 lage	25 Stk	
---------------------	------------------------	--------	---------	--	--------	--



© WASSERGESTRAHLT S 0103P008S1-XXX-2020

PFLASTER 10/20/8 CM	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette: 10 m² m²/lage: 1 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 500 stk	50 Stk	
^					,		



© WASSERGESTRAHLT S 0103P008S1-XXX-1020

PFLASTER 10/10/8 CM	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
---------------------	------	------------	--------	---------	--	---------





Andere Farben möglich - Auf Anfrage

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m²
Richtpreise – Bitte kontaktieren Sie uns






0103P006S1-B05-1010

OSTALGIE PFLASTER	R					
Nur pro lage verkauft	Stärke	Маβе	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
FLASTER 20/20/6 CM	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette: 9,60 m² m²/lage: 1,20 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 240 stk	25 Stk
				Werk Steinbourg	Artikel	
	GRANIT AN			S S	0104N006S1-A02-2020 0104N006S1-P01-2020	
FLASTER 10/20/6 CM	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette: 10 m² m²/lage: 1 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 500 stk	50 Stk
	GRANIT AN			S S	0104N006S1-A02-1020 0104N006S1-P01-1020	
FLASTER 10/10/6 CM	6 cm	10/10/6cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
	GRANIT AN	RLE		S S	0104N006S1-A02-1010 0104N006S1-P01-1010	
		e Farben möglich	- Auf Anfrage			
OSTALGIE PFLASTER						
Nur pro lage verkauft	Stärke	Маβе	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette m²/palette: 9,72 m²	Stück/m²
FLASTER 30/30/8 CM	8 cm	30/30/8 cm	175 kg	1701 kg	m²/lage: 1,08 m² lage/palette: 9 lage stk/palette: 108 stk	11 Stk
	KUGELGES	TRAHLT		Werk Steinbourg S	Artikel 0104N008S1-XXX-3030	
FLASTER 20/30/8 CM	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	m²/palette: 9,60 m² m²/lage: 1,20 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 160 stk	17 Stk
	KUGELGES	TRAHLT		s	0104N008S1-XXX-2030	
FLASTER 20/20/8 CM	8 cm	20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	m²/palette: 9,60 m² m²/lage: 1,20 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 240 stk	25 Stk
	KUGELGES	TRAHLT		S	0104N008S1-XXX-2020	
FLASTER 10/20/8 CM	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette: 10 m² m²/lage: 1 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 500 stk	50 Stk
	KUGELGES	TRAHLT		S	0104N008S1-XXX-1020	
FLASTER 10/10/8 CM	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette: 10 m² m²/lage: 1 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 1000 stk	100 Stk
	KUGELGES	TRAHLT		S	0104N008S1-XXX-1010	
















PFLASTER SAN CASTILLO

| Nur pro lage verkauft | Stärke | Maβe | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stk/Palette | m²/Palette | Stk/Palette | m²/Palette | 8,82 m² | m²/Palette | 8,82 m² | m²/Palette | 0,882 m² | m²/Palette | 0,882 m² | lage/palette : 10,882 m² | lage/palette : 360 stk/palette : 360 stk

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
VITRE	0110C006W1-V01	W*	W
* Produktionswerk			







Produktionsform

(1) 21/14 cm (2) 14/14 cm 18 Stk / m² 18 Stk / m² WICHTIG 2 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,882 m² möglich.


Werk

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und k\u00f6nnen sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterst\u00e4ndern unterscheiden.

CHATEAUX PFLASTER

Nur pro lage verkauft

	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 1 1/2 CE	(1) 6 cm	18,7/12,5/6 cm	138 kg	1290 kg	m²/palette: 9,35 m² m²/lage: 0,935 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 400 stk	42 Stk
PFLASTER NORMALSTEIN CE	(2) 6 cm	12,5/12,5/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 640 stk	64 Stk



		Steinbourg	Artikel
CHAMBORD	(1)	S	0104C006S1-C01-1812
CHAWIBORD	(2)	S	0104C006S1-C01-1212
VITRE	(1)	S	0104C006S1-V01-1812
VIIKE	(2)	S	0104C006S1-V01-1212
CHINON	(1)	S	0104C006S1-C02-1812
CHINON	(2)	S	0104C006S1-C02-1212
AMBOISE	(1)	S	0104C006S1-A06-1812
AWIBOISE	(2)	S	0104C006S1-A06-1212
VARENNES	(1)	S	0104C006S1-V02-1812
VARENNES	(2)	S	0104C006S1-V02-1212

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

CHATEAUX PFLASTER

		Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 1 1/2	RGSB	(1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	18,7/12,5/8 cm	175 kg	1636 kg	m²/palette: 9,35 m² m²/lage: 0,935 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 400 stk	42 Stk
PFLASTER NORMALSTEIN	RGSB	(2) 8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 9,35 m² m²/lage : 0,935 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	64 Stk


Nur pro lage verkauft





	Werk Steinbourg	Artikel
(1)	S	0104C008S1-XXX-1812
(2)	S	0104C008S1-XXX-1212





Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion Richtpreise – Bitte kontaktieren Sie uns










	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette
RHODOSPFLASTER WILDER VERBUND	6 cm	Multiformat	138 kg	1360 kg	m²/palette: 9,87 m² m²/lage: 0,897 m² lage/palette: 11 lage stk/palette: 561 stk
A					

Nur pro lage verkauft





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

RHODOS PFLAS	TER 8 cm					
Nur pro lage verkau	ıft					
	Stärke	Маβе	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m2
RHODOS 1 1/2	C € 8 cm	12,5/18,7/8 cm	175kg	1666 kg	m²/palette: 9,35 m² m²/lage: 0,935 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 400 stk	42 Stk
				Werk Steinbourg	Artikel	
	WEINLAUB			S	0107R008S1-F01-1812	
	CORAIL			S	0107R008S1-C21-1812	
NORMALSTEIN RFI	(€ 8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 640 stk	64 Stk
	WEINLAUB			s	0107R008S1-F01-1212	
	SC CORAIL			S	0107R008S1-C21-1212	
HALBSTEIN RFL	CE 8 cm	6,2/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette: 10 m² m²/lage: 1 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 1280 stk	125 Stk
	WEINLAUB			s	0107R008S1-F01-1206	
	CORAIL			S	0107R008S1-C21-1206	
	Andorol	arhen möglich	Auf Anfraga		,	

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

🛕 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.
















CAPRI PFLASTER



	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
CAPRI PFLASTER (RFL	6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 170 stk	170 Stk
A						

Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
VITRE Grau geflammt	0107C006K1-V01	K*	К
NEBRASKA Grau/Braun geflammt	0107C006K1-N02	K*	К



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.


VIA MEDICIS PFLASTER



			Artikel	Werk	Preis in €/m²	Werk	Preis in €/m²
VIA MEDICIS PFLASTER	(€ 8 cm	Multiformat	175 k	g	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 370 stk	370 Stk
	Stärke	Маβе	Gewich	t/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette

		Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²
sc	Oberflächen une farben auf Anfrage	0107M008K1-A01	K*	AUF ANFRAGE	К	AUF ANFRAGE

^{* =} Produktionswerk



Produktionsform

(1) 13,30/13,30 cm 9 Stk / m² (2) 16,62/13,30 cm 8 Stk / m²

(3) 19,95/13,30 cm 6 Stk / m² (4) 23,27/13,30 cm 8 Stk / m² (5) 26,60X13,30 cm 6 Stk/ m² WICHTIG

5 Formate/Lage, gemischt auf Palette

Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m^2)







RFL











SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Ungerumpelt SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Gerumpelt

	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/palette	Menge/Palette	Stück/m²
SAN REMO PFLASTER (MULTIFORMAT RFL-RVT	6 cm	Multiformat	138 kg	1415	m²/palette: 10,26 m² m²/lage: 1,14 m² lage/palette: 9 lage stk/palette: 432 stk	21 Stk

Nur pro lage verkauft		UNGERUMPELT	GERUMPELT
		Werk Steinbourg	Werk Steinbourg
	GRAU WEISS	0108L006S3-N08	0108L006S1-N08
GEFLAMMT	GELB BEIGE	0108L006S3-N09	0108L006S1-N09
	BRAUN BEIGE	0108L006S3-N07	0108L006S1-N07
	BEIGE / PORPHYR	0108L006S3-N20	0108L006S1-N20
	GRAU / ANTHRAZIT	0108L006S3-N19	0108L006S1-N19





(1) (2) 20,8/13,8 cm 13,8/13,8 cm 21 Stk / m² 21 Stk / m²

WICHTIG

2 Formate/Lage, gemischt, Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,14

VERPACKUNG:

PFLASTER UNGERUMPELT : Kein Aufpreis für Palettierung

PFLASTER GERUMPELT:

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 € /Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

Empfohlen für geradlinige Verlegung

Nie Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den dukten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

25














GENOVA PFLASTER - Ungerumpelt GENOVA PFLASTER - Gerumpelt

	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
GENOVA PFLASTER RFL-RVT	(1) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette: 7,37 m² m²/lage: 0,921 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 192 stk	26 Stk
GENOVA PFLASTER RFL-RVT	(2) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette: 7,37 m² m²/lage: 0,921 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 288 stk	40 Stk
GENOVA PFLASTER RFL-RVT	(3) 8 cm	16/8/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette: 7,37 m² m²/lage: 0,921 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 576 stk	78 Stk







Gerumpelt:



VERPACKUNG:

GEFLAMMT

PFLASTER UNGERUMPELT: Kein Aufpreis für Palettierung

PFLASTER GERUMPELT:

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 € /Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

🛕 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.













GENOVA PFLASTER - Gerumpelt -Ungerumpelt


Nur pro lage verkauft


	Stärke	Маβе	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
GENOVA PFLASTER RFL-RV	⁽¹⁾ 8 cm	16/32/8cm	175 kg	1434 kg	m²/palette: 8,19 m² m²/lage: 1,024 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 160 stk	20 Stk
GENOVA PFLASTER RFL-RV	⁽²⁾ 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette: 7,37 m² m²/lage: 0,9216 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 192 stk	26 Stk
GENOVA PFLASTER RFL-RV	⁽³⁾ 8 cm	16/20/8cm	175 kg	1344 kg	m²/palette: 7,68 m² m²/lage: 0,96 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 240 stk	31 Stk
GENOVA PFLASTER RFL-RV	⁽⁴⁾ 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette: 7,37 m² m²/lage: 0,9216 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 288 stk	40 Stk


Nur pro lage verkauft














	UNGERUMPELT	(sc)	GERUMPELT
	Werk		Werk
	Wittenheim		Wittenheim
OCKERGELB	(1) 0108G008W3-J04-1632		(1) 0108G008W1-J04-1632
OCKERGEEB	(2) 0108G008W3-J04-1624		(2) 0108G008W1-J04-1624
	(3) 0108G008W3-J04-1620		(3) 0108G008W1-J04-1620
	(4) 0108G008W3-J04-1616		(4) 0108G008W1-J04-1616
SIENNABRAUN	(1) 0108G008W3-C05-1632		(1) 0108G008W1-C05-1632
SIENNABRAON	(2) 0108G008W3-C05-1624		(2) 0108G008W1-C05-1624
	(3) 0108G008W3-C05-1620		(3) 0108G008W1-C05-1620
	(4) 0108G008W3-C05-1616		(4) 0108G008W1-C05-1616
FEUERROT	(1) 0108G008W3-T03-1632		(1) 0108G008W1-T03-1632
LOERROT	(2) 0108G008W3-T03-1624		(2) 0108G008W1-T03-1624
	(3) 0108G008W3-T03-1620		(3) 0108G008W1-T03-1620
	(4) 0108G008W3-T03-1616		(4) 0108G008W1-T03-1616
GRAU WEISS	(1) 0108G008W3-N08-1632		(1) 0108G008W1-N08-1632
GRAU WEISS	(2) 0108G008W3-N08-1624		(2) 0108G008W1-N08-1624
GEFLAMMT	(3) 0108G008W3-N08-1620		(3) 0108G008W1-N08-1620
	(4) 0108G008W3-N08-1616		(4) 0108G008W1-N08-1616

VERPACKUNG: Auf Paletten verpackt - (ohne Aufpreis)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

SC







FLUENCE PFLASTER



7 cm

Multiformat

160 kg

1536 kg

m²/palette : m²/lage : lage/palette : stk/palette : 0,96 m² 10 lage


90 stk

90 Stk

Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
DAKOTA Anthrazit glitzernd	0109F007W1-D01	W*	W

^{* =} Produktionswerk



60/20 cm 2 Stk / m² A Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

3 Stk / m²

AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT

	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER XL	8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m²/palette: 9,60 m² m²/lage: 0,96 m² lage/palette: 10 lage stk/palette: 80 stk	80 Stk

Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

A Nur pro lage verkauft


40/40 cm

(2) (3) (4)

GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
CORAIL	0109L008K1-C21	K*	K
ASCHE	0109L008K1-C20	K*	К

⁼ Produktionswerk



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)



RFL









AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT



	Stärke	Маβе	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER XL	8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk	80 Stk
Nur pro lage verkauft						

Werk Werk Artikel Steinbourg Wittenheim **BROOKLYN** W* W 0109A008W1-B11 TOLEDO 0109A008W1-T05 W W*

* = Produktionswerk Produktionsform (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 80X22 cm 1 Stk / m² 40x22 cm $1 \; Stk \; / \; m^{2}$ 50x18 cm 1 Stk / m² WICHTIG 8 Formate/Lage, gemischt auf Palette. 70x18 cm 1 Stk / m² 70x22 cm 1 Stk / m² Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²) 50x22 cm 1 Stk / m² 80x18 cm 1 Stk / m² 40x18 cm 1 Stk / m²

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)


AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT

	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER L	8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	m²/palette : 8,060 m² m²/lage : 1,008 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk	152 Stk
Nur pro lage verkauft						

GEFLAMMT

	Artikei	Steinbourg	Krautergersheim
CORAIL	0109L008K1-C21	K*	K
ASCHE	0109L008K1-C20	K*	К
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0109L008K1-F08	K*	K

^{* =} Produktionswerk





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)



Werk

Werk

AVENUE PFLASTER L

A Nur pro lage verkauft










AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT



Stärke	Маβе	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
8 cm	Multiformat	175 kg		m²/palette : 8,060 m² m²/lage : 1,008 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk	152 Stk

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
BROOKLYN Anthrazit glitzernd	0109A008W1-B11	W*	W
TOLEDO Grau glitzernd	0109A008W1-T05	W*	W

^{* =} Produktionswerk



Gemischte Verlegung Avenue XL und L

Pflaster Paysage

RC



RFL











PFLASTER PAYSAGE




Nur in kompletten Paletten verfügbar






_	tärke
7//7	:///// :m







Menge/Palette Stück/m² 704 Stück oder 6,90 m² 102 Stk



1			
GREY	ΑL	LU	IRE

	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	
RΕ	0111C007K1-G45-0714	K*	K	









160 kg

1204 kg 384 Stück oder 7,53 m²

51 Stk



GREY ALLURE

0111C007K1-G45-1414

Κ

PFLASTER 21X14X7 CM





21/14/7cm

160 kg

0111C007K1-G45-2114

1355 kg 288 Stück oder 8,47 m² 34 Stk



GREY ALLURE * = Produktionswerk

PFLASTER PAYSAGE GEFLAMMT





Nur pro lage verkauft

CORAIL **ASCHE**

Werk Werk Artikel Steinbourg Krautergersheim K* 0111C007K1-C21-0714 Κ 0111C007K1-C20-0714 K* Κ

PFLASTER 14X14X7 CM



7 cm

14/14/7cm


160 kg

m²/palette : m²/lage : 1204 kg

1355 kg

7,53 m² 0,940 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 384 stk

51 Stk



CORAIL **ASCHE**

0111C007K1-C21-1414 0111C007K1-C20-1414

K* Κ K* Κ

PFLASTER 21X14X7 CM (€ Em



7 cm

21/14/7cm

0111C007K1-C21-2114 0111C007K1-C20-2114

K* K* m²/lage: 1,058 m² 34 Stk lage/palette: 8 lage stk/palette: 288 stk

m²/palette: 8,47 m²

Κ

Κ

CORAIL

ASCHE

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

160 kg














PFLASTER PAYSAGE KUGELGESTRAHLTE






	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
2	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m²/palette : 6,90 m² m²/lage : 0,862 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk	102 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim	
GENF	0111G007W1-G19-0714	W*	W	
MELBOURNE	0111G007W1-M12-0714	W*	W	
MAILAND	0111G007W1-M06-0714	W*	W	

PFLASTER 14X14X7 CM	7 cm	14/14/7 cm	160 kg	1204 kg	m²/palette: 7,53 m² m²/lage: 0,940 m² lage/palette: 8 lage stk/palette: 384 stk	51 Stk
	GENF MELBOURNE MAILAND		0111G007W1-M12-1414	V* V*	W W W	

PFLASTER 21X14X7 CM		21/14/7 cm	160 kg		1355 kg	m²/palette : 8,47 m² m²/lage : 1,058 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	34 Stk
	GENF MELBOURNE		0111G007W1-G19-2114 0111G007W1-M12-2114	W* W*		W W	
	MAILAND		0111G007W1-M06-2114	W*		W	












RC











WASSERGESTRAHLTE PLATTEN							
	Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg		
GRAU GLATT RC	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4040		
Nur in kompletten Paletten verfügbar	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4060		
Zubehör: Blockstufen	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02010004S1-G02-5050		
	Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg		
RHEINKIES 4/8	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02030004S1-G11-4040		
Nur in kompletten Paletten verfügbar	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg		
Zubehör : L Stufen	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02031004S1-G11-4040 0203A004S1-G11-4040		
Blockstufen Tritt-und Stellstufen	Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg		
	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-G11-5050		
SC	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg		
NB : SC ──Sichtkanten	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			24 kg 24 kg	02031004S1-G11-5050 0203A004S1-G11-5050		



















WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

		Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
NANCY 2/5	Euro	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02030004S1-J10-4040
		Format			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02031004S1-J10-4040 0203A004S1-J10-4040
Zubehör : L Stufen Blockstufen		Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
Tritt-und Stellstufen		50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-J10-5050
		Format			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			24 kg 24 kg	02031004S1-J10-5050 0203A004S1-J10-5050
		Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
NIMES RLSE	Strukturie	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02030004S1-G12-4040
	Strukturie	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02031004\$1-G12-4040 0203A004\$1-G12-4040
				T		
Zubehör : L Stufen Blockstufen		Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
Tritt-und Stellstufen		50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-G12-5050
		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			24 kg 24 kg	02031004S1-G12-5050 0203A004S1-G12-5050
				<u> </u>	Gewicht/Palette	Werk
		Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/m²	Steinbourg
PAU RI	Euro	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-M01-5050
		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			24 kg 24 kg	02031004\$1-M01-5050 0203A004\$1-M01-5050
		Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
PARIS	Euro	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-Q01-5050
		Maga			Gewicht/Stück	Werk
		Маβе				Steinbourg
NB : SC ——6ichtka	nten Sc	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			24 kg 24 kg	02031004S1-Q01-5050 0203A004S1-Q01-5050
	_				J	















AQUAPRINT PLATTEN

		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GRAU RL	Euro	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02020004S1-G03-4040
Zubehör :		Маβе			Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen		1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02021004S1-G03-4040 0202A004S1-G03-4040
		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
ANTHRAZIT RL	Euro	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02020004S1-N03-4040
Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02021004S1-N03-4040 0202A004S1-N03-4040

KUGELGESTRAHLTE PLATTEN

	Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GRAU GESTRAHLT RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G01-4040
Hellgra	u				
	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02041004S1-G01-4040 0204A004S1-G01-4040
Zubehör : L Stufen	Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
Blockstufen Tritt-und Stellstufen	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-G01-5050
	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			24 kg 24 kg	02041004S1-G01-5050 0204A004S1-G01-5050
	Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GENF RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4040
Hellgra	u			T	
	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02041004S1-G19-4040 0204A004S1-G19-4040
Zubehör: L Stufen	Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
Blockstufen Tritt-und Stellstufen	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4060
	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
NB : SC →Sichtkanten Sc	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten 2 Ecksichtkanten			23 kg 23 kg 23 kg	02041004S1-G19-4060 0204F004S1-G19-4060 0204G004S1-G19-4060
















KUGELGESTRAHLTE PLATTEN



INCOLLOCOTI	VIII		PROTECTED®			
		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
BENF RG	Euro palette	60/60/4,1 cm	36 pces	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02040004S1-G19-6060
		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten	Rechts		34,65 kg 34,65 kg	02041004S1-G19-6060 0204A004S1-G19-6060
		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
INSBRUCK	Occasit had become	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004\$1-I01-4040
	Granit hellgrau	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
		1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02041004S1-I01-4040 0204A004S1-I01-4040
		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
IAILAND RG		40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4040
	Anthrazi	t Maβe			Gewicht/Stück	Werk
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	Steinbourg 02041004S1-M06-4040 0204A004S1-M06-4040
		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
		40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4060
<u>'ubehör :</u>		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
Stufen dockstufen ritt-und Stellstufen	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten 2 Ecksichtkanten			23 kg 23 kg 23 kg	02041004S1-M06-4060 0204F004S1-M06-4060 0204G004S1-M06-4060
		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
		60/60/4,1 cm	36 pces	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02040004S1-M06-6060
		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
B.SC —Sightle	anton (SC)	1 Sichtkante			34,65 kg	02041004S1-M06-6060







2 Ecksichtkanten

0204A004S1-M06-6060

34,65 kg

KUGELGESTRAHLTE PLATTEN



			Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
RIO	Euro	7	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4040
		Gelb	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
		sc	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02041004S1-R03-4040 0204A004S1-R03-4040
Zubehör :			Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen			40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4060
			Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
		sc	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten 2 Ecksichtkanten			23 kg 23 kg 23 kg	02041004S1-R03-4060 0204F004S1-R03-4060 0204G004S1-R03-4060

NEAT CLEAN PLATTEN







		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
POLARIS	RG Euro	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-P20-4040
Zubehör : Blockstufen	Hellgrau					
Diockstulen		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
CARBON	RG Euro	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-C19-4040
Zubehör :	Anthrazit				Gewicht/Palette	
Blockstufen		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GENF	RG Euro	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4040
	Hellgrau	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
		1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02261004S1-G19-4040 0226A004S1-G19-4040
Zubehör : Blockstufen		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
		40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4060
		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
		1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten 2 Ecksichtkanten			23 kg 23 kg 23 kg	02261004S1-G19-4060 0226F004S1-G19-4060 0226G004S1-G19-4060
		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
		60/60/4,1 cm	36 Stk	12,96 m²	1244 kg 96 kg	02260004S1-G19-6060
		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
NB:SC —		1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten	Rechts		34,65 kg 34,65 kg	02261004S1-G19-6060 0226A004S1-G19-6060





NEAT CLEAN PLATTEN



		Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
MAILAND RG		40/40/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4040
	Anthrazit	Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten			15,36 kg 15,36 kg	02261004S1-M06-4040 0226A004S1-M06-4040
		Маβе		m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
		40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4060
Zubehör :						
Zubehör :		Маβе			Gewicht/Stück	Werk Steinbourg
Zubehör: L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen	SC	Maβe 1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten 2 Ecksichtkanten			Gewicht/Stück 23 kg 23 kg 23 kg	
L Stufen Blockstufen	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten		m²/Palette	23 kg 23 kg	Steinbourg 02261004S1-M06-4060 0226F004S1-M06-4060
L Stufen Blockstufen	\$0	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten 2 Ecksichtkanten	Links	m²/Palette 12,96 m²	23 kg 23 kg 23 kg Gewicht/Palette	Steinbourg 02261004S1-M06-4060 0226F004S1-M06-4060 0226G004S1-M06-4060 Werk
L Stufen Blockstufen	SC	1 Sichtkante 2 Ecksichtkanten 2 Ecksichtkanten Maße	Links Stks/Palette	,	23 kg 23 kg 23 kg 23 kg Gewicht/Palette Gewicht/m² 1244 kg	Steinbourg 02261004S1-M06-4060 0226F004S1-M06-4060 0226G004S1-M06-4060 Werk Steinbourg

Platten RPT RGV #

MANOIR PLATTEN

ELFENBEIN





Маβе	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
20/40/4,1 cm	216 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-2040
40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-4040
40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-4060














SPLENDIA PLATTEN



	Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GRAU DOLMEN Gris glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m²	622 kg 95,85 kg	02160004S1-G26
	Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
SCHWARZ CALDERA Schwarz glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m²	622 kg 95,85 kg	02160004S1-N10
	Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
WEISS BRUINE Weiss glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m²	622 kg 95,85 kg	02160004S1-B14



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

<u>Platten</u>

RC

RL











PLATTEN 50x50x5 cm - T11

	Euro SC	Маβе	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg
GRAU GLATT	RC	5 cm	28 pces	7 m²	120 kg	02010005S1-G02-5050
NANCY 2/5	RL	5 cm	28 pces	7 m²	120 kg	02030005S1-J10-5050
PAU	RL	5 cm	28 pces	7 m²	120 kg	02030005S1-M01-5050
PARIS	RL	5 cm	28 pces	7 m²	120 kg	02030005S1-Q01-5050



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m²

sc — Auf BESTELLUNG







Маβе







Stk/Palette

Platten HEXA DESIGN

GRAU

NEU



40/34,5/6,5 cm	90 Stk	9,60	m²	1420 kg 148 kg
Artikel	Werk Steinbourg			Verk tenheim
02290006W1-G01	S*			W

m²/Palette


Gewicht/Palette

Gewicht/m²

1420 kg

Gewicht/Palette

A Produkt verfügbar im 2. halbjahr 2022



MODERNIT PLATTEN



VARESE /itre	RFL	Euro	(€	


		OCWICITUTI
6,5 cm	m²/palette: 9,60 m² m²/lage: 0,96 m² lage/palette: 10 lage Stk/palette: 70 Stk	1420 kg 148 kg


Menge/Palette

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim
02170006K1-V03	S*	К

^{* =} Produktionswerk

Stärke







Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

2 Stk / Lage 2 Stk / Lage 1 Stk / Lage 40/60 cm 40/40 cm 40/20 cm 20/20 cm

2 Stk / Lage

WICHTIG
4 Formate/Lage, gemischt auf Palette Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich ($0.96\ m^2$)





Produktionsform

^{* =} Produktionswerk











PLATTEN TWIN LINE - KRISTALIN



Stärke	Menge/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²
	m²/palette: 9,60 m²	1622 kg

QUEENS (€ Marmoriert fein grau/weiss glizernd


_	
8 cm	
O CIII	
o cili	

m²/lage: 0,96 m² lage/palette: 10 lage Stk/palette: 30 Stk

175 kg

Artikel	Werk Steinbourg	Werk Wittenheim
02190008K1-Q02	S*	К

^{* =} Produktionswerk





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Produktionsform

(1)	80/30 cm	42 kg / Stk	1 Stk / Lage
(2)	80/40 cm	56 kg / Stk	1 Stk / Lage

80/50 cm 70 kg / Stk 1 Stk / Lage

WICHTIG

3 Formate/Lage, gemischt auf Paletten. Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)






SCHWIMMBADRANDPLATTEN

SCHWIMMBADRANDPLATTEN





Farben		Тур	Maβe L x I x ép.	Gewicht/Stk	Werk Steinbourg
	(1)	LÄNGSTEIL PLAN	60 x 30 x 5 cm	20 kg	11021000R1
INNSBRUCK Granit hellgrau	(2)	AUSSENECK PLAN	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11022000R1
RIO Gelb gestrahlt	(3)	INNENECK PLAN	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11023000R1
MAILAND Gelb Anthrazit gestrahlt	(3)	INNENECK PLAN RADIUS 25 CM	50 x 30 x 5 cm	23 kg	11023025R1
Aufpreis von 20 % / Stk für die Farbe Mailand.	(4)	PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 100 CM	58/44 x 30 x 5 cm	18 kg	11024100R1
	(4)	PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 150 CM	60/50,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024150R1
	(4)	PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 200 CM	60/52,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024200R1
	(4)	PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 250 CM	60/53,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024250R1
	(4)	PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 300 CM	60/54,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024300R1
		ECKTEIL MIT RADIUS 61 CM PLAN (zweiteilig)	71 x 48 x 5 cm	41 kg	11026000R1

Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet. Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten

- → Poren oder Luftblasen


Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte






Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsber


KLASSIK BLOCKSTUFEN





	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/Ifm	-
	14 cm	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg	-
		Werk Steinbourg			
GRAU GLATT		0301P100S1-G01			
ANTHRAZIT		0301P100S1-A01			


KLASSIK GESTREIFTE BLOCKSTUFEN




Steinbourg **GRAU GLATT** 0301S100S1-G01 ANTHRAZIT 0301S100S1-A01

MODERNIT BLOCKSTUFEN







MODERNIT

14 cm 100

VARESE 0317P100S1-V03

Länge cm

Höhe

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs un Musterständern unterscheiden.

130 kg




Auf BESTELLUNG



40 cm

BLOCKSTUFEN / GESPLITTET



(sc)


Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.


BLOCKSTUFEN / WASSERGESTRAHLT-AQUAPRINT-KUGELGESTRAHLT-NEAT'CLEAN

40-60-80-100-120-140

40-60-80-100-120-140

BLOCKSTUFEN L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 -140 cm





130 kg

130 kg

130 kg

130 kg

WASSERGESTRAHLT



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm

Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.

Stirnseite sereinmässig bearbeitet.

	14	cm
ni	ILIY	11/1

RHEINKIES 4/8	
IANCY 2/5	
PAU	
PARIS	





40 cm





Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich

Stirnseite sereinmässig bearbeitet.

RL	Euro

GRAU
ANTHRAZI [*]

IT CIII	10 00 00 100 120 110
BRAU	
NTHRAZIT	

40 cm 0302P100S1-G03 0302P100S1-N03

KUGELGESTRAHLT



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm

Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf	
Anfrage - wenn möglich.	
Stirnseite serienmässig bearbeitet.	



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm

NEAT'CLEAN

Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich.



14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm
GRAU GESTRAHLT		0304P100S1-G02
GENF		0304P100S1-G19
INNSBRUCK		0304P100S1-I01
MAILAND		0304P100S1-M06
MELBOURNE		0304P100S1-M12
RIO		0304P100S1-R03



palette	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm
	POLARIS		0326P100S1-P20
	CARBONE		0326P100S1-C19
	GENF		0326P100S1-G19
SC	MAILAND		0326P100S1-M06
		•	<u> </u>

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.




- Auf BESTELLUNG



WINKELBLOCKSTUFEN







	_	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/Lfm	-	-
KLASSIK RC	Euro palette SC	1	4 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
WASSERGESTRAHLT	Euro SC	1	4 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
AQUAPRINT RL	Euro SC	1	4 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
KUGELGESTRAHLT RG	Euro SC	1	4 cm	40 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage

Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen

Einige dieser Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten,


→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unsere Katalogs und Musterständern unterscheiden.

WINKELSTUFEN





Sondermaβe auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % RHEINKIES 4/8

Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage wenn möglich. Stirnseiten serienmässig bearbeitet.

Steinbourg 0303L100S1-G11 NANCY 2/5 0303L100S1-J10 NIMES 0303L100S1-G12 PAU 0303L100S1-M01 **PARIS** 0303L100S1-Q01

Breite der Stufe

33 cm

Breite der Stufe

Höhe der Stufennase

16 cm

Höhe der Stufennase

16 cm

Gewicht/Lfm

56,5 kg

Gewicht/Lfm

56,5 kg

AQUAPRINT	RL	Euro

Sondermaβe auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm Andere Oberfläche auf Anfrage -

wenn möglich.

Stirnseiten serienmässig bearbeitet.

	Euro	
;		

SC

(sc

GRAU	0302L100S1-G03
ANTHRAZIT	0302L100S1-N03
·	

Länge cm

60-80-100-120

Länge cm

KUGELGESTRAHLT 5 cm 60-80-100-120 33 cm

Höhe

5 cm

Höhe

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25

% pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbeding

5	GRAU GESTRAHLT	0304L100S1-G01
1	GENF	0304L100S1-G19
	INNSBRUCK	0304L100S1-I01
	MELBOURNE	0304L100S1-M12
	MAILAND	0304L100S1-M06
gt C)	RIO	0304L100S1-R03



Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und

durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

- → unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten
- → Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden

Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



TRITT- und STELLSTUFEN - SONDERANFERTIGUNG

- für schon bestehende Treppen
- Nur auf Anfrage



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

RL - RG - RFL - FS

Standardstärke = 4 cm - bis zu 1 m Stärke 5 cm = für Längen > 1 m (außer Modernit / Sierra = Stärke 6,5 cm)

Aufpreis von 25% für Stärken über 5 cm




AHTUNG


Fûr jedes zusätzliche besondere Detail wird ein Aufpreis von 25% berechnet.

Zur Herstellung, bitte unbedingt eine Zeichnung mit präzisen Angaben (siehe Zeichnung C und D mit Materialstärke, Fabreferenz, Anzahl der Sichtkanten usw...) erstellen und zusenden.

Für jede Bestellung benötigen wir die schriftliche Zusage des Kundes, und die genauen Maße.

Die Preise werden pro Laufmeter angegeben - Maximale Höhe der Stellstufe : 20 cm





Oberfläche	DE MEME LONGUEUR ET D	TRITT- und STELLSTUFE DE MEME LONGUEUR ET DE MEME EPAISSEUR		TRITTSTUFE		UFE
Obernache	Artikel		Artikel		Artikel	
Wassergestrahlte						
RHEINKIES 4/8	0303M100S1-G11		0303D100S1-G11		0303C100S1-G11	
NANCY 2/5	0303M100S1-J10		0303D100S1-J10		0303C100S1-J10	
PAU	0303M100S1-M01		0303D100S1-M01		0303C100S1-M01	
PARIS	0303M100S1-Q10		0303D100S1-Q01		0303C100-Q01	
NIMES	9 0303M100S1-G12		0303D100S1-G12		0303C100S1-G12	
Aquaprint						
GRAU	0302M100S1-G03		0302D100S1-G03		0302C100S1-G03	
ANTRAZIT	0302M100S1-N03		0302D100S1-N03		0302C100S1-N03	
Modernit		- Maximal Länge	: 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -			
VARESE	0317M100S1-V03		0317D100S1-V03		0317C100S1-V03	
Modernit gestockt		- Maximal Länge	: 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -			
VARESE	M 0322M100S1-V03		0323D100S1-V03		-	-
Kugelgestrahlt						
GRAU GESTRAHLT	0304M100S1-G01		0304D100S1-G01		0304C100S1-G01	
GENEVE	0304M100S1-G19		0304D100S1-G19		0304C100S1-G19	
INNSBRUCK	0304M100S1-I01		0304D100S1-I01		0304C100S1-I01	
MELBOURNE	0304M100S1-M12		0304M100S1-M12		0304C100S1-M12	
MILAN	0304M100S1-M06		0304D100S1-M06		0304C100S1-M06	
RIO	0304M100S1-R03		0304D100S1-R03		0304C100S1-R03	



Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigunger Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichte

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

— unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte




Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

(sc) - Auf BESTELLUNG



FREITRAGENDE STUFENELEMENTE

Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



Einzelpalisaden

RALLYE PALISADEN


		Маβе	Stk/Lfm	Stk/Pal	Gewicht/Stk
RC-RL-RG	Euro	L / B / H 20/15/ 40 cm	5 Stk	40 Stk	22 kg
RU-RL-RG				147 1	



LINEAR PALISADEN




		Steinbourg	9
Маβе	Stk/Lfm	Stk/Pal	Gewicht/Stk
L / B / H 18/12/4 0 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		04011040R1-G01 04011040R1-A01 04041040R1-G04 04041040R1-G22 04041040R1-G07	
L / B / H 18/12/60 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		04011060R1-G01 04011060R1-A01 04041060R1-G04 04041060R1-G22 04041060R1-G07	
L / B / H 18/12/80 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		04011080R1-G01 04011080R1-A01 04041080R1-G04 04041080R1-G22 04041080R1-G07	
L / B / H 18/12/100 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		04011100R1-G01 04011100R1-A01 04041100R1-G04 04041100R1-G22 04041100R1-G07	
L / B / H 18/12/120 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		04011120R1-G01 04011120R1-A01 04041120R1-G04 04041120R1-G22 04041120R1-G07	
L / B / H 18/12/160 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		04011160R1-G01 04011160R1-A01 04041160R1-G04 04041160R1-G22 04041160R1-G07	




1 Stirn- und 4 Seitenflächen sind serienmäβig bearbeitet Werk


Einzelpalisaden

ONDINE PALISADEN






RUSTIKAL PALISADEN



HOLTZSTRUKTUR PALISADEN







Rinnen

AQUASPEED RINNE

	Маβе	Höhe	Gewicht in KG	Stk / Lage	Gewicht/ Palette	Stk/ Palette
AQUASPEED RINNE	60X20 cm	10 cm	Oberteil : 22,5 kg Unterteil : 20,5 kg	6 StV	Oberteil : 675 kg Unterteil : 615 kg	30 Stk
AQUASPEED SCHACHT	50X20 cm	30 cm	Oberteil : 8 kg Unterteil : 39,2 kg	-	-	-







Mauer- und Pfeilerabdekplatten

EINGEFÄRBTE MAUERABDECKPLATTEN


Breite

25 cm



Stärke

5 cm



Mauerabdeckplatte 25 cm→ Mauer von 15 cm
Mauerabdeckplatte 30 cm→ Mauer von 20 cm
Mauerabdeckplatte 35 cm→ Mauer von 25 cm
Mauerabdeckplatte 40 cm→ Mauer von 30 cm

Werk Steinbourg Werk Werk Artikel Krautergersheim Wittenheim W* W* GRAU W 0501C025W1-G01 ANTHRAZIT W* 0501C025W1-A01 W L/B/S 30 cm 5 cm 17 kg 680 kg 40 Stk 60/30/5 cm W* W* GRAU W 0501C030W1-G01 W* W* ROT 0501C030W1-R01 W W* ANTHRAZIT 0501C030W1-A01 W GELB W* 0501C030W1-J01 W W* BEIGE W 0501C030W1-B19 L/B/S 35 cm 5 cm 22,5 kg 675 kg 30 Stk 60/35/5 cm W* W* GRAU 0501C035W1-G01 W W* W* ROT 0501C035W1-R01 W W* ANTHRAZIT W 0501C035W1-A01 L/B/S 40 cm 26 kg 30 Stk 780 ka 5 cm 60/40/5 cm W* GRAU W 0501C040W1-G01 W* ANTHRAZIT W 0501C040W1-A01

Maße

L/B/S

60/25/5 cm

Gewicht/Stk

14 kg

Gewicht/Palette

560 kg

Werk

Stk/Palette

40 Stk

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)




Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

EINGEFÄRBTE PFEILERABDECKPLATTEN





Breite	Starke	Maβe	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
(1) 40 cm	5 cm	L / B/ S 40/40/5 cm	14 kg	-	-
(2) 50 cm	5 cm	L / B/ S	24 kg	-	-



Steinbourg 0501P040S1-G01 (1) **GRAU** 0501P050S1-G01 (2) (1) 0501P040S1-R01 ROT (2) 0501P050S1-R01 0501P040S1-A01 (1) **ANTHRAZIT** (2) 0501P050S1-A01 (1) 0501P040S1-J01 **GELB** 0501P050S1-J01 (2) 0501P040S1-B19 (1) BEIGE 0501P050S1-B19 (2)



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

Mauer- und Pfeilerabdekplatten

AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN



	Breite	Stärke	Maβe	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN	30 cm	5 cm	L / B/ S 60/30/5 cm	17 kg	680 kg	40 Stk



 Werk Steinbourg
 Werk Wittenheim

 NIMES
 0502C030W1-G12
 0502C030W1-G12

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)




Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

AQUAPRINT PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN RL

Breite	Stärke	Маβе	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
(1) 40 cm	5 cm	L / I / S 40/40/5 cm	14 kg	-	-
(2) 50 cm	5 cm	L / I / S 50/50/5 cm	24 kg	-	-



 Werk Steinbourg

 NIMES
 (1)
 0502P040S1-G12

 (2)
 0502P050S1-G12

 Λ


Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.


<u>Mauersysteme</u>


MAUERSYSTEM: TERRASTO


	Maβe	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
MAXI ELEMENT	(1) L/B/ H 50/25/20 cm	22 kg	48	10	-
MINI ELEMENT	(2) L/B/ H 25/25/20 cm	13 kg	90	20	-
PFEILERELEMENT	(3) L/B/ H 37,5/37,5/20 cm	25 kg	36	-	-
PFEILERELEMENT GERILLT RVT	(4) L/B/ H	25 kg	36		-

		Steinbourg
ANTHRAZIT	(1)	0662B000R1-A01
ANTHRAZIT	(2)	0662D000R1-A01
ANTHRAZIT	(3)	0662P000R1-A01
ANTHRAZIT	(4)	0662P001R1-A01
VITRE	(1)	0662B000R1-V01
VITRE	(2)	0662D000R1-V01
VITRE	(3)	0662P000R1-V01









Werk

Mauersysteme

Multifunktionsystem Novabloc PROTECTED*



_	Маβе	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm	ı
ELEMENT NOVABLOC	L / I / H 60/20/10 cm	37 kg	40	11	2,2	



🚵 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Info: Verlegung mit Mörtel / Weichkleber und mit Kamm

Mauersysteme

MAUERSYSTEM: CAPRI Маβе Gewicht/Stk Stk/Palette Stk/m² Stk/Lfm L/B/ H **GRUNDELEMENT** (1) 44 kg 30 13,3 50/25/15 cm L/B/ H **GRUNDELEMENT** (2) 44 kg 30 34/25/15 cm - 16/25/15 cm L/B/ H **GRUNDELEMENT** (3) 22 kg 30 50/25/7,5 cm L/B/ H **ANFANG-/ENDELEMENT** (4) 44 kg 13.3 30 50/25/15 cm ANFANG-/ENDELEMENT (5) L/B/H 22 kg 30 13,3 49/25/7,5 cm L/B/ H 1/2 ELEMENT 22 kg 60 (6) 25/25/15 cm (1) 50 15 Werk (2) Steinbourg lemente- 3 Seiten gebrochen Anfang-Ende 0661B000S1-N02 (1) 0661B001S1-N02 (2) 0661B002S1-N02 **NEBRASKA** (3) 0661F000S1-N02 Grau / braun (4) 0661F002S1-N02 (5) 0661D000S1-N02 (6) (1) 0661B000S1-V01 0661B001S1-V01 (2) VITRE 0661B002S1-V01 (3) 0661F000S1-V01 (4) (5) (5) 0661F002S1-V01 1/2 Element, 3 Seiten gebre 0661D000S1-V01 (6) Werk Steinbourg (6) 25 Маβе Gewicht/Stk Stk/Palette Stk/m² Stk/Lfm **PFEILERELEMENT** L/B/H 16,5/25/15 cm PROTECTED* 14,60 kg 75 **NEBRASKA** 0661E000S1-N02 VITRE 0661E000S1-V01 Werk Steinbourg Маβе Gewicht/Stk Stk/Palette Stk/Lfm Stk/m² **ABDECKPLATTEN** (7) L/B/ H 39 kg 20 60/35/8 cm L/B/ H AS PROTECTED® **PFEILERABDECKPLATTEN** (8) 45,5 kg 10 50/50/7 cm 0661C000S1-N02 (7) **NEBRASKA** 0661P000S1-N02 (8) (7) 0661C000S1-V01 VITRE 0661P000S1-V01 (8) Besonders passend zu unseren Modernitplatten und Capripflaster.





unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten

MAUERSYSTEM: ROMANO


	Маβе	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm	
GRUNDELEMENT	(1) L / I / H 50/10/25 cm	30 kg	42	20		
GRUNDELEMENT	(2) L / I / H 25/10/25 cm	15 kg	84	40		
GRUNDELEMENT	(3) L / I / H 25/20/25 cm	30 kg	48	20		
GRUNDELEMENT RFL-RV	(4) L / I / H 37,5/20/25 cm	45 kg	24	13,33		


NEU


NUANCE BEIGE PORPHYRE	(1) (2) (3)	UNGERUMPELT Werk Steinbourg 0664B001S3-N19 0664B002S3-N19	GERUMPELT Werk Steinbourg 0664B001S1-N19 0664B002S1-N19	SC
	(4)	0664B003S3-N19 0664B004S3-N19 0664B001S3-N20	0664B003S1-N19 0664B004S1-N19 0664B001S1-N20	
NUANCE GRIS ANTHRACITE	(2) (3) (4)	0664B002S3-N20 0664B003S3-N20 0664B004S3-N20	0664B002S1-N20 0664B003S1-N20 0664B004S1-N20	




Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.











<u>Einfassungen</u> Gewicht/Pal Stk/Pal Gewicht/Stk L/H/S RASENBORDSTEIN-1296 kg 48 27 kg 100/25/5 cm **HALBRUND** 32 33 kg 100/30/5 cm 1056 kg Nur in kompletten Paletten verfügbar Werk Werk Werk Wittenheim Steinbourg Krautergersheim **GRAU** 07700025W1-G01 (1) 07700025K1-G01 07700025K1-G01 (2) 07700030K1-G01 07700030K1-G01 07700030W1-G01 **ANTHRAZIT** 07700025K1-A01 07700025K1-A01 07700025W1-A01 (1) 07700030K1-A01 07700030K1-A01 07700030W1-A01 Маβе Gewicht/Pal Stk/Pal Gewicht/Stk L/H/S 100/25/5 cm 27 kg RASENBORDSTEIN-48 1296 kg **FLACH** 1056 kg 32 33 kg Nur in kompletten Paletten verfügbar Werk Werk Werk Wittenheim Steinbourg Krautergersheim 07720025K1-G01 **GRAU** 07720025K1-G01 07720025W1-G01 (1) 07720030K1-G01 07720030K1-G01 07720030W1-G01 (2) **ANTHRAZIT** 07720025K1-A01 07720025K1-A01 07720025W1-A01 (1) (2) 07720030K1-A01 07720030K1-A01 07720030W1-A01 Маβе Gewicht/Pal Stk/Pal Gewicht/Stk L / H / S 100/20/8 cm **RANDSTEINE** 1728 kg 48 36 kg Nur in kompletten Paletten verfügbar Werk Werk Werk Wittenheim Steinbourg Krautergersheim **GRAU** 5001SB09K1-G01 5001SB09K1-G01 5001SB09W1-G01 5001SB09W1-A01 ANTHRAZIT 5001SB09K1-A01 5001SB09K1-A01 Gewicht/kg Gewicht/Palette Stk/Palette Stk/m² Маве L/B/H 1026 kg **MINIFLOR** 19 kg 54 Stk HB Nur in kompletten Paletten verfügbar Werk Werk Werk Wittenheim Steinbourg Krautergersheim NEU **GRAU** 0880B000K1-G21 0880B000K1-G21 0880B000W1-G21 **ERDBRAUN** 0880B000W1-B02 0880B000K1-B02 0880B000K1-B02 Kübel Маβе Gewicht/kg Gewicht/Palette Stk/Palette Stk/m² (1) L/B/H **MAXIFLOR** 39 kg 780 kg 20 Stk 50/40/25 cm L/B/S **ZWISCHENRIEGEL** 60 Stk Siehe Verlegeanleitung 9,9 kg 768 kg (2) 43,3/24,5/5 cm L/B/S ANFANG-ENDRIEGEL 6,4 kg 768 kg 120 Stk (3) 32.4/25/5 cm L/B/S HB **BODENPLATTE RC** (4) 120 Stk 8,2 kg 984 kg 34/24/5 cm Werk Werk Werk Nur in kompletten Paletten verfügbar Steinbourg Krautergersheim Wittenheim 0881B000K1-G21 0881B000K1-G21 0881B000W1-G21 (1) (2) 0881I000S1-G21 (3) 0881D000S1-G21 **GRAU** (4) (1) 0881F000S1-G21 Kübe (1) 0881B000K1-B02 0881B000K1-B02 0881B000W1-B02 (2) 0881I000S1-B02 (2) **ERDBRAUN** (3) 0881D000S1-B02

<u>Blumenkübel</u>


BLUMENKÜBEL WASSERGESTRAHLT / GESANDET

RECHTECK	I
VIERECK	


HEXGONAL





Länge		Breite	Höhe	Gewicht/Stk	
(1)	40 cm	40 cm	40 cm	75 kg	
(2)	60 cm	40 cm	40 cm	95 kg	
(3)	80 cm	40 cm	40 cm	140 kg	
(4)	100 cm	40 cm	40 cm	190 kg	
(5)	120 cm	40 cm	40 cm	228 kg	
Diameter		Höhe	Gewicht/Stk		
(6)	70 cm	35 cm	12	0 kg	
	(1) (2) (3) (4) (5)	(2) 60 cm (3) 80 cm (4) 100 cm (5) 120 cm	(1) 40 cm 40 cm (2) 60 cm 40 cm (3) 80 cm 40 cm (4) 100 cm 40 cm (5) 120 cm 40 cm Diameter Höhe	(1) 40 cm 40 cm 40 cm (2) 60 cm 40 cm 40 cm (3) 80 cm 40 cm 40 cm (4) 100 cm 40 cm 40 cm (5) 120 cm 40 cm 40 cm Diameter Höhe Gewi	



н∭		L
`` [







(3) 80 cm	40 cm	40 cm	140 kg		
(4) 100 cm	40 cm	40 cm	190 kg		
(5) 120 cm	40 cm	40 cm	228 kg		
Diameter	Höhe	Gewi	cht/Stk		
(6) 70 cm	35 cm) kg		Werk
(7) 100 cm	40 cm	230) kg		Steinbourg
				(1)	0903C040R1-G11
				(2)	0903C060R1-G11
				(3)	0903C080R1-G11
				(4)	0903C100R1-G11
				(5)	0903C120R1-G11
				(6)	0903H070R1-G11
RHEINKIES 4/8				(7)	0903H100R1-G11
				(1)	0903C040R1-J10
				(2)	0903C060R1-J10
				(3)	0903C080R1-J10
				(4)	0903C100R1-J10
NANCY 2/5				(5)	0903C120R1-J10
				(1)	0903C040R1-M01
				(2)	0903C060R1-M01
				(3)	0903C080R1-M01
				(4)	0903C100R1-M01
				(5)	0903C120R1-M01
				(6)	0903H070R1-M01
PAU				(7)	0903H100R1-M01
				(1)	0903C040R1-G05
				(2)	0903C060R1-G05
				(3)	0903C080R1-G05
				(4)	0903C100R1-G05
				(5)	0903C120R1-G05
				(6)	0903H070R1-G05
LYON				(7)	0903H100R1-G05
				(1)	0904C040R1-I01
				(2)	0904C060R1-I01
				(3)	0904C080R1-I01
				(4)	0904C100R1-I01
INNSBRUCK				(5)	0904C120R1-I01



SC

Andere Ausführungen auf Anfrage

Ergänzungsprodukte

FUGENSAND

VERBRAUCH:

Bitte beachten Sie unsere technische Anweisungen

Zur Info 25 kg bedecken: * Pflaster : von 2 bis 8 m² * Platten: von 8 bis 20 m²

Die benötigte Menge kommt auf das Format und die Stärke der Platten und Pflaster an, sowie auf die Breite der Fugen.

Minimale Breite der Fugen: 2 mm

POLYMER FUGENSAND







Маβе	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref.

POLYMER FUGENSAND DR+ FÜR PFLASTER UND PLATTEN

ZUR VERLEGUNG AUF WEICHEM BODEN - Bettung aus stabilisiertem Sand



SACK	48	25 kg	DR+ Grau "151-047"
SACK	48	25 kg	DR+ Basalt "151-067"
SACK	48	25 kg	DR+ Granit "151-057"

Werk
Steinbourg
1006T003R1
1006T005R1
1006T004R1


VERARBEITUNG:













1 - Verfugung

2 - Abrüttelung

3 - Oberflächen Säuberung

4 - Befeuchtung

5 - Trocknung-Aushärtung

Nach 90 Minuten regentauglich

Polymer Fugensand für Pflaster und Platten zur Verlegung auf weichem Boden

- Bettung aus stabilisiertem Sand
- * Die Versiegelungs- oder Klebeverlegung ist zu vermeiden * Die Verlegung auf Kies ist zu vermeiden

Pflegemittel Heinrich & Bock

REINIGUNGSMITTEL FÜR PLATTEN UND PFLASTER



(1)



(2)



(3)



(4)

	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel		Ref
REINUNGSMITTEL						
						Werk Steinbourg
Gegen Kalkausblühungen	5 kg	4	5 kg	KALKAUSBLÜHUNG- SENTFERNER	(1)	10040N11R1
Entfernt Rostflecken auf Pflaster und Platten	1 kg	19	1 kg	ROSTLÖSER	(2)	10040N12R1
Entfernt wirksam Flecken durch abgestorbene Blätter, Wein, Blut und nichtfettende Lebensmittel.	5 kg	4	5 kg	SYSTEMREINIGER INTENSIV	(3)	10040N13R1
Entfernt Öl- und Fettflecken auf Pflaster und Platten	1 kg	19	1 kg	FETTLÖSER - KONZENTRAT	(4)	10040N14R1

SCHUTZMITTEL FÜR PFALSTER UND PLATTEN





(2)



Tracker (3



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref
SCHUTZMITTEL					
Für Pflaster und Platten, schützt vor Flecken					Werk Steinbourg
VEDDDALICH				IMDDÄCNIEDLING	

VERBRAUCH Imprägnierung Concrete Matt : 50-100 g/m²

VERBRAUCH Imprägnierung Complete 150-250 g/m²

> VERBRAUCH Spezialpflege : 30-80 g/m²

VERBRAUCH Beschichtung Transparent : 100-200 g/m²

5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MATTEFFEKT	10050P18R1
5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG NASSEFFEKT	10050P19R1
5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MIT LEICHTERN "GLANZEFFEKT"	10050P20R1
1 kg	24	5 kg	BESCHICHTUNG TRANSPARENT - 2 KOMPONENTEN	10050P21R1

Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref

MAUERABDECKPLATTEN SCHUTZMITTEL

VERBRAUCH 0,15 kg/m²

Menge pro m² für 1 kg : 6,67 m²



				Werk Steinbourg
1 kg	24	1 kg	COUV PROTECT GRAU COUV PROTECT ANTHRAZIT COUV PROTECT ROT COUV PROTECT BEIGE	(5) 10050P10R1 10050P12R1 (5) 10050P14R1 10050P16R1 (5)
5 kg	4	5 kg	COUV PROTECT GRAU COUV PROTECT ANTHRAZIT COUV PROTECT ROT COUV PROTECT BEIGE	(6) 10050P10R1 10050P12R1 (6) 10050P14R1 10050P16R1 (6)









Die Wasserdurchlässige Pflastersystem der Kollektion HB









Rasengitter Steine Wasserdurchlässige

DURCHLÄSSIGE PFALSTER - GEOTON / **

Nur pro lage verkauft

PFLASTER 20/20/6 CM PFLASTER 20/20/8 CM




	Stärke	
(1) 6 cm (2) 8 cm		

(1)

(2)

Маβе	
20/20/6 cm	
20/20/8 cm	



m²/Palette 240 stk ou 9,60 m² 240 stk ou 9.60 m²

Stück/m² 25 stk 25 stk



GRAU
GRAU

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
=	-	W	0105G006W1-G01-2020
-	-	W	0105G008W1-G01-2020



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

KEOPS ENVIRO - SELBSTBLOCKIERENDEN PFLASTER / Europaïsches Patent 1380689

Nur pro lage verkauft







Маβе	
20/20/8 cm	

Steinbourg

165 kg

Gewicht/m²

Werk

Krautergersheim

1584 kg 240 stk ou 9,60 m²

m²/Palette

Artikel

0105E008W1-G01-2020

Stück/m² 25 stk





(SC) GRAU Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil : CA 12 %

Fugenbreite: 10/12 mm

Kreuzweise Möglich

Gewicht/Palette

Werk

Wittenheim

W

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN

Nur pro lage verkauft

PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 7 mm





Маβе	Gewicht/m ²
20/20/8 cm	170 kg


170 kg 1632 kg

Gewicht/Palette

240 stk ou 9,60 m²

m²/Palette

Stück/m² 25 stk





GRAU SCHWARTZ WASSERGESTRAHLTE KUGELGESTRAHLT

Werk Werk Werk Artikel Steinbourg Wittenheim Krautergersheim 0105I008x1-G01-2020 K 0105I008x1-N01-2020 K W K W 0105I008x1-xxx-2020 W 0105I008W1-xxx-2020



Andere Farben und Oberflächen verfügbar



Produkt verfügbar im 2. halbiahr 2022

Fugenanteil: 4 %

Kreuzweise Verlegung möglich

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 15 mm



iviape	Gewichthill	Gewichtralette	III/Falette	Stuck/III
20/20/8 cm	160 kg	1536 kg	240 pces ou 9,60 m²	25 stk





SCHWARTZ WASSERGESTRAHLTE **KUGELGESTRAHLT**

werk	werk	werk	Artikel
Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim	Altikei
-	K	W	0105J008x1-G01-2020
-	K	W	0105J008x1-N01-2020
-	K	W	0105J008x1-xxx-2020
_	-	W	0105J008W1-xxx-2020



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA. 9,5 %

Wasserdurchlässigkeit nach NF Norme NF EN 1338 : k1 > 10⁻³ mit split 2/4 Kreuzweise verlegung Möglich

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



















m²/Palette





WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN

Nur pro lage verkauft

PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 30 mm



Маве	
20/20/8 c	n

145 kg	

Gewicht/m²

Gewicht/m²

165 kg

1392 kg 240 stk ou 9,60 m² Stück/m² 25 stk



	GRAU
SC	SCHWARTZ
(sc)	WASSERGESTRAHLTE
SC	GRAU SCHWARTZ WASSERGESTRAHLTE KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
=	K	W	0105H008x1-G01-2020
-	K	W	0105H008x1-N01-2020
-	K	W	0105H008x1-xxx-2020
=	-	W	0105H008W1-xxx-2020

Gewicht/Palette




Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Fugenanteil CA. 9,5 %

Wasserdurchlässigkeit nach NF Norme NF EN 1338 : $k1 > 10^{-3}$ mit split 2/4 Kreuzweise verlegung Möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 20/30/8 CM Abstandsfuge 15 mm




20/30/8 cm	
------------	--

Маβе


1584 kg 160 stk ou 9,60 m²

m²/Palette

Stück/m² 17 stk







Gewicht/Palette



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA. 8 %

Kreuzweise verlegung Möglich

Produkt verfügbar im 2.

halbjahr 2022

Sc Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Maße

PFLASTER 20/30/8 CM Abstandsfuge 30 mm






20/30/8 cm	150 kg	1440 kg

Gewicht/m²

m²/Palette	
160 pces ou 9,60 m²	

Stück/m² 17 stk







werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
-	K	W	0105H008x1-G01-2030
-	K	W	0105H008x1-N01-2030
-	K	W	0105H008x1-xxx-2030
-	-	W	0105H008W1-xxx-2030

Gewicht/Palette



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA 16 %

Produkt verfügbar im 2. halbjahr 2022

Kreuzweise verlegung Möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

- Auf BESTELLUNG



Rasengitter Steine Wasserdurchlässige



WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS ECO

Nur pro lage verkauft














m²/Palette





GRAU WASSERGESTRAHLT KUGELGESTRAHLT

Werk Werk Werk Artikel Steinbourg Krautergersheim Wittenheim 0105W010x1-G01-1530 K W Κ W 0105W010x1-xxx-1530 W 0105W010W1-xxx-1530

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA 8.6 % Kreuzweise verlegung Möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion Maße

PFLASTER 15/30/10 CM Abstandsfuge 30 mm







Werk

Gewicht/m² 185.5 kg

Werk

1336 kg


Gewicht/Palette

Werk

m²/Palette 160 stk ou 7.2 m²

Artikel

Stück/m² 23 stk



GRAU WASSERGESTRAHLT KUGELGESTRAHLT

Steinbourg

Krautergersheim Wittenheim 0105X010x1-G01-1530 K W W 0105X010x1-xxx-1530 Κ 0105X010W1-xxx-1530 W



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA 17.4 %

Kreuzweise verlegung Möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS HYDRO

Nur pro lage verkauft

PFLASTER 30/40/15 CM (1) PFLASTER 8/8/15 CM







Маβе	Gewicht/m ²
30/40 cm	250 kg/m²
8/8 cm	2,20 kg/stk

Werk

Werk

Gewicht/Palette 1440 kg 715 kg

Werk

Werk

m²/Palette 48 stk ou 5,76 m² 162 stk ou 1,03 m²

Artikel

0105Z015X1-G01-3040

0105Z015X1-xxx-3040

0105Z015W1-xxx-3040

Stück/m² 8,33 stk





GRAU WASSERGESTRAHLT KUGELGESTRAHLT

Wittenheim Steinbourg Krautergersheim W K K W W

Werk

Werk





GRAU WASSERGESTRAHLT KUGELGESTRAHLT

S

Steinbourg Krautergersheim S S

Artikel Wittenheim 0105Z015S1-G01-0808 0105Z015S1-xxx-0808 0105Z015S1-xxx-0808

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Wasserdurchlässigkeit 600 I / s pro Hectare mit Split 2/4 Wasserdurchlässigkeit Anteil 25 % Kreuzweise verlegung Möglich

CONTRACTOR Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

RASENGITTER STEINE

Nur pro lage verkauft







GRAU



(1)

Stärke	
8 cm 10 cm	/////

///	

Маβе	
40/60/8 cm	
40/60/10 cm	

Werk

Steinbourg

W*

Gewicht/m ²
112 kg
141 kg

Werk

Krautergersheim

W



Werk

Wittenheim

W

W




Artikel

0105Z008W1

0105Z010x1





	GRAU	(2)
Auf BES	TELLUN	1G



RL














KEOPS / Europaïsches Patent 2527533




	Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER KEOPS	//////////////////////////////////////	15/15 cm 15/22,5 cm 15/30 cm	175 kg 175 kg 175 kg	1575 kg 1444 kg 1575 kg	400 stk ou 9 m² 250 stk ou 8,25 m² 200 stk ou 9 m²	44 stk 30 stk 22 stk




	Mecaniches Verlegung möglich	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
	GRAU	-	К	W	0101E008x1-G01-xxx
sc	WASSERGESTRAHLT	-	К	W	0103E008x1-xxx-xxx

Klassik eingefärbt: Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber



Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
7//////////////////////////////////////	15/15 cm	175 kg	1575 kg	400 stk ou 9 m ²	44 stk
///,8,cm,/	15/22,5 cm	175 kg	1444 kg	250 stk ou 8,25 m ²	30 stk
<i>'////////////////////////////////////</i>	15/30 cm	175 kg	1575 kg	200 stk ou 9 m ²	22 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104E008W1-xxx-xxx

© Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion


















KEOPS / Europaïsches Patent 2527533




Stärke	Маβе	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER KEOPS (RC-RL-RG	15/15 cm	220 kg	1584 kg	320 stk ou 7,20 m²	44 stk
	15/22,5 cm	220 kg	1485 kg	200 stk ou 6,75 m²	24 stk
	15/30 cm	220 kg	1425kg	144 stk ou 6,48 m²	22 stk






Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber Kreuzweise vorgelegt (für mecanische Verlegung)




Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
7//////////////////////////////////////	15/15 cm	220 kg	1584 kg	320 stk ou 7,20 m²	44 stk
///, 10 cm /	15/22,5 cm	220 kg	1485 kg	200 stk ou 6,75 m ²	24 stk
	15/30 cm	220 kg	1584 kg	160 stk ou 7,20 m²	22 stk






© Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion





Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
	30/45 cm	220 kg	1900 kg	64 stk ou 8,64 m²	8 stk
// 10 cm //	45/60 cm	220 kg	1900 kg	32 stk ou 8,64 m²	4 stk
7 /////////////////////////////////////	30/60 cm	220 kg	1900 ka	48 stk ou 8.64 m ²	6 stk

		Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
	GRAU	-	K	W	0101V010x1-G01-xxxx
	WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V010x1-xxx-xxxx
SC	KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber







Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

RG













KEOPS / Europaïsches Patent 2527533


A Nur pro lage verkauft

 Stärke Maβe	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
12 cm // 100/35/12 cn	265 kg	1484 kg	16 pces ou 5,6 m²	2,85 stk

		Werk	Werk	Werk	Artikel
		Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim	Artikei
	GRAU	=	K	W	0101V012x1-G01-35100
	WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V012x1-xxx-35100
SC	KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104V012W1-xxx-35100

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



A Nur pro lage verkauft


PLATTEN KEOPS RC-RL-RG	
NO-NL-NO	//

Stärke	Маβе	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
// 14 cm	100/35/14 cm	315 kg	1543 kg	14 pces ou 4,9 m²	2,85 stk

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
GRAU	-	K	W	0101V014x1-G01-35100
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V014x1-xxx-35100
(SC) KUGELGESTRAHLT	-	_	W	0104V014W1-xxx-35100

Klassik eingefärbt: Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion




KEOPS / Europaïsches Patent / 1380689



Nur pro lage verkauft







	Werk	Werk	Werk	Artikel
	Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim	Artikei
GRAU	-	K	W	0101K012x1-G01-xxxx
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0103K012x1-xxx-xxxx
KUGELGESTRAHLTE	-	-	W	0104K012W1-xxx-xxxx

Klassik eingefärbt: Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber Kreuzweise vorgelegt (für mecanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion







CE KENNZEICHNUNG- NF ZERTIFIZIERUNG

Unser gesamtes Betonpflaster-Programm entspricht der Euronorm EN 1338 «Pflastersteine aus Beton» und ist daher mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung von Pflastersteinen, dass diese der französischen Norm NF EN 1338 entsprechen und regelmässig eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bordsteine und Rinnenpflaster entsprechen der Euronorm EN 1340 «Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung (Landesweiter Zusatz P98-340), dass die genannten Elemente der französischen Norm NF EN 1340 entsprechen und regelmäßig durch eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bodenplatten aus Beton in 40x40x4.1 cm entsprechen der Euronorm EN 1339 «Bodenplatten aus Beton» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Dies erlaubt deren Verlegung auf Dachterrassen und gelegentlich befahrenen Flächen.

Für Bodenplatten aus Beton in 50x50x4.1 cm hängt die Einhaltung der entsprechenden Euronorm vom ausgesuchten Vorsatzmaterial ab (für diesbezügliche Fragen, stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung..

Bodenplatten aus Beton 04 EN 1339

Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex

Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer.

⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)

⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft

⇒ Astbestgehalt : nein
 ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa
 ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend

⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86

Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend

 ϵ



Detonpflaster 04 EN 1338 Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex

Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer.

Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)

⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft

Astbestgehalt : nein
 Biegefestigkeit : 3,6 Mpa
 Rutschfestigkeit : befriedigend

⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86

Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend





Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine

04 EN 1340 Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex

Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer.

⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)

⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft

⇒ Astbestgehalt : nein
 ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa
 ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend

⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86

Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend.

NÜTZLICHE HINWEISE ZU BETONWAREN

FARBABWEICHUNGEN

Vor Verlegung, bitte den Aspekt der Produkte überprüfen. Die Luftfeuchtigkeit bei Regenwetter kann Einfluß auf das Aussehen haben.



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden. Produkt Bildern von dem Jahres Katalog sowie von den Ausstellung Flächen

* Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen

Zur Herstellung unserer Betonwaren werden ausschliesslich hochwertige Rohstoffe verwendet. Dennoch können zwischen verschiedenen Produktionschargen Farbabweichungen auftreten. Diese sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

* Farbabweichungen zwischen kombinierbaren Produktgruppen

Viele Produkte aus unserem Programm können mit anderen Produktgruppen kombiniert werden. Auch hierbei kann es produktionstechnisch zu Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen Ihnen bei der Verlegung, mindestens Ware von 3 verschiedenen Paletten zu mischen. Die Farbabweichungen werden mit der Zeit vergehen

KALKAUSBLÜHUNGEN

Diese entstehen wenn der im Betonstein enthaltene Kalk durch Regen- und Kondenswasser aufgelöst wird. Bei klimatisch bedingter Verdunstung des durch den Betonstein aufgenommenen Regenwassers, bewegt sich der aufgelöste Kalk an die Steinoberfläche. Durch eine chemische Reaktion zwischen den in der Luft enthaltenen Kohlendioxyden und dem aufgelösten Kalk entsteht Kalzium-Karbonat (weissliche Rückstände an der Steinoberfläche). Durch Witterungseinflüsse verschwinden diese mit der Zeit. Generell gilt, Kalkausblühungen sind kein Reklamationsgrund.

FUGEN

Wir empfehlen grundsätzlich ein trockenes Verfugen der verlegten Fläche. Bei Bordsteinen sollte eine Fugenbreite von ca. 5 bis 8 mm eingehalten werden. Bei Pflastersteinen und Terrassenplatten wird eine Fugenbreite von ca. 2 bis 3 mm empfohlen.

OBERFLÄCHE

Die Oberfläche bzw. der Vorsatz der Materialien kann Luftporen aufweisen, die beim maschinellen Rütteln technisch nicht auszuschliessen sind. Diese Porenbildung beeinträchtigt weder die Festigkeit noch die Widerstandfähigkeit (Wasser). Die Qualität der Materialien ändert sich dadurch nicht.

AUFEINANDER STAPELN

Produkte nicht in der Witterung ohne Schutz und Abstandhalter übereinander stapeln, ansonsten besteht die Gefahr von weißen Flecken, die schwierig zu entfernen sind.

HAARRISSE

Gelegentlich können Haarrisse auf der Betonsteinoberfläche auftreten. Diese sind nur auf nassen Produkten sichtbar und führen zu keiner Qualitätsminderung des verlegten Produkts.

VERLEGUNG UND AUFBAU

Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen die auf eine Nichteinhaltung unserer Verlegehinweise zurück zuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

PRODUKTGARANTIE

Diese erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und wird in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen klar definiert.

HINWEIS

Die in der Preisliste angegebenen Gewichtsangaben sind rein informativ und können leichten, produktionstechnischen Schwankungen unterliegen...

VERLEGETIPPS

PFLASTER_Um jede Reklamation zu vermeiden, wird empfohlen, folgende Hinweise zu berücksichtigen:

- I Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Das Abrütteln nasser Flächen vermeiden, da es zu Fleckenbildungen kommen kann.
- III- Die verlegte Fläche mit einem gummierten und nicht verschmutzten Rüttler abrütteln

TERRASSENPLATTEN

- I- Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Eine Fugenbreite von 3 mm einhalten.
- III- Eine mit Platten verlegte Fläche darf nicht abgerüttelt werden.

MAUER- UND PFEILERABDECKPLATTEN

- I- Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten mit Mörtel oder silikonhaltiger Fugenmasse ausfüllen.
- II- Abdeck- und Pfeilerabdeckplatten nach dem Verlegen mit Silikon besprühen...

WICHTIG

Bitte befolgen Sie unsere Verlegeanweisungen. Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen, die auf eine Nichteinhaltung unsere Verlegehinweise zurückführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

Bitte informieren Sie Ihre Kunden.

I- ALLGEMEINE BESTIMMINGEN

Jeder durch den Kunden übermittelte Auftrag unterliegt ausschliesslich den nachfolgend aufgeführten Verkaufsbedingungen. Dies gilt auch bei eventuell abweichenden Einkaufsbestimmungen, ob allgemein oder spezifisch, des Käufers

II- VERKAUF UND PREIS

Mit Ausnahme von Sondervereinbarungen, ist ein Kaufvertrag bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung auf Basis eines Preisangebots der Firma Heinrich & Bock erfolgt. Hierbei ist es unerheblich, ob ein Auftrag einem gültigen Listenpreis oder einem spezifischen Preisangebot unterliegt. Der Auftrag wird in voller Höhe verrechnet. Mit Ausnahme einer anders lautenden Vereinbarung unterliegen unsere Verkäufe von Waren, die ab einem unserer Herstellungswerke oder Lager ausgeliefert worden sind, dem zum Zeitpunkt der Fakturierung gültigen Mehrwertsteuer-Satz. Jede Veränderung der gültigen Steuersätze wird ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung an den Kunden weitergegeben, bzw. auf die in Auslieferung befindlichen Aufträge angewandt. Wir behalten uns vor, von unserem Kunden eine unsererseits akzeptierte Garantieleistung zur ordnungsgemässen Erfüllung seiner Verpflichtungen zu verlangen. Bei Sonderhestellungen ist es uns gestättet eine entsprechange Anzahlung zur forden.

Sonderbestellungen, ist es uns gestattet, eine entsprechende Anzahlung zu fordern.
Eine, auch nur teilweise, Umänderung des Kundenauftrags kann unsererseits nicht berücksichtigt werden. Im Falle einer ausnahmsweise genehmigten Umänderung des Kundenauftrags werden die daraus resultierenden Verzögerungen bzw. Zusatzkosten dem Kunden mitgeteilt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Kunde diese akzeptiert. Die eventuell zugunsten der Firma Heinrich & Bock getätigte Anzahlung bleibt dem Unternehmen, unter Vorbehalt eines zusätzlichen Schadensersatzes bei einem durch das Unternehmen erlittenen spezifischen Schaden erhalten.

III- LIEFERFRIST

Die durch die Firma Heinrich & Bock gegebenen Lieferfristen sind produktionsbedingt stets freibleibend. Bei einer produktionsbedingten Verzögerung der Auslieferung ist das Unternehmen daher nicht haftbar zu machen.

Bei besonderen Aufträgen, die auch die unbedingte Einhaltung einer Lieferfrist beinhalten, kann zwischen den Vertragsparteien eine Strafe für Nichteinhaltung der Lieferfrist (Vertragsstrafe) festgelegt werden. In diesem Fall, wäre ein zusätzlicher Schadensersatz ausgeschlossen. Bei höherer Gewalt, ist weder eine Vertragsstrafe zu verhängen, noch Schadensersatz zu leisten.

IV- VERPACKUNG

Die Ware wird auf Paletten ausgeliefert. Der Palettenpreis wird auf der Rechnung ausgewiesen und ist mit der Ware zahlbar. Der Palettenpreis (abzüglich der Instandhaltungskosten) wird erst nach Rückführung der Palette, unter Einhaltung einer Rückführungsfrist von 6 Monaten zurückerstattet. Dies gilt nur für Paletten im guten Zustand. Nicht wiederverwertbare Paletten werden nicht zurückgenommen bzw. gutgeschrieben.

zurückgenommen bzw. gutgeschrieben.
Im Falle einer Palettenrückführung durch eigene LKWS bzw. durch von uns beauftragte Speditionsunternehmen, werden die Rückführungskosten in Rechnung gestellt. Sollte ein Paletten-Konto überzogen sein, werden die zuviel zurückgegebenen Paletten nicht gutgeschrieben und können vom Kunden zurückgenommen werden. Diese zuviel zurückgegebenen Paletten könnten auch bei einer späteren Warenlieferung berücksichtigt werden.

V- WARENANNAHME

Ohne entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder bei Annahme der Ware durch den Kunden ohne Vorbehalt gilt die gelieferte Ware als konform und frei eines sichtbaren Fehlers. Produkte die trotz eines sichtbaren Fehlers verarbeitet worden sind gelten als angenommen und können im Nachhinein nicht reklamiert werden. In jedem Fall sind sichtbare Fehler oder festgestellte Mängel innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Lieferdatum per Einschreibebrief zu reklamieren.

VI- HAFTUNG BEI VERDECKTEN FEHLERN

Maße, Farbgebung und Gewicht bei bestimmten Materialien können natürlichen und produktionsbedingten Schwankungen unterliegen. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung bei der Verarbeitung ist es notwendig sich im Vorfeld einer Ausführung über die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen genauestens zu informieren. Reklamationen die auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen zurückzuführen sind, können nicht angenommen werden. Farbige Produkte werden auf Basis mineralischer Pigmente hergestellt. Dennoch kann es beim gleichen Produkt, mit gleicher Farbgebung, zu leichten Farbdifferenzen zwischen den einzelnen Produktionschargen kommen. Kalkausblühungen (durch eine chemische Reaktion ausgelöste weissliche Rückstände) sind möglich und können nicht beanstandet werden.

An unsere Kunden weitergegebene Verleghinweise und technische Ratschläge gelten lediglich als Hilfestellung zur Verarbeitung unserer Produkte und bleiben daher unverbindlich. Wir übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Sollte im Einzelfall ein verdeckter Fehler vorliegen, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

VII- GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung beschränkt sich lediglich auf den Austausch der als mangelhaft anerkannten Produkte bzw. auf die Zurückerstattung des Kaufpreises. Eine Übernahme von Aus- bzw. Einbaukosten oder die Zahlung eines zusätzlichen Schadenersatzes ist ausgeschlossen. Bei Produkten die nicht durch uns selbst hergestellt wurden, kann unsere Gewährleistung nicht über die unseres Lieferanten hinausgehen.

VIII- TRANSPORT

Es liegt an unseren Kunden die Waren im entsprechenden Herstellungswerk abzuholen oder abholen zu lassen. Auf Wunsch kann die Ware auch unsererseits angeliefert werden. Dies hat keinerlei Einfluss auf die unter Punkt V, Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

Im Falle von Transportschäden, Verlust oder Verspätung, obliegt es dem Empfänger der Ware den während des Transports oder durch den Transport entstandenen Schaden gegenüber dem Transportunternehmen, unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Frist, geltend zu machen. Dies gilt auch bei einer frei Haus Belieferung. Bei einer Baustellen-Belieferung durch unseren eigenen LKW, oder durch eine von uns beauftragte Spedition, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle sicher angefahren und zügig verlassen werden kann. Die Zufahrtswege müssen LKW tauglich sein. Bei Nichteinhaltung, ist der Kunde für den möglichen Schaden, der durch unseren LKW auf der Baustelle verursacht werden könnte, verantwortlich. Bei Schäden auf der Baustelle, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

IX-ZAHLUNG

Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer Hauptverwaltung. Dies gilt auch für Wechsel-Zahlungen. Der Rechnungsbetrag versteht sich netto, ohne Skonto, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum per Überweisung oder per Scheck. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum, werden 2% Skonto auf den skontoberechtigten Betrag gewährt sofern ältere Rechnungen nicht mehr offen stehen.

Sollte bei einem Erstauftrag kein Kundenkonto eingerichtet sein, oder aus anderen Gründen, kann eine Barzahlung verlangt werden. Wird Skonto auf Barzahlung gewährt, so wird dieser vom steuerpflichtigen Umsatz abgezogen.

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2,5 % über dem gültigen Diskontosatz verlangt. Dies gilt ab dem festgelegten und nicht eingehaltenen Zahlungsziel auch ohne vorherige Zahlungsaufforderung. Während der Abwicklung eines Auftrags oder während der Auslieferung, behalten wir uns das Recht vor eine Anzahlung als Garantieleistung zu verlangen. Eine Ablehnung der geforderten Anzahlung, kann zur Auflösung des Vertrages, ohne Anspruch auf Entschädigung, führen.

X- RÜCKNAHME VON PRODUKTEN

Nur nach vorheriger Absprache, in kompletter Verpackung, innerhalb eines Monats nach Lieferung. Der Preisabschlag beträgt 20% auf den ursprünglich berechneten Verkaufspreis ab Werk (Wiedereinlagerungskosten)

XI- EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur Bezahlung der Gesamtforderung bleibt die Ware unser Eigentum. Die Nichteinhaltung eines der vertraglich festgelegten Zahlungsziele führt innerhalb von 7 Kalendertagen, ab einer wirkungslos gebliebenen Zahlungsaufforderung, zur Aufhebung des Vertrags. In diesem Fall, steht es uns frei die bereits ausgelieferte Ware zurückzufordern, sofern diese noch bei unserem Direktkunden bzw. bei einem seiner Kunden gelagert ist. Die gleichen Bestimmungen gelten auch bei einer Verlängerung der dem Kunden gelagert Aahlungsziele. Der Weiterverkauf und die Nutzung der gelieferten und noch nicht vollständig bezahlten Ware ist dem Kunden untersagt und erfolgt auf dessen eigene Gefahr, da er in diesem Falle ein Eigentum der

Der Weiterverkauf und die Nutzung der gelieferten und noch nicht vollständig bezahlten Ware ist dem Kunden untersagt und erfolgt auf dessen eigene Gefahr, da er in diesem Falle ein Eigentum der Firma Heinrich & Bock unzulässigerweise veräussert hat.

Der Ursprung der gelieferten Ware ist unsererseits auf oder an der Verpackung, oder auf jede andere Art deutlich gekennzeichnet. Der Käufer ist verpflichtet diese Kennzeichnung vor Beschädigung

Der Ursprung der gelieferten Ware ist unsererseits auf oder an der Verpackung, oder auf jede andere Art deutlich gekennzeichnet. Der Käufer ist verpflichtet diese Kennzeichnung vor Beschädigung zu schützen, so dass unser Besitzanspruch jederzeit nachgewiesen werden kann. Bei Unterlassung, kann unsere Rückforderung auf ähnliche Produkte, die noch im Besitz des Käufers wären oder bereits verarbeitet worden sind, geltend gemacht werden.

Die Risiken bezüglich der gelieferten Ware gehen ab deren Auslieferung und während der Gesamtdauer des Eigentumsvorbehalt auf den Käufer über. Eine getätigte An- bzw. Teilzahlung dient dazu, einen Schaden der durch die Nichteinhaltung der Vertragsverpflichtungen hervorgerufen werden kann abzudecken, ganz gleich ob dieser Schaden auf den Weiterverkauf, den Verlust oder die Beschädigung der Ware zurückzuführen ist. Die durch die Vertragsauflösung verursachten Transport und Lagerkosten gehen ebenfalls zu Lasten des Käufers.


XII. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Die Auslegung, Anwendung und Durchführung der vorliegenden Bestimmungen unterliegen dem französischen Recht. Der Wiener Vertrag vom 11. April 1980 bezüglich dem internationalen Verkauf von Waren gilt ausdrücklich nicht. Jeder im Rahmen der vorliegenden Bestimmungen aufkommende Rechtsstreit unterliegt der Zuständigkeit eines Strasburger Gerichts. Die vorliegenden Bestimmungen gelten ungeachtet jeder anderslautender Klausel mit Ausnahme der ausdrücklichen Zustimmung von Heinrich & Bock. Eine solche Zustimmung erfolgt ausdrücklich immer schriftlich.

NOTIZ



Spirit of Stone Die Seele des Steines



Heinrich & Bock

Zone industrielle Sud - BP 20208 - 67790 STEINBOURG

Tél: 03 88 01 87 07 - Fax: 03 88 01 87 11

e.mail: info@heinrich-bock.com

