

**50**  
Jahre  
1969 - 2019

*Spirit of Stone*



# PREISLISTE 2023



Betonprodukte mit Natursteinoberfläche für Außenanlagen



## UNSERE WERKE

• Werk Steinbourg	4	• Piktogramme	10
• Werk Krautergersheim	5	• Oberflächen und Oberflächenveredelungen	11
• Werk Wittenheim	6		
• Unsere Mitarbeiter	7		
• Zusätzliche Informationen/ Ergänzende Leistungen	8-9		




## DIE PFLASTER

• Standardpflaster	12-15	• Antikpflaster	24-25
• Multiformat Standardpflaster	16-18	• Altstadt-pflaster	26-28
• Aquaprint Pflaster	19	• Kristalin Pflaster Dakota	29
• Fluence Aquaprint Pflaster	19	• Kristalin Pflaster Anthrazit gebürstet <b>NEU</b>	29
• Wassergestrahlte Pflaster	20	• Kristalin Pflaster Avenue	30-31
• Kugelgestrahlte Pflaster	21-23	• Paysage	32-34



## DIE PLATTEN

• Wassergestrahlte Platten	35	• Platten 50x50x5 cm	39
• Aquaprint Platten	36	• Hexa Design Platten <b>NEU</b>	39
• Kugelgestrahlte Platten	36	• Modernit Platten	40
• Neat Clean Platten	37	• Twin Line Platten	40
• Design Gedrückte Platten <b>NEU</b>	37	• Schwimmbadeinfassungen	41
• Manoir Platten	38		
• Splendia Platten	38		



## DIE STUFEN

• Blockstufen	42-43
• Winkelblockstufen	44
• Winkelstufen	45
• Tritt- & Stellstufen	46
• Freitragende Stufenelemente	47



## DIE PALISADEN

• Rallye Palisaden	48
• Linear Palisaden	48
• Ondine Palisaden	49
• Rustikal Palisaden	49
• Holzstruktur Palisaden	49



## DIE RINNEN

- Aquaspeed Rinnen 50



## DIE MAUERSYSTEME

- Mauersystem : Terrasto 53
- Multifunktionssystem:  
Novabloc 53
- Mauersystem : Capri 54
- Mauersystem : Romano 55




## DIE ZUBEHÖR

- Mauer- / Pfeilerabdeckplatten 51-52
- Einfassungen 56
- Miniflor / Maxiflor 56



## DIE ERGÄNZUNGS PRODUKTE

- Ergänzungsprodukte 57
- Pflegemittel 58



## DIE WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTERSYSTEM DER KOLLEKTION HB

- Wasserdurchlässige  
Pflaster 60-62
- Rasengitter Steine 62
- Pflaster / Platten Keeps 63-65

### - WICHTIG -

Um Ihnen zu helfen, Ihre Entscheidungen zu treffen, stellen wir Ihnen folgende Klassifizierung zur Verfügung.

**SC** Auf Bestellung

**SM** Auf Maß

**NB** : **SC** / **SM** = Bei Sonderanfertigungen gilt --> die genaue, bestellte Menge wird produziert und berechnet.

Preis auf Anfrage und vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

**!** Indikativ Preis – Bitte nachfragen


**!** Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden

**Alle Preise  
verstehen sich  
NETTO AB WERK**

# WERK STEINBOURG

## Heinrich&Bock WERK STEINBOURG

Zone Industrielle Sud  
67790 STEINBOURG  
☎ 0033 3 88 01 87 07



**WERKSLEITER**  
Nicolas BERGSMA  
[nicolas.bergsma@heinrich-bock.com](mailto:nicolas.bergsma@heinrich-bock.com)

## ÖFFNUNGSZEITEN

### V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr 30  
Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr

### L A D U N G

**Vom 1. Oktober bis Ende Februar**  
Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 17 Uhr 30  
Freitag : 8 Uhr - 17 Uhr

**Vom 1. März bis 30. September**  
Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 20 Uhr

# WERK KRAUTERGERSHEIM

**Heinrich&Bock**

## WERK KRAUTERGERSHEIM

Route de Hindisheim

67880 KRAUTERGERSHEIM


☎ 0033 3 88 95 70 21



### WERKSLEITER

Nicolas BERGMA

[nicolas.bergma@heinrich-bock.com](mailto:nicolas.bergma@heinrich-bock.com)



## ÖFFNUNGSZEITEN

### V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

### L A D U N G

**Vom 1. Oktober bis Ende Februar**

Von Montag bis Freitag : 7 Uhr - 17 Uhr

**Vom 1. März bis 30. September**

Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 18 Uhr

# WERK WITTENHEIM


**Heinrich&Bock**

**WERK WITTENHEIM**

Rue des Mines Anna

68270 WITTENHEIM

☎ 0033 3 89 52 77 88



## ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Von Montag bis Donnerstag : 7 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 7 Uhr - 17 Uhr

Um Sie bestens zu bedienen...

**H e i n r i c h & B o c k** ENVIRONNEMENT

### Unser Innendienstmitarbeiter

Bruno BAUER ☎ 033 3 88 01 87 05  
*venteshb05@heinrich-bock.com*

### Unser Aussendienstmitarbeiter

Etienne PRODHOMME 📱 033 6 08 96 20 39  
*etienne.prodhomme@heinrich-bock.com*

### Unsere Sachbearbeiter

#### WERK STEINBOURG

Bruno BAUER ☎ 033 3 88 01 87 05  
*venteshb05@heinrich-bock.com*

#### WERK KRAUTERGERSHEIM

Vito APOLLONIO ☎ 033 3 88 95 70 21  
*logistiqueKR@heinrich-bock.com*

#### WERK WITTENHEIM

Brahim BELHACENE ☎ 033 3 89 52 77 88  
*logistiqueWI@heinrich-bock.com*

# Unsere Webseite



Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite:

**[www.heinrich-bock.com](http://www.heinrich-bock.com)**


Wir haben das Know How und möchten dieses gerne an Sie weitergeben...

Ungezwungen und in Ruhe können Sie unsere Produkte entdecken. Des Weiteren finden Sie dort auch eine Diashow von unserem Ausstellungspark

Viel Spaß dabei ...

**[www.heinrich-bock.com](http://www.heinrich-bock.com)**

# IloDesign



Dank 3D Modellierung konfiguriert ILODESIGN nach Ihren Wünschen.



**Ihre Träume werden wahr in 3D!**

**IloDesign**  
4 rue des Joncs  
67360 ESCHBACH  
[www.ilodesign.fr](http://www.ilodesign.fr)

## VERPACKUNG

**HB Werkspaletten & Euro/World Paletten:** Berechnung 25.00 € /Stück - Rücknahme 23.00 € / Stück

**Einwegpaletten:** Berechnung 25.00 € / Stück – Keine Rücknahme möglich.

**Big Bag:** Berechnung 15 € /Stück – Rücknahme 10,00 € /Stück

**NB:** Der Rücktransport von Leergutpaletten erfolgt durch den Kunden an die Niederlassung, bei der die Paletten abgeholt wurden während den Öffnungszeiten der Versandabteilung.

**Die Rückgabe wird nur innerhalb von 6 Monaten angenommen (Berechnungsdatum)**

### QUALITÄT

Die HB Werkspaletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von 2 Brettern benötigt**

Die Euro/World Paletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von einem Brett oder einem Klotz benötigt**.

Die Euro/World Paletten deren Blöcke aus Presspan bestehen, werden nicht zurückgenommen.

## KOMMISSIONIERUNG - KOMMISSIONIERUNGSPAUSCHALE-WARENRÜCKGABE

Kommissionierung :

**Alle Stärkeangaben mit**



**Hintergrund \***

} werden ausschliesslich  
palettenweise  
ausgeliefert

Kommissionierungspauschale :

Auf alle anderen Produkte wird eine Kommissionierungspauschale von **15 € / angebrochener Palette berechnet**.

Ausgenommen Produkte mit \*

Warenrückgabe:

Eine Warenrückgabe ist nur für einwandfreie Produkte in Originalverpackung möglich. Die Wiedereinlagerungskosten belaufen **sich auf 20 %** des Warenwertes. Eine Warenrückgabe ist nur innerhalb von maximal **1 Monat** möglich (Rechnungsdatum) **nur nach vorherige Absprache**

**N.B: Bei SC und SM gekennzeichneten Produkten handelt es sich um Sonderanfertigungen, die nicht zurückgenommen oder getauscht werden können.**

## BESTELLUNG

Zur raschen und ordnungsgemässen Bearbeitung Ihrer schriftlichen (per Mail):Aufträge, werden folgende Angaben benötigt :

- Preisangebotsnummer,
- Artikelnummer,
- Abnahmedatum oder gewünschtes Lieferdatum - mit genauer Lieferadresse,
- Ablademöglichkeit bei Baustellenlieferung ( mit oder ohne Ladekran )
- Wenn Sie keine kompletten Paletten abholen.



Bitte beachten Sie die 15 € pro angebrochener Palette Kommissionierungspauschale..

## WARENANNAHME

- Der Warenempfänger wird gebeten zu überprüfen, ob die Ladung mit den Angaben auf dem Lieferschein übereinstimmt..
- Eine Nichtübereinstimmung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- Bei einer Baustellenbelieferung ist vor Beginn der Bauarbeiten zu prüfen, ob die gelieferte Ware mit dem Auftrag übereinstimmt..
- Die Menge in m<sup>2</sup> berücksichtigt die Abstandhalter, die Fugen resultierend aus Ungleichheiten sowie die Maßtoleranzen des Produktes.
- **Bei der Bearbeitung des gelieferten Materials sollten unsere Verlegehinweise unbedingt beachtet werden**

## PIKTOGRAMME



frost-beständig



für Terrassengestaltung



PKW befahrbar\*

\* gelegentlich von LKW befahrbar



Die provisorische Stapelung der Produkte ohne sie vorerst zu schützen ist zu vermeiden.



LKW befahrbar



rutschsicher



wasserdurchlässig



Die drainagfähigen Fugen dieses Pflasters erlauben, das Regenwasser schnell abfließen zu lassen, und eine leichte Zuführung in das Grundwasser.



sehr pflegeleicht



pflegeleicht



Etwas pflegebedürftig



Die Oberfläche des Produktes wird durch curling (Bürsten) in einen leicht gealterten Zustand versetzt. Diese Patina verleiht einen einzigartigen Ausdruck, manchmal **glitzernd** und ergibt eine besonders weich anfühlende Oberfläche



Baustoffe aus Beton nehmen entsprechend Ihrer Zusammensetzung und Oberfläche mehr oder weniger Feuchtigkeit aus der Umgebung, der sie ausgesetzt sind, auf. Sie sind häufig Witterungseinflüssen, und anderen Verschmutzungen, wie Gerbstoffen, Ölen, abgestorbenen Blättern, Blumen, Schimmel, Moosen, Flechten, Algen ... usw. ausgesetzt.

Es ist möglich viele dieser Probleme einzuschränken, zu verzögern oder sogar zu verhindern. Schon bei der Herstellung wird in den Vorsatzbeton eine Hydrophobierung eingebaut oder darauf aufgespritzt.

Diese Behandlungen können die Saugfähigkeit der Baustoffe mehr oder weniger stark reduzieren, indem sie das Einfressen und Eindringen der häufigsten Verschmutzungen auf der Dekorschicht verhindern und das Reinigen erleichtern.

**Unabhängig von der Schutzart, mit der unsere Produkte ausgerüstet sind, empfehlen wir, unsere Reinigungs und Pflegemittel zu verwenden, die Sie auf Seite 58 der Preisliste finden.**

Je nach Typ des Produktes bietet Heinrich&Bock, 3 verschiedene Stufen von Schutzarten an : **AS N1 - AS N2 - AS N3**

**Niveau 1 : AS «N1»** Verringerung der kapillaren Aufnahme durch Verwendung eines hydrophoben Zusatzes in der Betonmischung (teilweise wasserabweisend von innen)

**Niveau 2 : AS «N2»** Niveau 1 vervollständigt durch Bürsten bei dem teilweise die Poren des Betons verschlossen werden.

**Niveau 3 : AS «N3»** Niveau 1 erweitert durch Imprägnierung über eine Schutzschicht auf der Oberfläche (Zusätzliche Versiegelung von außen)



### Fase :

Die Standard Fase wirkt in der Fläche gleichmassig und beruhigend. Die Fläche behält ein traditionelles Flair, sowie eine lauf-freudige Oberfläche.



### Mikrofase :

ist unverkennbar schmäler als die herkömmliche Fase. Sie ist hauptsächlich eingesetzt an besonders hochgehobenen Pflaster modele, wie sie durch ihre Feinheit zu werte bringt. Sie vermindert die Geräuschen-entwicklung der Reifen



### Strukturierte Kanten :

Sie bewirken an dem Produkt ein kreativer individueller Charakter. Aus der Fläche strahlt einen besonderen Charme.



### Bosselierte gebrochene Kanten :

Werden durch ein Alterung verfahren erzeugt, ohne Beschädigungen an dem Material zu erzeugen. Leicht gebrochenen kanten, unregelmäßige Linien, und ein dezent erodiertes Aussehen verleihen der Fläche einen nostalgischen Charme.



### Ohne Fase :

Produkte ohne Fasen erregen ein modernes Erscheinungsbild. Die Pflaster Oberfläche wirkt einheitlich und elegant.

## OBERFLÄCHEN & OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN



**RC** : Klassische Oberfläche: Plane Oberfläche aus grauem oder eingefärbtem Beton, ohne jegliche Nachbehandlung



**RFL** : Geflamte Oberfläche: wird durch eine raffinierte Mischung aus verschiedenen Farben erzielt und ist in einer Vielzahl von Oberflächen und -behandlungen erhältlich.



**RCSB**: Klassische Oberfläche strukturiert oder bosseliert: Naturstein nachgeahmt ohne zusätzliche Nachbehandlung



**RL** : Wassergestahlte Oberfläche: durch Auswaschen im Frischzustand werden die natürlichen Steine der Natursteinbeschichtung zur Geltung gebracht.



**RLSB** : Wassergestahlte strukturierte Oberfläche: einem Naturstein nachgeahmte Oberfläche, jedoch durch Wasserstrahlen nachbehandelt.



**RG** : Kugelgestrahlte Oberfläche: Behandlung durch Beschuss mit Stahlkugeln im trockenen Zustand. So werden die Edelsteine der Beschichtung besser zur Geltung gebracht.



**RGSB** : Kugelgestrahlte strukturierte Oberfläche: einem gebrochenen Naturstein nachgeahmte Oberfläche mit zusätzlicher Behandlung durch Kugelstrahlen.



**RVT** : Gekollerte Oberfläche: das halbfertige Produkt wird im Trockenzustand in einer rotierenden Trommel durch Gegeneinanderschlagen gekollert (künstlich gealtert). Diese Produkte sind auch «halbfertig» im «nichtgealterten» Zustand erhältlich.



**RPT** : Patinierte Struktursteinoberfläche: der einem gebrochenen Naturstein nachgeahmten Oberfläche wird durch zusätzliches, mehrstufiges Bürsten ein Reifeprozess verliehen, der dem Produkt eine satinierte, matte und rutschfeste Oberfläche verleiht.




**RI** : Bedruckte veredelte Oberfläche Betonsockel mit Aufbringung einer sehr hochwertigen Designoberfläche



**RDP** : Wasserdurchlässige Oberfläche aus feinem Edelsplitt: wasserdurchlässig, über die gesamte Dicke kann das Oberflächenwasser in den Untergrund durchsickern.



**FS** : Spaltoberfläche: durch Spalten im trockenen Zustand ergibt sich das Aussehen eines natürlichen Bruchsteins.



## QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar

"H" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
RC	6 cm	16,5/19,8/6 cm	1380 kg	330 pcs oder 9,42 m <sup>2</sup>	35 pcs

Mechanische Verlegung möglich



	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101I006x1-G01	K		W	
SCHWARZ	0101I006x1-N01	K		W	
ROT	0101I006x1-R01	K		W	

**"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage**

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m<sup>2</sup>

"H" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
RC	8 cm	16,5/19,8/8 cm	1648 kg	330 Stück oder 9,42 m <sup>2</sup>	35 Stk

Mechanische Verlegung möglich



	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101I008x1-G01	K		W	

**"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage**

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m<sup>2</sup>

"S" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
RC	6 cm	12/24/6 cm	1380 kg	350 Stück oder 10 m <sup>2</sup>	35 Stk



	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101S006x1-G01	K		W	
ROT	0101S006x1-R01	K			

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m<sup>2</sup>

UNION PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
RC	(1) 6 cm	12/22,5/6 cm	1415 kg	400 Stück oder 10,25 m <sup>2</sup>	39 Stk
	(2) 8 cm	12/22,5/8 cm	1570 kg	350 Stück oder 8,97 m <sup>2</sup>	39 Stk
	(3) 10 cm	12/22,5/10 cm	1580 kg	280 Stück oder 7,18 m <sup>2</sup>	39 Stk

Mechanische Verlegung möglich



	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU (1)	0101U006x1-G01	K		W	
GRAU (2)	0101U008x1-G01	K		W	
GRAU (3)	0101U010x1-G01	K		W	

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m<sup>2</sup>

**Randsteine: Auf Anfrage**



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

→ **Auf BESTELLUNG**


→ **Auf Maß**

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

## QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER


 Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 30/30/6 CM</b> RC 	 6 cm	30/30/6 cm	1342 kg	108 Stück oder 9,72 m <sup>2</sup>	12 Stk



	Artikel	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101R006W1-G01-3030	W	

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 30/20/6 CM</b> RC 	 6 cm	30/20/6 cm	1325 kg	160 Stk oder 9,60 m <sup>2</sup>	17 Stk



	Artikel	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101R006W1-G01-2030	W	

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/6 CM</b> RC-RFL 	 6 cm	20/20/6 cm	1325 kg	240 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk



 Mechanische Verlegung möglich

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101R006x1-G01-2020	S		K		W	
SCHWARZ	0101R006x1-N01-2020	K*		K			
SCHWARZ/WEISS	0101R006x1-F08-2020	K*		K		W	
GEFLAMMT							
WEINLAUB	0101R006x1-F01-2020	K*		K		W	

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/20/6 CM</b> RC-RFL 	 6 cm	10/20/6 cm	1325 kg	480 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	50 Stk



 Mechanische Verlegung möglich

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101R006x1-G01-1020	S		K		W	
SCHWARZ	0101R006x1-N01-1020	S				W	
ROT	0101R006x1-R01-1020	S				W	
SCHWARZ/WEISS	0101R006x1-F08-1020	K*		K		W	
GEFLAMMT							
WEINLAUB	0101R006x1-F01-1020	K*		K		W	

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/10/6 CM</b> RC-RFL 	 6 cm	10/10/6 cm	1325 kg	960 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	100 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101R006x1-G01-1010	S		K		W	
SCHWARZ	0101R006x1-N01-1010	S				W	
ROT	0101R006x1-R01-1010	S				W	
SCHWARZ/WEISS	0101R006x1-F08-1010	K*		K		W	
GEFLAMMT							
WEINLAUB	0101R006x1-F01-1010	K*		K		W	

\* = Produktionswerk



**Andere Farben möglich - Auf Anfrage**



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.



## STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN

Nur in kompletten Paletten verfügbar


**STANDARDPFLASTER  
3 FORMATEN**



Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
6 cm	Multiformat	1391 kg	10,08 m <sup>2</sup>	432 Stk

**NEU**

	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
CORAIL	0101N006K1-C21	K	



- (1) 10/10 cm
- (2) 10/20 cm
- (3) 20/20 cm

**WICHTIG**  
3 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,84 m<sup>2</sup> möglich.

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.


Nur in kompletten Paletten verfügbar

**STANDARDPFLASTER  
3 FORMATEN**



Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
6 cm	Multiformat	1391 kg	10,08 m <sup>2</sup>	432 Stk

	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0101N006x1-F08	K		W	



- (1) 10/10 cm
- (2) 10/20 cm
- (3) 20/20 cm

**WICHTIG**  
3 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,84 m<sup>2</sup> möglich.

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.



## QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER



Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/8 CM</b> RC-RFL	8 cm	20/20/8 cm	1680 kg	240 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	25 Stk



Mechanische Verlegung möglich



	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU</b>	0101R008x1-G01-2020	K		W	
<b>FARBTOE</b>	0101R008x1-N01-1020	K			




Andere Farben möglich - Auf Anfrage

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/20/8 CM</b> RC-RFL	8 cm	10/20/8 cm	1680 kg	480 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	50 Stk



Mechanische Verlegung möglich



	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU</b>	0101R008x1-G01-1020	K		W	
<b>FARBTOE</b>	0101R008x1-N01-1020	K			



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/10/8 CM</b> RC-RFL	8 cm	10/10/8 cm	1680 kg	960 Stück oder 9,60 m <sup>2</sup>	100 Stk



Mechanische Verlegung möglich



	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU</b>	0101R008x1-G01-1010	K		W	
<b>FARBTOE</b>	0101R008x1-N01-1010	K		W	



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



## FLUENCE PFLASTER MULTIFORMAT



▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
FLUENCE PFLASTER RFL	7 cm	Multiformat	1536 kg	9,60 m <sup>2</sup>	90 Stück

## GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
CORAIL	0101F007W1-C21	W*		W	

\* = Produktionswerk



Produktionsform

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

-p. 19 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre

p. 29 : Fluence Pflaster Dakota und Anthrazit Gebürstet

- (1) 20/20 cm
- (2) 40/20 cm
- (3) 40/40 cm
- (4) 60/20 cm

**WICHTIG**

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette

Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m<sup>2</sup> möglich.



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)



## PLASTER CALVO TRIO

▲ Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stk/Palette
PFLASTER CALVO TRIO RC	6 cm	138 kg	1325 kg	9,60 m <sup>2</sup>	180 Stk

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
POMPEI	0101T006W1-P19	W*		W	

\* = Produktionswerk



Produktionsform


- (1) 3 Stk / m<sup>2</sup>
- (2) 3 Stk / m<sup>2</sup>
- (3) 3 Stk / m<sup>2</sup>
- (4) 3 Stk / m<sup>2</sup>
- (5) 3 Stk / m<sup>2</sup>
- (6) 3 Stk / m<sup>2</sup>

**WICHTIG**

6 Formate /Reihe, auf einer Palette geliefert

Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m<sup>2</sup> möglich.

## PLASTER AGORA

 Nur in kompletten Paletten verfügbar <b>PFLASTER AGORA</b>	  RC	Stärke 	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette
		6 cm	138 kg	1325 kg	9,60 m <sup>2</sup>

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU	0101A006K1-G01	K*		K	


<b>PFLASTER AGORA</b>	  RC-RFL	Stärke	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette
		6 cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 150 stk

 Nur pro lage verkauft


	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
ASCHE	0101A006K1-C20	K*		K	
CORAIL	0101A006K1-C21	K*		K	

## GEFLAMMT

\* = Produktionswerk




**Produktionsform**



(1)	16/30/6	} 5 Stk/m <sup>2</sup>	WICHTIG
(2)	16/40/6		3 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert
(3)	16/50/6		Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m <sup>2</sup> möglich.

<b>PFLASTER AGORA - Einlagen</b>	  RC	Stärke	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette
		6 cm	138 kg 55 Stk	546 kg	3,96 m <sup>2</sup>





	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU	0101B006W1-G01	W*		W	
ANTHRAZIT	0101B006W1-A01	W*		W	

\* Produktionswerk

 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen





## PFLASTER SAN CASTILLO



▲ Nur pro Lage verkauft

PFLASTER SAN CASTILLO	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	
				m <sup>2</sup> /palette	stk/palette
CE RFL	6 cm	Multiformat	1217 kg	8,82 m <sup>2</sup>	360 stk
				m <sup>2</sup> /lage : 0,882 m <sup>2</sup>	lage/palette : 10 lage

## GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
CORAIL	0101C006K1-C21	K*		K	

\* = Produktionswerk



Produktionsform

(1) 18 Stk / m<sup>2</sup>  
(2) 18 Stk / m<sup>2</sup>

**WICHTIG**

2 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert

Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,082 m<sup>2</sup> möglich.

Empfohlen für geradlinige Verlegung.

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



## AQUAPRINT PFLASTER



▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/6 CM</b> 	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>WEISS</b>	0102A006W1-B01-2020	W*		W	
<b>ANTHRAZIT</b>	0102A006W1-A01-2020	W*		W	
<b>VITRE</b>	0102A006W1-V01-2020	W*		W	

<b>PFLASTER 10/20/6 CM</b> 	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 480 stk	50 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	--	--------



<b>WEISS</b>	0102A006W1-B01-1020	W*		W	
<b>ANTHRAZIT</b>	0102A006W1-A01-1020	W*		W	
<b>VITRE</b>	0102A006W1-V01-1020	W*		W	

<b>PFLASTER 10/10/6 CM</b> 	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 960 stk	100 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	--	---------



<b>WEISS</b>	0102A006W1-B01-1010	W*		W	
<b>ANTHRAZIT</b>	0102A006W1-A01-1010	W*		W	
<b>VITRE</b>	0102A006W1-V01-1010	W*		W	

\* = Produktionswerk

## AQUAPRINT FLUENCE PFLASTER



	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>FLUENCE PFLASTER</b>  	7 cm	Multiformat	160 kg	1536 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 90 stk	90 Stk

▲ Nur pro Lage verkauft



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>AQUAPRINT VITRE</b>	0102F007W1-V01	W*		W	

\* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

-p. 16 : Fluence Pflaster Corail

-p. 29 : Fluence Pflaster Dakota und Anthrazit Gebürstet



Produktionsform

(1)	20/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>
(2)	40/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>
(3)	40/40 cm	3 Stk / m <sup>2</sup>
(4)	60/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>

**WICHTIG**

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette

Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m<sup>2</sup> möglich.

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

## PLAZA PFLASTER


Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/6 CM</b> 	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



PAU	Werk Steinbourg	Artikel	Preis in €/m <sup>2</sup>
	S	0103P006S1-G20-2020	

<b>PFLASTER 10/20/6 CM</b> 	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



PAU	S	0103P006S1-G20-1020	
-----	---	---------------------	--

<b>PFLASTER 10/10/6 CM</b> 	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	--	---------



PAU	S	0103P006S1-G20-1010	
BORDEAUX	S	0103P006S1-B05-1010	

## PLAZA PFLASTER

Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/30/8 CM</b> 	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,20 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 160 stk	17 Stk



WASSERGESTRAHLT	S	0103P008S1-XXX-2030	
-----------------	---	---------------------	--

<b>PFLASTER 20/20/8 CM</b> 	8 cm	20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 qm m <sup>2</sup> /lage : 1,20 qm lage/palette : 8 lage	25 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	--	--------



WASSERGESTRAHLT	S	0103P008S1-XXX-2020	
-----------------	---	---------------------	--

<b>PFLASTER 10/20/8 CM</b> 	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



WASSERGESTRAHLT	S	0103P008S1-XXX-1020	
-----------------	---	---------------------	--

<b>PFLASTER 10/10/8 CM</b> 	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	--	---------



WASSERGESTRAHLT	S	0103P008S1-XXX-1010	
-----------------	---	---------------------	--



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m<sup>2</sup>



Richtpreise - Bitte kontaktieren Sie uns

→ AUF BESTELLUNG

→ AUF MAß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

## NOSTALGIE PFLASTER

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/6 CM</b> 	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,20 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



GRANIT ANTHRAZIT  
GRANIT PERLE

Werk  
Steinbourg

Artikel

Preis in €/m<sup>2</sup>

S

0104N006S1-A02-2020

S

0104N006S1-P01-2020

<b>PFLASTER 10/20/6 CM</b> 	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



GRANIT ANTHRAZIT  
GRANIT PERLE

S

0104N006S1-A02-1020

S

0104N006S1-P01-1020

<b>PFLASTER 10/10/6 CM</b> 	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	--	---------



GRANIT ANTHRAZIT  
GRANIT PERLE

S

0104N006S1-A02-1010

S

0104N006S1-P01-1010



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

## NOSTALGIE PFLASTER

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 30/30/8 CM</b> 	8 cm	30/30/8 cm	175 kg	1701 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,72 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,08 m <sup>2</sup> lage/palette : 9 lage stk/palette : 108 stk	11 Stk



KUGELGESTRAHLT

Werk  
Steinbourg

Artikel

Preis in €/m<sup>2</sup>

S

0104N008S1-XXX-3030

<b>PFLASTER 20/30/8 CM</b> 	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,20 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 160 stk	17 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



KUGELGESTRAHLT

S

0104N008S1-XXX-2030

<b>PFLASTER 20/20/8 CM</b> 	8 cm	20/20/8 cm	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,20 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



KUGELGESTRAHLT

S

0104N008S1-XXX-2020

<b>PFLASTER 10/20/8 CM</b> 	8 cm	10/20/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	---	--------



KUGELGESTRAHLT

S

0104N008S1-XXX-1020

<b>PFLASTER 10/10/8 CM</b> 	8 cm	10/10/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
--------------------------------	------	------------	--------	---------	--	---------



KUGELGESTRAHLT

S

0104N008S1-XXX-1010



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m<sup>2</sup>



Richtpreise - Bitte kontaktieren Sie uns

Auf BESTELLUNG

Auf Maß


Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

## PFLASTER FINE LINE - Fein gestrahlt


▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/6 CM</b>	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GENF (weiss)</b>	0110N006W1-G19-2020	W*		W	
<b>MAILAND ( anthrazit)</b>	0110N006W1-M06-2020	W*		W	

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/20/6 CM</b>	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 480 stk	50 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GENF (weiss)</b>	0110N006W1-G19-1020	W*		W	
<b>MAILAND ( anthrazit)</b>	0110N006W1-M06-1020	W*		W	

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stk/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 10/10/6 CM</b>	6 cm	10/10/6cm	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GENF (weiss)</b>	0110N006W1-G19-1010	W*		W	
<b>MAILAND ( anthrazit)</b>	0110N006W1-M06-1010	W*		W	

\* Produktionswerk



Andere Farben möglich - Auf Anfrage





## PLASTER AGORA FINE LINE - Fein gestrahlt

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette
<b>PAVES AGORA FINE LINE</b>	6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 150 stk

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GENF (weiss)</b>	0110A006W1-G19-GRAND	W*		W	
<b>MELBOURNE (grau)</b>	0110A006W1-M12-GRAND	W*		W	
<b>MAILAND ( anthrazit)</b>	0110A006W1-M06-GRAND	W*		W	

\* Produktionswerk




Produktionsform

(1) 16/30/6 5 Stk/m<sup>2</sup>  
 (2) 16/40/6 5 Stk/m<sup>2</sup>  
 (3) 16/50/6 5 Stk/m<sup>2</sup>

WICHTIG  
 3 Formate /Lage, gemischt auf Palette  
 Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen von 0,96 m<sup>2</sup> möglich.

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette
<b>PFLASTER AGORA FINE LINE Einlagen</b>	6 cm	30/6/6 cm	138 kg	546 kg	m <sup>2</sup> /palette : 3,96 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,792 m <sup>2</sup> lage/palette : 5 lage stk/palette : 220 stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
<b>GENF (weiss)</b>	0110B006W1-G19	W*		W	
<b>MELBOURNE (grau)</b>	0110B006W1-M12	W*		W	
<b>MAILAND (anthrazit)</b>	0110B006W1-M06	W*		W	

\* Produktionswerk

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette

# Kugelgestrahlte Pflaster




## PFLASTER SAN CASTILLO

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stk/Palette
PFLASTER SAN CASTILLO	6 cm	Multiformat	138 kg	1217 kg	8,82 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /palette : 8,82 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,882 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
VITRE	0110C006W1-V01	W*		W	

\* Produktionswerk



Produktionsform

(1) 21/14 cm      18 Stk / m<sup>2</sup> } WICHTIG  
(2) 14/14 cm      18 Stk / m<sup>2</sup> } 2 Formate /Reihe, auf einer Palette geliefert  
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,882 m<sup>2</sup> möglich.

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

## CHATEAUX PFLASTER



▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
PFLASTER 1 1/2	(1) 6 cm	18,7/12,5/6 cm	138 kg	1290 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,35 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,935 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	42 Stk
PFLASTER NORMALSTEIN	(2) 6 cm	12,5/12,5/6 cm	138 kg	1380 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 640 stk	64 Stk




	Werk Steinbourg	Artikel	Preis in €/m <sup>2</sup>
CHAMBORD	(1) S	0104C006S1-C01-1812	
	(2) S	0104C006S1-C01-1212	
VITRE	(1) S	0104C006S1-V01-1812	
	(2) S	0104C006S1-V01-1212	
CHINON	(1) S	0104C006S1-C02-1812	
	(2) S	0104C006S1-C02-1212	
AMBOISE	(1) S	0104C006S1-A06-1812	
	(2) S	0104C006S1-A06-1212	

▲ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

## CHATEAUX PFLASTER

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
PFLASTER 1 1/2	(1) 8 cm	18,7/12,5/8 cm	175 kg	1636 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,35 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,935 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	42 Stk
PFLASTER NORMALSTEIN	(2) 8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,35 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,935 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	64 Stk

▲ Nur pro Lage verkauft



	Werk Steinbourg	Artikel	Preis in €/m <sup>2</sup>
KUGELGESTRAHLT	(1) S	0104C008S1-XXX-1812	
	(2) S	0104C008S1-XXX-1212	

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

▲ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Richtpreise - Bitte kontaktieren Sie uns

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



<b>RHODOSPFLASTER WILDER VERBUND</b> CE RFL 	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette
	6 cm	Multiformat	138 kg	1360 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,87 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,897 m <sup>2</sup> lage/palette : 11 lage stk/palette : 561 stk

▲ Nur pro Lage verkauft



(1)




(2)



(3)

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
WEINLAUB	0107S006K1-F01	K*		K	
CORAIL	0107S006K1-C21	K*		K	

\* = Produktionswerk



Produktionsform

- (1) 12,9/19,4 cm
  - (2) 12,9/12,9 cm
  - (3) 6,4/12,9 cm
- 3 Formate, gemischt auf einer Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich.

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

## RHODOSPFLASTER 8 cm

▲ Nur pro Lage verkauft

<b>RHODOS 1 1/2</b> CE RFL 	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	8 cm	12,5/18,7/8 cm	175kg	1666 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,35 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,935 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	42 Stk



SC

	Werk Steinbourg	Artikel	Preis in €/m <sup>2</sup>
WEINLAUB	S	0107R008S1-F01-1812	
CORAIL	S	0107R008S1-C21-1812	

<b>NORMALSTEIN</b> CE RFL 	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 640 stk	64 Stk



SC

WEINLAUB	S	0107R008S1-F01-1212	
CORAIL	S	0107R008S1-C21-1212	

<b>HALBSTEIN</b> CE RFL 	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	8 cm	6,2/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 1280 stk	125 Stk



SC

WEINLAUB	S	0107R008S1-F01-1206	
CORAIL	S	0107R008S1-C21-1206	

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## CAPRI PFLASTER





	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
CAPRI PFLASTER	6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 170 stk	170 Stk

▲ Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
VITRE Grau geflammt	0107C006K1-V01	K*		K	
NEBRASKA Grau/Braun geflammt	0107C006K1-N02	K*		K	

\* = Produktionswerk



(1)	22/40 cm	1 Stk / m <sup>2</sup>
(2)	22/30 cm	4 Stk / m <sup>2</sup>
(3)	22/20 cm	4 Stk / m <sup>2</sup>
(4)	18/40 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>
(5)	18/30 cm	4 Stk / m <sup>2</sup>
(6)	18/20 cm	2 Stk / m <sup>2</sup>

**WICHTIG**

6 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

## VIA MEDICIS PFLASTER





	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
VIA MEDICIS PFLASTER	8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 370 stk	370 Stk



Oberflächen une farben auf Anfrage

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
0107M008K1-A23	K*		K	

\* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	13,30/13,30 cm	9 Stk / m <sup>2</sup>
(2)	16,62/13,30 cm	8 Stk / m <sup>2</sup>
(3)	19,95/13,30 cm	6 Stk / m <sup>2</sup>
(4)	23,27/13,30 cm	8 Stk / m <sup>2</sup>
(5)	26,60X13,30 cm	6 Stk / m <sup>2</sup>

**WICHTIG**

5 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

## SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Ungerumpelt

## SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Gerumpelt


	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/palette	Menge/Palette m <sup>2</sup> /palette : 10,26 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,14 m <sup>2</sup> lage/palette : 9 lage stk/palette : 432 stk	Stück/m <sup>2</sup>
<b>SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT</b> RFL - RVT  	6 cm	Multiformat	138 kg	1415		21 Stk

 Nur pro Lage verkauft

GEFLAMMT

	UNGERUMPELT		GERUMPELT 	
	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU WEISS	0108L006S3-N08		0108L006S1-N08	
GELB BEIGE	0108L006S3-N09		0108L006S1-N09	
BRAUN BEIGE	0108L006S3-N07		0108L006S1-N07	
BEIGE / PORPHYR	0108L006S3-N20		0108L006S1-N20	
GRAU / ANTHRAZIT	0108L006S3-N19		0108L006S1-N19	


Mono Beton - volle Masse - eingefärbt



(1)



(2)



Produktionsform

Gerumpelt : 

(1)	20,8/13,8 cm	21 Stk / m <sup>2</sup>
(2)	13,8/13,8 cm	21 Stk / m <sup>2</sup>

**WICHTIG**

2 Formate/Lage, gemischt, Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,14 m<sup>2</sup>).

**VERPACKUNG :**

**PFLASTER UNGERUMPELT :** Kein Aufpreis für Palettierung

**PFLASTER GERUMPELT :**

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 € /Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

Empfohlen für geradlinige Verlegung




Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



## GENOVA PFLASTER - Ungerumpelt GENOVA PFLASTER - Gerumpelt

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RVT	(1) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,37 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,921 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	26 Stk
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RVT	(2) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,37 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,921 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	40 Stk
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RVT	(3) 8 cm	16/8/8cm	175 kg	1290 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,37 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,921 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 576 stk	78 Stk

Nur pro lage verkauft



	UNGERUMPELT		GERUMPELT	
	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>OCKERGELB</b>	(1) 0108G008S3-J04-1624		(1) 0108G008S1-J04-1624	
	(2) 0108G008S3-J04-1616		(2) 0108G008S1-J04-1616	
	(3) 0108G008S3-J04-1608		(3) 0108G008S1-J04-1608	
<b>SIENNABRAUN</b>	(1) 0108G008S3-C05-1624		(1) 0108G008S1-C05-1624	
	(2) 0108G008S3-C05-1616		(2) 0108G008S1-C05-1616	
	(3) 0108G008S3-C05-1608		(3) 0108G008S1-C05-1608	
<b>FEUERROT</b>	(1) 0108G008S3-T03-1624		(1) 0108G008S1-T03-1624	
	(2) 0108G008S3-T03-1616		(2) 0108G008S1-T03-1616	
	(3) 0108G008S3-T03-1608		(3) 0108G008S1-T03-1608	

Gerumpelt :

### VERPACKUNG :

**PFLASTER UNGERUMPELT :** Kein Aufpreis für Palettierung

**PFLASTER GERUMPELT :**

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 € /Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

## GENOVA PFLASTER - Gerumpelt - Ungerumpelt

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RV	(1) 8 cm	16/32/8cm	175 kg	1434 kg	m <sup>2</sup> /palette : 8,19 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,024 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 160 stk	20 Stk
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RV	(2) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,37 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,9216 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	26 Stk
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RV	(3) 8 cm	16/20/8cm	175 kg	1344 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,68 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	31 Stk
<b>GENOVA PFLASTER</b> RFL - RV	(4) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,37 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,9216 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	40 Stk

Nur pro Lage verkauft



	UNGERUMPELT	Preis in €/m <sup>2</sup>	GERUMPELT	Preis in €/m <sup>2</sup>
	Werk Wittenheim		Werk Wittenheim	
<b>OCKERGELB</b>	(1) 0108G008W3-J04-1632		(1) 0108G008W1-J04-1632	
	(2) 0108G008W3-J04-1624		(2) 0108G008W1-J04-1624	
	(3) 0108G008W3-J04-1620		(3) 0108G008W1-J04-1620	
	(4) 0108G008W3-J04-1616		(4) 0108G008W1-J04-1616	
<b>SIENNABRAUN</b>	(1) 0108G008W3-C05-1632		(1) 0108G008W1-C05-1632	
	(2) 0108G008W3-C05-1624		(2) 0108G008W1-C05-1624	
	(3) 0108G008W3-C05-1620		(3) 0108G008W1-C05-1620	
	(4) 0108G008W3-C05-1616		(4) 0108G008W1-C05-1616	
<b>FEUERROT</b>	(1) 0108G008W3-T03-1632		(1) 0108G008W1-T03-1632	
	(2) 0108G008W3-T03-1624		(2) 0108G008W1-T03-1624	
	(3) 0108G008W3-T03-1620		(3) 0108G008W1-T03-1620	
	(4) 0108G008W3-T03-1616		(4) 0108G008W1-T03-1616	

**VERPACKUNG :** Auf Paletten verpackt - (ohne Aufpreis)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m<sup>2</sup>

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.




FLUENCE PFLASTER CE RPT Euro palette	7 cm	Multiformat	160 kg	1536 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 90 stk	90 Stk
---	------	-------------	--------	---------	---	--------

▲ Nur pro lage verkauft

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>DAKOTA</b> Anthrazit glitzern	0109F007W1-D01	W*	W	

\* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar  
-p. 15 : Fluence Pflaster Corail  
-p. 18 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre



- (1) 20/20 cm      2 Stk / m<sup>2</sup>
- (2) 40/20 cm      2 Stk / m<sup>2</sup>
- (3) 40/40 cm      3 Stk / m<sup>2</sup>
- (4) 60/20 cm      2 Stk / m<sup>2</sup>

**WICHTIG**  
4 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)


FLUENCE PFLASTER CE RPT Euro palette	7 cm	Multiformat	160 kg	1536 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 90 stk	90 Stk
---	------	-------------	--------	---------	---	--------

▲ Nur pro lage verkauft

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>ANTHRAZIT GEBÜRSTET</b>	0109T007W1-A23	W*	W	

\* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar  
-p. 15 : Fluence Pflaster Corail  
-p. 18 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre



- (1) 20/20 cm      2 Stk / m<sup>2</sup>
- (2) 40/20 cm      2 Stk / m<sup>2</sup>
- (3) 40/40 cm      3 Stk / m<sup>2</sup>
- (4) 60/20 cm      2 Stk / m<sup>2</sup>

**WICHTIG**  
4 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)

▲ Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

## AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


AVENUE PFLASTER XL   RFL	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
	8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk	80 Stk

▲ Nur pro lage verkauft

### GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
CORAIL	0109L008K1-C21	K*		K	
ASCHE	0109L008K1-C20	K*		K	

\* = Produktionswerk



- |     |          |                        |
|-----|----------|------------------------|
| (1) | 80x22 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (2) | 40x22 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (3) | 50x18 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (4) | 70x18 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (5) | 70x22 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (6) | 50x22 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (7) | 80x18 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (8) | 40x18 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |

**WICHTIG**  
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

## AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT




AVENUE PFLASTER XL   RPT	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
	8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk	80 Stk

▲ Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
BROOKLYN Anthrazit glitzernd	0109A008W1-B11	W*		W	
TOLEDO Grau glitzernd	0109A008W1-T05	W*		W	

\* = Produktionswerk



- |     |          |                        |
|-----|----------|------------------------|
| (1) | 80x22 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (2) | 40x22 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (3) | 50x18 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (4) | 70x18 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (5) | 70x22 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (6) | 50x22 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (7) | 80x18 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (8) | 40x18 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |

**WICHTIG**  
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m<sup>2</sup>)

▲ Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)



→ Auf **BESTELLUNG**



→ Auf **Maß**

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



## AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER L   RFL	8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	m <sup>2</sup> /palette : 8,060 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,008 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk	152 Stk

 Nur pro lage verkauft

**GEFLAMMT**

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
CORAIL	0109L008K1-C21	K*		K	
ASCHE	0109L008K1-C20	K*		K	
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0109L008K1-F08	K*		K	

\* = Produktionswerk



- |     |          |                        |
|-----|----------|------------------------|
| (1) | 50x12 cm | 2 Stk / m <sup>2</sup> |
| (2) | 24x12 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (3) | 26x12 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (4) | 50x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (5) | 40x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (6) | 30x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (7) | 40x12 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (8) | 30x12 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |

**WICHTIG**  
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,008 m<sup>2</sup>)


 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER L   RPT	8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	m <sup>2</sup> /palette : 8,060 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,008 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk	152 Stk

 Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
BROOKLYN Anthrazit glitzernd	0109A008W1-B11	W*		W	
TOLEDO Grau glitzernd	0109A008W1-T05	W*		W	

\* = Produktionswerk



- |     |          |                        |
|-----|----------|------------------------|
| (1) | 50x12 cm | 2 Stk / m <sup>2</sup> |
| (2) | 24x12 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (3) | 26x12 cm | 1 Stk / m <sup>2</sup> |
| (4) | 50x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (5) | 40x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (6) | 30x16 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (7) | 40x12 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |
| (8) | 30x12 cm | 3 Stk / m <sup>2</sup> |

**WICHTIG**  
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,008 m<sup>2</sup>)

Gemischte Verlegung Avenue XL und L


 **Auf BESTELLUNG**  **Auf Maß**

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund  = Nur komplette Palette

## PFLASTER PAYSAGE

Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 7X14X7 CM</b> RC	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	704 Stück oder 6,90 m <sup>2</sup>	102 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GREY ALLURE</b>	0111C007K1-G45-0714	K*		K	

<b>PFLASTER 14X14X7 CM</b> RC	7 cm	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	384 Stück oder 7,53 m <sup>2</sup>	51 Stk
-------------------------------	------	-----------	--------	---------	------------------------------------	--------



<b>GREY ALLURE</b>	0111C007K1-G45-1414	K*		K	
--------------------	---------------------	----	--	---	--


<b>PFLASTER 21X14X7 CM</b> RC	7 cm	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	288 Stück oder 8,47 m <sup>2</sup>	34 Stk
-------------------------------	------	-----------	--------	---------	------------------------------------	--------



<b>GREY ALLURE</b>	0111C007K1-G45-2114	K*		K	
--------------------	---------------------	----	--	---	--

<b>PFLASTER 28X14X7 CM</b> RC	7 cm	28/14/7cm	160 kg	1204 kg	192 Stück oder 7,52 m <sup>2</sup>	25 Stk
-------------------------------	------	-----------	--------	---------	------------------------------------	--------

**NEU**



<b>GREY ALLURE</b>	0111C007K1-G45-2814	K*		K	
--------------------	---------------------	----	--	---	--


\* = Produktionswerk

Produkt verfügbar im 2. halbjahr 2023

## PFLASTER PAYSAGE GEFLAMMT

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 7X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m <sup>2</sup> /palette : 6,90 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,862 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk	102 Stk

Nur pro lage verkauft




	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>CORAIL</b>	0111C007K1-C21-0714	K*		K	
<b>ASCHE</b>	0111C007K1-C20-0714	K*		K	
<b>VARESE</b> <b>NEU</b>	0111C007K1-V03-0714	K*		K	

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 14X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,53 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,940 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 384 stk	51 Stk




	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>CORAIL</b>	0111C007K1-C21-1414	K*		K	
<b>ASCHE</b>	0111C007K1-C20-1414	K*		K	
<b>VARESE</b> <b>NEU</b>	0111C007K1-V03-1414	K*		K	

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 21X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	m <sup>2</sup> /palette : 8,47 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,058 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	34 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>CORAIL</b>	0111C007K1-C21-2114	K*		K	
<b>ASCHE</b>	0111C007K1-C20-2114	K*		K	
<b>VARESE</b> <b>NEU</b>	0111C007K1-V03-2114	K*		K	

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 28X14X7 CM</b>	<b>7 cm</b>	28/14/7cm	160 kg	1204 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,52 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,94 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	25 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>CORAIL</b>	0111C007K1-C21-2814	K*		K	
<b>ASCHE</b>	0111C007K1-C20-2814	K*		K	
<b>VARESE</b> <b>NEU</b>	0111C007K1-V03-2814	K*		K	

\* = Produktionswerk

Produkt verfügbar im 2. halbjahr 2023


Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



## PFLASTER PAYSAGE KUGELGESTRAHLTE


⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 7X14X7 CM</b>   RG	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m <sup>2</sup> /palette : 6,90 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,862 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk	102 Stk




	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GENF</b>	0111G007W1-G19-0714	W*		W	
<b>MELBOURNE</b>	0111G007W1-M12-0714	W*		W	
<b>MAILAND</b>	0111G007W1-M06-0714	W*		W	

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 14X14X7 CM</b>   RG	7 cm	14/14/7 cm	160 kg	1204 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,53 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,940 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 384 stk	51 Stk




<b>GENF</b>	0111G007W1-G19-1414	W*		W	
<b>MELBOURNE</b>	0111G007W1-M12-1414	W*		W	
<b>MAILAND</b>	0111G007W1-M06-1414	W*		W	

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 21X14X7 CM</b>   RG	7 cm	21/14/7 cm	160 kg	1355 kg	m <sup>2</sup> /palette : 8,47 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 1,058 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	34 Stk



<b>GENF</b>	0111G007W1-G19-2114	W*		W	
<b>MELBOURNE</b>	0111G007W1-M12-2114	W*		W	
<b>MAILAND</b>	0111G007W1-M06-2114	W*		W	

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 28X14X7 CM</b>   RFL	7 cm	28/14/7cm	160 kg	1204 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,52 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,94 m <sup>2</sup> lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	25 Stk



**NEU**

<b>GENF</b>	0111G007W1-G19-2814	W*		W	
<b>MELBOURNE</b>	0111G007W1-M12-2814	W*		W	
<b>MAILAND</b>	0111G007W1-M06-2814	W*		W	

\* = Produktionswerk

⚠ Produkt verfügbar im 2. halbjahr 2023



**Auf BESTELLUNG**





**Auf Maß**

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund  = Nur komplette Palette

# Platten

RL

RC



## WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU GLATT</b>  Nur in kompletten Paletten verfügbar <b>Zubehör:</b> Blockstufen	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4040	
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4060	
	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02010004S1-G02-5050	

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>RHEINKIES 4/8</b> 	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02030004S1-G11-4040	

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>Zubehör:</b> L Stufen	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-G11-5050	

## WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>NANCY 2/5</b> 	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02030004S1-J10-4040	

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>Zubehör:</b> L Stufen Blockstufen Tritt- und Stellstufen	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-J10-5050	

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>NIMES</b>  Strukturiert	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02030004S1-G12-4040	

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>Zubehör:</b> L Stufen Blockstufen Tritt- und Stellstufen	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-G12-5050	


	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>PAU</b> 	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-M01-5050	

	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>PARIS</b> 	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-Q01-5050	

Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette



## AQUAPRINT PLATTEN

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU</b> RL	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02020004S1-G03-4040	

**Zubehör :**

- L Stufen
- Blockstufen
- Tritt-und Stellstufen

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>ANTHRAZIT</b> RL	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02020004S1-N03-4040	

## KUGELGESTRAHLTE PLATTEN



	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU GESTRAHLT</b> RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-G01-4040	

Hellgrau

**Zubehör :**

- L Stufen
- Blockstufen
- Tritt-und Stellstufen

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02040004S1-G01-5050	

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GENF</b> RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4040	

Hellgrau

**Zubehör :**

- L Stufen
- Blockstufen
- Tritt-und Stellstufen

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4060	

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>INNSBRUCK</b> RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-I01-4040	

Granit hellgrau

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>MAILAND</b> RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4040	

Anthrazit

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4060	

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>RIO</b> RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4040	

Gelb

**Zubehör :**

- L Stufen
- Blockstufen

	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4060	



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



## NEAT CLEAN PLATTEN



		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>POLARIS</b>	RG	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-P20-4040	

Zubehör :  
Blockstufen Hellgrau

		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>CARBON</b>	RG	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-C19-4040	

Zubehör :  
Blockstufen Anthrazit

		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GENF</b>	RG	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4040	

Zubehör :  
Blockstufen Hellgrau

		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
		40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4060	

		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
		60/60/4,1 cm	36 Stk	12,96 m <sup>2</sup>	1244 kg 96 kg	02260004S1-G19-6060	

		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>MAILAND</b>	RG	40/40/4,1 cm	36 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4040	

Anthrazit

		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
		40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4060	

		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
		60/60/4,1 cm	36 pces	12,96 m <sup>2</sup>	1244 kg 96 kg	02260004S1-M06-6060	

## DESIGN GEDRUCKTE PLATTEN



**NEU**

		Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>ROMAN</b>	RI	60/60/4,1 cm	42 Stk	15,12 m <sup>2</sup>	1368 kg 90 kg	02310004R1-R15-6060	

Grau

<b>RIBA</b>	RI	60/60/4,1 cm	42 Stk	15,12 m <sup>2</sup>	1368 kg 90 kg	02310004R1-R16-6060	
-------------	----	--------------	--------	----------------------	------------------	---------------------	--

Anthrazit

<b>ARENA</b>	RI	60/60/4,1 cm	42 Stk	15,12 m <sup>2</sup>	1368 kg 90 kg	02310004R1-A26-6060	
--------------	----	--------------	--------	----------------------	------------------	---------------------	--


Beige



## MANOIR PLATTEN




	Maße	Stks/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>ELFENBEIN</b> Beige RPT	20/40/4,1 cm	216 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-2040	
	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-4040	
	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02130004S1-I02-4060	



20/40/4,1 cm



40/40/4,1 cm



40/60/4,1 cm

20/40/4,1 cm  
 Geliefert in 40x40  
 Bauseits zu trennen




Farbunterschiede sind produktionsbedingt

## SPLENDIA PLATTEN



	Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU DOLMEN</b> Gris glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m <sup>2</sup>	622 kg 95,85 kg	02160004S1-G26	
<b>SCHWARZ CALDERA</b> Schwarz glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m <sup>2</sup>	622 kg 95,85 kg	02160004S1-N10	
<b>WEISS BRUINE</b> Weiss glitzernd RGSB	30/60/4,1 cm	36 Stk	6,48 m <sup>2</sup>	622 kg 95,85 kg	02160004S1-B14	



Farbunterschiede sind produktionsbedingt



Auf BESTELLUNG




Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette

# Platten

RC

RL



## PLATTEN 50x50x5 cm - T11



		Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>
GRAU GLATT	RC	5 cm	48 pces	12 m <sup>2</sup>	1440 kg 120 kg	02010005S1-G02-5050	
NANCY 2/5	RL	5 cm	48 pces	12 m <sup>2</sup>	1440 kg 120 kg	02030005S1-J10-5050	
PAU	RL	5 cm	48 pces	12 m <sup>2</sup>	1440 kg 120 kg	02030005S1-M01-5050	
PARIS	RL	5 cm	48 pces	12 m <sup>2</sup>	1440 kg 120 kg	02030005S1-Q01-5050	



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

⚠ Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m<sup>2</sup>

# Platten

RC



## Platten HEXA DESIGN


		Maße	Stk/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>
ANTHRAZIT	CE RC	40/34,5/6,5 cm	90 Stk	9,60 m <sup>2</sup>	1420 kg 148 kg

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
02290006W1-A01	W*		W	

NEU

\* = Produktionswerk



SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## MODERNIT PLATTEN




VARESE  
Vitro



Stärke	Menge/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>
6,5 cm	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage Stk/palette : 70 Stk	1420 kg 148 kg

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Krautergersheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
02170006K1-V03	S*		K	

\* = Produktionswerk



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

- (1) 40/60 cm 2 Stk / Lage
- (2) 40/40 cm 2 Stk / Lage
- (3) 40/20 cm 1 Stk / Lage
- (4) 20/20 cm 2 Stk / Lage

**WICHTIG**  
4 Formate/Lage, gemischt auf Palette  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich ( 0,96 m<sup>2</sup>)

## PLATTEN TWIN LINE - KRISTALIN




QUEENS  
Marmoriert fein grau/weiß glizern



Stärke	Menge/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m <sup>2</sup>
8 cm	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /lage : 0,96 m <sup>2</sup> lage/palette : 10 lage Stk/palette : 30 Stk	1632 kg 175 kg

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m <sup>2</sup>	Werk Wittenheim	Preis in €/m <sup>2</sup>
02190008K1-Q02	S*		K	

\* = Produktionswerk



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

- (1) 80/30 cm 42 kg / Stk 1 Stk / Lage
- (2) 80/40 cm 56 kg / Stk 1 Stk / Lage
- (3) 80/50 cm 70 kg / Stk 1 Stk / Lage

**WICHTIG**  
3 Formate/Lage, gemischt auf Paletten.  
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich ( 0,96 m<sup>2</sup>)


**SC** → Auf BESTELLUNG

**SM** → Auf Maß


Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



(1)



(2)



(3)



(4)



Farben	Typ	Maße L x l x ép.	Gewicht/Stk	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
<b>INNSBRUCK</b> Granit hellgrau  <b>RIO</b> gestrahlt Gelb  <b>MAILAND</b> Gelb Anthrazit gestrahlt  ⚠️ <b>Aufpreis von 20 % / Stk für die Farbe Mailand.</b>	(1) <b>LÄNGSTEIL PLAN</b>	60 x 30 x 5 cm	20 kg	11021000R1	
	(2) <b>AUSSENECK PLAN</b>	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11022000R1	
	(3) <b>INNENECK PLAN</b>	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11023000R1	
	(3) <b>INNENECK PLAN RADIUS 25 CM</b>	50 x 30 x 5 cm	23 kg	11023025R1	
	(4) <b>PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 100 CM</b>	58/44 x 30 x 5 cm	18 kg	11024100R1	
	(4) <b>PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 150 CM</b>	60/50,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024150R1	
	(4) <b>PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 200 CM</b>	60/52,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024200R1	
	(4) <b>PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 250 CM</b>	60/53,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024250R1	
	(4) <b>PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 300 CM</b>	60/54,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024300R1	
		<b>ECKTEIL MIT RADIUS 61 CM PLAN (zweiteilig)</b>	71 x 48 x 5 cm	41 kg	11026000R1



### Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet.

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten

→ Poren oder Luftblasen


Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte





## KLASSIK BLOCKSTUFEN

**BLOCKSTUFEN KLASSIK**  
L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 cm

**3 Fasen L: 40 cm - 60 cm**






**4 Fasen L: 80-100-120 cm**



<b>KLASSIK</b>	RC	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-	-
		<b>14 cm</b>	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg	-	-
				<b>Werk Steinbourg</b>			<b>Preis in €/Lfm</b>
<b>GRAU GLATT</b>				0301P100S1-G01			
<b>ANTHRAZIT</b>				0301P100S1-A01			

## KLASSIK GESTREIFTE BLOCKSTUFEN

**BLOCKSTUFEN GESTREIFTE**  
L: 100 cm





<b>KLASSIK GESTREIFTE BLOCKSTUFEN</b>	RC	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-	-
		<b>14 cm</b>	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg	-	-
				<b>Werk Steinbourg</b>			<b>Preis in €/Lfm</b>
<b>GRAU GLATT</b>				0301S100S1-G01			
<b>ANTHRAZIT</b>				0301S100S1-A01			



## MODERNIT BLOCKSTUFEN

**BLOCKSTUFEN MODERNIT**  
L: 100 cm



<b>MODERNIT</b>	RFL	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-	-
		<b>14 cm</b>	100	40 cm	130 kg	-	-
				<b>Werk Steinbourg</b>			<b>Preis in €/Lfm</b>
<b>VARESE</b>				0317P100S1-V03			



**⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.**

**SC** → Auf **BESTELLUNG**

**SM** → Auf **Maß**

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## BLOCKSTUFEN / GESPLITTET

### BLOCKSTUFEN MODERNIT GESPLITTET

L: 100 cm



3 Fasen



	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-	-
<b>MODERNIT GESPLITTET</b> 	14 cm	100	33 cm	114 kg	-	-

RFL

Werk  
Steinbourg

Preis in €/Lfm

VARESE

0322P100S1-V03





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

## BLOCKSTUFEN / WASSERGESTRAHLT-AQUAPRINT-KUGELGESTRAHLT-NEAT'CLEAN

BLOCKSTUFEN L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 cm

1 Fase



<b>WASSERGESTRAHLT</b> 	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-
Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich. Stirnseite sereinmässig bearbeitet.	<b>RHEINKIES 4/8</b>	0303P100S1-G11				
	<b>NANCY 2/5</b>	0303P100S1-J10				
	<b>PAU</b>	0303P100S1-M01				
	<b>PARIS</b>	0303P100S1-Q01				
	<b>NIMES</b>	0303P100S1-G12				



<b>AQUAPRINT</b> 	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-
Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % /pro Lfm Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich. Stirnseite sereinmässig bearbeitet.	<b>GRAU</b>	0302P100S1-G03				
	<b>ANTHRAZIT</b>	0302P100S1-N03				



<b>KUGELGESTRAHLT</b> 	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-
Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich. Stirnseite serienmässig bearbeitet.	<b>GRAU GESTRAHLT</b>	0304P100S1-G02				
	<b>GENF</b>	0304P100S1-G19				
	<b>INNSBRUCK</b>	0304P100S1-I01				
	<b>MAILAND</b>	0304P100S1-M06				
	<b>MELBOURNE</b>	0304P100S1-M12				
	<b>RIO</b>	0304P100S1-R03				



<b>NEAT'CLEAN</b> 	14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-
Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich.	<b>POLARIS</b>	0326P100S1-P20				
	<b>CARBONE</b>	0326P100S1-C19				
	<b>GENF</b>	0326P100S1-G19				
	<b>MAILAND</b>	0326P100S1-M06				



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

 Auf BESTELLUNG

 Auf Maß




Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

## WINKELBLOCKSTUFEN



Bei Klassik und Modernit / Sierra Stufen sind die lateralen Kanten abgefräst

		Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/Lfm	-	-
<b>KLASSIK</b>	RC  	14 cm	40 cm	40 cm	150 kg	-	-
<b>WASSERGESTRAHLT</b>	RL  	14 cm	40 cm	40 cm	150 kg	-	-
<b>AQUAPRINT</b>	RL  	14 cm	40 cm	40 cm	150 kg	-	-
<b>KUGELGESTRAHLT</b>	RG  	14 cm	40 cm	40 cm	150 kg	-	-

Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen

Einige dieser Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten,

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden

Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

 → Auf BESTELLUNG



 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund  = Nur komplette Palette



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

## WINKELSTUFEN



Maximal Höhe 25 cm

WASSERGESTRAHLT	Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
RL	5 cm	60-80-100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm  
Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.  
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



	Werk	Preis in €/Lfm
	<b>Steinbourg</b>	
<b>RHEINKIES 4/8</b>	0303L100S1-G11	
<b>NANCY 2/5</b>	0303L100S1-J10	
<b>NIMES</b>	0303L100S1-G12	
<b>PAU</b>	0303L100S1-M01	
<b>PARIS</b>	0303L100S1-Q01	

## AQUAPRINT



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm  
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.  
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
5 cm	60-80-100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

<b>GRAU</b>	0302L100S1-G03	
<b>ANTHRAZIT</b>	0302L100S1-N03	

## KUGELGESTRAHLT



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm  
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.  
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
5 cm	60-80-100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

<b>GRAU GESTRAHLT</b>	0304L100S1-G01	
<b>GENF</b>	0304L100S1-G19	
<b>INNSBRUCK</b>	0304L100S1-I01	
<b>MELBOURNE</b>	0304L100S1-M12	
<b>MAILAND</b>	0304L100S1-M06	
<b>RIO</b>	0304L100S1-R03	

Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigungen

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden

Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte

## TRITT- und STELLSTUFEN - SONDERANFERTIGUNG

- für schon bestehende Treppen
- Nur auf Anfrage



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt!



RL - RG - RFL - FS



### AHTUNG

Für jedes zusätzliche besondere Detail wird ein Aufpreis von 25% berechnet.  
Zur Herstellung, bitte unbedingt eine Zeichnung mit präzisen Angaben (siehe Zeichnung C und D mit Materialstärke, Fabreferenz, Anzahl der Sichtkanten usw...) erstellen und zusenden.  
Für jede Bestellung benötigen wir die schriftliche Zusage des Kunden, und die genauen Maße.  
Die Preise werden pro Laufmeter angegeben - Maximale Höhe der Stellstufe : 20 cm

Standardstärke = 4 cm - bis zu 1 m  
Stärke 5 cm = für Längen > 1 m  
(außer Modernit / Sierra = Stärke 6,5 cm)  
Aufpreis von 25% für Stärken über 5 cm



**A: Trittstufe**  
Maximale Länge= 160 cm  
Maximale Breite= 55 cm  
Standardbreite = 36 cm

**B: Stellstufe**  
Maximale Länge = 160 cm  
Maximale Höhe = 20 cm  
Standardhöhe = 11 cm

Oberfläche	TRITT- und STELLSTUFE DE MEME LONGUEUR ET DE MEME EPAISSEUR		TRITTSUFE		STELLSTUFE	
	Artikel	Preis in €/Lfm	Artikel	Preis in €/Lfm	Artikel	Preis in €/Lfm
<b>Wassergestrahle</b>						
RHEINKIES 4/8	0303M100S1-G11		0303D100S1-G11		0303C100S1-G11	
NANCY 2/5	0303M100S1-J10		0303D100S1-J10		0303C100S1-J10	
PAU	0303M100S1-M01		0303D100S1-M01		0303C100S1-M01	
PARIS	0303M100S1-Q10		0303D100S1-Q01		0303C100-Q01	
NIMES	0303M100S1-G12		0303D100S1-G12		0303C100S1-G12	
<b>Aquaprint</b>						
GRAU	0302M100S1-G03		0302D100S1-G03		0302C100S1-G03	
ANTRAZIT	0302M100S1-N03		0302D100S1-N03		0302C100S1-N03	
<b>Modernit</b> - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -						
VARESE	0317M100S1-V03		0317D100S1-V03		0317C100S1-V03	
<b>Modernit gestockt</b> - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -						
VARESE	0322M100S1-V03		0322D100S1-V03			
<b>Kugelgestrahlt</b>						
GRAU GESTRAHLT	0304M100S1-G01		0304D100S1-G01		0304C100S1-G01	
GENEVE	0304M100S1-G19		0304D100S1-G19		0304C100S1-G19	
INNSBRUCK	0304M100S1-I01		0304D100S1-I01		0304C100S1-I01	
MELBOURNE	0304M100S1-M12		0304D100S1-M12		0304C100S1-M12	
MILAN	0304M100S1-M06		0304D100S1-M06		0304C100S1-M06	
RIO	0304M100S1-R03		0304D100S1-R03		0304C100S1-R03	



Platten mit Sichtkanten – Blockstufen – Sonderanfertigung  
Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:  
→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten  
→ Poren oder Luftblasen  
Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.


SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

## FREITRAGENDE STUFENELEMENTE

⚠ Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



		Dimensions en cm		Gewicht/Stk		
<b>AQUAPRINT</b> RL  				(1) 192 kg		
				(2) 300 kg		
				(3) 445 kg		
				(4) 580 kg		
	100 x 100 x 8 (1) 	GRAU ANTHRAZIT		0302E100S1-G03 0302E100S1-N03		
	125 x 125 x 8 (2) 	GRAU ANTHRAZIT		0302E125S1-G03 0302E125S1-N03		
	150 x 150 x 8 (3) 	GRAU ANTHRAZIT		0302E150S1-G03 0302E150S1-N03		
	175 x 175 x 8 (4) 	GRAU ANTHRAZIT		0302E175S1-G03 0302E175S1-N03		

		Dimensions en cm		Gewicht/Stk		
<b>KUGELGESTRAHLT</b> RG  				(1) 192 kg		
				(2) 300 kg		
				(3) 445 kg		
				(4) 580 kg		
	100 x 100 x 100 (1) 	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E100S1-G19 0304E100S1-M12 0304E100S1-M06		
	125 x 125 x 8 (2) 	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E125S1-G19 0304E125S1-M12 0304E125S1-M06		
	150 x 150 x 8 (3) 	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E150S1-G19 0304E150S1-M12 0304E150S1-M06		
	175 x 175 x 8 (4) 	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E175S1-G19 0304E175S1-M12 0304E175S1-M06		


 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund  = Nur komplette Palette

# Einzelpalisaden


## RALLYE PALISADEN



1 Stirn- und 3 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet

Maße L / B / H 20/15/40 cm	Stk/Lfm 5 Stk	Stk/Pal 40 Stk	Gewicht/Stk 22 kg
			<b>Werk Steinbourg</b>
<b>GRAU</b>			0401R040S1-G01
L / B / H 20/15/60 cm	5 Stk	20 Stk	36 kg
<b>GRAU</b>			0401R060S1-G01
<b>GENF</b>			0404R060S1-G19
<b>MAILAND</b>			0404R060S1-M06
<b>MELBOURNE</b>			0404R060S1-M12
L / B / H 20/15/80 cm	5 Stk	20 Stk	47 kg
<b>GRAU</b>			0401R080S1-G01
<b>GENF</b>			0404R080S1-G19
<b>MAILAND</b>			0404R080S1-M06
<b>MELBOURNE</b>			0404R080S1-M12
L / B / H 20/15/100 cm	5 Stk	20 Stk	58 kg
<b>GRAU</b>			0401R100S1-G01
<b>GENF</b>			0404R100S1-G19
<b>MAILAND</b>			0404R100S1-M06
<b>MELBOURNE</b>			0404R100S1-M12

## LINEAR PALISADEN



1 Stirn- und 4 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet

Maße L / B / H 18/12/40 cm	Stk/Lfm 5,55 Stk	Stk/Pal 60 Stk	Gewicht/Stk 16,5 kg
			<b>Werk Steinbourg</b>
<b>GRAU</b>			04011040R1-G01
<b>ANTHRAZIT</b>			04011040R1-A01
<b>GRANIT GRAU</b>			04041040R1-G04
<b>GRANIT ANTHRAZIT</b>			04041040R1-G22
<b>GRANIT PERLE (HELL)</b>			04041040R1-G07
L / B / H 18/12/60 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
<b>GRAU</b>			04011060R1-G01
<b>ANTHRAZIT</b>			04011060R1-A01
<b>GRANIT GRAU</b>			04041060R1-G04
<b>GRANIT ANTHRAZIT</b>			04041060R1-G22
<b>GRANIT PERLE (HELL)</b>			04041060R1-G07
L / B / H 18/12/80 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
<b>GRAU</b>			04011080R1-G01
<b>ANTHRAZIT</b>			04011080R1-A01
<b>GRANIT GRAU</b>			04041080R1-G04
<b>GRANIT ANTHRAZIT</b>			04041080R1-G22
<b>GRANIT PERLE (HELL)</b>			04041080R1-G07
L / B / H 18/12/100 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
<b>GRAU</b>			04011100R1-G01
<b>ANTHRAZIT</b>			04011100R1-A01
<b>GRANIT GRAU</b>			04041100R1-G04
<b>GRANIT ANTHRAZIT</b>			04041100R1-G22
<b>GRANIT PERLE (HELL)</b>			04041100R1-G07
L / B / H 18/12/120 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
<b>GRAU</b>			04011120R1-G01
<b>ANTHRAZIT</b>			04011120R1-A01
<b>GRANIT GRAU</b>			04041120R1-G04
<b>GRANIT ANTHRAZIT</b>			04041120R1-G22
<b>GRANIT PERLE (HELL)</b>			04041120R1-G07
L / B / H 18/12/160 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg
<b>GRAU</b>			04011160R1-G01
<b>ANTHRAZIT</b>			04011160R1-A01
<b>GRANIT GRAU</b>			04041160R1-G04
<b>GRANIT ANTHRAZIT</b>			04041160R1-G22
<b>GRANIT PERLE (HELL)</b>			04041160R1-G07

**SC** → Auf BESTELLUNG

**SM** → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette


# Einzelpalisaden

## ONDINE PALISADEN

RC-RG



Maße L / B / H	Stk/Lfm	Stk/Pal	Gewicht/Stk
18/12/40 cm	5,55 Stk	60 Stk	16,5 kg




1 Stirn- und  
4 Seitenflächen sind  
serienmäßig bearbeitet

Maße L / B / H	Stk/Lfm	Usine Steinbourg	Preis in €/Stk
18/12/40 cm	5,55 Stk	0401O040R1-G01 0401O040R1-B02 0403O040R1-A01	
18/12/60 cm	5,55 Stk	56 Stk	23 kg
18/12/80 cm	5,55 Stk	0401O060R1-G01 0401O060R1-B02 0403O060R1-A01	30 kg
18/12/100 cm	5,55 Stk	42 Stk	37,5 kg
18/12/120 cm	5,55 Stk	0401O080R1-G01 0401O080R1-B02 0403O080R1-A01	
18/12/140 cm	5,55 Stk	24 Stk	58 kg
18/12/160 cm	5,55 Stk	0401O100R1-G01 0401O100R1-B02 0403O100R1-A01	
18/12/120 cm	5,55 Stk	20 Stk	66 kg
18/12/140 cm	5,55 Stk	0401O120R1-G01 0401O120R1-B02 0403O120R1-A01	
18/12/160 cm	5,55 Stk	20 Stk	75 kg
18/12/160 cm	5,55 Stk	0401O140R1-G01 0401O140R1-B02 0403O140R1-A01	
18/12/160 cm	5,55 Stk	0401O160R1-G01 0401O160R1-B02 0403O160R1-A01	

## RUSTIKAL PALISADEN


RVT



Maße L / B / H	Stk/Lfm	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
14/10,5/30 cm	8 Stk	84 Stk	10 kg
14/10,5/40 cm	8 Stk	0408J030R1-A01	
14/10,5/40 cm	8 Stk	60 Stk	14 kg
14/10,5/60 cm	8 Stk	0408J040R1-A01	
14/10,5/60 cm	8 Stk	42 Stk	20 kg
14/10,5/90 cm	8 Stk	0408J060R1-A01	
14/10,5/90 cm	8 Stk	30 Stk	30 kg
14/10,5/90 cm	8 Stk	0408J090R1-A01	

## HOLTZSTRUKTUR PALISADEN

RC



Maße L / B / H	Stk/Lfm	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
19/10/80 cm	5,26 Stuck	24 Stk	36 kg
19/10/120 cm	5,26 Stuck	0414B080R1-C06	
19/10/120 cm	5,26 Stuck	20 pces	54 kg
19/10/150 cm	5,26 Stuck	0414B120R1-C06	
19/10/150 cm	5,26 Stuck	20 pces	68 kg
19/10/180 cm	5,26 Stuck	0414B150R1-C06	
19/10/180 cm	5,26 Stuck	20 pces	84 kg
19/10/180 cm	5,26 Stuck	0414B180R1-C06	


Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## AQUASPEED RINNE

	Maße	Höhe	Gewicht in KG	Stk / Lage	Gewicht/ Palette	Stk/ Palette
<b>AQUASPEED RINNE</b>	60X20 cm	10 cm	Oberteil : 22,5 kg Unterteil : 20,5 kg	6 Stk	Oberteil : 675 kg Unterteil : 615 kg	30 Stk
<b>AQUASPEED SCHACHT</b> RC-RG 	50X20 cm	30 cm	Oberteil : 8 kg Unterteil : 39,2 kg	-	-	-



Schacht Aquaspeed

	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
<b>AQUASPEED RINNE - Oberteil</b>		
RC		
GRAU	1201C000S1-G01	
SCHWARZ	1201C000S1-N01	
<b>CANIVEAUX AQUASPEED - Oberteil</b>		
RG		
GRANIT PERLE	1204C000S1-P01	
GRANIT ANTHRAZIT	1204C000S1-A02	
<b>AQUASPEED RINNE - Unterteil</b>		
RC		
GRAU	1201F000S1-G01	
<b>AQUASPEED SCHACHT (Unter + Oberteil + Korb)</b>		
RC		
GRAU	1201R000S1-G01	
SCHWARZ	1201R000S1-N01	
<b>AQUASPEED SHACHT (Unter + Oberteil + Korb)</b>		
RG		
GRANIT PERLE	1204R000S1-P01	
GRANIT ANTHRAZIT	1204R000S1-A02	



 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund  = Nur komplette Palette


# Mauer- und Pfeilerabdeckplatten

## EINGEFÄRBTE MAUERABDECKPLATTEN



MAUERABDECKPLATTEN RC

Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
25 cm	5 cm	L / B / S 60/25/5 cm	14 kg	560 kg	40 Stk



Mauerabdeckplatte 25 cm → Mauer von 15 cm  
 Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm  
 Mauerabdeckplatte 35 cm → Mauer von 25 cm  
 Mauerabdeckplatte 40 cm → Mauer von 30 cm

**WICHTIG**

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preis in €/Stk
GRAU	W*	W*	W	0501C025W1-G01	
ANTHRAZIT	W*		W	0501C025W1-A01	
<b>30 cm</b>	<b>5 cm</b>	<b>L / B / S 60/30/5 cm</b>	<b>17 kg</b>	<b>680 kg</b>	<b>40 Stk</b>
GRAU	W*	W*	W	0501C030W1-G01	
ROT	W*	W*	W	0501C030W1-R01	
ANTHRAZIT	W*		W	0501C030W1-A01	
GELB	W*		W	0501C030W1-J01	
BEIGE	W*		W	0501C030W1-B19	
<b>35 cm</b>	<b>5 cm</b>	<b>L / B / S 60/35/5 cm</b>	<b>22,5 kg</b>	<b>675 kg</b>	<b>30 Stk</b>
GRAU	W*	W*	W	0501C035W1-G01	
ANTHRAZIT	W*		W	0501C035W1-A01	
<b>40 cm</b>	<b>5 cm</b>	<b>L / B / S 60/40/5 cm</b>	<b>26 kg</b>	<b>780 kg</b>	<b>30 Stk</b>
GRAU	W*		W	0501C040W1-G01	
ANTHRAZIT	W*		W	0501C040W1-A01	

**WICHTIG**

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)


## EINGEFÄRBTE PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN

Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
(1) 40 cm	5 cm	L / B / S 40/40/5 cm	14 kg	-	-
(2) 50 cm	5 cm	L / B / S 50/50/5 cm	24 kg	-	-

PFEILERABDECKPLATTEN



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
GRAU	(1) 0501P040S1-G01	
	(2) 0501P050S1-G01	
ROT	(1) 0501P040S1-R01	
	(2) 0501P050S1-R01	
ANTHRAZIT	(1) 0501P040S1-A01	
	(2) 0501P050S1-A01	
GELB	(1) 0501P040S1-J01	
	(2) 0501P050S1-J01	
BEIGE	(1) 0501P040S1-B19	
	(2) 0501P050S1-B19	

**WICHTIG**

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)

Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette


# Mauer- und Pfeilerabdeckplatten

## AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN



AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN RL 

Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
30 cm	5 cm	L / B / S 60/30/5 cm	17 kg	680 kg	40 Stk



Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm

	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
NIMES	0502C030W1-G12		0502C030W1-G12	

**WICHTIG**

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.


## AQUAPRINT PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN RL 

Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
(1) 40 cm	5 cm	L / I / S 40/40/5 cm	14 kg	-	-
(2) 50 cm	5 cm	L / I / S 50/50/5 cm	24 kg	-	-

PFEILERABDECKPLATTEN RL 



	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
NIMES	(1) 0502P040S1-G12	
	(2) 0502P050S1-G12	

**WICHTIG**

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß





Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund  = Nur komplette Palette

## MAUERSYSTEM : TERRASTO

	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
MAXI ELEMENT	(1) L/B/ H 50/25/20 cm	27 kg	48	10	-
MINI ELEMENT	(2) L/B/ H 25/25/20 cm	15 kg	90	20	-
PFEILERELEMENT	(3) L/B/ H 37,5/37,5/20 cm	25 kg	36	-	-
PFEILERELEMENT GERILLT	(4) L/B/ H 40/30/25 cm	34 kg	45	-	-

RVT 

		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
ANTHRAZIT	(1)	0662B000R1-A01	
ANTHRAZIT	(2)	0662D000R1-A01	
ANTHRAZIT	(3)	0662P000R1-A01	
ANTHRAZIT	(4)	0662P001R1-A01	
VITRE	(1)	0662B000R1-V01	
VITRE	(2)	0662D000R1-V01	
VITRE	(3)	0662P000R1-V01	




## Multifunktionsystem Novabloc



	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
ELEMENT NOVABLOC	L / l / H 60/20/10 cm	37 kg	40	11	2,2

RC-RFL 



	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
VITRE	0663B000S1-V01	
BROOKLYN Anthrazit	0663B000S1-B11	

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.








Info : Verlegung mit Mörtel / Weichkleber und mit Kamm

## MAUERSYSTEM : CAPRI




	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
GRUNDELEMENT	(1) L/B/ H 50/25/15 cm	44 kg	30	13,3	-
GRUNDELEMENT	(2) L/B/ H 34/25/15 cm - 16/25/15 cm	44 kg	30	-	-
GRUNDELEMENT	(3) L/B/ H 50/25/7,5 cm	22 kg	30	-	-
ANFANG-/ENDELEMENT	(4) L/B/ H 50/25/15 cm	44 kg	30	13,3	-
ANFANG-/ENDELEMENT	(5) L/B/ H 49/25/7,5 cm	22 kg	30	13,3	-
1/2 ELEMENT	(6) L/B/ H 25/25/15 cm	22 kg	60	-	-

Grundelement 2 Seiten gebrochen



1/2 Element, 3 Seiten gebrochen




	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
<b>NEBRASKA</b> Grau / braun	(1) 0661B000S1-N02	
	(2) 0661B001S1-N02	
	(3) 0661B002S1-N02	
	(4) 0661F000S1-N02	
	(5) 0661F002S1-N02	
	(6) 0661D000S1-N02	
<b>VITRE</b>	(1) 0661B000S1-V01	
	(2) 0661B001S1-V01	
	(3) 0661B002S1-V01	
	(4) 0661F000S1-V01	
	(5) 0661F002S1-V01	
	(6) 0661D000S1-V01	

## PFEILERELEMENT



Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
L/B/ H 16,5/25/15 cm	14,60 kg	75	-	-





Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
<b>NEBRASKA</b> Grau / Braun	0661E000S1-N02
<b>VITRE</b>	0661E000S1-V01

## ABDECKPLATTEN



Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
(7) L/B/ H 60/35/8 cm	39 kg	20	-	-
(8) L/B/ H 50/50/7 cm	45,5 kg	10	-	-



Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
<b>NEBRASKA</b> Grau / Braun	(7) 0661C000S1-N02 (8) 0661P000S1-N02
<b>VITRE</b>	(7) 0661C000S1-V01 (8) 0661P000S1-V01

(8) Besonders passend zu unseren Modernitplatten und Capripflaster.  
 ⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
 Hintergrund = Nur komplette Palette


## MAUERSYSTEM : ROMANO

	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m <sup>2</sup>	Stk/Lfm
GRUNDELEMENT	(1) L / I / H 50/10/25 cm	26,70 kg	Ungerumpelt: 48 Stk/Pal Gerumpelt: 32 Stk/Pal	20	
GRUNDELEMENT	(2) L / I / H 25/10/25 cm	13,40 kg	Ungerumpelt: 90 Stk/Pal Gerumpelt: 64 Stk/Pal	40	
GRUNDELEMENT	(3) L / I / H 25/20/25 cm	26,70 kg	Ungerumpelt: 48 Stk/Pal Gerumpelt: 32 Stk/Pal	20	
GRUNDELEMENT	(4) L / I / H 37,5/20/25 cm	40 kg	Ungerumpelt: 24 Stk/Pal Gerumpelt: 16 Stk/Pal	13,33	



		UNGERUMPELT		GERUMPELT	
		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
GEFLAMMT GRAU ANTHRAZIT	(1)	0664B001S3-N19		0664B001S1-N19	
	(2)	0664B002S3-N19		0664B002S1-N19	
	(3)	0664B003S3-N19		0664B003S1-N19	
	(4)	0664B004S3-N19		0664B004S1-N19	
GEFLAMMT BEIGE PORPHYR	(1)	0664B001S3-N20		0664B001S1-N20	
	(2)	0664B002S3-N20		0664B002S1-N20	
	(3)	0664B003S3-N20		0664B003S1-N20	
	(4)	0664B004S3-N20		0664B004S1-N20	

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

# Einfassungen

<b>RASENBORDSTEIN-HALBRUND</b> 	Maße		Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
	L / H / S				
		(1)	100/25/5 cm	1296 kg	48
	(2)	100/30/5 cm	1056 kg	32	33 kg

 Nur in kompletten Paletten verfügbar

		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU	(1)	07700025K1-G01		07700025K1-G01		07700025W1-G01	
	(2)	07700030K1-G01		07700030K1-G01		07700030W1-G01	
ANTHRAZIT	(1)	07700025K1-A01		07700025K1-A01		07700025W1-A01	
	(2)	07700030K1-A01		07700030K1-A01		07700030W1-A01	

<b>RASENBORDSTEIN-FLACH</b> 	Maße		Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
	L / H / S				
		(1)	100/25/5 cm	1296 kg	48
	(2)	100/30/5 cm	1056 kg	32	33 kg

 Nur in kompletten Paletten verfügbar

		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU	(1)	07720025K1-G01		07720025K1-G01		07720025W1-G01	
	(2)	07720030K1-G01		07720030K1-G01		07720030W1-G01	
ANTHRAZIT	(1)	07720025K1-A01		07720025K1-A01		07720025W1-A01	
	(2)	07720030K1-A01		07720030K1-A01		07720030W1-A01	

<b>RANDSTEINE</b> 	Maße		Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
	L / H / S				
		(1)	100/20/8 cm	1728 kg	48

 Nur in kompletten Paletten verfügbar

		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU		5001SB09K1-G01		5001SB09K1-G01		5001SB09W1-G01	
ANTHRAZIT		5001SB09K1-A01		5001SB09K1-A01		5001SB09W1-A01	

<b>MINIFLOR</b> 	Maße		Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette	Stk/m²
	L / B / H					
		(1)	33/33/22 cm	19 kg	1026 kg	54 Stk


 Nur in kompletten Paletten verfügbar

		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU	(1)	0880B000K1-G21		0880B000K1-G21		0880B000W1-G21	
	(2)	0880B000K1-B02		0880B000K1-B02		0880B000W1-B02	

<b>MAXIFLOR</b> 	Maße		Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette	Stk/m²
	L / B / H					
		(1)	50/40/25 cm	39 kg	780 kg	20 Stk
<b>ZWISCHENRIEGEL</b>	(2)	43,3/24,5/5 cm	9,9 kg	768 kg	60 Stk	
<b>ANFANG-ENDRIEGEL</b>	(3)	32,4/25/5 cm	6,4 kg	768 kg	120 Stk	
<b>BODENPLATTE</b> RC 	(4)	34/24/5 cm	8,2 kg	984 kg	120 Stk	

 Nur in kompletten Paletten verfügbar

		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU	(1)	0881B000K1-G21		0881B000K1-G21		0881B000W1-G21	
	(2)	0881I000S1-G21		-		-	
	(3)	0881D000S1-G21		-		-	
	(4)	0881F000S1-G21		-		-	
ERDBRAUN	(1)	0881B000K1-B02		0881B000K1-B02		0881B000W1-B02	
	(2)	0881I000S1-B02		-		-	
	(3)	0881D000S1-B02		-		-	



 **Auf BESTELLUNG**

 **Auf Maß**

Siehe Verlegehinweise  
**Hintergrund**  = Nur komplette Palette

# Ergänzungsprodukte

## FUGENSAND

### VERBRAUCH:

Zur Info 25 kg bedecken :

\* Pflaster : von 2 bis 8 m<sup>2</sup>

\* Platten : von 8 bis 20 m<sup>2</sup>

Die benötigte Menge kommt auf das Format und die Stärke der Platten und Pflaster an, sowie auf die Breite der Fugen.

Minimale Breite der Fugen : 2 mm

 Bitte beachten Sie unsere technische Anweisungen

## POLYMER FUGENSAND



Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref.	-
------	-------------	---------	---------	------	---


### POLYMER FUGENSAND DR+ FÜR PFLASTER UND PLATTEN

#### ZUR VERLEGUNG AUF WEICHEM BODEN - Bettung aus stabilisiertem Sand




				Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
SACK	48	25 kg	DR+ Grau "151-047"	1006T003R1	
SACK	48	25 kg	DR+ Basalt "151-067"	1006T005R1	
SACK	48	25 kg	DR+ Granit "151-057"	1006T004R1	

### VERARBEITUNG :




1 - Verfugung



2 - Abrüttelung



3 - Oberflächen  
Säuberung



4 - Befeuchtung



5 - Trocknung-Aushärtung

Nach 90 Minuten  
regentauglich

Polymer Fugensand für Pflaster und Platten zur Verlegung auf weichem Boden

- Bettung aus stabilisiertem Sand

\* Die Versiegelungs- oder Klebeverlegung ist zu vermeiden

\* Die Verlegung auf Kies ist zu vermeiden

 Auf BESTELLUNG


 Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette

# Pflegemittel Heinrich & Bock

## REINIGUNGSMITTEL FÜR PLATTEN UND PFLASTER



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	-
<b>REINIGUNGSMITTEL</b>						
					<b>Werk Steinbourg</b>	<b>Preis in €/stück</b>
Gegen Kalkausblühungen	5 kg	4	5 kg	KALK AUSBLÜHUNG-SENTFERNER	(1) 10040N11R1	
Entfernt Rostflecken auf Pflaster und Platten	1 kg	19	1 kg	ROSTLÖSER	(2) 10040N12R1	
Entfernt wirksam Flecken durch abgestorbene Blätter, Wein, Blut und nichtfettende Lebensmittel.	5 kg	4	5 kg	SYSTEMREINIGER INTENSIV	(3) 10040N13R1	
Entfernt Öl- und Fettflecken auf Pflaster und Platten	1 kg	19	1 kg	FETTLÖSER - KONZENTRAT	(4) 10040N14R1	

## SCHUTZMITTEL FÜR PFALSTER UND PLATTEN



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	-
<b>SCHUTZMITTEL</b>						
					<b>Werk Steinbourg</b>	<b>Preis in €/stück</b>
Für Pflaster und Platten, schützt vor Flecken						
VERBRAUCH Imprägnierung Concrete Matt : 50-100 g/m <sup>2</sup>	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MATTEFFEKT	10050P18R1	
VERBRAUCH Imprägnierung Complete 150-250 g/m <sup>2</sup>	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG NASSEFFEKT	10050P19R1	
VERBRAUCH Spezialpflege : 30-80 g/m <sup>2</sup>	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MIT LEICHTERN "GLANZEFFEKT"	10050P20R1	
VERBRAUCH Beschichtung Transparent : 100-200 g/m <sup>2</sup>	1 kg	24	5 kg	BESCHICHTUNG TRANSPARENT - 2 KOMPONENTEN	10050P21R1	
	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	-

## MAUERABDECKPLATTEN SCHUTZMITTEL




	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	-
					<b>Werk Steinbourg</b>	<b>Preis in €/stück</b>
VERBRAUCH 0,15 kg/m <sup>2</sup> Menge pro m <sup>2</sup> für 1 kg : 6,67 m <sup>2</sup>	1 kg	24	1 kg	COUV PROTECT GRAU	(5) 10050P10R1	
				COUV PROTECT ANTHRAZIT	(5) 10050P12R1	
				COUV PROTECT ROT	(5) 10050P14R1	
				COUV PROTECT BEIGE	(5) 10050P16R1	
	5 kg	4	5 kg	COUV PROTECT GRAU	(6) 10050P11R1	
				COUV PROTECT ANTHRAZIT	(6) 10050P13R1	
				COUV PROTECT ROT	(6) 10050P15R1	
				COUV PROTECT BEIGE	(6) 10050P17R1	

**SC** → Auf BESTELLUNG

**SM** → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



*Spirit of Stone* 

Die Wasserdurchlässige  
Pflastersystem  
der Kollektion HB

# Pflaster/ Rasengitter Steine Wasserdurchlässige

RDP

RC

RL


RG



## DURCHLÄSSIGE PFLASTER - GEOTON / \*\*

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
PFLASTER 20/20/6 CM	(1) 6 cm	20/20/6 cm	130 kg	1248 kg	240 stk ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 stk
PFLASTER 20/20/8 CM	(2) 8 cm	20/20/8 cm	165 kg	1584 kg	240 stk ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Prix en €/m <sup>2</sup>
GRAU (1)	-	-	W	0105G006W1-G01-2020	
GRAU (2)	-	-	W	0105G008W1-G01-2020	



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

## KEOPS ENVIRO - SELBSTBLOCKIERENDEN PFLASTER / Europäisches Patent 1380689

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
PFLASTER 20/20/8 CM	8 cm	20/20/8 cm	165 kg	1584 kg	240 stk ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	-	W	0105E008W1-G01-2020	



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenteil : CA. 12 %  
Fugenbreite : 10/12 mm

Kreuzweise Möglich  
Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

## WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 7 mm	8 cm	20/20/8 cm	170 kg	1632 kg	240 stk ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	K	W	0105I008x1-G01-2020	
SCHWARTZ	-	K	W	0105I008x1-N01-2020	
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0105I008x1-xxx-2020	
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105I008W1-xxx-2020	




Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenteil : 4 %  
Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 15 mm	8 cm	20/20/8 cm	160 kg	1536 kg	240 pces ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	K	W	0105J008x1-G01-2020	
SCHWARTZ	-	K	W	0105J008x1-N01-2020	
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0105J008x1-xxx-2020	
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105J008W1-xxx-2020	



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenteil CA. 9,5 %  
Wasserdurchlässigkeit nach NF Norme NF EN 1338 :  $k_1 > 10^{-3}$  mit split 2/4  
Kreuzweise verlegung Möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



→ Auf BESTELLUNG



→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette


# Pflaster/ Rasengitter Steine Wasserdurchlässige



## WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/20/8 CM</b> Abstandsfuge 30 mm RC-RL-RG	8 cm	20/20/8 cm	145 kg	1392 kg	240 stk ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU</b>	-	K	W	0105H008x1-G01-2020	
<b>SCHWARTZ</b>	-	K	W	0105H008x1-N01-2020	
<b>WASSERGESTRAHLTE</b>	-	K	W	0105H008x1-xxx-2020	
<b>KUGELGESTRAHLT</b>	-	-	W	0105H008W1-xxx-2020	


Andere Farben und Oberflächen verfügbar

**Fuganteil CA. 9,5 %**  
Wasserdurchlässigkeit nach NF Norme NF EN 1338 :  $k_1 > 10^{-3}$  mit split 2/4  
Kreuzweise verlegung Möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/30/8 CM</b> Abstandsfuge 15 mm RC-RL-RG	8 cm	20/30/8 cm	165 kg	1584 kg	160 stk ou 9,60 m <sup>2</sup>	17 stk

NEU



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU</b>	-	K	W	0105J008x1-G01-2030	
<b>SCHWARTZ</b>	-	K	W	0105J008x1-N01-2030	
<b>WASSERGESTRAHLTE</b>	-	K	W	0105J008x1-xxx-2030	
<b>KUGELGESTRAHLT</b>	-	-	W	0105J008W1-xxx-2030	


Andere Farben und Oberflächen verfügbar

**Fuganteil CA. 8 %**  
Kreuzweise verlegung Möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 20/30/8 CM</b> Abstandsfuge 30 mm RC-RL-RG	8 cm	20/30/8 cm	150 kg	1440 kg	160 pces ou 9,60 m <sup>2</sup>	17 stk

NEU



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU</b>	-	K	W	0105H008x1-G01-2030	
<b>SCHWARTZ</b>	-	K	W	0105H008x1-N01-2030	
<b>WASSERGESTRAHLTE</b>	-	K	W	0105H008x1-xxx-2030	
<b>KUGELGESTRAHLT</b>	-	-	W	0105H008W1-xxx-2030	

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

**Fuganteil CA 16 %**  
Kreuzweise verlegung Möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette


# Pflaster/ Rasengitter Steine Wasserdurchlässige



## WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS ECO

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 15/30/10 CM</b> Abstandsfuge 15 mm RC-RL-RG	10 cm	15/30/10 cm	209 kg	1504 kg	160 stk ou 7,2 m <sup>2</sup>	23 stk




	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	K	W	0105W010x1-G01-1530	
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0105W010x1-xxx-1530	
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105W010W1-xxx-1530	

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA 8.6 %  
Kreuzweise Verlegung möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 15/30/10 CM</b> Abstandsfuge 30 mm RC-RL-RG	10 cm	15/30/10 cm	185,5 kg	1336 kg	160 stk ou 7,2 m <sup>2</sup>	23 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	K	W	0105X010x1-G01-1530	
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0105X010x1-xxx-1530	
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105X010W1-xxx-1530	

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil CA 17.4 %


Kreuzweise Verlegung möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

## WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS HYDRO

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER 30/40/15 CM</b> (1)	15 cm	30/40 cm	250 kg/m <sup>2</sup>	1440 kg	48 stk ou 5,76 m <sup>2</sup>	8,33 stk
<b>PFLASTER 8/8/15 CM</b> (2) RC-RG		8/8 cm	2,20 kg/stk	715 kg	162 stk ou 1,03 m <sup>2</sup>	-



(1)



(2)

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	K	W	0105Z015X1-G01-3040	
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0105Z015X1-xxx-3040	
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105Z015W1-xxx-3040	

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

(1) Wasserdurchlässigkeit 600 l / s pro Hectare mit Split 2/4  
Wasserdurchlässigkeit Anteil 25 %

Kreuzweise Verlegung möglich


Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/stk
GRAU	S	-	-	0105Z015S1-G01-0808	
WASSERGESTRAHLT	S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808	
KUGELGESTRAHLT	S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808	

## RASENGITTER STEINE

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>RASENGITTER STEINE</b> RC	8 cm / 10 cm	(1) 8 cm	112 kg	1290 kg	11,52 m <sup>2</sup>	-
		(2) 10 cm	141 kg	1353 kg	9,60 m <sup>2</sup>	-



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU (1)	W*	W	W	0105Z008W1	
GRAU (2)	-	K	W	0105Z010x1	

**Auf BESTELLUNG**

**Auf Maß**


Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette



## KEOPS / Europäisches Patent 2527533

Nur pro Lage verkauft

<b>PFLASTER KEOPS</b>  RC-RL-RG	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	 <b>8 cm</b>	15/15 cm	175 kg	1575 kg	400 stk ou 9 m <sup>2</sup>	44 stk
		15/22,5 cm	175 kg	1444 kg	250 stk ou 8,25 m <sup>2</sup>	30 stk
		15/30 cm	175 kg	1575 kg	200 stk ou 9 m <sup>2</sup>	22 stk




Mechanisches Verlegung möglich




	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
<b>GRAU</b>	-	K	W	0101E008x1-G01-xxx	
<b>WASSERGESTRAHLT</b>	-	K	W	0103E008x1-xxx-xxx	

*Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber*



Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
 <b>8 cm</b>	15/15 cm	175 kg	1575 kg	400 stk ou 9 m <sup>2</sup>	44 stk
	15/22,5 cm	175 kg	1444 kg	250 stk ou 8,25 m <sup>2</sup>	30 stk
	15/30 cm	175 kg	1575 kg	200 stk ou 9 m <sup>2</sup>	22 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
<b>KUGELGESTRAHLT</b>	-	-	W	0104E008W1-xxx-xxx	



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

→ **Auf BESTELLUNG**

→ **Auf Maß**

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette



## KEOPS / Europäisches Patent 2527533

Nur pro Lage verkauft


PFLASTER KEOPS RC-RL-RG  	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	<b>10 cm</b>	15/15 cm	220 kg	1584 kg	320 stk ou 7,20 m <sup>2</sup>	44 stk
		15/22,5 cm	220 kg	1485 kg	200 stk ou 6,75 m <sup>2</sup>	24 stk
		15/30 cm	220 kg	1425kg	144 stk ou 6,48 m <sup>2</sup>	22 stk



Mechanisches Verlegung möglich

SC	GRAU WASSERGESTRAHLT	Werk	Werk	Werk	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
		Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim		
		-	K	W	0101V010x1-G01-xxxx	
		-	K	W	0103V010x1-xxx-xxxx	


Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber  
Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)



Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>10 cm</b>	15/15 cm	220 kg	1584 kg	320 stk ou 7,20 m <sup>2</sup>	44 stk
	15/22,5 cm	220 kg	1485 kg	200 stk ou 6,75 m <sup>2</sup>	24 stk
	15/30 cm	220 kg	1584 kg	160 stk ou 7,20 m <sup>2</sup>	22 stk

SC	KUGELGESTRAHLT	Werk	Werk	Werk	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
		Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim		
		-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx	

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion






Nur pro Lage verkauft

PLATTEN KEOPS RC-RL-RG  	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
	<b>10 cm</b>	30/45 cm	220 kg	1900 kg	64 stk ou 8,64 m <sup>2</sup>	8 stk
		45/60 cm	220 kg	1900 kg	32 stk ou 8,64 m <sup>2</sup>	4 stk
		30/60 cm	220 kg	1900 kg	48 stk ou 8,64 m <sup>2</sup>	6 stk

SC	GRAU WASSERGESTRAHLT KUGELGESTRAHLT	Werk	Werk	Werk	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>				
		Steinbourg	Krautergersheim	Wittenheim						
				-			K	W	0101V010x1-G01-xxxx	
				-			K	W	0103V010x1-xxx-xxxx	
		-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx					

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund  = Nur komplette Palette

# PFLASTER / PLATTEN KEOPS



## KEOPS / Europäisches Patent 2527533


▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PLATTEN KEOPS</b> CE RC-RL-RG	12 cm	100/35/12 cm	265 kg	1484 kg	16 pcs ou 5,6 m <sup>2</sup>	2,85 stk

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	K	W	0101V012x1-G01-35100	
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V012x1-xxx-35100	
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104V012W1-xxx-35100	

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion




▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PLATTEN KEOPS</b> CE RC-RL-RG	14 cm	100/35/14 cm	315 kg	1543 kg	14 pcs ou 4,9 m <sup>2</sup>	2,85 stk

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	K	W	0101V014x1-G01-35100	
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V014x1-xxx-35100	
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104V014W1-xxx-35100	

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion





## KEOPS / Europäisches Patent / 1380689

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m <sup>2</sup>	Gewicht/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Stück/m <sup>2</sup>
<b>PFLASTER KEOPS</b> CE RC-RL-RG	12 cm	15/15 cm 15/30 cm	264 kg 264 kg	1454 kg 1248 kg	245 stk ou 5,51 m <sup>2</sup> 105 stk ou 4,725 m <sup>2</sup>	44 stk 22 stk

Mechanisches Verlegung möglich



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m <sup>2</sup>
GRAU	-	K	W	0101K012x1-G01-xxxx	
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0103K012x1-xxx-xxxx	
KUGELGESTRAHLTE	-	-	W	0104K012W1-xxx-xxxx	

Klassik eingefärbt : Aufpreis von 20% dem Klassik grau gegenüber

Kreuzweise vorgelegt (für mecanische Verlegung)

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise  
Hintergrund = Nur komplette Palette

## CE KENNZEICHNUNG- NF ZERTIFIZIERUNG

Unser gesamtes Betonpflaster-Programm entspricht der Euronorm EN 1338 «Pflastersteine aus Beton» und ist daher mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung von Pflastersteinen, dass diese der französischen Norm NF EN 1338 entsprechen und regelmässig eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bordsteine und Rinnenpflaster entsprechen der Euronorm EN 1340 «Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung (Landesweiter Zusatz P98-340), dass die genannten Elemente der französischen Norm NF EN 1340 entsprechen und regelmäßig durch eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bodenplatten aus Beton in 40x40x4.1 cm entsprechen der Euronorm EN 1339 «Bodenplatten aus Beton» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Dies erlaubt deren Verlegung auf Dachterrassen und gelegentlich befahrenen Flächen.

Für Bodenplatten aus Beton in 50x50x4.1 cm hängt die Einhaltung der entsprechenden Euronorm vom ausgesuchten Vorsatzmaterial ab (für diesbezügliche Fragen, stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung..

	<b>Bodenplatten aus Beton</b> <b>04</b> <b>EN 1339</b>	<b>Heinrich &amp; Bock</b> <b>BP 208 Steinbourg</b> <b>F 67708 Saverne Cédex</b>
<p>Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)</li> <li>⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft</li> <li>⇒ Astbestgehalt : nein</li> <li>⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa</li> <li>⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend</li> <li>⇒ Thermische Leitfähigkeit [ W/(mK) ] : 1,86</li> <li>⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend</li> </ul>		
	 <b>Betonpflaster</b> <b>04</b> <b>EN 1338</b>	<b>Heinrich &amp; Bock</b> <b>BP 208 Steinbourg</b> <b>F 67708 Saverne Cédex</b>
<p>Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)</li> <li>⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft</li> <li>⇒ Astbestgehalt : nein</li> <li>⇒ Biegefestigkeit : 3,6 Mpa</li> <li>⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend</li> <li>⇒ Thermische Leitfähigkeit [ W/(mK) ] : 1,86</li> <li>⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend</li> </ul>		
	 <b>Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine</b> <b>04</b> <b>EN 1340</b>	<b>Heinrich &amp; Bock</b> <b>BP 208 Steinbourg</b> <b>F 67708 Saverne Cédex</b>
<p>Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)</li> <li>⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft</li> <li>⇒ Astbestgehalt : nein</li> <li>⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa</li> <li>⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend</li> <li>⇒ Thermische Leitfähigkeit [ W/(mK) ] : 1,86</li> <li>⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend.</li> </ul>		

## NÜTZLICHE HINWEISE ZU BETONWAREN

### FARBABWEICHUNGEN

Vor Verlegung, bitte den Aspekt der Produkte überprüfen. Die Luftfeuchtigkeit bei Regenwetter kann Einfluß auf das Aussehen haben.



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

\* Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen

Zur Herstellung unserer Betonwaren werden ausschliesslich hochwertige Rohstoffe verwendet. Dennoch können zwischen verschiedenen Produktionschargen Farbabweichungen auftreten. Diese sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

\* Farbabweichungen zwischen kombinierbaren Produktgruppen

Viele Produkte aus unserem Programm können mit anderen Produktgruppen kombiniert werden. Auch hierbei kann es produktionstechnisch zu Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen Ihnen bei der Verlegung, mindestens Ware von 3 verschiedenen Paletten zu mischen. Die Farbabweichungen werden mit der Zeit vergehen

### KALK AUSBLÜHUNGEN

Diese entstehen wenn der im Betonstein enthaltene Kalk durch Regen- und Kondenswasser aufgelöst wird. Bei klimatisch bedingter Verdunstung des durch den Betonstein aufgenommenen Regenwassers, bewegt sich der aufgelöste Kalk an die Steinoberfläche. Durch eine chemische Reaktion zwischen den in der Luft enthaltenen Kohlendioxyden und dem aufgelösten Kalk entsteht Kalzium-Karbonat (weissliche Rückstände an der Steinoberfläche). Durch Witterungseinflüsse verschwinden diese mit der Zeit. Generell gilt, Kalkausblühungen sind kein Reklamationsgrund.

### FUGEN

Wir empfehlen grundsätzlich ein trockenes Verfugen der verlegten Fläche. Bei Bordsteinen sollte eine Fugenbreite von ca. 5 bis 8 mm eingehalten werden. Bei Pflastersteinen und Terrassenplatten wird eine Fugenbreite von ca. 2 bis 3 mm empfohlen.

### OBERFLÄCHE

Die Oberfläche bzw. der Vorsatz der Materialien kann Luftporen aufweisen, die beim maschinellen Rütteln technisch nicht auszuschliessen sind. Diese Porenbildung beeinträchtigt weder die Festigkeit noch die Widerstandsfähigkeit ( Wasser ). Die Qualität der Materialien ändert sich dadurch nicht.

### AUFEINANDER STAPELN

Produkte nicht in der Witterung ohne Schutz und Abstandhalter übereinander stapeln, ansonsten besteht die Gefahr von weißen Flecken, die schwierig zu entfernen sind.

### HAARRISSE

Gelegentlich können Haarrisse auf der Betonsteinoberfläche auftreten. Diese sind nur auf nassen Produkten sichtbar und führen zu keiner Qualitätsminderung des verlegten Produkts.

### VERLEGUNG UND AUFBAU

Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen die auf eine Nichteinhaltung unserer Verlegehinweise zurückzuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

### PRODUKTGARANTIE

Diese erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und wird in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen klar definiert.

### HINWEIS

Die in der Preisliste angegebenen Gewichtsangaben sind rein informativ und können leichten, produktionstechnischen Schwankungen unterliegen..

## VERLEGETIPPS

PFLASTER Um jede Reklamation zu vermeiden, wird empfohlen, folgende Hinweise zu berücksichtigen :

- I - Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Das Abrütteln nasser Flächen vermeiden, da es zu Fleckenbildungen kommen kann.
- III- Die verlegte Fläche mit einem gummierten und nicht verschmutzten Rüttler abrütteln

### TERRASSENPLATTEN

- I- Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Eine Fugenbreite von 3 mm einhalten.
- III- Eine mit Platten verlegte Fläche darf nicht abgerüttelt werden.

### MAUER- UND PFEILERABDECKPLATTEN

- I- Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten mit Mörtel oder silikonhaltiger Fugenmasse ausfüllen.
- II- Abdeck- und Pfeilerabdeckplatten nach dem Verlegen mit Silikon besprühen..

### WICHTIG

Bitte befolgen Sie unsere Verlegeanweisungen. Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen, die auf eine Nichteinhaltung unsere Verlegehinweise zurückzuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

Bitte informieren Sie Ihre Kunden.

**I- ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

Jeder durch den Kunden übermittelte Auftrag unterliegt ausschliesslich den nachfolgend aufgeführten Verkaufsbedingungen. Dies gilt auch bei eventuell abweichenden Einkaufsbestimmungen, ob allgemein oder spezifisch, des Käufers

**II- VERKAUF UND PREIS**

Mit Ausnahme von Sondervereinbarungen, ist ein Kaufvertrag bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung auf Basis eines Preisangebots der Firma Heinrich & Bock erfolgt. Hierbei ist es unerheblich, ob ein Auftrag einem gültigen Listenpreis oder einem spezifischen Preisangebot unterliegt. Der Auftrag wird in voller Höhe verrechnet. Mit Ausnahme einer anders lautenden Vereinbarung unterliegen unsere Verkäufe von Waren, die ab einem unserer Herstellungswerke oder Lager ausgeliefert worden sind, dem zum Zeitpunkt der Fakturierung gültigen Mehrwertsteuer-Satz. Jede Veränderung der gültigen Steuersätze wird ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung an den Kunden weitergegeben, bzw. auf die in Auslieferung befindlichen Aufträge angewandt. Wir behalten uns vor, von unserem Kunden eine unsererseits akzeptierte Garantieleistung zur ordnungsgemässen Erfüllung seiner Verpflichtungen zu verlangen. Bei Sonderbestellungen, ist es uns gestattet, eine entsprechende Anzahlung zu fordern. Eine, auch nur teilweise, Umänderung des Kundenauftrags kann unsererseits nicht berücksichtigt werden. Im Falle einer ausnahmsweise genehmigten Umänderung des Kundenauftrags werden die daraus resultierenden Verzögerungen bzw. Zusatzkosten dem Kunden mitgeteilt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Kunde diese akzeptiert. Die eventuell zugunsten der Firma Heinrich & Bock getätigte Anzahlung bleibt dem Unternehmen, unter Vorbehalt eines zusätzlichen Schadensersatzes bei einem durch das Unternehmen erlittenen spezifischen Schaden erhalten.

**III- LIEFERFRIST**

Die durch die Firma Heinrich & Bock gegebenen Lieferfristen sind produktionsbedingt stets freibleibend. Bei einer produktionsbedingten Verzögerung der Auslieferung ist das Unternehmen daher nicht haftbar zu machen. Bei besonderen Aufträgen, die auch die unbedingte Einhaltung einer Lieferfrist beinhalten, kann zwischen den Vertragsparteien eine Strafe für Nichteinhaltung der Lieferfrist (Vertragsstrafe) festgelegt werden. In diesem Fall, wäre ein zusätzlicher Schadensersatz ausgeschlossen. Bei höherer Gewalt, ist weder eine Vertragsstrafe zu verhängen, noch Schadensersatz zu leisten.

**IV- VERPACKUNG**

Die Ware wird auf Paletten ausgeliefert. Der Palettenpreis wird auf der Rechnung ausgewiesen und ist mit der Ware zahlbar. Der Palettenpreis (abzüglich der Instandhaltungskosten) wird erst nach Rückführung der Palette, unter Einhaltung einer Rückführungsfrist von 6 Monaten zurückerstattet. Dies gilt nur für Paletten im guten Zustand. Nicht wiederverwertbare Paletten werden nicht zurückgenommen bzw. gutgeschrieben. Im Falle einer Palettenrückführung durch eigene LKWS bzw. durch von uns beauftragte Speditionsunternehmen, werden die Rückführungskosten in Rechnung gestellt. Sollte ein Paletten-Konto überzogen sein, werden die zuviel zurückgegebenen Paletten nicht gutgeschrieben und können vom Kunden zurückgenommen werden. Diese zuviel zurückgegebenen Paletten könnten auch bei einer späteren Warenlieferung berücksichtigt werden.

**V- WARENANNAHME**

Ohne entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder bei Annahme der Ware durch den Kunden ohne Vorbehalt gilt die gelieferte Ware als konform und frei eines sichtbaren Fehlers. Produkte die trotz eines sichtbaren Fehlers verarbeitet worden sind gelten als angenommen und können im Nachhinein nicht reklamiert werden. In jedem Fall sind sichtbare Fehler oder festgestellte Mängel innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Lieferdatum per Einschreibebrief zu reklamieren.

**VI- HAFTUNG BEI VERDECKTEN FEHLERN**

Maße, Farbgebung und Gewicht bei bestimmten Materialien können natürlichen und produktionsbedingten Schwankungen unterliegen. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung bei der Verarbeitung ist es notwendig sich im Vorfeld einer Ausführung über die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen genauere Informationen zu informieren. Reklamationen die auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen zurückzuführen sind, können nicht angenommen werden. Farbige Produkte werden auf Basis mineralischer Pigmente hergestellt. Dennoch kann es beim gleichen Produkt, mit gleicher Farbgebung, zu leichten Farbdifferenzen zwischen den einzelnen Produktionschargen kommen. Kalkausblühungen (durch eine chemische Reaktion ausgelöste weissliche Rückstände) sind möglich und können nicht beanstandet werden.

An unsere Kunden weitergegebene Verleghinweise und technische Ratschläge gelten lediglich als Hilfestellung zur Verarbeitung unserer Produkte und bleiben daher unverbindlich. Wir übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Sollte im Einzelfall ein verdeckter Fehler vorliegen, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

**VII- GEWÄHRLEISTUNG**

Die Gewährleistung beschränkt sich lediglich auf den Austausch der als mangelhaft anerkannten Produkte bzw. auf die Zurückerstattung des Kaufpreises. Eine Übernahme von Aus- bzw. Einbaukosten oder die Zahlung eines zusätzlichen Schadensersatzes ist ausgeschlossen. Bei Produkten die nicht durch uns selbst hergestellt wurden, kann unsere Gewährleistung nicht über die unseres Lieferanten hinausgehen.

**VIII- TRANSPORT**

Es liegt an unseren Kunden die Waren im entsprechenden Herstellungswerk abzuholen oder abholen zu lassen. Auf Wunsch kann die Ware auch unsererseits angeliefert werden. Dies hat keinerlei Einfluss auf die unter Punkt V, Punkt VI und Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

Im Falle von Transportschäden, Verlust oder Verspätung, obliegt es dem Empfänger der Ware den während des Transports oder durch den Transport entstandenen Schaden gegenüber dem Transportunternehmen, unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Frist, geltend zu machen. Dies gilt auch bei einer frei Haus Belieferung. Bei einer Baustellen-Belieferung durch unseren eigenen LKW, oder durch eine von uns beauftragte Spedition, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle sicher angefahren und zügig verlassen werden kann. Die Zufahrtswege müssen LKW tauglich sein. Bei Nichteinhaltung, ist der Kunde für den möglichen Schaden, der durch unseren LKW auf der Baustelle verursacht werden könnte, verantwortlich. Bei Schäden auf der Baustelle, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

**IX- ZAHLUNG**

Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer Hauptverwaltung. Dies gilt auch für Wechsel-Zahlungen. Der Rechnungsbetrag versteht sich netto, ohne Skonto, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum per Überweisung oder per Scheck. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum, werden 2% Skonto auf den skontoberechtigten Betrag gewährt sofern ältere Rechnungen nicht mehr offen stehen.

Sollte bei einem Erstauftrag kein Kundenkonto eingerichtet sein, oder aus anderen Gründen, kann eine Barzahlung verlangt werden. Wird Skonto auf Barzahlung gewährt, so wird dieser vom steuerpflichtigen Umsatz abgezogen.

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2,5 % über dem gültigen Diskontosatz verlangt. Dies gilt ab dem festgelegten und nicht eingehaltenen Zahlungsziel auch ohne vorherige Zahlungsaufforderung. Während der Abwicklung eines Auftrags oder während der Auslieferung, behalten wir uns das Recht vor eine Anzahlung als Garantieleistung zu verlangen. Eine Ablehnung der geforderten Anzahlung, kann zur Auflösung des Vertrages, ohne Anspruch auf Entschädigung, führen.

**X- RÜCKNAHME VON PRODUKTEN**

Nur nach vorheriger Absprache, in kompletter Verpackung, innerhalb eines Monats nach Lieferung. Der Preisabschlag beträgt 20% auf den ursprünglich berechneten Verkaufspreis ab Werk (Wiedereinlagerungskosten)

**XI- EIGENTUMSVORBEHALT**

Bis zur Bezahlung der Gesamtforderung bleibt die Ware unser Eigentum. Die Nichteinhaltung eines der vertraglich festgelegten Zahlungsziele führt innerhalb von 7 Kalendertagen, ab einer wirkungslos gebliebenen Zahlungsaufforderung, zur Aufhebung des Vertrags. In diesem Fall, steht es uns frei die bereits ausgelieferte Ware zurückzufordern, sofern diese noch bei unserem Direktkunden bzw. bei einem seiner Kunden gelagert ist. Die gleichen Bestimmungen gelten auch bei einer Verlängerung der dem Kunden gewährten Zahlungsziele.

Der Weiterverkauf und die Nutzung der gelieferten und noch nicht vollständig bezahlten Ware ist dem Kunden untersagt und erfolgt auf dessen eigene Gefahr, da er in diesem Falle ein Eigentum der Firma Heinrich & Bock unzulässigerweise veräussert hat.


Der Ursprung der gelieferten Ware ist unsererseits auf oder an der Verpackung, oder auf jede andere Art deutlich gekennzeichnet. Der Käufer ist verpflichtet diese Kennzeichnung vor Beschädigung zu schützen, so dass unser Besitzanspruch jederzeit nachgewiesen werden kann. Bei Unterlassung, kann unsere Rückforderung auf ähnliche Produkte, die noch im Besitz des Käufers wären oder bereits verarbeitet worden sind, geltend gemacht werden.

Die Risiken bezüglich der gelieferten Ware gehen ab deren Auslieferung und während der Gesamtdauer des Eigentumsvorbehalt auf den Käufer über. Eine getätigte An- bzw. Teilzahlung dient dazu, einen Schaden der durch die Nichteinhaltung der Vertragsverpflichtungen hervorgerufen werden kann abzudecken, ganz gleich ob dieser Schaden auf den Weiterverkauf, den Verlust oder die Beschädigung der Ware zurückzuführen ist. Die durch die Vertragsauflösung verursachten Transport und Lagerkosten gehen ebenfalls zu Lasten des Käufers.

**XII. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND**

Die Auslegung, Anwendung und Durchführung der vorliegenden Bestimmungen unterliegen dem französischen Recht. Der Wiener Vertrag vom 11. April 1980 bezüglich dem internationalen Verkauf von Waren gilt ausdrücklich nicht. Jeder im Rahmen der vorliegenden Bestimmungen aufkommende Rechtsstreit unterliegt der Zuständigkeit eines Strasburger Gerichts. Die vorliegenden Bestimmungen gelten ungeachtet jeder anderslautender Klausel mit Ausnahme der ausdrücklichen Zustimmung von Heinrich & Bock. Eine solche Zustimmung erfolgt ausdrücklich immer schriftlich.





## Heinrich & Bock

Zone industrielle Sud - BP 20208 - 67790 STEINBOURG  
Tél : 03 88 01 87 07 - Fax : 03 88 01 87 11  
e.mail : info@heinrich-bock.com

Ausstellungspark 3500 m<sup>2</sup> - geöffnet 7/7j

