



Spirit of Stone



PREISLISTE 2026

Betonprodukte mit Natursteinoberfläche für Außenanlagen





UNSERE WERKE

| | | | |
|---|-----|-------------------------|----|
| • Werk Steinbourg | 4 | • Piktogramme | 10 |
| • Werk Krautergersheim | 5 | • Oberflächen und | |
| • Werk Wittenheim | 6 | Oberflächenveredelungen | 11 |
| • Unsere Mitarbeiter | 7 | | |
| • Zusätzliche Informationen/ Ergänzende Leistungen | 8-9 | | |



DIE PFLASTER

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| • Standardpflaster | 12-14 | • Antikpflaster | 23-24 |
| • Multiformat | | • Altstadtpflaster | 25-27 |
| Standardpflaster | 15-17 | • Kristalin Pflaster Dakota | 28 |
| • Triano Pflaster NEU | 17 | • Kristalin Pflaster Avenue | 29-30 |
| • Prestance Pflaster NEU | 18 | • Paysage | 31-32 |
| • Aquaprint Pflaster | 18 | • Paysage 3 Formaten | 33 |
| • Fluence Aquaprint Pflaster | 19 | | |
| • Wassergestrahlte Pflaster | 20 | | |
| • Kugelgestrahlte Pflaster | 20-22 | | |



DIE PLATTEN

| | | | |
|----------------------------|----|--------------------------|----|
| • Wassergestrahlte Platten | 34 | • Hexa Design Platten | 36 |
| • Aquaprint Platten | 34 | • Modernit Platten | 37 |
| • Kugelgestrahlte Platten | 35 | • Twin Line Platten | 37 |
| • Neat Clean Platten | 36 | • Schwimmbadeinfassungen | 38 |



DIE STUFEN

| | |
|-------------------------------|-------|
| • Blockstufen | 39-40 |
| • Winkelblockstufen | 41 |
| • Winkelstufen | 42 |
| • Tritt- & Stellstufen | 43 |
| • Freitragende Stufenelemente | 44 |



DIE PALISADEN

| | |
|---------------------------|----|
| • Rallye Palisaden | 45 |
| • Linear Palisaden | 45 |
| • Ondine Palisaden | 46 |
| • Rustikal Palisaden | 46 |
| • Holtzstruktur Palisaden | 46 |

- WICHTIG -

Um Ihnen zu helfen, Ihre Entscheidungen zu treffen, stellen wir Ihnen folgende Klassifizierung zur Verfügung.

 Auf Bestellung

 Auf Maß

NB :  /  = Bei Sonderanfertigungen gilt --> die genaue, bestellte Menge wird prouziert und berechnet.

Preis auf Anfrage und vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

 Indikativ Preis – Bitte nachfragen

 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden



DIE RINNEN

- Aquaspeed Rinnen 47



DIE MAUERSYSTEME

- Mauersystem : Terrasto 50
- Mauersystem : Capri 51
- Mauersystem : Romano 52




DIE ZUBEHÖR

- Mauer- / Pfeilerabdeckplatten 48-49
- Einfassungen 53
- Miniflor / Maxiflor 53



DIE ERGÄNZUNGS PRODUKTE

- Ergänzungsprodukte 54
- Pflegemittel 55



DIE WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTERSYSTEM DER KOLLEKTION HB


- Wasserdurchlässige Pflaster 57-66
- Wasserdurchlässige Pflaster Keops Green 60
- Trapez 61
- Rasengitter Steine 61
- Greenline Ökosolution 62-63
- Lineadrain **NEU** 64

- Modulea **NEU** 65-66
- Lineabarre **NEU** 66
- Pflaster / Platten Keops 67-69
- Cityline Sortiment 70

WERK STEINBOURG

Heinrich&Bock WERK STEINBOURG

Zone Industrielle Sud
67790 STEINBOURG
T 0033 3 88 01 87 07



ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr 30
Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr

L A D U N G

Vom 1. Oktober bis Ende Februar
Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 17 Uhr 30
Freitag : 8 Uhr - 17 Uhr

Vom 1. März bis 30. September
Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 20 Uhr

WERK KRAUTERGERSHEIM


Heinrich&Bock

WERK KRAUTERGERSHEIM

Route de Hindisheim

67880 KRAUTERGERSHEIM

0033 3 88 95 70 21



ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Vom 1. Oktober bis Ende Februar

Von Montag bis Freitag : 7 Uhr - 17 Uhr

Vom 1. März bis 30. September

Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 18 Uhr

WERK WITTENHEIM


Heinrich&Bock

WERK WITTENHEIM

Rue des Mines Anna

68270 WITTENHEIM

☎ 0033 3 89 52 77 88



ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 7 Uhr 30 - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 7 Uhr 30 - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Von Montag bis Donnerstag : 7 Uhr 30 - 17 Uhr

Freitag : 7 Uhr 30 - 16 Uhr 30

Um Sie bestens zu bedienen...

H e i n r i c h & B o c k E N V I R O N N E M E N T

Unser Innendienstmitarbeiter

Marceau SCHMITT ☎ 033 3 88 01 87 10
venteshb05@heinrich-bock.com

Unser Aussendienstmitarbeiter

Miriam BURKHARDT ☎ 033 6 08 96 20 39
miriam.burkhardt@heinrich-bock.com

Unsere Sachbearbeiter

WERK STEINBOURG

Marceau SCHMITT ☎ 033 3 88 01 87 10
venteshb05@heinrich-bock.com

WERK KAUTHERGERSHEIM

Vito APOLLONIO ☎ 033 3 88 95 70 21
logistiqueKR@heinrich-bock.com

WERK WITTENHEIM

Rachda RAFAI ☎ 033 3 89 52 77 88
logistiqueWI@heinrich-bock.com

UNSERE WEBSEITE


Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite:

www.heinrich-bock.com

[HeinrichetBock](#)

[Heinrich et Bock](#)

[heinrichetbock](#)



VERPACKUNG

HB Werkspaletten & Euro/World Paletten: Berechnung 25,00 € / Stück - Rücknahme 23,00 € / Stück

Einwegpaletten: Berechnung 25,00 € / Stück – Keine Rücknahme möglich.

Big Bag: Berechnung 15 € / Stück – Rücknahme 10,00 € / Stück

NB: Der Rücktransport von Leergutpaletten erfolgt durch den Kunden an die Niederlassung, bei der die Paletten abgeholt wurden während den Öffnungszeiten der Versandabteilung.

Die Rückgabe wird nur innerhalb von 6 Monaten angenommen (Berechnungsdatum)

QUALITÄT

Die HB Werkspaletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von 2 Brettern benötigt**

Die Euro/World Paletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von einem Brett oder einem Klotz benötigt**.

Die Euro/World Paletten deren Blöcke aus Presspan bestehen, werden nicht zurückgenommen.

KOMMISSIONIERUNG - KOMMISSIONIERUNGSWAHRGABE-WARENRÜCKGABE

Kommissionierung: Alle Stärkeangaben mit  Hintergrund * } werden ausschliesslich palettenweise ausgeliefert

Kommissionierungspauschale:

Auf alle anderen Produkte wird eine Kommissionierungspauschale von **15 € / angebrochener Palette berechnet**.

Ausgenommen Produkte mit *

Warenrückgabe:

Eine Warenrückgabe ist nur für einwandfreie Produkte in Originalverpackung möglich. Die Wiedereinlagerungskosten belaufen sich auf 20 % des Warenwertes. Eine Warenrückgabe ist nur innerhalb von maximal **1 Monat** möglich (Rechnungsdatum) **nur nach vorherige Absprache**

N.B: Bei SC und SM gekennzeichneten Produkten handelt es sich um Sonderanfertigungen, die nicht zurückgenommen oder getauscht werden können.

BESTELLUNG

Zur raschen und ordnungsgemässen Bearbeitung Ihrer schriftlichen (per Mail):Aufträge, werden folgende Angaben benötigt :

- Preisangebotsnummer,
- Artikelnummer,
- Abnahmedatum oder gewünschtes Lieferdatum - mit genauer Lieferadresse,
- Ablademöglichkeit bei Baustellenlieferung (mit oder ohne Ladekran)
- Wenn Sie keine kompletten Paletten abholen.



Bitte beachten Sie die 15 € pro angebrochener Palette Kommissionierungspauschale..

WARENANNAHME

- Der Warenempfänger wird gebeten zu überprüfen, ob die Ladung mit den Angaben auf dem Lieferschein übereinstimmt..
- Eine Nichtübereinstimmung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- Bei einer Baustellenbelieferung ist vor Beginn der Bauarbeiten zu prüfen, ob die gelieferte Ware mit dem Auftrag übereinstimmt..
- Die Menge in m² berücksichtigt die Abstandhalter, die Fugen resultierend aus Ungleichheiten sowie die Maßtoleranzen des Produktes.
- Bei der Bearbeitung des gelieferten Materials sollten unsere Verlegehinweise unbedingt beachtet werden**

PIKTOGRAMME



frost-beständig



für Terrassengestaltung



PKW befahrbar*

* gelegentlich von LKW befahrbar



Die provisorische Stapelung der Produkte ohne sie vorerst zu schützen ist zu vermeiden.



LKW befahrbar



rutschsicher



wasserdurchlässig



Die drainagefähigen Fugen dieses Pflasters erlauben, das Regenwasser schnell abfließen zu lassen, und eine leichte Zuführung in das Grundwasser.



sehr pflegeleicht



pflegeleicht



Etwas pflegebedürftig



Die Oberfläche des Produktes wird durch curling (Bürsten) in einen leicht gealterten Zustand versetzt. Diese Patina verleiht einen einzigartigen Ausdruck, manchmal **glitzernd** und ergibt eine sich eine besonders weich anführende Oberfläche



Baustoffe aus Beton nehmen entsprechend Ihrer Zusammensetzung und Oberfläche mehr oder weniger Feuchtigkeit aus der Umgebung, der sie ausgesetzt sind, auf. Sie sind häufig Witterungseinflüssen, und anderen Verschmutzungen, wie Gerbstoffen, Ölen, abgestorbenen Blättern, Blumen, Schimmel, Moosen, Flechten, Algen ... usw. ausgesetzt.

Es ist möglich viele dieser Probleme einzuschränken, zu verzögern oder sogar zu verhindern. Schon bei der Herstellung wird in den Vorsatzbeton eine Hydrophobierung eingebaut oder darauf aufgespritzt.

Diese Behandlungen können die Saugfähigkeit der Baustoffe mehr oder weniger stark reduzieren, indem sie das Einfressen und Eindringen der häufigsten Verschmutzungen auf der Dekorschicht verhindern und das Reinigen erleichtern.

Unabhängig von der Schutzart, mit der unsere Produkte ausgerüstet sind, empfehlen wir, unsere Reinigungs und Pflegemittel zu verwenden, die Sie auf Seite 55 der Preisliste finden.

Je nach Typ des Produktes bietet Heinrich&Bock, 3 verschiedene Stufen von Schutzarten an : AS N1 - AS N2 - AS N3

Niveau 1 : AS «N1» Verringerung der kapillaren Aufnahme durch Verwendung eines hydrophoben Zusatzes in der Betonmischung (teilweise wasserabweisend von innen)

Niveau 2 : AS «N2» Niveau 1 vervollständigt durch Bürsten bei dem teilweise die Poren des Betons verschlossen werden.


Niveau 3 : AS «N3» Niveau 1 erweitert durch Imprägnierung über eine Schutzschicht auf der Oberfläche (Zusätzliche Versiegelung von außen)



Fase:
Die Standard Fase wirkt in der Fläche gleichmäßig und beruhigend. Die Fläche behält ein traditionelles Flair, sowie eine lauf-freudige Oberfläche.




Mikrofase :
ist unverkennbar schmäler als die herkömmliche Fase. Sie ist hauptsächlich eingesetzt an besonders hochgehobenen Pflaster modellen, wie sie durch ihre Feinheit zu werte bringt. Sie vermindert die Geräuschen-twicklung der Reifen



Strukturierte Kanten :
Sie bewirken an dem Produkt ein kreativer individueller Charakter. Aus der Fläche strahlt einen besonderen Charme.



Bosselierte gebrochene Kanten :
Werden durch ein Alterung verfahren erzeugt, ohne Beschädigungen an dem Material zu erzeugen. Leicht gebrochenen kanten, unregelmäßige Linien, und ein dezent erodiertes Aussehen verleihen der Fläche einen nostalgischen Charme.



Ohne Fase :
Produkte ohne Fasen ergeben ein modernes Erscheinungsbild. Die Pflaster Oberfläche wirkt einheitlich und elegant.

OBERFLÄCHEN & OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN



RC : Klassische Oberfläche: Plane Oberfläche aus grauem oder eingefärbtem Beton, ohne jegliche Nachbehandlung



RFL : Geflamme Oberfläche: wird durch eine raffinierte Mischung aus verschiedenen Farben erzielt und ist in einer Vielzahl von Oberflächen und -behandlungen erhältlich.



RL : Wassergestrahlte Oberfläche: durch Auswaschen im Frischzustand werden die natürlichen Steine der Natursteinbeschichtung zur Geltung gebracht.



RLSB : Wassergestrahlte strukturierte Oberfläche: einem Naturstein nachgeahmte Oberfläche, jedoch durch Wasserstrahlen nachbehandelt.



RG : Kugelgestrahlte Oberfläche: Behandlung durch Beschuss mit Stahlkugeln im trockenen Zustand. So werden die Edelsteine der Beschichtung besser zur Geltung gebracht.



RGSB : Kugelgestrahlte strukturierte Oberfläche: einem gebrochenen Naturstein nachgeahmte Oberfläche mit zusätzlicher Behandlung durch Kugelstrahlen.



RV : Gekollerte Oberfläche: das halbfertige Produkt wird im Trocken Zustand in einer rotierenden Trommel durch Ge-geneinanderschlagen gekollert (künstlich gealtert). Diese Produkte sind auch «halbfertig» im «nichtgealterten» Zustand erhältlich.



RPT : Patinierte Struktursteinoberfläche: der einem gebrochenen Naturstein nachgeahmten Oberfläche wird durch zusätzliches, mehrstufiges Bürsten ein Reifeprozess verliehen, der dem Produkt eine satinierte, matte und rutschfeste Oberfläche verleiht.



RDP : Wasserdurchlässige Oberfläche aus feinem Edelsplitt: wasserdurchlässig, über die gesamte Dicke kann das Oberflächenwasser in den Untergrund durchsickern.



FS : Spaltoberfläche: durch Spalten im trockenen Zustand ergibt sich das Aussehen eines natürlichen Bruchsteins.



QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Nur in kompletten Paletten verfügbar | "H" PFLASTER | | Stärke 6 cm | Maße 16,5/19,8/6 cm | Gewicht/Palette 1380 kg | Menge/Palette 330 pces oder 9,42 m ² | Stück/m ² 35 pces |
|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|

Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU
SCHWARZ

"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| "H" PFLASTER | | Stärke 8 cm | Maße 16,5/19,8/8 cm | Gewicht/Palette 1648 kg | Menge/Palette 330 Stück oder 9,42 m ² | Stück/m ² 35 Stk |
|---------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|

Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage




GRAU

"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| "S" PFLASTER | | Stärke 6 cm | Maße 12/24/6 cm | Gewicht/Palette 1380 kg | Menge/Palette 350 Stück oder 10 m ² | Stück/m ² 35 Stk |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|



GRAU

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|--|--|
| UNION PFLASTER | | Stärke (1) 6 cm (2) 8 cm (3) 10 cm | Maße 12/22,5/6 cm 12/22,5/8 cm 12/22,5/10 cm | Gewicht/Palette 1415 kg 1570 kg 1580 kg | Menge/Palette 400 Stück oder 10,25 m ² 350 Stück oder 8,97 m ² 280 Stück oder 7,18 m ² | Stück/m ² 39 Stk 39 Stk 39 Stk |
|-----------------------|--|---|---|--|--|--|

Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU (1)

GRAU (2)

GRAU (3)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

Randsteine: Auf Anfrage



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

Stärke 6 cm :



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß


Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| PFLASTER 30/30/6 CM | RC | Stärke 6 cm | Maße 30/30/6 cm | Gewicht/Palette 1342 kg | Menge/Palette 108 Stück oder 9,72 m ² | Stück/m ² 12 Stk |
|---------------------|----|----------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
|---------------------|----|----------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|



| SC GRAU | Artikel 0101R006W1-G01-3030 | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² 9,05 |
|---------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|---------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|


| PFLASTER 20/20/6 CM | RC-RFL | Stärke 6 cm | Maße 20/20/6 cm | Gewicht/Palette 1325 kg | Menge/Palette 240 Stück oder 9,60 m ² | Stück/m ² 25 Stk |
|---------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
|---------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|

Mechanische Verlegung möglich -Auf Anfrage



| GRAU | Artikel 0101R006x1-G01-2020 | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² 10,10 | Werk Krautgersheim | Preis in €/m ² 9,05 | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² 9,05 |
|---------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| SCHWARZ | 0101R006x1-N01-2020 | K* | 13,10 | K | 12,05 | W | 12,05 |
| SCHWARZ/WEISS | 0101R006x1-F08-2020 | K* | 14,70 | K | 13,65 | W | 13,65 |
| GEFLAMMT | 0101R006x1-F01-2020 | K* | 16,80 | K | 15,75 | W | 15,75 |
| WEINLAUB | 0101R006x1-F01-2020 | K* | 16,80 | K | 15,75 | W | 15,75 |

| PFLASTER 10/20/6 CM | RC-RFL | Stärke 6 cm | Maße 10/20/6 cm | Gewicht/Palette 1325 kg | Menge/Palette 480 Stück oder 9,60 m ² | Stück/m ² 50 Stk |
|---------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
|---------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|



Mechanische Verlegung möglich -Auf Anfrage


| GRAU | Artikel 0101R006x1-G01-1020 | K* | 10,10 | K | 9,05 | W | 9,05 |
|---------------|--------------------------------|----|-------|---|-------|---|-------|
| SCHWARZ | 0101R006x1-N01-1020 | K* | 13,10 | K | 12,05 | W | 12,05 |
| SCHWARZ/WEISS | 0101R006x1-F08-1020 | K* | 14,70 | K | 13,65 | W | 13,65 |
| GEFLAMMT | 0101R006x1-F01-1020 | K* | 16,80 | K | 15,75 | W | 15,75 |
| WEINLAUB | 0101R006x1-F01-1020 | K* | 16,80 | K | 15,75 | W | 15,75 |

| PFLASTER 10/10/6 CM | RC-RFL | Stärke 6 cm | Maße 10/10/6 cm | Gewicht/Palette 1325 kg | Menge/Palette 960 Stück oder 9,60 m ² | Stück/m ² 100 Stk |
|---------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
|---------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---|---------------------------------|



| GRAU | Artikel 0101R006x1-G01-1010 | K* | 10,10 | K | 9,05 | W | 9,05 |
|---------------|--------------------------------|----|-------|---|-------|---|-------|
| SCHWARZ | 0101R006x1-N01-1010 | K* | 13,10 | K | 12,05 | W | 12,05 |
| SCHWARZ/WEISS | 0101R006x1-F08-1010 | K* | 14,70 | K | 13,65 | W | 13,65 |
| GEFLAMMT | 0101R006x1-F01-1010 | K* | 16,80 | K | 15,75 | W | 15,75 |
| WEINLAUB | 0101R006x1-F01-1010 | K* | 16,80 | K | 15,75 | W | 15,75 |

| PFLASTER 15/15/6 CM | RC | Stärke 6 cm | Maße 15/15/6 cm | Gewicht/Palette 1242 kg | Menge/Palette 400 Stück oder 9 m ² | Stück/m ² 45 Stk |
|---------------------|----|----------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
|---------------------|----|----------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------------------|



| GRAU | Artikel 0101R006W1-G01-1515 | - | - | - | - | W | 9,60 |
|---------|--------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| SCHWARZ | 0101R006W1-N01-1515 | - | - | - | - | W | 12,70 |

* = Produktionswerk



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahresskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette


STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN - Mikrofase

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN Mikrofase | CE NF FDES RC-RFL | Stärke 6 cm | Maße Multiformat | Gewicht/Palette 1391 kg | Menge/Palette 10,08 m ² | Stück/m ² 432 Stk |
|---|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|---|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|

NEU

| | Artikel | Werk Krautergersheim | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| BEIGE | 0101OM06x-B19 | K | 16,25 | W | 16,25 |
| CORAIL | 0101OM06x-C21 | K | 14,75 | W | 14,75 |
| SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT | 0101OM06x1-F08 | K | 13,65 | W | 13,65 |



Produktionsform

(1) 10/10 cm
(2) 10/20 cm
(3) 20/20 cm

WICHTIG
3 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,84 m² möglich.

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahresskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

FLUENCE PFLASTER MULTIFORMAT



Nur pro Lage verkauft

| FLUENCE PFLASTER | RFL | Stärke | Maße | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|------------------|-----|--------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | | 7 cm | Multiformat | 1536 kg | 9,60 m ² | 90 Stück |

GEFLAMMT

| CORAIL | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|--------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| | 0101F007W1-C21 | W* | 27,60 | W | 26,15 |

* = Produktionswerk



Produktionsform

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

p. 19 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre

p. 28 : Fluence Pflaster Dakota

| | |
|-----|----------|
| (1) | 20/20 cm |
| (2) | 40/20 cm |
| (3) | 40/40 cm |
| (4) | 60/20 cm |

WICHTIG
4 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im
Für ebene Verlegung ohne Niveaunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei
verminderter Geschwindigkeit geeignet)

Multiformat Standardpflaster



PLASTER AGORA

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------------|------------|
| Nur in kompletten Paletten verfügbar | | Stärke | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette |
| PFLASTER AGORA | CE Euro pallette RC | 6 cm | 138 kg | 1325 kg | 9,60 m² |

| Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Krautergersheim | Preis in €/m² |
|---------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| GRAU | 0101A006K1-G01 | K* | 12,40 | K |


| | | | | |
|----------------|-------------------------|------------|-----------------|--|
| | Stärke | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette |
| PFLASTER AGORA | CE Euro pallette RC-RFL | 6 cm | 138 kg | m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 150 stk |

⚠ Nur pro Lage verkauft

GEFLAMMT

| Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Krautergersheim | Preis in €/m² |
|------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| ASCHE | 0101A006K1-C20 | K* | 20,40 | K |
| CORAIL | 0101A006K1-C21 | K* | 21,50 | K |
| VARESE NEU | 0101A006K1-V03 | K* | 25,20 | K |

* = Produktionswerk





| | Stärke | Maße | Gewicht/m² Stk/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette |
|----------------------------|---------------------|------|----------------------|------------------|------------|
| PFLASTER AGORA Einlagen | CE Euro pallette RC | 6 cm | 30/6 cm | 138 kg 55 Stk | 546 kg |

| Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | Werk Wittenheim | Preis in €/Stk |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| GRAU | 0101B006W1-G01 | W* | W | 1,80 |
| ANTHRAZIT | 0101B006W1-A01 | W* | W | 1,80 |

* = Produktionswerk

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen



SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund ⚫ = Nur komplette Palette

Multiformat Standardpflaster



PFLASTER SAN CASTILLO


⚠ Nur pro Lage verkauft

| PFLASTER SAN CASTILLO | NF IDES RFL | 6 cm | Multiformat | Gewicht/Palette | Menge/Palette | |
|--------------------------|-------------------|------|-------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | | | m²/palette : | 8,82 m² |
| | | | | 1217 kg | m²/lage : | 0,882 m² |
| | | | | | lage/palette : | 10 lage |
| | | | | | stk/palette : | 360 stk |

GEFLAMMT

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Krautergersheim | Preis in €/m² |
|--------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| CORAIL | 0101C006K1-C21 | K* | 24,00 | K | 22,95 |

* = Produktionswerk



Produktionsform

WICHTIG

(1) 21/14 cm

21 Stk / m² } 2 Formate / Reihe, auf einer Platte geliefert

(2) 14/14 cm

21 Stk / m² } Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,082 m² möglich.

Empfohlen für geradlinige Verlegung.

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

PFLASTER TRIANO







⚠ Nur pro Lage verkauft

| PFLASTER TRIANO | CE RC-RFL | 6 cm | Multiformat | Gewicht/Palette | Menge/Palette | |
|--------------------|--------------|------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| | | | | | m²/palette : | 9 m² |
| | | | | 1242 kg | m²/lage : | 0,90 m² |
| | | | | | lage/palette : | 10 lage |
| | | | | | stk/palette : | 200 stk |

GEFLAMMT

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Krautergersheim | Preis in €/m² | Werk Wittenheim | Preis in €/m² |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| GRAU NUANCIERT | 0101Y006x1-G60 | K* | 14,80 | K | 13,55 | W | 13,55 |
| BEIGE NUANCIERT | 0101Y006x1-B40 | K* | 17,50 | K | 16,25 | W | 16,25 |
| BRAUN NUANCIERT | 0101Y006x1-B45 NEU | K* | 17,50 | K | 16,25 | W | 16,25 |

* = Produktionswerk



Produktionsform

WICHTIG

(1) 15/15 cm

8 Stk / m² } 3 Formate / Reihe, auf einer Platte geliefert

(2) 15/30 cm

8 Stk / m² } Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,90 m² möglich.

(3) 30/30 cm

4 Stk / m² }

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette



PRESTANCE PFLASTER MIKROFASE NEU

⚠ Nur pro Lage verkauft

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|---|-------------|------------|------------------------|-----------------|--|----------------------|
| PFLASTER 20/40/6 CM MIKROFASE € RC-RFL | 6 cm | 20/40/6 cm | 138 kg | 1324 kg | m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 120 stk | 12,5 Stk |



| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| DUNSTEFFEKT BRAUN NUANCIERT | 0114PM06W1-B39-2040 | W* | 14,80 | W | 13,55 |
| | 0114PM06W1-B45-2040 | W* | 17,50 | W | 16,25 |

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Aquaprint Pflaster




AQUAPRINT PFLASTER



⚠ Nur pro Lage verkauft

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|---|-------------|------------|------------------------|-----------------|--|----------------------|
| PFLASTER 20/20/6 CM € NF FDES Euro palette RL | 6 cm | 20/20/6 cm | 138 kg | 1325 kg | m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 240 stk | 25 Stk |



| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| WEISS | 0102A006W1-B01-2020 | W* | 24,60 | W | 23,30 |
| ANTHRAZIT | 0102A006W1-A01-2020 | W* | 24,60 | W | 23,30 |
| VITRE | 0102A006W1-V01-2020 | W* | 30,70 | W | 29,45 |

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /palette : 9,60 m ² | m ² /lage : 0,96 m ² | lage/palette : 10 lage | stk/palette : 480 stk |
|---|-------------|------------|------------------------|-----------------|---|--|------------------------|-----------------------|
| PFLASTER 10/20/6 CM € NF FDES Euro palette RL | 6 cm | 10/20/6 cm | 138 kg | 1325 kg | | | | 50 Stk |



| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| WEISS | 0102A006W1-B01-1020 | W* | 24,60 | W | 23,30 |
| ANTHRAZIT | 0102A006W1-A01-1020 | W* | 24,60 | W | 23,30 |
| VITRE | 0102A006W1-V01-1020 | W* | 30,70 | W | 29,45 |

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /palette : 9,60 m ² | m ² /lage : 0,96 m ² | lage/palette : 10 lage | stk/palette : 960 stk |
|---|-------------|------------|------------------------|-----------------|---|--|------------------------|-----------------------|
| PFLASTER 10/10/6 CM € NF FDES Euro palette RL | 6 cm | 10/10/6 cm | 138 kg | 1325 kg | | | | 100 Stk |



| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| WEISS | 0102A006W1-B01-1010 | W* | 24,60 | W | 23,30 |
| ANTHRAZIT | 0102A006W1-A01-1010 | W* | 24,60 | W | 23,30 |
| VITRE | 0102A006W1-V01-1010 | W* | 30,70 | W | 29,45 |

* = Produktionswerk



AQUAPRINT FLUENCE PFLASTER

FLUENCE PFLASTER



| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|--|--------|-------------|------------|-----------------|---|----------|
| | 7 cm | Multiformat | 160 kg | 1536 kg | m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 90 stk | 90 Stk |


⚠ Nur pro Lage verkauft

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Wittenheim | Preis in €/m² |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| AQUAPRINT VITRE | 0102F007W1-V01 | W* | 31,20 | W | 29,70 |

* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

- p. 15 : Fluence Pflaster Corail
- p. 28 : Fluence Pflaster Dakota



⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

Wassergestrahlte Pflaster



PLAZA PFLASTER

⚠ Nur pro Lage verkauft

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|---------------------------|----------|------------|------------|-----------------|---|----------|
| PFLASTER 20/20/6 CM RL | 6 cm | 20/20/6 cm | 138 kg | 1325 kg | m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk | 25 Stk |



| Werk Steinbourg | Artikel | Preis in €/m² |
|-----------------|---------|---------------------|
| SC PAU | S | 0103P006S1-G20-2020 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------|--------|---------|---|--------|
| PFLASTER 10/20/6 CM RL | 6 cm | 10/20/6 cm | 138 kg | 1380 kg | m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk | 50 Stk |
|---------------------------|----------|------------|--------|---------|---|--------|



| SC PAU | S | 0103P006S1-G20-1020 | 22,80 |
|-------------|---|---------------------|-------|
| SC BORDEAUX | S | 0103P006S1-G20-1010 | 22,80 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------|--------|---------|--|---------|
| PFLASTER 10/10/6 CM RL | 6 cm | 10/10/6 cm | 138 kg | 1380 kg | m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk | 100 Stk |
|---------------------------|----------|------------|--------|---------|--|---------|



| SC PAU | S | 0103P006S1-B05-1010 | 22,80 |
|-------------|---|---------------------|-------|
| SC BORDEAUX | S | 0103P006S1-G20-1010 | 22,80 |

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m²

Richtpreise – Bitte kontaktieren Sie uns

Kugelgestrahlte Pflaster



NOSTALGIE PFLASTER



WERK
WITTENHEIM

⚠ Nur pro Lage verkauft

| PFLASTER 20/20/6 CM RG | 6 cm | 20/20/6 cm | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|---------------------------|----------|------------|------------|-----------------|--|----------|
| | | | 138 kg | 1325 kg | m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 240 stk | 25 Stk |



| Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Wittenheim | Preis in €/m² | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE | 0104N006W1-A02-2020 0104N006W1-P01-2020 | W* | 23,05 23,05 | W W | 21,80 21,80 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------|------------|-----------------|--|----------|
| PFLASTER 10/20/6 CM RG | 6 cm | 10/20/6 cm | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
| | | | 138 kg | 1325 kg | m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 480 stk | 50 Stk |



| GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE | 0104N006W1-A02-1020 0104N006W1-P01-1020 | W* | 23,05 23,05 | W W | 21,80 21,80 |
|----------------------------------|--|----|----------------|--------|----------------|
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|------------|------------|-----------------|--|----------|
| PFLASTER 10/10/6 CM RG | 6 cm | 10/10/6 cm | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
| | | | 138 kg | 1325 kg | m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 960 stk | 100 Stk |



| GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE | 0104N006W1-A02-1010 0104N006W1-P01-1010 | W* | 23,05 23,05 | W W | 21,80 21,80 |
|----------------------------------|--|----|----------------|--------|----------------|
| | | | | | |

* = Produktionswerk

SC Andere Farben möglich - Auf Anfrage

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Kugelgestrahlte Pflaster





PLASTER AGORA FINE LINE - Fein gestrahlt

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette |
|-----------------------|------------------|-------------|------------|-----------------|--|
| PAVES AGORA FINE LINE | CE RG 6 cm | Multiformat | 138 kg | 1325 kg | m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 150 stk |

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Wittenheim | Preis in €/m² |
|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| GENF (weiss) | 0110A006W1-G19-GRAND | W* | 28,00 | W | 26,75 |
| MELBOURNE (grau) | 0110A006W1-M12-GRAND | W* | 28,00 | W | 26,75 |
| MAILAND (anthrazit) | 0110A006W1-M06-GRAND | W* | 28,00 | W | 26,75 |

* Produktionswerk




Produktionsform

(1) 16/30/6
(2) 16/40/6
(3) 16/50/6

5 Stk/m²
5 Stk/m²
5 Stk/m²

WICHTIG
3 Formate /Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.



| | Stärke | | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette |
|-----------------------------------|------------------|--|------------|-----------------|--|
| PFLASTER AGORA FINE LINE Einlagen | CE RG 6 cm | | 138 kg | 546 kg | m²/palette : 3,96 m² m²/lage : 0,792 m² lage/palette : 5 lage stk/palette : 220 stk |



| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | Werk Wittenheim | Preis in €/Stk |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| GENF (weiss) | 0110B006W1-G19 | W* | 2,55 | W | 2,30 |
| MELBOURNE (grau) | 0110B006W1-M12 | W* | 2,55 | W | 2,30 |
| MAILAND (anthrazit) | 0110B006W1-M06 | W* | 2,55 | W | 2,30 |

* Produktionswerk

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Kugelgestrahlte Pflaster

RG



PFLASTER SAN CASTILLO

Nur pro lage verkauft

| PFLASTER SAN CASTILLO | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /Palette | Stk./Palette |
|-----------------------|--------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---|
| | 6 cm | Multiformat | 138 kg | 1217 kg | 8,82 m ² | m ² /palette : 8,82 m ² m ² /lage : 0,882 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk |




(1)



(2)

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|-------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| VITRE BEIGE | 0110C006W1-V01 | W* | 28,00 | W | 26,75 |
| | 0110C006W1-B18 | W* | 21,90 | W | 20,60 |

* Produktionswerk



Produktionsform

(1) 21/14 cm
(2) 14/14 cm

18 Stk / m²
18 Stk / m²

WICHTIG
2 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,882 m² möglich.

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.


CHATEAUX PFLASTER




Nur pro lage verkauft

| PFLASTER 1 1/2 | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|----------------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|---|----------------------|
| | (1) 6 cm | 20,1/13,4/6 cm | 138 kg | 1337 kg | m ² /palette : 9,69 m ² m ² /lage : 0,969 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk | 37 Stk |
| PFLASTER NORMALSTEIN | (2) 6 cm | 13,4/13,4/6 cm | 138 kg | 1337 kg | m ² /palette : 9,69 m ² m ² /lage : 0,969 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 540 stk | 55 Stk |

WERK WITTENHEIM



(1)



(2)

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| CHAMBORD (1) | 0104C006W1-C01-2013 | W* | 24,80 | W* | 23,55 |
| (2) | 0104C006W1-C01-1313 | W* | 24,80 | W* | 23,55 |
| VITRE (1) | 0104C006W1-V01-2013 | W* | 24,80 | W* | 23,55 |
| (2) | 0104C006W1-V01-1313 | W* | 24,80 | W* | 23,55 |
| CHINON (1) | 0104C006W1-C02-2013 | W* | 24,80 | W* | 23,55 |
| (2) | 0104C006W1-C02-1313 | W* | 24,80 | W* | 23,55 |
| AMBOISE (1) | 0104C006W1-A06-2013 | W* | 24,80 | W* | 23,55 |
| (2) | 0104C006W1-A06-1313 | W* | 24,80 | W* | 23,55 |

* Produktionswerk

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsfächern unterscheiden.


CHATEAUX PFLASTER

| PFLASTER 1 1/2 | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|----------------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|---|----------------------|
| | (1) 8 cm | 18,7/12,5/8 cm | 175 kg | 1636 kg | m ² /palette : 9,35 m ² m ² /lage : 0,935 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk | 42 Stk |
| PFLASTER NORMALSTEIN | (2) 8 cm | 12,5/12,5/8 cm | 175 kg | 1750 kg | m ² /palette : 9,35 m ² m ² /lage : 0,935 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk | 64 Stk |

Nur pro lage verkauft



(1)



(2)

| KUGELGESTRAHLT | Werk Steinbourg | Artikel | Preis in €/m ² |
|----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| (1) | S | 0104C008S1-XXX-1812 | 26,55 |
| (2) | S | 0104C008S1-XXX-1212 | 26,55 |

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsfächern unterscheiden.

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Richtpreise – Bitte kontaktieren Sie uns

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise




= Nur komplette Palette

Antikpflaster

RC RFL


| RHODOSPFLASTER WILDER VERBUND | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette |
|----------------------------------|--------|-------------|------------|-----------------|---|
| RC-RFL | 6 cm | Multiformat | 138 kg | 1360 kg | m²/palette : 9,87 m² m²/lage : 0,897 m² lage/palette : 11 lage stk/palette : 561 stk |

Nur pro Lage verkauft



| Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Krautergersheim | Preis in €/m² |
|----------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| WEINLAUB | 0107S006K1-F01 | K* | 23,60 | K |
| CORAIL | 0107S006K1-C21 | K* | 26,50 | K |

* = Produktionswerk



(1) 12,9/19,4 cm
(2) 12,9/12,9 cm
(3) 6,4/12,9 cm } 3 Formate, gemischt auf einer Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich.

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

RHODOS PFLASTER 8 cm

Nur pro Lage verkauft

| RHODOS 1 1/2 | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|--------------|--------|----------------|------------|-----------------|---|----------|
| RFL | 8 cm | 12,5/18,7/8 cm | 175kg | 1666 kg | m²/palette : 9,35 m² m²/lage : 0,935 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk | 42 Stk |



| WEINLAUB | Werk Steinbourg | Artikel | Preis in €/m² |
|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| CORAIL | S | 0107R008S1-F01-1812 | 26,80 |
| | S | 0107R008S1-C21-1812 | 29,95 |

| NORMALSTEIN | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|-------------|--------|----------------|------------|-----------------|---|----------|
| RFL | 8 cm | 12,5/12,5/8 cm | 175 kg | 1750 kg | m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 640 stk | 64 Stk |



| WEINLAUB | Werk Steinbourg | Artikel | Preis in €/m² |
|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| CORAIL | S | 0107R008S1-F01-1212 | 26,80 |
| | S | 0107R008S1-C21-1212 | 29,95 |

| HALBSTEIN | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|-----------|--------|---------------|------------|-----------------|--|----------|
| RFL | 8 cm | 6,2/12,5/8 cm | 175 kg | 1750 kg | m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1280 stk | 125 Stk |



| WEINLAUB | Werk Steinbourg | Artikel | Preis in €/m² |
|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| CORAIL | S | 0107R008S1-F01-1206 | 26,80 |
| | S | 0107R008S1-C21-1206 | 29,95 |

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Antikpflaster



VIA MEDICIS PFLASTER



| VIA MEDICIS PFLASTER | CE NF / FDPS RPB | Stärke 8 cm | Maße Multiformat | Gewicht/m² 175 kg | Gewicht/Palette 1680 kg | Menge/Palette m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 370 stk | Stück/Palette 370 Stk |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------------|
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---|--------------------------|

| SC | Oberflächen und Farben auf Anfrage | Artikel 0107M008K1-A23 | Werk Steinbourg | Preis in €/m² K* | Werk Krautgersheim | Preis in €/m² AUF ANFRAGE |
|----|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | AUF ANFRAGE | K | AUF ANFRAGE |

* = Produktionswerk



Produktionsform

| | | | |
|--------------------|------------|---|--|
| (1) 13,30/13,30 cm | 9 Stk / m² | } | WICHTIG |
| (2) 16,62/13,30 cm | 8 Stk / m² | | 5 Formate/Lage, gemischt auf Palette |
| (3) 19,95/13,30 cm | 6 Stk / m² | | Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²) |
| (4) 23,27/13,30 cm | 8 Stk / m² | | |
| (5) 26,60X13,30 cm | 6 Stk / m² | | |

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Ungerumpelt SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Gerumpelt



| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|---|-------------|-------------|------------|-----------------|--|----------|
| SAN REMO PFLASTER CE MULTIFORMAT RFL - RV | 6 cm | Multiformat | 138 kg | 1415 | m²/palette : 10,26 m² m²/lage : 1,14 m² lage/palette : 9 lage stk/palette : 432 stk | 21 Stk |

Nur pro Lage verkauft

GEFLAMMT

| | UNGERUMPELT | GERUMPELT | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Steinbourg |
| GRAU WEISS | 0108L006S3-N08 | 22,90 | 0108L006S1-N08 | 26,40 |
| GELB BEIGE | 0108L006S3-N09 | 22,90 | 0108L006S1-N09 | 26,40 |
| BRAUN BEIGE | 0108L006S3-N07 | 22,90 | 0108L006S1-N07 | 26,40 |
| BEIGE / PORPHYR | 0108L006S3-N20 | 22,90 | 0108L006S1-N20 | 26,40 |
| GRAU / ANTHRAZIT | 0108L006S3-N19 | 22,90 | 0108L006S1-N19 | 26,40 |

Mono Beton - volle Masse - eingefärbt



Gerumpelt :



Produktionsform

(1) 20,8/13,8 cm
(2) 13,8/13,8 cm

21 Stk / m²
21 Stk / m²

WICHTIG

2 Formate/Lage, gemischt, Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,14 m²).

VERPACKUNG :

PFLASTER UNGERUMPELT : Kein Aufpreis für Palettierung

PFLASTER GERUMPELT :

In Big Bag auf Werkspalten fixiert : Berechnung 15 €/Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

Empfohlen für geradlinige Verlegung



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette



GENOVA PFLASTER - Ungerumpelt GENOVA PFLASTER - Gerumpelt

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|-----------------------|--------|----------|------------|-----------------|---|----------|
| GENOVA PFLASTER RV | CE | (1) 8 cm | 16/24/8cm | 175 kg | 1290 kg m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,921 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk | 26 Stk |
| GENOVA PFLASTER RV | CE | (2) 8 cm | 16/16/8cm | 175 kg | 1290 kg m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,921 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk | 40 Stk |
| GENOVA PFLASTER RV | CE | (3) 8 cm | 16/8/8cm | 175 kg | 1290 kg m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,921 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 576 stk | 78 Stk |

⚠ Nur pro lage verkauft



| WERK STEINBOURG | UNGERUMPELT | sc | GERUMPELT | sc |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Steinbourg | Preis in €/m² |
| OCKERGELB | (1) 0108G008S3-J04-1624 | 25,30 | (1) 0108G008S1-J04-1624 | 28,10 |
| | (2) 0108G008S3-J04-1616 | 25,30 | (2) 0108G008S1-J04-1616 | 28,10 |
| | (3) 0108G008S3-J04-1608 | 25,30 | (3) 0108G008S1-J04-1608 | 28,10 |
| SIENNABRAUN | (1) 0108G008S3-C05-1624 | 25,30 | (1) 0108G008S1-C05-1624 | 28,10 |
| | (2) 0108G008S3-C05-1616 | 25,30 | (2) 0108G008S1-C05-1616 | 28,10 |
| | (3) 0108G008S3-C05-1608 | 25,30 | (3) 0108G008S1-C05-1608 | 28,10 |
| FEUERROT | (1) 0108G008S3-T03-1624 | 25,30 | (1) 0108G008S1-T03-1624 | 28,10 |
| | (2) 0108G008S3-T03-1616 | 25,30 | (2) 0108G008S1-T03-1616 | 28,10 |
| | (3) 0108G008S3-T03-1608 | 25,30 | (3) 0108G008S1-T03-1608 | 28,10 |

Gerumpelt :



VERPACKUNG :

PFLASTER UNGERUMPELT : Kein Aufpreis für Palettierung

PFLASTER GERUMPELT :

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 € /Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



GENOVA PFLASTER - Gerumpelt - Ungerumpelt

Nur pro lage verkauft

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m² |
|-----------------------|--------|----------|------------|-----------------|---------------|---|
| GENOVA PFLASTER RV | | (1) 8 cm | 16/32/8cm | 175 kg | 1434 kg | m²/palette : 8,19 m² m²/lage : 1,024 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 160 stk |
| GENOVA PFLASTER RV | | (2) 8 cm | 16/24/8cm | 175 kg | 1290 kg | m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,9216 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk |
| GENOVA PFLASTER RV | | (3) 8 cm | 16/20/8cm | 175 kg | 1344 kg | m²/palette : 7,68 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk |
| GENOVA PFLASTER RV | | (4) 8 cm | 16/16/8cm | 175 kg | 1290 kg | m²/palette : 7,37 m² m²/lage : 0,9216 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk |


Nur pro lage verkauft

WERK
WITTENHEIM




| | UNGERUMPELT | SC | GERUMPELT | SC |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Werk Wittenheim | Preis in €/m² | Werk Wittenheim | Preis in €/m² |
| OCKERGELB | (1) 0108G008W3-J04-1632 | 25,30 | (1) 0108G008W1-J04-1632 | 28,10 |
| | (2) 0108G008W3-J04-1624 | 25,30 | (2) 0108G008W1-J04-1624 | 28,10 |
| | (3) 0108G008W3-J04-1620 | 25,30 | (3) 0108G008W1-J04-1620 | 28,10 |
| | (4) 0108G008W3-J04-1616 | 25,30 | (4) 0108G008W1-J04-1616 | 28,10 |
| SIENNABRAUN | (1) 0108G008W3-C05-1632 | 25,30 | (1) 0108G008W1-C05-1632 | 28,10 |
| | (2) 0108G008W3-C05-1624 | 25,30 | (2) 0108G008W1-C05-1624 | 28,10 |
| | (3) 0108G008W3-C05-1620 | 25,30 | (3) 0108G008W1-C05-1620 | 28,10 |
| | (4) 0108G008W3-C05-1616 | 25,30 | (4) 0108G008W1-C05-1616 | 28,10 |
| FEUERROT | (1) 0108G008W3-T03-1632 | 25,30 | (1) 0108G008W1-T03-1632 | 28,10 |
| | (2) 0108G008W3-T03-1624 | 25,30 | (2) 0108G008W1-T03-1624 | 28,10 |
| | (3) 0108G008W3-T03-1620 | 25,30 | (3) 0108G008W1-T03-1620 | 28,10 |
| | (4) 0108G008W3-T03-1616 | 25,30 | (4) 0108G008W1-T03-1616 | 28,10 |

VERPACKUNG : Auf Paletten verpackt - (ohne Aufpreis)



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



FLUENCE PFLASTER
 RPT

7 cm

Multiformat

160 kg

1536 kg

m²/palette : 9,60 m²
 m²/lage : 0,96 m²
 lage/palette : 10 lage
 stk/palette : 90 stk

90 Stk

Nur pro Lage verkauft


| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| DAKOTA Anthrazit glitzernd | 0109F007W1-D01 | W* | 31,95 | W | 30,50 |

* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

-p. 15 : Fluence Pflaster Corail

-p. 19 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/Palette |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|---|---------------|
| AVENUE PFLASTER XL RFL | 8 cm CE Euro pflaster | Multiformat | 175 kg | 1680 kg | m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk | 80 Stk |

⚠ Nur pro Lage verkauft

GEFLAMMT

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Krautgersheim | Preis in €/m ² |
|--------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| CORAIL | 0109A008K1-C21 | K* | 31,30 | K | 29,95 |
| ASCHE | 0109A008K1-C20 | K* | 28,20 | K | 26,90 |

* = Produktionswerk



Produktionsform

| | | |
|-----|----------|------------------------|
| (1) | 80x22 cm | 1 Stk / m ² |
| (2) | 40x22 cm | 1 Stk / m ² |
| (3) | 50x18 cm | 1 Stk / m ² |
| (4) | 70x18 cm | 1 Stk / m ² |
| (5) | 70x22 cm | 1 Stk / m ² |
| (6) | 50x22 cm | 1 Stk / m ² |
| (7) | 80x18 cm | 1 Stk / m ² |
| (8) | 40x18 cm | 1 Stk / m ² |

WICHTIG

8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


AVENUE PFLASTER XL
RFL

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/Palette |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|---|---------------|
| AVENUE PFLASTER XL RFL | 8 cm CE Euro pflaster | Multiformat | 175 kg | 1680 kg | m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk | 80 Stk |

⚠ Nur pro Lage verkauft

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| BROOKLYN Anthrazit glitzernd | 0109A008W1-B11 | W* | 35,80 | W | 34,20 |
| TOLEDO Grau glitzernd | 0109A008W1-T05 | W* | 35,80 | W | 34,20 |

* = Produktionswerk



Produktionsform

| | | |
|-----|----------|------------------------|
| (1) | 80x22 cm | 1 Stk / m ² |
| (2) | 40x22 cm | 1 Stk / m ² |
| (3) | 50x18 cm | 1 Stk / m ² |
| (4) | 70x18 cm | 1 Stk / m ² |
| (5) | 70x22 cm | 1 Stk / m ² |
| (6) | 50x22 cm | 1 Stk / m ² |
| (7) | 80x18 cm | 1 Stk / m ² |
| (8) | 40x18 cm | 1 Stk / m ² |

WICHTIG

8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

(SC) → Auf BESTELLUNG

(SM) → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/Palette |
|-------------------|--------|-------------|------------|-----------------|---|---------------|
| AVENUE PFLASTER L | 8 cm | Multiformat | 175 kg | 1410 kg | m²/palette : 8,060 m² m²/lage : 1,008 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk | 152 Stk |

⚠ Nur pro lage verkauft

GEFLAMMT

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Krautergersheim | Preis in €/m² |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| CORAIL | 0109L008K1-C21 | K* | 31,30 | K | 29,95 |
| ASCHE | 0109L008K1-C20 | K* | 28,20 | K | 26,90 |
| SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT | 0109L008K1-F08 | K* | 25,85 | K | 24,55 |

* = Produktionswerk



Produktionsform

| | | | |
|-----|----------|------------|--|
| (1) | 50x12 cm | 2 Stk / m² | WICHTIG 8 Formate/Lage, gemischt auf Palette. Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,008 m²) |
| (2) | 24x12 cm | 1 Stk / m² | |
| (3) | 26x12 cm | 1 Stk / m² | |
| (4) | 50x16 cm | 3 Stk / m² | |
| (5) | 40x16 cm | 3 Stk / m² | |
| (6) | 30x16 cm | 3 Stk / m² | |
| (7) | 40x12 cm | 3 Stk / m² | |
| (8) | 30x12 cm | 3 Stk / m² | |


⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/Palette |
|-------------------|--------|-------------|------------|-----------------|---|---------------|
| AVENUE PFLASTER L | 8 cm | Multiformat | 175 kg | 1410 kg | m²/palette : 8,060 m² m²/lage : 1,008 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk | 152 Stk |

⚠ Nur pro lage verkauft

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Wittenheim | Preis in €/m² |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| BROOKLYN Anthrazit glitzernd | 0109A008W1-B11 | W* | 35,80 | W | 34,20 |
| TOLEDO Grau glitzernd | 0109A008W1-T05 | W* | 35,80 | W | 34,20 |

* = Produktionswerk



Produktionsform

| | | | |
|-----|----------|------------|--|
| (1) | 50x12 cm | 2 Stk / m² | WICHTIG 8 Formate/Lage, gemischt auf Palette. Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,008 m²) |
| (2) | 24x12 cm | 1 Stk / m² | |
| (3) | 26x12 cm | 1 Stk / m² | |
| (4) | 50x16 cm | 3 Stk / m² | |
| (5) | 40x16 cm | 3 Stk / m² | |
| (6) | 30x16 cm | 3 Stk / m² | |
| (7) | 40x12 cm | 3 Stk / m² | |
| (8) | 30x12 cm | 3 Stk / m² | |

Gemischte Verlegung Avenue XL und L

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund


= Nur komplette Palette



PFLASTER PAYSAGE GEFLAMMT

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|---------------------------------------|--------|----------|------------------------|-----------------|--|----------------------|
| PFLASTER 7X14X7 CM RFL | 7 cm | 7/14/7cm | 160 kg | 1104 kg | m ² /palette : 6,90 m ² m ² /lage : 0,862 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk | 102 Stk |

⚠ Nur pro Lage verkauft




| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Krautgersheim | Preis in €/m ² |
|--------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| CORAIL | 0111C007K1-C21-0714 | K* | 21,70 | K | 20,50 |
| ASCHE | 0111C007K1-C20-0714 | K* | 20,60 | K | 19,40 |
| VARESE | 0111C007K1-V03-0714 | K* | 26,05 | K | 24,85 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|--------|---------|--|--------|
| PFLASTER 14X14X7 CM RFL | 7 cm | 14/14/7cm | 160 kg | 1204 kg | m ² /palette : 7,53 m ² m ² /lage : 0,940 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 384 stk | 51 Stk |
|--|------|-----------|--------|---------|--|--------|



| | | | | | |
|--------|---------------------|----|-------|---|-------|
| CORAIL | 0111C007K1-C21-1414 | K* | 21,70 | K | 20,50 |
| ASCHE | 0111C007K1-C20-1414 | K* | 20,60 | K | 19,40 |
| VARESE | 0111C007K1-V03-1414 | K* | 26,05 | K | 24,85 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|--------|---------|--|--------|
| PFLASTER 21X7X7 CM RFL | 7 cm | 21/17/7cm | 160 kg | 1204 kg | m ² /palette : 7,53 m ² m ² /lage : 0,940 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 512 stk | 68 Stk |
|---------------------------------------|------|-----------|--------|---------|--|--------|




| | | | | | |
|-----------|---------------------|----|-------|---|-------|
| CORAIL | 0111C007K1-C21-2107 | K* | 21,70 | K | 20,50 |
| ASCHE | 0111C007K1-C20-2107 | K* | 20,60 | K | 19,40 |
| ROSTBRAUN | 0111C007K1-R18-2107 | K* | 21,30 | K | 20,10 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|--------|---------|--|--------|
| PFLASTER 21X14X7 CM RFL | 7 cm | 21/14/7cm | 160 kg | 1355 kg | m ² /palette : 8,47 m ² m ² /lage : 1,058 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk | 34 Stk |
|--|------|-----------|--------|---------|--|--------|



| | | | | | |
|--------|---------------------|----|-------|---|-------|
| CORAIL | 0111C007K1-C21-2114 | K* | 21,70 | K | 20,50 |
| ASCHE | 0111C007K1-C20-2114 | K* | 20,60 | K | 19,40 |
| VARESE | 0111C007K1-V03-2114 | K* | 26,05 | K | 24,85 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|--------|---------|---|--------|
| PFLASTER 28X14X7 CM RFL | 7 cm | 28/14/7cm | 160 kg | 1204 kg | m ² /palette : 7,52 m ² m ² /lage : 0,94 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk | 25 Stk |
|--|------|-----------|--------|---------|---|--------|



| | | | | | |
|--------|---------------------|----|-------|---|-------|
| CORAIL | 0111C007K1-C21-2814 | K* | 21,70 | K | 20,50 |
| ASCHE | 0111C007K1-C20-2814 | K* | 20,60 | K | 19,40 |
| VARESE | 0111C007K1-V03-2814 | K* | 26,05 | K | 24,85 |

* = Produktionswerk


⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



PFLASTER PAYSAGE KUGELGESTRAHLTE


Nur pro lage verkauft

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|-------------------------|--------|----------|------------------------|-----------------|--|----------------------|
| PFLASTER 7X14X7 CM RG | 7 cm | 7/14/7cm | 160 kg | 1104 kg | m ² /palette : 6,90 m ² m ² /lage : 0,862 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk | 102 Stk |




| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| GENF | 0111G007W1-G19-0714 | W* | 28,25 | W | 26,80 |
| MELBOURNE | 0111G007W1-M12-0714 | W* | 28,25 | W | 26,80 |
| MAILAND | 0111G007W1-M06-0714 | W* | 28,25 | W | 26,80 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------------|--------|---------|--|--------|
| PFLASTER 14X14X7 CM RG | 7 cm | 14/14/7 cm | 160 kg | 1204 kg | m ² /palette : 7,53 m ² m ² /lage : 0,940 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 384 stk | 51 Stk |
|--------------------------|------|------------|--------|---------|--|--------|



| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| GENF | 0111G007W1-G19-1414 | W* | 28,25 | W | 26,80 |
| MELBOURNE | 0111G007W1-M12-1414 | W* | 28,25 | W | 26,80 |
| MAILAND | 0111G007W1-M06-1414 | W* | 28,25 | W | 26,80 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|------------|--------|---------|--|--------|
| PFLASTER 21X14X7 CM RG | 7 cm | 21/14/7 cm | 160 kg | 1355 kg | m ² /palette : 8,47 m ² m ² /lage : 1,058 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk | 34 Stk |
|--------------------------|------|------------|--------|---------|--|--------|



| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim | Preis in €/m ² |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| GENF | 0111G007W1-G19-2114 | W* | 28,25 | W | 26,80 |
| MELBOURNE | 0111G007W1-M12-2114 | W* | 28,25 | W | 26,80 |
| MAILAND | 0111G007W1-M06-2114 | W* | 28,25 | W | 26,80 |

* = Produktionswerk

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



PFLASTER PAYSAGE 3 FORMATEN







Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|--------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| PFLASTER PAYSAGE 3 FORMATEN | 7 cm | Multiformat | 160 kg | 1280 kg | 8 m ² | 360 Stk |

| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² | Werk Wittenheim / Krautgersheim | Preis in €/m ² |
|-------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| DARK ALLURE | 0111N007W1-D07 | W* | 19,90 | W | 18,45 |
| CENDRE | 0111N007x1-C20 | K* | 20,60 | K / W | 19,40 |
| CORAIL | 0111N007x1-C21 | K* | 21,70 | K / W | 20,50 |

* = Produktionswerk



Produktionsform

| | | | |
|-----|----------|---|-------------------------|
| (1) | 7/14 cm | } | 9 Stk / m ² |
| (2) | 14/14 cm | | 15 Stk / m ² |
| (3) | 21/14 cm | | 21 Stk / m ² |

WICHTIG

3 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in gemischten Lagen von 1 m² möglich.




Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

Platten

RC

RLSB

RL



WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

| | Maße | Stk/Palette | m²/Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m² | Werk Steinbourg | Preis in €/m² |
|---|--------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| GRAU GLATT RC | 40/40/4,1 cm | 108 Stk | 17,28 m² | 1660 kg 96 kg | 02010004S1-G02-4040 | 14,25 |
| Nur in kompletten Paletten verfügbar | 40/60/4,1 cm | 72 Stk | 17,28 m² | 1660 kg 96 kg | 02010004S1-G02-4060 | 14,25 |
| <u>Zubehör:</u> Blockstufen | 50/50/4,1 cm | 36 Stk | 9 m² | 864 kg 96 kg | 02010004S1-G02-5050 | 14,95 |

WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

| | Maße | Stk/Palette | m²/Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m² | Werk Steinbourg | Preis in €/m² |
|--|--------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| NIMES RLSB | 40/40/4,1 cm | 108 Stk | 17,28 m² | 1660 kg 96 kg | 02030004S1-G12-4040 | 23,20 |
| <u>Zubehör:</u> L Stufen Blockstufen Tritt- und Stellstufen | 50/50/4,1 cm | 36 Stk | 9 m² | 864 kg 96 kg | 02030004S1-G12-5050 | 24,30 |

AQUAPRINT PLATTEN

| | Maße | Stks/Palette | m²/Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m² | Werk Steinbourg | Preis in €/m² |
|------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| GRAU RL | 40/40/4,1 cm | 108 Stk | 17,28 m² | 1660 kg 96 kg | 02020004S1-G03-4040 | 23,20 |
| ANTHRAZIT RL | 40/40/4,1 cm | 108 Stk | 17,28 m² | 1660 kg 96 kg | 02020004S1-N03-4040 | 24,30 |

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Platten

RG



KUGELGESTRAHLTE PLATTEN

| | | Maße | Stks/Palette | m ² /Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m ² | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² |
|---|----|-----------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------------|
| GRAU GESTRAHLT | RG | 40/40/4,1 cm | 108 Stk | 17,28 m ² | 1660 kg 96 kg | 02040004S1-G01-4040 | 18,50 |
| | | Hellgrau | | | | | |
| Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt- und Stellstufen | | Maße | Stks/Palette | m ² /Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m ² | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² |
| | | 50/50/4,1 cm | 36 Stk | 9 m ² | 864 kg 96 kg | 02040004S1-G01-5050 | 19,35 |
| GENF | RG | 40/40/4,1 cm | 108 Stk | 17,28 m ² | 1660 kg 96 kg | 02040004S1-G19-4040 | 22,50 |
| | | Hellgrau | | | | | |
| Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt- und Stellstufen | | Maße | Stks/Palette | m ² /Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m ² | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² |
| | | 40/60/4,1 cm | 72 Stk | 17,28 m ² | 1660 kg 96 kg | 02040004S1-G19-4060 | 22,50 |
| MAILAND | RG | 40/40/4,1 cm | 108 Stk | 17,28 m ² | 1660 kg 96 kg | 02040004S1-M06-4040 | 22,50 |
| | | Anthrazit | | | | | |
| Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt- und Stellstufen | | Maße | Stks/Palette | m ² /Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m ² | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² |
| | | 40/60/4,1 cm | 72 Stk | 17,28 m ² | 1660 kg 96 kg | 02040004S1-M06-4060 | 22,50 |
| RIO | RG | 40/40/4,1 cm | 108 Stk | 17,28 m ² | 1660 kg 96 kg | 02040004S1-R03-4040 | 22,50 |
| | | Gelb | | | | | |
| Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt- und Stellstufen | | Maße | Stks/Palette | m ² /Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m ² | Werk Steinbourg | Preis in €/m ² |
| | | 40/60/4,1 cm | 72 Stk | 17,28 m ² | 1660 kg 96 kg | 02040004S1-R03-4060 | 22,50 |
| INNSBRUCK | RG | 50/50/4,1 cm | 36 Stk | 9 m ² | 864 kg 96 kg | 02040004S1-I01-5050 | 15,80 |
| NEU | | Grau gestrahlt | | | | | |
| LUCERNE | RG | 50/50/4,1 cm | 36 Stk | 9 m ² | 864 kg 96 kg | 02040004S1-L11-5050 | 15,80 |
| NEU | | Weiss gestrahlt | | | | | |
| PALMERA | RG | 50/50/4,1 cm | 36 Stk | 9 m ² | 864 kg 96 kg | 02040004S1-P27-5050 | 15,80 |
| NEU | | Granit grau gestrahlt | | | | | |
| TOSCANE | RG | 50/50/4,1 cm | 36 Stk | 9 m ² | 864 kg 96 kg | 02040004S1-T10-5050 | 15,80 |
| NEU | | Beige gestrahlt | | | | | |

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Platten

RG



NEAT CLEAN PLATTEN

AS
PROTECTED®
NS

| | Maße | Stk/Palette | m²/Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m² | Werk Steinbourg | Preis in €/m² |
|--------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| POLARIS RG | 40/40/4,1 cm | 54 Stk | 8,64 m² | 830 kg 96 kg | 02260004S1-P20-4040 | 23,35 |
| Zubehör : Blockstufen | Hellgrau | | | | | |
| CARBON RG | 40/40/4,1 cm | 54 Stk | 8,64 m² | 830 kg 96 kg | 02260004S1-C19-4040 | 23,35 |
| Zubehör : Blockstufen | Anthrazit | | | | | |
| GENF RG | 40/40/4,1 cm | 54 Stk | 8,64 m² | 830 kg 96 kg | 02260004S1-G19-4040 | 24,75 |
| Zubehör : Blockstufen | Hellgrau | | | | | |
| MAILAND RG | 40/40/4,1 cm | 36 Stk | 8,64 m² | 830 kg 96 kg | 02260004S1-M06-4060 | 24,75 |
| Zubehör : Blockstufen | Anthrazit | | | | | |
| | 40/60/4,1 cm | 36 Stk | 8,64 m² | 830 kg 96 kg | 02260004S1-M06-4060 | 24,75 |

Platten

RC




Platten HEXA DESIGN



| | Maße | Stk/Palette | m²/Palette | Gewicht/Palette Gewicht/m² |
|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| ANTHRAZIT CE RC | 40/34,5/6,5 cm | 90 Stk | 9,60 m² | 1420 kg 148 kg |
| | Artikel | Werk Steinbourg | Preis in €/m² | Werk Wittenheim |
| | 02290006W1-A01 | W* | Angebot auf Anfrage | W |
| | | | | Angebot auf Anfrage |

* = Produktionswerk



SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Platten



MODERNIT PLATTEN



VARESE

Vitre

RFL




CE

SCHWIMMBADRANDPLATTEN

SCHWIMMBADRANDPLATTEN



RG



| Farben | Typ | Maße L x l x ép. | Gewicht/Stk | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk |
|--|--|---------------------|-------------|--------------------|----------------|
| | (1) LÄNGSTEIL PLAN | 60 x 30 x 5 cm | 20 kg | 11021000R1 | 62,35 |
| | (2) AUSSENECK PLAN | 50 x 30 x 5 cm | 22 kg | 11022000R1 | 85,30 |
| RIO gestrahlt | Gelb (3) INNENECK PLAN | 50 x 30 x 5 cm | 22 kg | 11023000R1 | 85,30 |
| MAILAND Gelb Anthrazit gestrahlt | (3) INNENECK PLAN RADIUS 25 CM | 50 x 30 x 5 cm | 23 kg | 11023025R1 | 85,30 |
| Aufpreis von 20 % / Stk für die Farbe Mailand. | (4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 100 CM | 58/44 x 30 x 5 cm | 18 kg | 11024100R1 | 68,60 |
| | (4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 150 CM | 60/50,5 x 30 x 5 cm | 21 kg | 11024150R1 | 68,60 |
| | (4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 200 CM | 60/52,5 x 30 x 5 cm | 21 kg | 11024200R1 | 68,60 |
| | (4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 250 CM | 60/53,5 x 30 x 5 cm | 21 kg | 11024250R1 | 68,60 |
| | (4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 300 CM | 60/54,5 x 30 x 5 cm | 21 kg | 11024300R1 | 68,60 |
| | ECKTEIL MIT RADIUS 61 CM PLAN (zweiteilig) | 71 x 48 x 5 cm | 41 kg | 11026000R1 | 168,70 |



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet.

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Stufen




Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



KLASSIK BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN KLASSIK
L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 cm

⚠ 3 Fasen L: 40 cm - 60 cm






⚠ 4 Fasen L: 80-100-120 cm



| KLASSIK | RC | Höhe | Länge cm | Breite der Stufe | Gewicht/lfm | - | - | |
|-------------------------|----|-------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------|---|--|
| | | 14 cm | 40-60-80-100-120 | 40 cm | 130 kg | - | - | |
| Werk Steinbourg | | | | | | Preis in €/Lfm | | |
| GRAU GLATT ANTHRAZIT | | | 0301P100S1-G01 0301P100S1-A01 | | | 28,45 38,45 | | |

KLASSIK GESTREIFTE BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN GESTREIFTE
L: 100 cm





| KLASSIK GESTREIFTE BLOCKSTUFEN | RC | Höhe | Länge cm | Breite der Stufe | Gewicht/lfm | - | - | |
|-----------------------------------|----|-------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------|---|--|
| | | 14 cm | 40-60-80-100-120 | 40 cm | 130 kg | - | - | |
| Werk Steinbourg | | | | | | Preis in €/Lfm | | |
| GRAU GLATT ANTHRAZIT | | | 0301S100S1-G01 0301S100S1-A01 | | | 49,50 60,05 | | |

MODERNIT BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN MODERNIT

L: 100 cm

⚠ 4 Fasen



| MODERNIT | RFL | Höhe | Länge cm | Breite der Stufe | Gewicht/lfm | - | - | |
|--------------------|-----|-------|----------------|------------------|-------------|----------------|---|--|
| | | 14 cm | 100 | 40 cm | 130 kg | - | - | |
| Werk Steinbourg | | | | | | Preis in €/Lfm | | |
| SC VARESE | | | 0317P100S1-V03 | | | 123,70 | | |

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Stufen





Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

BLOCKSTUFEN / GESPLITTET

BLOCKSTUFEN MODERNIT GESPLITTET
L: 100 cm

3 Fasen



| | Höhe | Länge cm | Breite der Stufe | Gewicht/lfm | - | - |
|----------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|----------|----------|
| MODERNIT GESPLITTET RL | 14 cm | 100 | 33 cm | 114 kg | - | - |



| | | | | |
|---------------|-----------------------|--|--|----------------|
| | Werk Steinbourg | | | Preis in €/LfM |
| VARESE | 0322P100S1-V03 | | | 142,25 |

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

BLOCKSTUFEN / WASSERGESTRAHLT-AQUAPRINT-KUGELGESTRAHLT-NEAT'CLEAN

BLOCKSTUFEN L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 -140 cm

1 Fase



| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|
| WASSERGESTRAHLT RL | 14 cm | 40-60-80-100-120-140 | 40 cm | 130 kg | - | - |
| Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm | | | | | | 99,75 |
| Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich. | | | | | | 99,75 |
| Stirnseite serienmäßig bearbeitet. | | | | | | 99,75 |
| | | | | | | 99,75 |
| NANCY 2/5 | | | 0303P100S1-J10 | | | |
| PAU | | | 0303P100S1-M01 | | | |
| PARIS | | | 0303P100S1-Q01 | | | |
| NIMES | | | 0303P100S1-G12 | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|
| AQUAPRINT RL | 14 cm | 40-60-80-100-120-140 | 40 cm | 130 kg | - | - |
| Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % /pro Lfm | | | 0302P100S1-G03 | | | 107,50 |
| Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich. | | | 0302P100S1-N03 | | | 107,50 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|
| KUGELGESTRAHLT RG | 14 cm | 40-60-80-100-120-140 | 40 cm | 130 kg | - | - |
| Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm | | | 0304P100S1-G02 | | | 122,80 |
| Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich. | | | 0304P100S1-G19 | | | 122,80 |
| Stirnseite serienmäßig bearbeitet. | | | 0304P100S1-M06 | | | 122,80 |
| | | | 0304P100S1-M12 | | | 122,80 |
| | | | 0304P100S1-R03 | | | 122,80 |
| GENF | | | | | | |
| MAILAND | | | | | | |
| MELBOURNE | | | | | | |
| RIO | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|
| NEAT'CLEAN RG | 14 cm | 40-60-80-100-120-140 | 40 cm | 130 kg | - | - |
| Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm | | | 0326P100S1-P20 | | | 153,55 |
| Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich. | | | 0326P100S1-C19 | | | 153,55 |
| | | | 0326P100S1-G19 | | | 153,55 |
| | | | 0326P100S1-M06 | | | 153,55 |
| POLARIS | | | | | | |
| CARBONE | | | | | | |
| GENF | | | | | | |
| MAILAND | | | | | | |

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise




Hintergrund = Nur komplette Palette

Stufen



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

WINKELBLOCKSTUFEN



Bei Klassik und Modernit / Sierra Stufen sind die lateralen Kanten abgefräst

| | Höhe | Länge cm | Breite der Stufe | Gewicht/Lfm | - | - |
|-----------------------|------|--------------|------------------|-------------|---|---------------------|
| KLASSIK RC | | 14 cm | 40 cm | 150 kg | - | Angebot auf Anfrage |
| WASSERGESTRAHLT RL | | 14 cm | 40 cm | 150 kg | - | Angebot auf Anfrage |
| AQUAPRINT RL | | 14 cm | 40 cm | 150 kg | - | Angebot auf Anfrage |
| KUGELGESTRAHLT RG | | 14 cm | 40 cm | 150 kg | - | Angebot auf Anfrage |

Winkelstufen, Blockstufen – Sonderanfertigungen

Einige dieser Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet. Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:
→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten,
→ Poren oder Luftblasen
Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden.
Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte.



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise



Hintergrund = Nur komplette Palette

Stufen



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

WINKELSTUFEN



| | Höhe | Länge cm | Breite der Stufe | Höhe der Stufennase | - | Gewicht/Lfm | |
|------------------------------|------|-------------|------------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| WASSERGESTRAHLT RL | | 5 cm | 100-120 | 33 cm | 16 cm | - | 56,5 kg |

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmäßig bearbeitet.

| | Werk Steinbourg | Preis in €/Lfm |
|------------------|--------------------|-------------------|
| NANCY 2/5 | 0303L100S1-J10 | 153,50 |
| NIMES | 0303L100S1-G12 | 153,50 |
| PAU | 0303L100S1-M01 | 153,50 |
| PARIS | 0303L100S1-Q01 | 153,50 |

| | Höhe | Länge cm | Breite der Stufe | Höhe der Stufennase | - | Gewicht/Lfm | |
|------------------------|------|-------------|------------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| AQUAPRINT RL | | 5 cm | 100-120 | 33 cm | 16 cm | - | 56,5 kg |

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmäßig bearbeitet.

| | GRAU ANTHRAZIT | 0302L100S1-G03 0302L100S1-N03 | 175,45 175,45 |
|--|-------------------|----------------------------------|------------------|
|--|-------------------|----------------------------------|------------------|

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmäßig bearbeitet.

| | Höhe | Länge cm | Breite der Stufe | Höhe der Stufennase | - | Gewicht/Lfm | |
|-----------------------------|------|-------------|------------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
| KUGELGESTRAHLT RG | | 5 cm | 100-120 | 33 cm | 16 cm | - | 56,5 kg |

| | GRAU GESTRAHLT GENF MELBOURNE MAILAND RIO | 0304L100S1-G01 0304L100S1-G19 0304L100S1-M12 0304L100S1-M06 0304L100S1-R03 | 184,25 184,25 184,25 184,25 184,25 |
|--|---|--|--|
|--|---|--|--|

⚠ Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



Winkelstufen, Blockstufen – Sonderanfertigungen

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden

Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Stufen

TRITT- und STELLSTUFEN - SONDERANFERTIGUNG

- für schon bestehende Treppen
- Nur auf Anfrage



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



RL - RG - RFL - FS


AHTUNG

Für jedes zusätzliche besondere Detail wird ein Aufpreis von 25% berechnet.

Zur Herstellung, bitte unbedingt eine Zeichnung mit präzisen Angaben (siehe Zeichnung C und D mit Materialstärke, Fabreferenz, Anzahl der Sichtkanten usw...) erstellen und zusenden.


Für jede Bestellung benötigen wir die schriftliche Zusage des Kunden, und die genauen Maße.

Die Preise werden pro Laufmeter angegeben - Maximale Höhe der Stellstufe : 20 cm



A: Trittstufe
Maximale Länge= 160 cm
Maximale Breite= 55 cm
Standardbreite = 36 cm

B: Stellstufe
Maximale Länge = 160 cm
Maximale Höhe = 20 cm
Standardhöhe = 11 cm



Standardstärke = 4 cm - bis zu 1 m
Stärke 5 cm = für Längen > 1 m
(außer Modernit / Sierra = Stärke 6,5 cm)
Aufpreis von 25% für Stärken über 5 cm

| Oberfläche | TRITT- und STELLSTUFE DE MEME LONGEUR ET DE MEME EPASSEUR | | TRITTSTUFE | | STELLSTUFE | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Artikel | Preis in €/Lfm | Artikel | Preis in €/Lfm | Artikel | Preis in €/Lfm |
| Wassergestrahlt | | | | | | |
| NANCY 2/5 | 0303M100S1-J10 | 194,50 | 0303D100S1-J10 | 151,75 | 0303C100S1-J10 | 62,00 |
| PAU | 0303M100S1-M01 | 194,50 | 0303D100S1-M01 | 151,75 | 0303C100S1-M01 | 62,00 |
| PARIS | 0303M100S1-Q10 | 194,50 | 0303D100S1-Q01 | 151,75 | 0303C100-Q01 | 62,00 |
| NIMES | 0303M100S1-G12 | 194,50 | 0303D100S1-G12 | 151,75 | 0303C100S1-G12 | 62,00 |
| Aquaprint | | | | | | |
| GRAU | 0302M100S1-G03 | 199,80 | 0302D100S1-G03 | 155,00 | 0302C100S1-G03 | 66,30 |
| ANTRAZIT | 0302M100S1-N03 | 199,80 | 0302D100S1-N03 | 155,00 | 0302C100S1-N03 | 66,30 |
| Modernit - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm - | | | | | | |
| VARESE | 0317M100S1-V03 | 215,90 | 0317D100S1-V03 | 167,30 | 0317C100S1-V03 | 71,65 |
| Modernit gestockt - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm - | | | | | | |
| VARESE | 0322M100S1-V03 | 248,25 | 0323D100S1-V03 | 192,50 | - | - |
| Kugelgestrahlt | | | | | | |
| GRAU GESTRAHLT | 0304M100S1-G01 | 233,00 | 0304D100S1-G01 | 203,05 | 0304C100S1-G01 | 76,95 |
| GENEVE | 0304M100S1-G19 | 233,00 | 0304D100S1-G19 | 203,05 | 0304C100S1-G19 | 76,95 |
| MELBOURNE | 0304M100S1-M12 | 233,00 | 0304D100S1-M12 | 203,05 | 0304C100S1-M12 | 76,95 |
| MILAN | 0304M100S1-M06 | 233,00 | 0304D100S1-M06 | 203,05 | 0304C100S1-M06 | 76,95 |
| RIO | 0304M100S1-R03 | 233,00 | 0304D100S1-R03 | 203,05 | 0304C100S1-R03 | 76,95 |



Winkelstufen – Blockstufen – Sonderanfertigungen
Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt
und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:
→ unterschiedliches Aussehen gegenüber industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten
→ Poren oder Luftblasen
Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG


→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

FREITRAGENDE STUFELEMENTE

 Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



| AQUAPRINT | Dimensions en cm | | Gewicht/Stk | | |
|-----------|------------------|--|-------------|------------|------------|
| | | | (1) 192 kg | (2) 300 kg | (3) 445 kg |
| | | | (4) 580 kg | - | - |



RL PALETTE HB

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| SC | 100 x 100 x 8 (1) | GRAU ANTHRAZIT | 0302E100S1-G03 0302E100S1-N03 | 189,45 189,45 |
| SC | 125 x 125 x 8 (2) | GRAU ANTHRAZIT | 0302E125S1-G03 0302E125S1-N03 | 234,60 234,60 |
| SC | 150 x 150 x 8 (3) | GRAU ANTHRAZIT | 0302E150S1-G03 0302E150S1-N03 | 297,70 297,70 |
| SC | 175 x 175 x 8 (4) | GRAU ANTHRAZIT | 0302E175S1-G03 0302E175S1-N03 | 405,95 405,95 |

| KUGELGESTRAHLT | Dimensions en cm | | Gewicht/Stk | | |
|----------------|------------------|--|-------------|------------|------------|
| | | | (1) 192 kg | (2) 300 kg | (3) 445 kg |
| | | | (4) 580 kg | - | - |



RG PALETTE HB

| | | | | |
|----|--------------------|------------------------------|--|----------------------------|
| SC | 100 x 100 x 100(1) | GENF MELBOURNE MAILAND | 0304E100S1-G19 0304E100S1-M12 0304E100S1-M06 | 189,45 189,45 189,45 |
| SC | 125 x 125 x 8(2) | GENF MELBOURNE MAILAND | 0304E125S1-G19 0304E125S1-M12 0304E125S1-M06 | 234,60 234,60 234,60 |
| SC | 150 x 150 x 8(3) | GENF MELBOURNE MAILAND | 0304E150S1-G19 0304E150S1-M12 0304E150S1-M06 | 297,70 297,70 297,70 |
| SC | 175 x 175 x 8(4) | GENF MELBOURNE MAILAND | 0304E175S1-G19 0304E175S1-M12 0304E175S1-M06 | 405,95 405,95 405,95 |

Aus Sicherheitsgründen sollten die freitragenden Stufenelemente mit Saughebern und nicht mit Gurten manipuliert werden.

 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette

Einzelpalisaden


RALLYE PALISADEN

RC-RL-RG



| Maße L / B / H 20/15/40 cm | Stk/Lfm | Stk/Pal | Gewicht/Stk |
|----------------------------------|---------|---------|-------------|
| | 5 Stk | 40 Stk | 22 kg |

| Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | |
|--------------------|----------------|--------------|
| GRAU | 0401R040S1-G01 | 15,30 |



| L / B / H 20/15/60 cm | 5 Stk | 20 Stk | 36 kg |
|--------------------------|----------------|--------------|-------|
| GRAU | 0401R060S1-G01 | 15,30 | |
| GENF | 0404R060S1-G19 | 34,60 | |
| MAILAND | 0404R060S1-M06 | 34,60 | |
| MELBOURNE | 0404R060S1-M12 | 34,60 | |

| L / B / H 20/15/80 cm | 5 Stk | 20 Stk | 47 kg |
|--------------------------|----------------|--------------|-------|
| GRAU | 0401R080S1-G01 | 17,10 | |
| GENF | 0404R080S1-G19 | 38,45 | |
| MAILAND | 0404R080S1-M06 | 38,45 | |
| MELBOURNE | 0404R080S1-M12 | 38,45 | |

→ 1 Stirn- und 3 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet

{ SC }


| L / B / H 20/15/100 cm | 5 Stk | 20 Stk | 58 kg |
|---------------------------|----------------|--------------|-------|
| GRAU | 0401R100S1-G01 | 19,00 | |
| GENF | 0404R100S1-C19 | 42,70 | |
| MAILAND | 0404R100S1-M06 | 42,70 | |
| MELBOURNE | 0404R100S1-M12 | 42,70 | |

LINEAR PALISADEN

RC-RG



| Maße L / B / H 18/12/40 cm | Stk/Lfm | Stk/Pal | Gewicht/Stk |
|----------------------------------|----------|---------|-------------|
| | 5,55 Stk | 60 Stk | 16,5 kg |



| L / B / H 18/12/60 cm | 5,55 Stk | 56 Stk | 23 kg |
|--------------------------|----------------|--------------|-------|
| GRAU | 0401I060R1-G01 | 7,50 | |
| ANTHRAZIT | 0401I060R1-A01 | 8,80 | |
| GRANIT GRAU | 0404I060R1-G04 | 19,30 | |
| GRANIT ANTHRAZIT | 0404I060R1-G22 | 19,30 | |
| GRANIT PERLE (HELL) | 0404I060R1-G07 | 19,30 | |

| L / B / H 18/12/80 cm | 5,55 Stk | 42 Stk | 30 kg |
|--------------------------|----------------|--------------|-------|
| GRAU | 0401I080R1-G01 | 10,40 | |
| ANTHRAZIT | 0401I080R1-A01 | 11,50 | |
| GRANIT GRAU | 0404I080R1-G04 | 23,55 | |
| GRANIT ANTHRAZIT | 0404I080R1-G22 | 23,55 | |
| GRANIT PERLE (HELL) | 0404I080R1-G07 | 23,55 | |

| L / B / H 18/12/100 cm | 5,55 Stk | 42 Stk | 37,5 kg |
|---------------------------|----------------|--------------|---------|
| GRAU | 0401I100R1-G01 | 13,55 | |
| ANTHRAZIT | 0401I100R1-A01 | 14,65 | |
| GRANIT GRAU | 0404I100R1-G04 | 39,85 | |
| GRANIT ANTHRAZIT | 0404I100R1-G22 | 39,85 | |
| GRANIT PERLE (HELL) | 0404I100R1-G07 | 39,85 | |

| L / B / H 18/12/120 cm | 5,55 Stk | 24 Stk | 58 kg |
|---------------------------|----------------|--------------|-------|
| GRAU | 0401I120R1-G01 | 18,70 | |
| ANTHRAZIT | 0401I120R1-A01 | 20,45 | |
| GRANIT GRAU | 0404I120R1-G04 | 50,45 | |
| GRANIT ANTHRAZIT | 0404I120R1-G22 | 50,45 | |
| GRANIT PERLE (HELL) | 0404I120R1-G07 | 50,45 | |

| L / B / H 18/12/160 cm | 5,55 Stk | 20 Stk | 75 kg |
|---------------------------|----------------|--------------|-------|
| GRAU | 0401I160R1-G01 | 29,40 | |
| ANTHRAZIT | 0401I160R1-A01 | 31,55 | |
| GRANIT GRAU | 0404I160R1-G04 | 67,25 | |
| GRANIT ANTHRAZIT | 0404I160R1-G22 | 67,25 | |
| GRANIT PERLE (HELL) | 0404I160R1-G07 | 67,25 | |

→ 1 Stirn- und 4 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette


SC → Auf BESTELLUNG SM → Auf Maß

Einelpalisaden

ONDINE PALISADEN

RC-RG 

| Maße L / B / H | Stk/Lfm | Stk/Pal | Gewicht/Stk |
|--|----------|--|--|
| 18/12/40 cm | 5,55 Stk | 60 Stk | 16,5 kg |
| | | Usine Steinbourg | Preis in €/Stk |
| GRAU ERDBRAUN ANTHRAZIT | | 0401O040R1-G01 0401O040R1-B02 0403O040R1-A01 | 5,70 6,35 6,35 |
| L / B / H 18/12/60 cm | 5,55 Stk | 56 Stk | 23 kg |
| GRAU ERDBRAUN ANTHRAZIT | | 0401O060R1-G01 0401O060R1-B02 0403O060R1-A01 | 7,50 8,80 8,80 |
| L / B / H 18/12/80 cm | 5,55 Stk | 42 Stk | 30 kg |
| GRAU ERDBRAUN ANTHRAZIT | | 0401O080R1-G01 0401O080R1-B02 0403O080R1-A01 | 10,40 11,50 11,50 |
| L / B / H 18/12/100 cm | 5,55 Stk | 42 Stk | 37,5 kg |
| GRAU ERDBRAUN ANTHRAZIT | | 0401O100R1-G01 0401O100R1-B02 0403O100R1-A01 | 13,55 14,65 14,65 |
| L / B / H 18/12/120 cm | 5,55 Stk | 24 Stk | 58 kg |
| GRAU ERDBRAUN ANTHRAZIT | | 0401O120R1-G01 0401O120R1-B02 0403O120R1-A01 | 18,70 20,45 20,45 |
| L / B / H 18/12/140 cm | 5,55 Stk | 20 Stk | 66 kg |
| GRAU ERDBRAUN ANTHRAZIT | | 0401O140R1-G01 0401O140R1-B02 0403O140R1-A01 | 23,65 25,70 25,70 |
| L / B / H 18/12/160 cm | 5,55 Stk | 20 Stk | 75 kg |
| GRAU ERDBRAUN ANTHRAZIT | | 0401O160R1-G01 0401O160R1-B02 0403O160R1-A01 | 29,40 31,55 31,55 |


 1 Stirn- und
4 Seitenflächen sind
serienmäßig bearbeitet

RUSTIKAL PALISADEN


RVT 

| Maße L / B / H | Stk/Lfm | Stk/Pal | Gewicht/Stk |
|----------------------------|---------|----------------|--------------|
| 14/10,5/30 cm | 8 Stk | 84 Stk | 10 kg |
| ANTHRAZIT | | 0408J030R1-A01 | 4,40 |
| L / B / H 14/10,5/40 cm | 8 Stk | 60 Stk | 14 kg |
| ANTHRAZIT | | 0408J040R1-A01 | 7,50 |
| L / B / H 14/10,5/60 cm | 8 Stk | 42 Stk | 20 kg |
| ANTHRAZIT | | 0408J060R1-A01 | 11,50 |
| L / B / H 14/10,5/90 cm | 8 Stk | 30 Stk | 30 kg |
| ANTHRAZIT | | 0408J090R1-A01 | 20,30 |

HOLTZSTRUKTUR PALISADEN

RC 

| Maße L / B / H | Stk/Lfm | Stk/Pal | Gewicht/Stk |
|---------------------------|------------|----------------|---------------|
| 19/10/80 cm | 5,26 Stück | 24 Stk | 36 kg |
| ALTE EICHE | | 0414B080R1-C06 | 48,75 |
| L / B / H 19/10/120 cm | 5,26 Stück | 20 pces | 54 kg |
| ALTE EICHE | | 0414B120R1-C06 | 73,10 |
| L / B / H 19/10/150 cm | 5,26 Stück | 20 pces | 68 kg |
| ALTE EICHE | | 0414B150R1-C06 | 92,75 |
| L / B / H 19/10/180 cm | 5,26 Stück | 20 pces | 84 kg |
| ALTE EICHE | | 0414B180R1-C06 | 110,25 |



 SC → Auf BESTELLUNG SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette



AQUASPEED RINNE

| | Maße | Höhe | Gewicht in KG | Stk / Lage | Gewicht/ Palette | Stk/ Palette |
|-----------------------------------|----------|-------|---|------------|---|--------------|
| AQUASPEED RINNE | 60X20 cm | 10 cm | Oberteil : 22,5 kg Unterteil : 20,5 kg | 6 Stk | Oberteil : 675 kg Unterteil : 615 kg | 30 Stk |
| AQUASPEED SCHACHT RC-RG | 50X20 cm | 30 cm | Oberteil : 8 kg Unterteil : 39,2 kg | - | - | - |



Schacht Aquaspeed

| | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk |
|--|-----------------|----------------|
| AQUASPEED RINNE - Oberteil | RC | |
| GRAU | | 17,20 |
| SCHWARZ | | 20,65 |
| CANIVEAUX AQUASPEED - Oberteil | RG | |
| GRANIT PERLE | | 43,55 |
| GRANIT ANTHRAZIT | | 43,55 |
| AQUASPEED RINNE - Unterteil | RC | |
| GRAU | | 9,20 |
| AQUASPEED SCHACHT (Unter + Oberteil + Korb) | RC | |
| GRAU | | 198,10 |
| SCHWARZ | | 203,85 |
| AQUASPEED SHACHT (Unter + Oberteil + Korb) | RG | |
| GRANIT PERLE | | 211,80 |
| GRANIT ANTHRAZIT | | 211,80 |



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette

Mauer- und Pfeilerabdekplatten

EINGEFÄRBTE MAUERABDECKPLATTEN



MAUERABDECKPLATTEN



Mauerabdeckplatte 25 cm → Mauer von 15 cm
Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm
Mauerabdeckplatte 35 cm → Mauer von 25 cm
Mauerabdeckplatte 40 cm → Mauer von 30 cm

WICHTIG
Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wassererdicht werden. (gefärbt oder farblos)

⚠ Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

| | Breite | Stärke | Maße | Gewicht/Stk | Gewicht/Palette | Stk/Palette |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| MAUERABDECKPLATTEN | 25 cm | 5 cm | L / B / S 60/25/5 cm | 14 kg | 560 kg | 40 Stk |
| | | | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel |
| GRAU | W* | W* | | W | 0501C025W1-G01 | 7,50 |
| ANTHRAZIT | W* | | | W | 0501C025W1-A01 | 9,55 |
| 30 cm | 5 cm | L / B / S 60/30/5 cm | | 17 kg | 680 kg | 40 Stk |
| GRAU | W* | W* | | W | 0501C030W1-G01 | 8,55 |
| ANTHRAZIT | W* | | | W | 0501C030W1-A01 | 10,80 |
| GELB | W* | | | W | 0501C030W1-J01 | 11,75 |
| BEIGE | W* | | | W | 0501C030W1-B19 | 11,75 |
| 35 cm | 5 cm | L / B / S 60/35/5 cm | | 22,5 kg | 675 kg | 30 Stk |
| GRAU | W* | W* | | W | 0501C035W1-G01 | 10,10 |
| ANTHRAZIT | W* | | | W | 0501C035W1-A01 | 13,30 |
| 40 cm | 5 cm | L / B / S 60/40/5 cm | | 26 kg | 780 kg | 30 Stk |
| GRAU | W* | | | W | 0501C040W1-G01 | 11,35 |
| ANTHRAZIT | W* | | | W | 0501C040W1-A01 | 14,80 |

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wassererdicht werden. (gefärbt oder farblos)


EINGEFÄRBTE PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN



Tropfkante auf der Unterseite

| | Breite | Stärke | Maße | Gewicht/Stk | Gewicht/Palette | Stk/Palette |
|------------------|--------|-------------------------|------|-------------|-----------------|-------------|
| (1) 40 cm | 5 cm | L / B / S 40/40/5 cm | | 14 kg | - | - |
| (2) 50 cm | 5 cm | L / B / S 50/50/5 cm | | 24 kg | - | - |

| | | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk |
|------------------|-----|-----------------|----------------|
| GRAU | (1) | 0501P040S1-G01 | 29,05 |
| | (2) | 0501P050S1-G01 | 34,55 |
| ANTHRAZIT | (1) | 0501P040S1-A01 | 34,55 |
| | (2) | 0501P050S1-A01 | 39,80 |
| GELB | (1) | 0501P040S1-J01 | 38,30 |
| | (2) | 0501P050S1-J01 | 44,25 |
| BEIGE | (1) | 0501P040S1-B19 | 38,30 |
| | (2) | 0501P050S1-B19 | 44,25 |

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wassererdicht werden. (gefärbt oder farblos)



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette

Mauer- und Pfeilerabdekplatten

AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN



**AQUAPRINT
MAUERABDECKPLATTEN** RL



Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm

| | Breite | Stärke | Maße | Gewicht/Stk | Gewicht/Palette | Stk/Palette |
|--|--------------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 30 cm | 5 cm | L / B / S 60/30/5 cm | 17 kg | 680 kg | 40 Stk |

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preis in €/Stk |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| NIMES | W* | - | W | 0502C030W1-G12 | 14,65 |

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wassererdicht werden. (gefärbt oder farblos)




Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

AQUAPRINT PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN RL

PFEILERABDECKPLATTEN RL



Tropfkante auf der Unterseite

| | Breite | Stärke | Maße | Gewicht/Stk | Gewicht/Palette | Stk/Palette |
|------------------|--------|--------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| (1) 40 cm | | 5 cm | L / I / S 40/40/5 cm | 14 kg | - | - |
| (2) 50 cm | | 5 cm | L / I / S 50/50/5 cm | 24 kg | - | - |

Werk
Steinbourg

Preis in €/Stk

| | (1) | (2) | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| NIMES | 0502P040S1-G12 | 0502P050S1-G12 | 47,65 |
| | | | 54,90 |

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wassererdicht werden. (gefärbt oder farblos)



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

(sc) → Auf BESTELLUNG

(sm) → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise





Hintergrund = Nur komplette Palette

Mauersysteme

MAUERSYSTEM : TERRASTO

| | Maße | Gewicht/Stk | Stk/Palette | Stk/m ² | Stk/Lfm |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
| MAXI ELEMENT | (1) L/B/ H 50/25/20 cm | 27 kg | 48 | 10 | - |
| MINI ELEMENT | (2) L/B/ H 25/25/20 cm | 15 kg | 90 | 20 | - |
| PFEILERELEMENT | (3) L/B/ H 37,5/37,5/20 cm | 25 kg | 36 | - | - |
| PFEILERELEMENT GERILLT | (4) L/B/ H 40/30/25 cm | 34 kg | 45 | - | - |
| RVT | Euro palette | | | | |

| | | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk |
|-----------|-----|--------------------|----------------|
| ANTHRAZIT | (1) | 0662B000R1-A01 | 7,70 |
| ANTHRAZIT | (2) | 0662D000R1-A01 | 5,55 |
| ANTHRAZIT | (3) | 0662P000R1-A01 | 12,20 |
| ANTHRAZIT | (4) | 0662P001R1-A01 | 7,80 |
| VITRE | (1) | 0662B000R1-V01 | 10,65 |
| VITRE | (2) | 0662D000R1-V01 | 8,55 |
| VITRE | (3) | 0662P000R1-V01 | 15,30 |



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette


Mauersysteme

MAUERSYSTEM : CAPRI




| | Maße | Gewicht/Stk | Stk/Palette | Stk/m² | Stk/Lfm |
|--------------------|--|-------------|-------------|--------|---------|
| GRUNDELEMENT-LIGHT | (1) L/B/H 50/25/15 cm | 30 kg | 30 | 13,3 | - |
| GRUNDELEMENT | (2) L/B/H 34/25/15 cm - 16/25/15 cm | 44 kg | 30 | - | - |
| GRUNDELEMENT | (3) L/B/H 50/25/7,5 cm | 22 kg | 30 | - | - |
| ANFANG-/ENDELEMENT | (4) L/B/H 50/25/15 cm | 44 kg | 30 | 13,3 | - |
| ANFANG-/ENDELEMENT | (5) L/B/H 49/25/7,5 cm | 22 kg | 30 | 13,3 | - |
| 1/2 ELEMENT-LIGHT | (6) L/B/H 25/25/15 cm | 15 kg | 60 | - | - |

Grundelement 2 Seiten gebrochen




| | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk |
|----------------|--------------------|----------------|
| NEBRASKA | (1) 0665B000S1-N02 | 8,15 |
| | (2) 0661B001S1-N02 | 16,25 |
| | (3) 0661B002S1-N02 | 9,80 |
| | (4) 0661F000S1-N02 | 16,25 |
| | (5) 0661F002S1-N02 | 10,70 |
| | (6) 0665D000S1-N02 | 7,10 |
| VITRE | (1) 0665B000S1-V01 | 8,15 |
| | (2) 0661B001S1-V01 | 16,25 |
| | (3) 0661B002S1-V01 | 9,80 |
| | (4) 0661F000S1-V01 | 16,25 |
| | (5) 0661F002S1-V01 | 10,70 |
| | (6) 0665D000S1-V01 | 7,10 |
| GELB NUANCIERT | (1) 0665B000S1-J11 | 8,15 |
| | (2) 0661B001S1-J11 | 16,25 |
| | (3) 0661B002S1-J11 | 9,80 |
| | (4) 0661F000S1-J11 | 16,25 |
| | (5) 0661F002S1-J11 | 10,70 |
| | (6) 0665D000S1-J11 | 7,10 |

| | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|---------|
| PFEILERELEMENT | Maße L/B/H 16,5/25/15 cm | Gewicht/Stk 14,60 kg | Stk/Palette 75 | Stk/m² | Stk/Lfm |



| | | |
|----------------|----------------|------|
| NEBRASKA | 0661E000S1-N02 | 6,90 |
| VITRE | 0661E000S1-V01 | 6,90 |
| GELB NUANCIERT | 0661E000S1-J11 | 6,90 |

| | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------|---------|
| ABDECKPLATTEN | Maße L/B/H 60/35/8 cm | Gewicht/Stk 39 kg | Stk/Palette 20 | Stk/m² | Stk/Lfm |
| PFEILERABDECKPLATTEN | (8) L/B/H 50/50/7 cm | 45,5 kg | 10 | - | - |



| | | |
|----------------|--------------------|-------|
| NEBRASKA | (7) 0661C000S1-N02 | 24,80 |
| | (8) 0661P000S1-N02 | 32,55 |
| VITRE | (7) 0661C000S1-V01 | 24,80 |
| | (8) 0661P000S1-V01 | 32,55 |
| GELB NUANCIERT | (7) 0661C000S1-J11 | 24,80 |

Besonders passend zu unseren Modernplatten

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

MAUERSYSTEM : ROMANO

| | Maße | Gewicht/Stk | Stk/Palette | Stk/m² | Stk/Lfm |
|--------------|--------------------------------|-------------|--|--------|---------|
| GRUNDELEMENT | (1) L / I / H 25/25/10 cm | 13,40 kg | Ungerumpelt: 90 Stk/Pal Gerumplet: 64 Stk/Pal | 40 | |
| GRUNDELEMENT | (2) L / I / H 25/25/20 cm | 26,70 kg | Ungerumpelt: 48 Stk/Pal Gerumplet: 32 Stk/Pal | 20 | |
| GRUNDELEMENT | (3) L / I / H 50/25/10 cm | 26,70 kg | Ungerumpelt: 48 Stk/Pal Gerumplet: 32 Stk/Pal | 20 | |
| GRUNDELEMENT | (4) L / I / H 37,5/20/25 cm | 40 kg | Ungerumpelt: 24 Stk/Pal Gerumplet: 16 Stk/Pal | 13,33 | |


RFL-RV



| | UNGERUMPELT | GERUMPELT | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------|
| | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | Werk Steinbourg | |
| GEFLAMMT GRAU ANTHRAZIT | (1) 0664B002S3-N19 | 2,85 | 0664B002S1-N19 | 3,05 |
| | (2) 0664B003S3-N19 | 5,75 | 0664B003S1-N19 | 6,10 |
| | (3) 0664B001S3-N19 | 5,75 | 0664B001S1-N19 | 6,10 |
| | (4) 0664B004S3-N19 | 8,55 | 0664B004S1-N19 | 9,15 |
| | (1) 0664B002S3-N20 | 2,85 | 0664B002S1-N20 | 3,05 |
| | (2) 0664B003S3-N20 | 5,75 | 0664B003S1-N20 | 6,10 |
| | (3) 0664B001S3-N20 | 5,75 | 0664B001S1-N20 | 6,10 |
| | (4) 0664B004S3-N20 | 8,55 | 0664B004S1-N20 | 9,15 |



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.







→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Einfassungen

| RASENBORDSTEIN-FLACH RC |  | Maße | | Gewicht/Pal | Stk/Pal | Gewicht/Stk | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | | L / H / S | (1) 100/25/5 cm (2) 100/30/5 cm | | | 1296 kg | 48 | 27 kg | |
| | | Nur in kompletten Paletten verfügbar | | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | Werk Krautergersheim | Preis in €/Stk | Werk Wittenheim | Preis in €/Stk |
| GRAU | (1) | 07720025K1-G01 | 2,90 | 07720025K1-G01 | 2,70 | 07720025W1-G01 | 2,70 | | |
| ANTHRAZIT | (2) | 07720030K1-G01 | 3,20 | 07720030K1-G01 | 2,95 | 07720030W1-G01 | 2,95 | | |
| GRAU | (1) | 07720025K1-A01 | 3,25 | 07720025K1-A01 | 3,05 | 07720025W1-A01 | 3,05 | | |
| ANTHRAZIT | (2) | 07720030K1-A01 | 3,75 | 07720030K1-A01 | 3,50 | 07720030W1-A01 | 3,50 | | |
| RANDSTEINE RC |  | Maße | | Gewicht/Pal | Stk/Pal | Gewicht/Stk | | | |
| | | L / H / S | 100/20/8 cm | 1728 kg | 48 | 36 kg | | | |
| | | Nur in kompletten Paletten verfügbar | | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | Werk Krautergersheim | Preis in €/Stk | Werk Wittenheim | Preis in €/Stk |
| GRAU | | 5001SB09K1-G01 | 3,45 | 5001SB09K1-G01 | 3,20 | 5001SB09W1-G01 | 3,20 | | |
| ANTHRAZIT | | 5001SB09K1-A01 | 4,00 | 5001SB09K1-A01 | 3,75 | 5001SB09W1-A01 | 3,75 | | |
| MINIFLOR RC |  | Maße | | Gewicht/Stk | Gewicht/Palette | Stk/Palette | Stk/m² | | |
| | | L / B / H | 33/33/22 cm | 19 kg | 1026 kg | 54 Stk | Siehe Verlegeanleitung | | |
| | | Nur in kompletten Paletten verfügbar | | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | Werk Krautergersheim | Preis in €/Stk | Werk Wittenheim | Preis in €/Stk |
| GRAU | | 0880B000K1-G21 | 3,00 | 0880B000K1-G21 | 2,85 | 0880B000W1-G21 | 2,85 | | |
| ERDBRAUN | | 0880B000K1-B02 | 3,30 | 0880B000K1-B02 | 3,15 | 0880B000W1-B02 | 3,15 | | |
| MAXIFLOR |  | Maße | | Gewicht/Stk | Gewicht/Palette | Stk/Palette | Stk/m² | | |
| | | (1) | L / B / H 50/40/25 cm | 39 kg | 780 kg | 20 Stk | Siehe Verlegeanleitung | | |
| | | (2) | L / B / S 43,3/24,5/5 cm | 9,9 kg | 768 kg | 60 Stk | | | |
| ZWISCHENRIEGEL | | (3) | L / B / S 32,4/25/5 cm | 6,4 kg | 768 kg | 120 Stk | | | |
| ANFANG-ENDRIEGEL | | (4) | L / B / S 34/24/5 cm | 8,2 kg | 984 kg | 120 Stk | | | |
| BODENPLATTE RC |  | Nur in kompletten Paletten verfügbar | | Werk Steinbourg | Preis in €/Stk | Werk Krautergersheim | Preis in €/Stk | Werk Wittenheim | Preis in €/Stk |
| | | GRAU | (1) 0881B000K1-G21 (2) 0881I000S1-G21 (3) 0881D000S1-G21 (4) 0881F000S1-G21 | 5,45 2,70 2,70 2,70 | 0881B000K1-G21 | 5,15 | 0881B000W1-G21 | 5,15 | |
| | | ERDBRAUN | (1) 0881B000K1-B02 (2) 0881I000S1-B02 (3) 0881D000S1-B02 | 6,20 2,95 2,95 | 0881B000K1-B02 | 5,85 | 0881B000W1-B02 | 5,85 | |
| Kübel | (1) |  | | | | | | | |
| | (2) |  | | | | | | | |
| | (3) |  | | | | | | | |
| | (4) |  | | | | | | | |

 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette

FUGENSAND

VERBRAUCH:

Zur Info 25 kg bedecken :

* Pflaster : von 2 bis 8 m²

* Platten : von 8 bis 20 m²

 Bitte beachten Sie unsere technische Anweisungen

Die benötigte Menge kommt auf das Format und die Stärke der Platten und Pflaster an, sowie auf die Breite der Fugen.

Minimale Breite der Fugen : 2 mm

POLYMER FUGENSAND




POLYMER FUGENSAND EZSAND / DR+ FÜR PFLASTER UND PLATTEN

ZUR VERLEGUNG AUF WEICHEM BODEN - Bettung aus stabilisiertem Sand



| Maße | Stk/Packung | Gewicht | Artikel | Ref. | - |
|------|-------------|---------|----------------------|------------|-------|
| SACK | 60 | 20 kg | EZSAND Grau | 1006T010R1 | 30,50 |
| SACK | 48 | 25 kg | DR+ Grau "151-047" | 1006T003R1 | 47,65 |
| SACK | 48 | 25 kg | DR+ Basalt "151-067" | 1006T005R1 | 47,65 |
| SACK | 48 | 25 kg | DR+ Granit "151-057" | 1006T004R1 | 47,65 |

VERARBEITUNG :



1 - Verfugung

2 - Abrüttelung

3 - Oberflächen
Säuberung

4 - Befeuchtung

5 - Trocknung-Aushärtung

Nach 90 Minuten
regentauglich

Polymer Fugensand für Pflaster und Platten zur Verlegung auf weichem Boden

- Bettung aus stabilisiertem Sand

* Die Versiegelungs- oder Klebeverlegung ist zu vermeiden

* Die Verlegung auf Kies ist zu vermeiden

 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette

Pflegemittel Heinrich & Bock

REINIGUNGSMITTEL FÜR PLATTEN UND PFLASTER



| Maße | Stk/Packung | Gewicht | Artikel | Ref | - |
|------|-------------|---------|---------|-----|---|
|------|-------------|---------|---------|-----|---|

REINIGUNGSMITTEL

| | | | | Werk Steinbourg | Preis in €/stück |
|---|------|----|------|---------------------------|-----------------------------|
| Gegen Kalkausblühungen | 5 kg | 4 | 5 kg | KALKAUSBLÜHUNG-SENTFERNER | (1) 10040N11R1 34,15 |
| Entfernt Rostflecken auf Pflaster und Platten | 1 kg | 19 | 1 kg | ROSTLÖSER | (2) 10040N12R1 23,95 |
| Entfernt wirksam Flecken durch abgestorbene Blätter, Wein, Blut und nichtfettende Lebensmittel. | 5 kg | 4 | 5 kg | SYSTEMREINIGER INTENSIV | (3) 10040N13R1 63,90 |
| Entfernt Öl- und Fettflecken auf Pflaster und Platten | 1 kg | 19 | 1 kg | FETTLÖSER - KONZENTRAT | (4) 10040N14R1 23,95 |

SCHUTZMITTEL FÜR PFLASTER UND PLATTEN



| Maße | Stk/Packung | Gewicht | Artikel | Ref | - |
|------|-------------|---------|---------|-----|---|
|------|-------------|---------|---------|-----|---|

SCHUTZMITTEL

| | | | | Werk Steinbourg | Preis in €/stück |
|---|------|----|------|---|--------------------------|
| Für Pflaster und Platten, schützt vor Flecken | 5 kg | 4 | 5 kg | IMPRÄGNIERUNG MATTEFFEKT | 10050P18R1 81,35 |
| VERBRAUCH Imprägnierung Concrete Matt : 50-100 g/m ² | 5 kg | 4 | 5 kg | IMPRÄGNIERUNG NASSEFFEKT | 10050P19R1 113,05 |
| VERBRAUCH Imprägnierung Complete 150-250 g/m ² | 5 kg | 4 | 5 kg | IMPRÄGNIERUNG MIT LEICHTERN "GLANZEFFEKT" | 10050P20R1 81,35 |
| VERBRAUCH Spezialpflege : 30-80 g/m ² | 1 kg | 24 | 5 kg | BESCHICHTUNG TRANSPARENT - 2 KOMPONENTEN | 10050P21R1 44,30 |

| Maße | Stk/Packung | Gewicht | Artikel | Ref | - |
|------|-------------|---------|---------|-----|---|
|------|-------------|---------|---------|-----|---|

MAUERABDECKPLATTEN SCHUTZMITTEL

| | | | | Werk Steinbourg | Preis in €/stück |
|--|------|----|------|--|--|
| VERBRAUCH 0,15 kg/m ² | 1 kg | 24 | 1 kg | COUV PROTECT GRAU COUV PROTECT ANTHRAZIT COUV PROTECT GELB COUV PROTECT BEIGE | (5) 10050P10R1 (5) 10050P12R1 (5) 10050P22R1 (5) 10050P16R1 39,30 |
| Menge pro m ² für 1 kg : 6,67 m ² | 5 kg | 4 | 5 kg | COUV PROTECT GRAU COUV PROTECT ANTHRAZIT COUV PROTECT GELB COUV PROTECT BEIGE | (6) 10050P11R1 (6) 10050P13R1 (6) 10050P23R1 (6) 10050P17R1 189,20 |




→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



Spirit of Stone



Die wasserdurchlässige Pflastersystem der Kollektion HB

Pflaster/ Rasengitter Steine Wasserdurchlässige



DURCHLÄSSIGE PFALSTER - GEOTON / **

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /Palette | Stück/m ² |
|----------------------------|----------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| PFLASTER 20/20/6 CM | (1) 6 cm | 20/20/6 cm | 130 kg | 1248 kg | 240 stk ou 9,60 m ² | 25 stk |
| PFLASTER 20/20/8 CM | (2) 8 cm | 20/20/8 cm | 165 kg | 1584 kg | 240 stk ou 9,60 m ² | 25 stk |

Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Prix en €/m ² |
|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| GRAU (1) | - | - | W | 0105G006W1-G01-2020 | 15,40 |
| BEIGE (1) | - | - | W | 0105G006W1-B19-2020 | 17,00 |
| GRAU (2) | - | - | W | 0105G008W1-G01-2020 | 19,55 |
| BEIGE (2) | - | - | W | 0105G008W1-B19-2020 | 20,60 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar
20x20x8 : Durchlässigkeitskoeffizient : $2,56 \times 10^{-4}$ m/s oder 2560 L/ha/s (k2) inkl. Fugen aus 0,5/ mm Sand
** nicht von der Norm NF EN 1338 abgedeckt

KEOPS ENVIRO - SELBSTBLOCKIERENDEN PFLASTER - Europäisches Patent

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /Palette | Stück/m ² |
|----------------------------|--------|------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| PFLASTER 20/20/8 CM | 8 cm | 20/20/8 cm | 165 kg | 1320 kg | 200 stk ou 8 m ² | 25 stk |

Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m ² |
|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| SC GRAU | - | - | W | 0105E008W1-G01-2020 | 14,35 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar
Fugenanteil : +/- 12 %
Fugenbreite : 10/12 mm
Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,0 \times 10^{-3}$ m/s oder 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen*
(* geschätzter Wert)

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /Palette | Stück/m ² |
|--|--------|------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 7 mm | 8 cm | 20/20/8 cm | 170 kg | 1632 kg | 240 stk ou 9,60 m ² | 25 stk |

NF VDE/ER

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m ² |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| SC GRAU | - | K | W | 0105I008x1-G01-2020 | 10,80 |
| SC SCHWARTZ | - | K | W | 0105I008x1-N01-2020 | 13,65 |
| SC BEIGE | - | K | W | 0105I008x1-B19-2020 | 18,00 |
| SC WASSERGESTRAHLTE | - | K | W | 0105I008x1-xxx-2020 | 28,15 |
| SC KUGELGESTRAHLT | - | - | W | 0105I008W1-xxx-2020 | 35,50 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar
Fugenanteil +/- 4 %
Durchlässigkeitskoeffizient : $1,08 \times 10^{-3}$ m/s oder 10800 L/ha/s (k1) mit 2/4 Splittfugen
Kreuzweise Verlegung möglich

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

| | Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /Palette | Stück/m ² |
|---|--------|------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 15 mm | 8 cm | 20/20/8 cm | 160 kg | 1536 kg | 240 pces ou 9,60 m ² | 25 stk |

NF VDE/ER

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m ² |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| SC GRAU | - | K | W | 0105J008x1-G01-2020 | 10,80 |
| SC SCHWARTZ | - | K | W | 0105J008x1-N01-2020 | 13,65 |
| SC BEIGE | - | K | W | 0105J008x1-B19-2020 | 18,00 |
| SC WASSERGESTRAHLTE | - | K | W | 0105J008x1-xxx-2020 | 28,15 |
| SC KUGELGESTRAHLT | - | - | W | 0105J008W1-xxx-2020 | 35,50 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar
Fugenanteil +/- 9,5 %
Durchlässigkeitskoeffizient : $1,41 \times 10^{-3}$ m/s oder 14100 L/ha/s (k1) mit 2/4 Splittfugen
Kreuzweise Verlegung möglich

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Pflaster/ Rasengitter Steine Wasserdurchlässige




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 20/20/8 CM
Abstandsfuge 30 mm
RC-RL-RG



Stärke

8 cm

Maße

20/20/8 cm

Gewicht/m²

145 kg

Gewicht/Palette


1392 kg

m²/Palette

240 stk ou 9,60 m²

Stück/m²

25 stk



FIDES

| SC | SC | SC | SC | SC |
|-------------------------|----|----|----|---------------------|
| GRAU | - | K | W | 0105H008x1-G01-2020 |
| SCHWARTZ | - | K | W | 0105H008x1-N01-2020 |
| BEIGE | - | K | W | 0105H008x1-B19-2020 |
| WASSERGESTRÄHLTE | - | K | W | 0105H008x1-xxx-2020 |
| KUGELGESTRÄHLT | - | - | W | 0105H008W1-xxx-2020 |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 19 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $1,41 \times 10^{-3}$ m/s oder 14100 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 20/30/8 CM
Abstandsfuge 7 mm
RC-RL-RG



Stärke

8 cm

Maße

20/30/8 cm

Gewicht/m²

175 kg

Gewicht/Palette


1680 kg

m²/Palette

160 stk ou 9,60 m²

Stück/m²

17 stk



| SC | SC | SC | SC |
|-------------------------|----|----|----|
| GRAU | - | K | W |
| SCHWARTZ | - | K | W |
| BEIGE | - | K | W |
| WASSERGESTRÄHLTE | - | K | W |
| KUGELGESTRÄHLT | - | - | W |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 3 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s oder 10000 L/ha/s* (k2) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich

PFLASTER 20/30/8 CM
Abstandsfuge 15 mm
RC-RL-RG



Stärke

8 cm

Maße

20/30/8 cm

Gewicht/m²

165 kg

Gewicht/Palette


1584 kg

m²/Palette

160 stk ou 9,60 m²

Stück/m²

17 stk



| SC | SC | SC | SC |
|-------------------------|----|----|----|
| GRAU | - | K | W |
| SCHWARTZ | - | K | W |
| BEIGE | - | K | W |
| WASSERGESTRÄHLTE | - | K | W |
| KUGELGESTRÄHLT | - | - | W |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 8 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s oder 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 20/30/8 CM
Abstandsfuge 30 mm
RC-RL-RG



Stärke

8 cm

Maße

20/30/8 cm

Gewicht/m²

150 kg

Gewicht/Palette


1440 kg

m²/Palette

160 pces ou 9,60 m²

Stück/m²

17 stk



| SC | SC | SC | SC |
|-------------------------|----|----|----|
| GRAU | - | K | W |
| SCHWARTZ | - | K | W |
| BEIGE | - | K | W |
| WASSERGESTRÄHLTE | - | K | W |
| KUGELGESTRÄHLT | - | - | W |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 19 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s oder 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



→ Auf BESTELLUNG



→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS ECO - Europäisches Paten




Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 15/30/10 CM 
Abstandsfuge 15 mm 

RC-RL-RG

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--|--------|-------------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| | 10 cm | 15/30/10 cm | 209 kg | 1504 kg | 160 stk ou 7,2 m² | 23 stk |



| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| GRAU | - | K | W | 0105W010x1-G01-1530 | 16,40 |
| SCHWARTZ | - | K | W | 0105W010x1-N01-1530 | 19,65 |
| BEIGE | - | K | W | 0105W010x1-B19-1530 | 25,75 |
| WASSERGESTRAHLT | - | K | W | 0105W010x1-xxx-1530 | 31,20 |
| KUGELGESTRAHLT | - | - | W | 0105W010W1-xxx-1530 | 34,75 |

 Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 8,6 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $2,18 \times 10^{-3}$ m/s oder 21800 L/ha/s (k1) mit 2/4 Splittfugen


Kreuzweise Verlegung möglich

 Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 15/30/10 CM 
Abstandsfuge 30 mm 

RC-RL-RG

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--|--------|-------------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| | 10 cm | 15/30/10 cm | 185,5 kg | 1336 kg | 160 stk ou 7,2 m² | 23 stk |



| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| GRAU | - | K | W | 0105X010x1-G01-1530 | 16,40 |
| SCHWARTZ | - | K | W | 0105X010x1-N01-1530 | 19,65 |
| BEIGE | - | K | W | 0105X010x1-B19-1530 | 25,75 |
| WASSERGESTRAHLT | - | K | W | 0105X010x1-xxx-1530 | 31,20 |
| KUGELGESTRAHLT | - | - | W | 0105X010W1-xxx-1530 | 34,75 |

 Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 17,4 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 2,18 \times 10^{-3}$ m/s oder 21800 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich

 Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

 → Auf BESTELLUNG

 → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette


WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS GREEN** - Europäisches Paten



Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| PFALSTER 15/30/10 CM | | |
| RC-RL-RG | Stärke 10 cm | Maße 15/30/10 cm |

| Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|----------|
| 10 cm | 15/30/10 cm | 150 kg | 1134 kg | 168 stk ou 7,56 m² | 22 stk |



| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| GRAU | | K | W | 0105K010x1-G01-1530 | 16,40 |
| SCHWARTZ | | K | W | 0105K010x1-N01-1530 | 19,65 |
| BEIGE | | K | W | 0105K010x1-B19-1530 | 25,75 |
| WASSERGESTRAHLT | - | K | W | 0105K010x1-xxx-1530 | 31,20 |
| KUGELGESTRAHLT | - | - | W | 0105K010W1-xxx-1530 | 34,75 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

** nicht von der Norm NF EN 1338 abgedeckt

Fugenanteil +/- 28 %

Anteil der Rasenfläche: +/- 50 %.

Durchlässigkeitskoeffizient : $1,0 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich


Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| PFALSTER 15/30/12 CM | | |
| RC-RL-RG | Stärke 12 cm | Maße 15/30/12 cm |

| Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|----------|
| 12 cm | 15/30/12 cm | 180 kg | 1361 kg | 168 stk ou 7,56 m² | 22 stk |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

** nicht von der Norm NF EN 1338 abgedeckt

Fugenanteil +/- 28 %

Anteil der Rasenfläche: +/- 50 %.

Durchlässigkeitskoeffizient : $1,0 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)


Kreuzweise Verlegung möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER TRAPEZ

Nur in kompletten Paletten verfügbar


| PFALSTER TRAPEZ Abstandsfuge 2 mm RC-RL-RG | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--|--------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|----------|
| | 10 cm | 29,2/12,5/10 cm | 210 kg | 1178 kg | 192 stk ou 5,61 m² | 34 stk |



| SC | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | GRAU | - | W | 0101D010W1-G01 | 27,05 |
| Andere Farben und Oberflächen verfügbar | | | | 0101D010W1-N01 | 32,45 |
| | | | | 0101D010W1-B19 | 37,85 |

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

| PFALSTER TRAPEZ Abstandsfuge 14,5 mm RC-RL-RG | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|---|--------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|----------|
| | 10 cm | 29,2/12,5/10 cm | 165 kg | 925 kg | 192 stk ou 5,61 m² | 34 stk |




| SC | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | GRAU | - | W | 0105D010W1-G01 | 27,05 |
| Andere Farben und Oberflächen verfügbar | | | | 0105D010W1-N01 | 32,45 |
| | | | | 0105D010W1-B19 | 37,85 |

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS HYDRO

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| PFLASTER 30/40/15 CM (1) PFLASTER 8/8/15 CM (2) RC-RG | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|---|--------|----------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| | 15 cm | 30/40 cm | 250 kg/m² | 1440 kg | 48 stk ou 5,76 m² | 8,33 stk |



| SC | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | GRAU | - | K | W | 0105Z015X1-G01-3040 |
| Andere Farben und Oberflächen verfügbar | | | | 0105Z015X1-xxx-3040 | 34,30 |
| | | | | 0105Z015W1-xxx-3040 | 49,35 |


| (1) | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/stk |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | GRAU | S | - | - | 0105Z015S1-G01-0808 |
| Andere Farben und Oberflächen verfügbar | | | | 0105Z015S1-xxx-0808 | 2,00 |
| | | | | 0105Z015S1-xxx-0808 | 3,05 |

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

RASENGITTER STEINE

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| RASENGITTER STEINE RC | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------|------------|----------|
| | (1) 8 cm | 40/60/8 cm | 112 kg | 1290 kg | 11,52 m² | - |



| SC | Artikel | Preise en €/m² |
|----|----------|----------------|
| SC | GRAU (1) | Auf Anfrage |
| SC | GRAU (2) | Auf Anfrage |

Fugenanteil +/- 40 %
 Anteil der Rasenfläche: +/- 40 %.
Durchlässigkeitskoeffizient : >1,0x10⁻³ m/s oder 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen
(* geschätzter Wert)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Auf BESTELLUNG


Auf Maß

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER GREENLINE ÖKOSOLUTION

Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 25/12,5/10 CM
Abstandsfuge 40 mm
RC-RL-RG

| Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /Palette | Stück/m ² |
|--------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| 10 cm | 25/12,5/10 cm | 180 kg | 1080 kg | 192 stk oder 6 m ² | 32 stk |



- GRAU
- SCHWARTZ
- BEIGE
- WASSERGESTRAHLT
- KUGELGESTRAHLT

| Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m ² |
|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| - | K | W | 0113E010x1-G01-2512 | 16,40 |
| - | K | W | 0113E010x1-N01-2512 | 19,65 |
| - | K | W | 0113E010x1-B19-2512 | 25,75 |
| - | K | W | 0113E010x1-XXX-2512 | 31,20 |
| - | - | W | 0113E010W1-XXX-2512 | 34,75 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 19%


Anteil der Rasenfläche: +/- 32 %.

Durchlässigkeitskoeffizient: $2,07 \times 10^{-3}$ m/s oder 20700 L/ha/s (k1) mit 2/4 Splittfugen
Kreuzweise Verlegung möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 25/25/10 CM
Abstandsfuge 40 mm
RC-RL-RG

| Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /Palette | Stück/m ² |
|--------|-------------|------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 10 cm | 25/25/10 cm | 188 kg | 1128 kg | 96 stk oder 6 m ² | 16 stk |



- GRAU
- SCHWARTZ
- BEIGE
- WASSERGESTRAHLT
- KUGELGESTRAHLT

| Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m ² |
|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| - | K | W | 0113E010x1-G01-2525 | 16,40 |
| - | K | W | 0113E010x1-N01-2525 | 19,65 |
| - | K | W | 0113E010x1-B19-2525 | 25,75 |
| - | K | W | 0113E010x1-XXX-2525 | 31,20 |
| - | - | W | 0113E010W1-XXX-2525 | 34,75 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 16 %


Anteil der Rasenfläche: +/- 28 %.

Durchlässigkeitskoeffizient: $> 1,94 \times 10^{-3}$ m/s oder L/hals* (k1) mit 2/4 Splittfugen
(* geschätzter Wert)
Kreuzweise Verlegung möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 25/25/10 CM **
Abstandsfuge 40 mm -
Wabenformat
RC-RL

| Stärke | Maße | Gewicht/m ² | Gewicht/Palette | m ² /Palette | Stück/m ² |
|--------|-------------|------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 10 cm | 25/25/10 cm | 160 kg | 960 kg | 96 stk oder 6 m ² | 16 stk |



- GRAU
- SCHWARTZ
- BEIGE
- WASSERGESTRAHLT

| Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m ² |
|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| - | K | - | 0113G010K1-G01-2525 | 16,40 |
| - | K | - | 0113G010K1-N01-2525 | 19,65 |
| - | K | - | 0113G010K1-B19-2525 | 25,75 |
| - | K | - | 0113G010K1-XXX-2525 | 31,20 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

** nicht von der Norm NF EN 1338 abgedeckt

Fugenanteil +/- 24 %

Anteil der Rasenfläche: +/- 49 %.

Durchlässigkeitskoeffizient: $2,43 \times 10^{-3}$ m/s oder 24300 L/ha/s (k1) mit 2/4 Splittfugen
Kreuzweise Verlegung möglich

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER GREENLINE ÖKOSOLUTION




Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 25/25/10 CM
Abstandsfuge 19 mm

CE
Euro
paletten

RC-RL-RG

| Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--------|-------------|------------|-----------------|------------------|----------|
| 10 cm | 25/25/10 cm | 215 kg | 1290 kg | 96 stk oder 6 m² | 16 stk |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

| Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| - | K | W | 0113F010x1-G01-2525 | 16,40 |
| - | K | W | 0113F010x1-N01-2525 | 19,65 |
| - | K | W | 0113F010x1-B19-2525 | 25,75 |
| - | K | W | 0113F010x1-xxx-2525 | 31,20 |
| - | - | W | 0113F010W1-xxx-2525 | 34,75 |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 8,5 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm
(* geschätzter Wert)
Kreuzweise Verlegung möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 25/25/10 CM
Abstandsfuge 7 mm

CE
Euro
paletten

RC-RL-RG

| Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--------|-------------|------------|-----------------|------------------|----------|
| 10 cm | 25/25/10 cm | 225 kg | 1350 kg | 96 stk oder 6 m² | 16 stk |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

| Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| - | K | W | 0113R010x1-G01-2525 | 16,40 |
| - | K | W | 0113R010x1-N01-2525 | 19,65 |
| - | K | W | 0113R010x1-B19-2525 | 25,75 |
| - | K | W | 0113R010x1-xxx-2525 | 31,20 |
| - | - | W | 0113R010W1-xxx-2525 | 34,75 |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 5,5 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $7,02 \times 10^{-4}$ m/s oder 7020 L/ha/s (k2) mit 2/4 Splittfugen
Kreuzweise Verlegung möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PLATTE 50/25/10 CM
Abstandsfuge 7 mm

CE
Euro
paletten

RC-RL-RG

| Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--------|-------------|------------|-----------------|------------------|----------|
| 10 cm | 50/25/10 cm | 225 kg | 1350 kg | 48 stk oder 6 m² | 8 stk |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

| Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| - | K | W | 0113D010x1-G01-5025 | 20,05 |
| - | K | W | 0113D010x1-N01-5025 | 25,05 |
| - | K | W | 0113D010x1-B19-5025 | 32,95 |
| - | K | W | 0113D010x1-XXX-5025 | 38,35 |
| - | - | W | 0113D010W1-XXX-5025 | 48,70 |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 4,2 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $5,52 \times 10^{-4}$ m/s oder 5520 L/ha/s (k2) mit 2/4 Splittfugen
Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß


Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER LINEADRRAIN NEU

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| PFLASTER 10/30/10 CM Abstandsfuge 3 mm RC-RL-RG | CE | Stärke 10 cm | Maße 10/30/10 cm | Gewicht/m² 222 kg | Gewicht/Palette 1492 kg | m²/Palette 224 stk oder 6,72 m² | Stück/m² 33,33 stk |
|---|----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|---|----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT




Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

| PFLASTER 10/30/10 CM Abstandsfuge 15 mm RC-RL-RG | CE | Stärke 10 cm | Maße 10/30/10 cm | Gewicht/m² 204 kg | Gewicht/Palette 1371 kg | m²/Palette 224 stk oder 6,72 m² | Stück/m² 33,33 stk |
|--|----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|--|----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 12,5 %


Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen
(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

| PFLASTER 10/30/10 CM Abstandsfuge 30 mm RC-RL-RG | CE | Stärke 10 cm | Maße 10/30/10 cm | Gewicht/m² 172 kg | Gewicht/Palette 1156 kg | m²/Palette 224 stk oder 6,72 m² | Stück/m² 33,33 stk |
|--|----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|--|----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 25 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen
(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER MODULEA NEU



Nur in kompletten Paletten verfügbar

| PFLASTER 31/11,6/8 CM | Stärke 8 cm | Maße 31/11,6/8 cm | Gewicht/m² 176 kg | Gewicht/Palette 1778 kg | m²/Palette 280 stk oder 10,10 m² | Stück/m² 28 stk |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| RC-RL-RG | | | | | | |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Andere Farben und Oberflächen verfügbar


Fugenanteil +/- 4 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k2) mit 2/4 Splittfugen
(* geschätzter Wert)
Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

| PFLASTER 15,5/11,6/8 CM | Stärke 8 cm | Maße 15,5/11,6/8 cm | Gewicht/m² 175 kg | Gewicht/Palette 1768 kg | m²/Palette 560 stk oder 10,10 m² | Stück/m² 56 stk |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| RC-RL-RG | | | | | | |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Andere Farben und Oberflächen verfügbar


Fugenanteil +/- 5 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k2) mit 2/4 Splittfugen
(* geschätzter Wert)
Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

| PFLASTER 31/11,6/8 CM | Stärke 8 cm | Maße 31/11,6/8 cm | Gewicht/m² 161 kg | Gewicht/Palette 1626 kg | m²/Palette 280 stk oder 10,10 m² | Stück/m² 28 stk |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Abstandsfuge 15 mm | | | | | | |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 12 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen
(* geschätzter Wert)
Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette


WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER MODULEA NEU



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 15,5/11,6/8 CM
Abstandsfuge 15 mm
RC-RL-RG

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--|--------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|----------|
| | 8 cm | 15,5/11,6/8 cm | 160 kg | 1616 kg | 560 stk oder 10,10 m² | 56 stk |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------|----------------|
| - | K | W | 0105M008x1-G01-1511 | 14,50 | |
| - | K | W | 0105M008x1-N01-1511 | 18,20 | |
| - | K | W | 0105M008x1-B19-1511 | 22,15 | |
| - | K | W | 0105M008x1-xxx-1511 | 27,80 | |
| - | - | W | 0105M008W1-xxx-1511 | 31,65 | |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 14 %Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion


WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER LINEABARRE NEU



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 38,75/11,6/8 CM
RC-RL-RG

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--|--------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|----------|
| | 8 cm | 38,75/11,6/8 cm | 177 kg | 1674 kg | 210 pces ou 9,46 m² | 23 stk |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------|----------------|
| - | K | W | 0101L008x1-G01-3811 | 14,50 | |
| - | K | W | 0101L008x1-N01-3811 | 18,20 | |
| - | K | W | 0101L008x1-B19-3811 | 22,15 | |
| - | K | W | 0101L008x1-xxx-3811 | 27,80 | |
| - | - | W | 0101L008W1-xxx-3811 | 31,65 | |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 4 %Durchlässigkeitskoeffizient : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k2) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)


Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 38,75/11,6/8 CM
Abstandsfuge 15 mm
RC-RL-RG

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--|--------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|----------|
| | 8 cm | 38,75/11,6/8 cm | 161 kg | 1523 kg | 210 stk oder 9,46 m² | 23 stk |



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------|----------------|
| - | K | W | 0105L008x1-G01-3811 | 14,50 | |
| - | K | W | 0105L008x1-N01-3811 | 18,20 | |
| - | K | W | 0105L008x1-B19-3811 | 22,15 | |
| - | K | W | 0105L008x1-xxx-3811 | 27,80 | |
| - | - | W | 0105L008W1-xxx-3811 | 31,65 | |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 12 %Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG**SM → Auf Maß**

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

KEOPS EVO - Europäisches Patent




Nur in kompletten Paletten verfügbar

| PFLASTER KEOPS | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| | | 15/15 cm 15/22,5 cm 15/30 cm | 175 kg 175 kg 175 kg | 1575 kg 1478 kg 1575 kg | 400 stk ou 9 m² 250 stk ou 8,45 m² 200 stk ou 9 m² | 44 stk 30 stk 22 stk |
| | 8 cm | | | | | |

15 cm


15 cm



Mechanisches Verlegung möglich

15 cm


22,5 cm



GRAU

15 cm

30 cm



WASSERGESTRAHLT

KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg

Werk Krautergersheim

Werk Wittenheim

Artikel

Preise en €/m²

-

K

W

0101E008x1-G01-xxx

14,50

-

K

W

0103E008x1-xxx-xxx

27,80

-

-

W

0104E008W1-xxx-xxx

31,65



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Durchlässigkeitsskoeffizient 15x15 cm : $1,02 \times 10^{-3}$ m/s oder 10200 L/ha/s (k1) mit 2/4 SplittfugenDurchlässigkeitsskoeffizient 15x22,5 cm : $7,91 \times 10^{-4}$ m/s oder 7910 L/ha/s (k2) mit 2/4 SplittfugenDurchlässigkeitsskoeffizient 15x30 cm : $< 5,4 \times 10^{-4}$ m/s oder 5400 L/ha/s* (k2) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

(SC) Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

KEOPS - Europäisches Patent




Nur in kompletten Paletten verfügbar

| PFLASTER KEOPS | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| | | 15/15 cm 15/22,5 cm 15/30 cm | 220 kg 220 kg 220 kg | 1584 kg 1485 kg 1584 kg | 320 stk ou 7,20 m² 200 stk ou 6,75 m² 160 stk ou 7,20 m² | 44 stk 24 stk 22 stk |
| | 10 cm | | | | | |

15 cm


15 cm



Mechanische Verlegung möglich -Auf Anfrage

15 cm

22,5 cm



(SC) GRAU

Werk Steinbourg

Werk Krautergersheim

Werk Wittenheim

Artikel

Preise en €/m²

-

K

W

0101V010x1-G01-xxxx

16,40

-

K

W

0103V010x1-xxx-xxxx

31,20

-

-

W

0104V010W1-xxx-xxxx

34,75

Durchlässigkeitsskoeffizient 15x15 cm : $1,71 \times 10^{-3}$ m/s oder 17100 L/ha/s (k1) mit 2/4 SplittfugenDurchlässigkeitsskoeffizient 15x22,5 cm : $1,28 \times 10^{-3}$ m/s oder 12800 L/ha/s (k1) mit 2/4 SplittfugenDurchlässigkeitsskoeffizient 15x30 cm : $8,91 \times 10^{-4}$ m/s oder 8910 L/ha/s (k2) mit 2/4 Splittfugen

15/30 : Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)


(SC) Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

15 cm

30 cm



(SC) → Auf BESTELLUNG

(SM) → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

PFLASTER / PLATTEN KEOPS

RC

RL

RG




Nur in kompletten Paletten verfügbar

| PLATTEN KEOPS RC-RL-RG | Stärke 10 cm | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|--------------------------|------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | 30/45 cm | 220 kg | 1900 kg | 64 stk ou 8,64 m² | 8 stk |
| | | 45/60 cm | 220 kg | 1900 kg | 32 stk ou 8,64 m² | 4 stk |
| | | 30/60 cm | 220 kg | 1900 kg | 48 stk ou 8,64 m² | 6 stk |



Andere Farben und Oberflächen verfügbar




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

KEOPS EVO - Europäisches Patent

Nur in kompletten Paletten verfügbar

| PFLASTER KEOPS RC-RL-RG | Stärke 12 cm | Maße 15/30 cm | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|---------------------------|------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | | 264 kg | 1666 kg | 140 Stk oder 6,30 m² | 22 stk |



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Andere Farben und Oberflächen verfügbar



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

PFLASTER / PLATTEN KEOPS




KEOPS - Europäisches Patent



Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|-----------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|--------------------|----------|
| PFLASTER KEOPS RC-RL-RG | 12 cm | 15/15 cm | 264 kg | 1454 kg | 245 stk ou 5,51 m² | 44 stk |



Mechanische Verlegung möglich -Auf Anfrage

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| GRAU | - | K | W | 0101K012x1-G01-xxxx | 17,40 |
| WASSERGESTRAHLE | - | K | W | 0103K012x1-xxx-xxxx | 32,40 |
| KUGELGESTRAHLE | - | - | W | 0104K012W1-xxx-xxxx | 37,90 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

KEOPS - Europäisches Patent




Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|----------------------------------|--------|--------------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| PLATTEN KEOPS RC-RL-RG | 12 cm | 100/35/12 cm | 265 kg | 1484 kg | 16 pces ou 5,6 m² | 2,85 stk |

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| GRAU | - | K | W | 0101V012x1-G01-35100 | 23,70 |
| WASSERGESTRAHLT | - | K | W | 0103V012x1-xxx-35100 | 42,75 |
| KUGELGESTRAHLT | - | - | W | 0104V012W1-xxx-35100 | 53,80 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion




Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | Stärke | Maße | Gewicht/m² | Gewicht/Palette | m²/Palette | Stück/m² |
|----------------------------------|--------|--------------|------------|-----------------|-------------------|----------|
| PLATTEN KEOPS RC-RL-RG | 14 cm | 100/35/14 cm | 315 kg | 1543 kg | 14 pces ou 4,9 m² | 2,85 stk |

| | Werk Steinbourg | Werk Krautergersheim | Werk Wittenheim | Artikel | Preise en €/m² |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| GRAU | - | K | W | 0101V014x1-G01-35100 | 28,50 |
| WASSERGESTRAHLT | - | K | W | 0103V014x1-xxx-35100 | 50,70 |
| KUGELGESTRAHLT | - | - | W | 0104V014W1-xxx-35100 | 64,95 |

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



→ Auf BESTELLUNG

→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER/ PLATTEN - MIKROFASEN



Nur in kompletten Paletten verfügbar

| | Stärke | Maße | Gewicht/Palette | Menge/Palette | Stück/m ² |
|---------------------------------|--------|------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| PFLASTER 10/10/8 CM RC-RL-RG | 8 cm | 10/10/8 cm | 1680 kg | 960 Stück oder 9,60 m ² | 100 Stk |



GRAU
FARBTON
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

| | | | | | |
|---------------------------------|------|------------|---------|------------------------------------|--------|
| PFLASTER 10/20/8 CM RC-RL-RG | 8 cm | 10/20/8 cm | 1680 kg | 480 Stück oder 9,60 m ² | 50 Stk |
|---------------------------------|------|------------|---------|------------------------------------|--------|



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU
FARBTON
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT



Andere Farben möglich - Auf Anfrage




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

| | | | | | |
|---------------------------------|------|------------|---------|------------------------------------|--------|
| PFLASTER 20/20/8 CM RC-RL-RG | 8 cm | 20/20/8 cm | 1680 kg | 240 Stück oder 9,60 m ² | 25 Stk |
|---------------------------------|------|------------|---------|------------------------------------|--------|



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU
FARBTON
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT




Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

| | | | | | |
|---------------------------------|------|------------|---------|------------------------------------|----------|
| PFLASTER 20/30/8 CM RC-RL-RG | 8 cm | 20/30/8 cm | 1680 kg | 160 Stück oder 9,60 m ² | 16,6 Stk |
|---------------------------------|------|------------|---------|------------------------------------|----------|



GRAU
FARBTON
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT




Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

| | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|---------|------------------------------------|----------|
| PLATTE 20/40/8 CM RC-RL-RG | 8 cm | 20/40/8 cm | 1728 kg | 120 Stück oder 9,60 m ² | 12,5 Stk |
|-------------------------------|------|------------|---------|------------------------------------|----------|



GRAU
FARBTON
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette

CE KENNZEICHNUNG- NF ZERTIFIZIERUNG

Unser gesamtes Betonplaster-Programm entspricht der Euronorm EN 1338 «Pflastersteine aus Beton» und ist daher mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung von Pflastersteinen, dass diese der französischen Norm NF EN 1338 entsprechen und regelmässig eine durch die Norm-Vergabebhörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bordsteine und Rinnenplaster entsprechen der Euronorm EN 1340 «Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung (Landesweiter Zusatz P98-340), dass die genannten Elemente der französischen Norm NF EN 1340 entsprechen und regelmäßig durch eine durch die Norm-Vergabebhörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bodenplatten aus Beton in 40x40x4.1 cm entsprechen der Euronorm EN 1339 «Bodenplatten aus Beton» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Dies erlaubt deren Verlegung auf Dachterrassen und gelegentlich befahrenen Flächen.

Für Bodenplatten aus Beton in 50x50x4.1 cm hängt die Einhaltung der entsprechenden Euronorm vom ausgesuchten Vorsatzmaterial ab (für diesbezügliche Fragen, stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung..

| | | |
|--|--|--|
| | Bodenplatten aus Beton 04 EN 1339 | Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex |
|--|--|--|

Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer .

- ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)
- ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft
- ⇒ Astbestgehalt : nein
- ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa
- ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend
- ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86
- ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <small>CERTIFIÉ PAR CERIB PAVÉS DE VOIE EN BÉTON www.cerb.com</small> | Betonplaster 04 EN 1338 | Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex |
|--|---|--|--|

Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer.

- ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)
- ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft
- ⇒ Astbestgehalt : nein
- ⇒ Biegefestigkeit : 3,6 Mpa
- ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend
- ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86
- ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <small>CERTIFIÉ PAR CERIB BORDURES ET CANIVEAUX EN BÉTON</small> | Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine 04 EN 1340 | Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex |
|--|--|---|--|

Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer.

- ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar)
- ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft
- ⇒ Astbestgehalt : nein
- ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa
- ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend
- ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86
- ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend.

NÜTZLICHE HINWEISE ZU BETONWAREN

FARBABWEICHUNGEN

- Vor Verlegung, bitte den Aspekt der Produkte überprüfen. Die Luftfeuchtigkeit bei Regenwetter kann Einfluß auf das Aussehen haben.**
- ⚠ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.**

* Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen

Zur Herstellung unserer Betonwaren werden ausschließlich hochwertige Rohstoffe verwendet. Dennoch können zwischen verschiedenen Produktionschargen Farbabweichungen auftreten. Diese sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

* Farbabweichungen zwischen kombinierbaren Produktgruppen

Viele Produkte aus unserem Programm können mit anderen Produktgruppen kombiniert werden. Auch hierbei kann es produktionstechnisch zu Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen Ihnen bei der Verlegung, mindestens Ware von 3 verschiedenen Paletten zu mischen. Die Farbabweichungen werden mit der Zeit vergehen

KALKAUSBLÜHUNGEN

Diese entstehen wenn der im Betonstein enthaltene Kalk durch Regen- und Kondenswasser aufgelöst wird. Bei klimatisch bedingter Verdunstung des durch den Betonstein aufgenommenen Regenwassers, bewegt sich der aufgelöste Kalk an die Steinoberfläche. Durch eine chemische Reaktion zwischen den in der Luft enthaltenen Kohlendioxiden und dem aufgelösten Kalk entsteht Kalzium-Karbonat (weissliche Rückstände an der Steinoberfläche). Durch Witterungseinflüsse verschwinden diese mit der Zeit. Generell gilt, Kalkausblühungen sind kein Reklamationsgrund.

FUGEN

Wir empfehlen grundsätzlich ein trockenes Verfugen der verlegten Fläche. Bei Bordsteinen sollte eine Fugenbreite von ca. 5 bis 8 mm eingehalten werden. Bei Pflastersteinen und Terrassenplatten wird eine Fugenbreite von ca. 2 bis 3 mm empfohlen.

OBERFLÄCHE

Die Oberfläche bzw. der Vorsatz der Materialien kann Luftporen aufweisen, die beim maschinellen Rütteln technisch nicht auszuschliessen sind. Diese Porenbildung beeinträchtigt weder die Festigkeit noch die Widerstandsfähigkeit (Wasser). Die Qualität der Materialien ändert sich dadurch nicht.

AUFEINANDER STAPELN

Produkte nicht in der Witterung ohne Schutz und Abstandhalter übereinander stapeln, ansonsten besteht die Gefahr von weißen Flecken, die schwierig zu entfernen sind.

HAARRISSE

Gelegentlich können Haarrisse auf der Betonsteinoberfläche auftreten. Diese sind nur auf nassen Produkten sichtbar und führen zu keiner Qualitätsminderung des verlegten Produkts.

VERLEGUNG UND AUFBAU

Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen die auf eine Nichteinhaltung unserer Verlegehinweise zurück zuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

PRODUKTGARANTIE

Diese erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und wird in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen klar definiert.

HINWEIS

Die in der Preisliste angegebenen Gewichtsangaben sind rein informativ und können leichten, produktionstechnischen Schwankungen unterliegen..

VERLEGETIPPS

PFLASTER Um jede Reklamation zu vermeiden, wird empfohlen, folgende Hinweise zu berücksichtigen :

- I - Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Das Abrütteln nasser Flächen vermeiden, da es zu Fleckenbildungen kommen kann.
- III- Die verlegte Fläche mit einem gummierten und nicht verschmutzten Rüttler abrütteln

TERRASSENPLATTEN

- I- Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Eine Fugenbreite von 3 mm einhalten.
- III- Eine mit Platten verlegte Fläche darf nicht abgerüttelt werden.

MAUER- UND PFEILERABDECKPLATTEN

- I- Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten mit Mörtel oder silikonhaltiger Fugenmasse ausfüllen.
- II- Abdeck- und Pfeilerabdeckplatten nach dem Verlegen mit Silikon besprühen..

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

I- ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Jeder durch den Kunden übermittelte Auftrag unterliegt ausschliesslich den nachfolgend aufgeführten Verkaufsbedingungen.
Dies gilt auch bei eventuell abweichenden Einkaufsbestimmungen, ob allgemein oder spezifisch, des Käufers

II- VERKAUF UND PREIS

Mit Ausnahme von Sondervereinbarungen, ist ein Kaufvertrag bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung auf Basis eines Preisangebots der Firma Heinrich & Bock erfolgt. Hierbei ist es unerheblich, ob ein Auftrag einem gültigen Listenpreis oder einem spezifischen Preisangebot unterliegt. Der Auftrag wird in voller Höhe verrechnet. Mit Ausnahme einer anders lautenden Vereinbarung unterliegen unsere Verkäufe von Waren, die ab einem unserer Herstellungswerke oder Lager ausgeliefert werden sind, dem zum Zeitpunkt der Fakturierung gültigen Mehrwertsteuer-Satz. Jede Veränderung der gültigen Steuersätze wird ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung an den Kunden weitergegeben, bzw. auf die in Auslieferung befindlichen Aufträge angewandt. Wir behalten uns vor, von unserem Kunden eine unsererseits akzeptierte Garantieleistung zur ordnungsgemässen Erfüllung seiner Verpflichtungen zu verlangen. Bei Sonderbestellungen, ist es uns gestattet, eine entsprechende Anzahlung zu fordern.
Eine, auch nur teilweise, Umänderung des Kundenauftrags kann unsererseits nicht berücksichtigt werden. Im Falle einer ausnahmsweise genehmigten Umänderung des Kundenauftrags werden die daraus resultierenden Verzögerungen bzw. Zusatzkosten dem Kunden mitgeteilt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Kunde diese akzeptiert.
Die eventuell zugunsten der Firma Heinrich & Bock getätigte Anzahlung bleibt dem Unternehmen, unter Vorbehalt eines zusätzlichen Schadensersatzes bei einem durch das Unternehmen erlittenen spezifischen Schaden erhalten.

III- LIEFERFRIST

Die durch die Firma Heinrich & Bock gegebenen Lieferfristen sind produktionsbedingt stets freibleibend. Bei einer produktionsbedingten Verzögerung der Auslieferung ist das Unternehmen daher nicht haftbar zu machen.
Bei besonderen Aufträgen, die auch die unbedingte Einhaltung einer Lieferfrist beinhalten, kann zwischen den Vertragsparteien eine Strafe für Nichteinhaltung der Lieferfrist (Vertragsstrafe) festgelegt werden. In diesem Fall, wäre ein zusätzlicher Schadensersatz ausgeschlossen. Bei höherer Gewalt, ist weder eine Vertragsstrafe zu verhängen, noch Schadensersatz zu leisten.

IV- VERPACKUNG

Die Ware wird auf Paletten ausgeliefert. Der Palettenpreis wird auf der Rechnung ausgewiesen und ist mit der Ware zahlbar. Der Palettenpreis (abzüglich der Instandhaltungskosten) wird erst nach Rückführung der Palette, unter Einhaltung einer Rückführungsfrist von 6 Monaten zurückerstattet. Dies gilt nur für Paletten im guten Zustand. Nicht wiederverwertbare Paletten werden nicht zurückgenommen bzw. gutgeschrieben.

Im Falle einer Palettenrückführung durch eigene LKWS bzw. durch von uns beauftragte Speditionsunternehmen, werden die Rückführungskosten in Rechnung gestellt. Sollte ein Paletten-Konto überzogen sein, werden die zuviel zurückgegebenen Paletten nicht gutgeschrieben und können vom Kunden zurückgenommen werden. Diese zuviel zurückgegebenen Paletten könnten auch bei einer späteren Warenlieferung berücksichtigt werden.

V- WARENANNAHME

Ohne entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder bei Annahme der Ware durch den Kunden ohne Vorbehalt gilt die gelieferte Ware als konform und frei eines sichtbaren Fehlers. Produkte die trotz eines sichtbaren Fehlers verarbeitet worden sind gelten als angenommen und können im Nachhinein nicht reklamiert werden. In jedem Fall sind sichtbare Fehler oder festgestellte Mängel innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Lieferdatum per Einschreibebrief zu reklamieren.

VI- HAFTUNG BEI VERDECKTEN FEHLERN

Maße, Farbgebung und Gewicht bei bestimmten Materialien können natürlichen und produktionsbedingten Schwankungen unterliegen. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung bei der Verarbeitung ist es notwendig sich im Vorfeld einer Ausführung über die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen genauestens zu informieren. Reklamationen die auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen zurückzuführen sind, können nicht angenommen werden. Farbige Produkte werden auf Basis mineralischer Pigmente hergestellt. Dennoch kann es beim gleichen Produkt, mit gleicher Farbgebung, zu leichten Farbdifferenzen zwischen den einzelnen Produktionschargen kommen. Kalkausblühungen (durch eine chemische Reaktion ausgelöste weissliche Rückstände) sind möglich und können nicht beanstandet werden.

An unsere Kunden weitergegebene Verleghinweise und technische Ratschläge gelten lediglich als Hilfestellung zur Verarbeitung unserer Produkte und bleiben daher unverbindlich. Wir übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Sollte im Einzelfall ein verdeckter Fehler vorliegen, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

VII- GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung beschränkt sich lediglich auf den Austausch der als mangelhaft anerkannten Produkte bzw. auf die Zurückerstattung des Kaufpreises. Eine Übernahme von Aus- bzw. Einbaukosten oder die Zahlung eines zusätzlichen Schadensersatzes ist ausgeschlossen. Bei Produkten die nicht durch uns selbst hergestellt wurden, kann unsere Gewährleistung nicht über die unseres Lieferanten hinausgehen.

VIII- TRANSPORT

Es liegt an unseren Kunden die Waren im entsprechenden Herstellungswerk abzuholen oder abholen zu lassen. Auf Wunsch kann die Ware auch unsererseits angeliefert werden. Dies hat keinerlei Einfluss auf die unter Punkt V, Punkt VI und Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

Im Falle von Transportschäden, Verlust oder Verspätung, obliegt es dem Empfänger der Ware den während des Transports oder durch den Transport entstandenen Schaden gegenüber dem Transportunternehmen, unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Frist, geltend zu machen. Dies gilt auch bei einer frei Haus Belieferung. Bei einer Baustellen-Belieferung durch unseren eigenen LKW, oder durch eine von uns beauftragte Spedition, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle sicher angefahren und zügig verlassen werden kann. Die Zufahrtswege müssen LKW tauglich sein. Bei Nichteinhaltung, ist der Kunde für den möglichen Schaden, der durch unseren LKW auf der Baustelle verursacht werden könnte, verantwortlich. Bei Schäden auf der Baustelle, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

IX- ZAHLUNG

Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer Hauptverwaltung. Dies gilt auch für Wechsel-Zahlungen. Der Rechnungsbetrag versteht sich netto, ohne Skonto, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum per Überweisung oder per Scheck. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum, werden 2% Skonto auf den skontoberechtigten Betrag gewährt sofern ältere Rechnungen nicht mehr offen stehen.

Sollte bei einem Erstauftrag kein Kundenkonto eingerichtet sein, oder aus anderen Gründen, kann eine Barzahlung verlangt werden. Wird Skonto auf Barzahlung gewährt, so wird dieser vom steuerpflichtigen Umsatz abgezogen.

Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2,5 % über dem gültigen Diskontosatz verlangt. Dies gilt ab dem festgelegten und nicht eingehaltenen Zahlungsziel auch ohne vorherige Zahlungsaufforderung. Während der Abwicklung eines Auftrags oder während der Auslieferung, behalten wir uns das Recht vor eine Anzahlung als Garantieleistung zu verlangen. Eine Ablehnung der geforderten Anzahlung, kann zur Auflösung des Vertrages, ohne Anspruch auf Entschädigung, führen.

X- RÜCKNAHME VON PRODUKTEN

Nur nach vorheriger Absprache, in kompletter Verpackung, innerhalb eines Monats nach Lieferung. Der Preisabschlag beträgt 20% auf den ursprünglich berechneten Verkaufspreis ab Werk (Wiedereinlagerungskosten)

XI- EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur Bezahlung der Gesamtforderung bleibt die Ware unser Eigentum. Die Nichteinhaltung eines der vertraglich festgelegten Zahlungsziele führt innerhalb von 7 Kalendertagen, ab einer wirkungslos gebliebenen Zahlungsaufforderung, zur Aufhebung des Vertrags. In diesem Fall, steht es uns frei die bereits ausgelieferte Ware zurückzufordern, sofern diese noch bei unserem Direktkunden bzw. bei einem seiner Kunden gelagert ist. Die gleichen Bestimmungen gelten auch bei einer Verlängerung der dem Kunden gewährten Zahlungsziele.

Der Weiterverkauf und die Nutzung der gelieferten und noch nicht vollständig bezahlten Ware ist dem Kunden untersagt und erfolgt auf dessen eigene Gefahr, da er in diesem Falle ein Eigentum der Firma Heinrich & Bock unzulässigerweise veräusserst hat.


Der Ursprung der gelieferten Ware ist unsererseits auf oder an der Verpackung, oder auf jede andere Art deutlich gekennzeichnet. Der Käufer ist verpflichtet diese Kennzeichnung vor Beschädigung zu schützen, so dass unser Besitzanspruch jederzeit nachgewiesen werden kann. Bei Unterlassung, kann unsere Rückforderung auf ähnliche Produkte, die noch im Besitz des Käufers wären oder bereits verarbeitet worden sind, geltend gemacht werden.

Die Risiken bezüglich der gelieferten Ware gehen ab deren Auslieferung und während der Gesamtdauer des Eigentumsvorbehalts auf den Käufer über. Eine getätigte An- bzw. Teilzahlung dient dazu, einen Schaden der durch die Nichteinhaltung der Vertragsverpflichtungen hervorgerufen werden kann abzudecken, ganz gleich ob dieser Schaden auf den Weiterverkauf, den Verlust oder die Beschädigung der Ware zurückzuführen ist. Die durch die Vertragsauflösung verursachten Transport und Lagerkosten gehen ebenfalls zu Lasten des Käufers.

XII. ERFÜLLUNGSPUNKT UND GERICHTSSTAND

Die Auslegung, Anwendung und Durchführung der vorliegenden Bestimmungen unterliegen dem französischen Recht. Der Wiener Vertrag vom 11. April 1980 bezüglich dem internationalen Verkauf von Waren gilt ausdrücklich nicht. Jeder im Rahmen der vorliegenden Bestimmungen aufkommende Rechtsstreit unterliegt der Zuständigkeit eines Strasburger Gerichts. Die vorliegenden Bestimmungen gelten ungeachtet jeder anderslautender Klausel mit Ausnahme der ausdrücklichen Zustimmung von Heinrich & Bock. Eine solche Zustimmung erfolgt ausdrücklich immer schriftlich.

w w w . h e i n r i c h - b o c k . c o m



Heinrich & Bock

Zone industrielle Sud - BP 20208 - 67790 STEINBOURG
Tél : 03 88 01 87 07 - Fax : 03 88 01 87 11
e.mail : info@heinrich-bock.com

Ausstellungspark 3500 m² - geöffnet 7/7j

