



*Spirit of Stone*

50  
ans  
1969 - 2019

# TARIF 2026

Produits pour Aménagements Extérieurs en Béton  
& Pierres Naturelles reconstituées



# SOMMAIRE TARIF 2026

Nos services, plans d'accès, heures d'ouverture de nos usines de Steinbourg, Krautergersheim et Wittenheim



## NOS USINES

• Usine de Steinbourg	6	• Nos Agents commerciaux régionaux Itinérants et et Assistante commerciale	10-11
• Usine de Krautergersheim	7	• Compléments d'informations	12
• Usine de Wittenheim	8	• Pictogrammes	13
• Prestations annexes	9	• Revêtements & Traitements de surface	14
• Nos Promoteurs & Prescripteurs régionaux Itinérants et Service Logistique - Commercial Sédentaire	10-11		

H e i n r i c h & B o c k E N V I R O N N E M E N T 1 5 > 6 2




## LES PAVES

• Classiques	16-17	• Lavés	24
• Classiques Multiformats	18-21	• Grenaillés	24-26
• Classiques 3 formats micro-chanfreins <b>NOUVEAU</b>	18	• A l'Ancienne	27-28
• Triano <b>NOUVEAU</b>	20	• Vieillis / Non vieillis	29-31
• Fluence Corail	21	• Kristalin Fluence Dakota	32
• Prestance micro-chanfreins <b>NOUVEAU</b>	22	• Avenue	33-35
• Aquaprint	22	• Paysage	36-37
• Fluence Aquaprint	23	• Paysage 3 Formats	37



## LES DALLES

• Classiques	38	• Dalle Hexa Design	40
• Lavées	38	• Modernit	41
• Aquaprint	38	• Twin Line	41
• Grenaillées	39	• Margelles de piscine	42
• Grenaillées 50x50x4,1cm <b>NOUVEAU</b>	39		
• Neat'Clean	40		



## LES MARCHES

• Pleines	43-44
• Pleines Angles	45
• L	46
• Marches et Contre-Marches	47
• Dalles d'emmarchement	48




## LES PALISSADES

• Rallye	49
• Linéaire	50
• Ondine	50
• Rustique	51
• Bois	51



## LES MURS

- Romano 55
- Capri 56
- Terrasto 57



## LES INDISPENSABLES


- Caniveaux Aquaspeed 52
- Couvertines de Mur / Chapeaux de Pilier 53-54
- Bordurettes 58
- Miniflors / Maxiflors 59



## LES COMPLEMENTS DE GAMME

- Sables de jointolement 61
- Produits d'entretien 62

**Heinrich & Bock TRAVAUX PUBLICS & COLLECTIVITES 63 > 99**



## LES PAVES - DALLES

- Pavés Ecologiques drainants 64-73
- Pavé Ecologique **NOUVEAU** Kéops Green 12 cm 67
- Pavés Ecologiques Trapèze joints de 2 et 14.5 mm 68
- Grilles Gazon 68
- Pavés Greenline Ecosolution 69-70
- Pavés Linéadrain **NOUVEAU** 71
- Pavés Moduléa **NOUVEAU** 72-73
- Pavés Linéabarre **NOUVEAU** 73
- Pavés/ Dalles Kéops 74-76
- Gamme Cityline Pavés / Dalles Micro-chanfreins 77-78
- Dalles Voirie Micro-chanfreins 78
- Dalles Grands Formats Micro-chanfreins 78
- Pavés Fil d'eau 90




## LES BORDURES

- Bordures de voirie 79-80
- Bordures Profils de pierre 100/10/20 **NOUVEAU** 100/30/20 **NOUVEAU** 100/10/30 **NOUVEAU** 81-82
- Bordures Voies cyclables 83
- Caniveaux de voirie 84
- Raccords 85-86
- Courbes 87-89
- Caniveaux Aqualine 90
- Pavés Fil d'eau 90
- Quai de Bus 91
- Bordure / Dalle d'accotement 92
- Bordures d' accotement et d' îlot 92
- Courbes d' accotement et d' îlot 93



## LES SOLUTIONS D'ACCESSIBILITES

- Pavés d'Eveil 94
- Dalles d'Eveil Podotactiles 94
- Dalles d'Eveil Podotactiles 80x100x8 cm 94
- Pavés Guide 95
- Dalle Bande Interception 95
- Kit Parking 95



## LES COMPLEMENTS DE GAMME TP

- Bornes et Bollards 96
- Entourage d'arbre 139x139 ép. 8cm NOUVEAU 96
- Blocs banquettes 97



## LES MURS DE SOUTENEMENT

- Murs en L armés - 12 cm 98-99
- Pierres en L non armées 99



## Heinrich & Bock BÂTIMENT

100>103

## LES BLOCS BETON

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| • Blocs creux 101 | • Coffrages sismiques : |
| • Angles 101      | 500x200x200 mm 102      |
| • Linteaux 102    | 500x250x200 mm 102      |
| • Coffrages 102   | • Entrevois 103         |


## Heinrich & Bock CONDITIONS GENERALES DE VENTE 104>107

**Tous les prix s'entendent H.T. départ usines**

Taxe parafiscale 0.33 % en sus

TVA en sus

Barème Eco-Contribution en sus



**Heinrich & Bock "ENVIRONNEMENT"**

- Pavés Classiques 3 formats micro-charfreins - ép. 6 cm
    - > Beige brut - Corail - Flammé noir blancpage 18
  - Pavés Agora - ép. 6 cm > Varèsepage 19
  - Pavés Triano multiformats - ép. 6 cm > Brun nuancépage 20
  - Pavé Prestance 20x40 cm micro-charfreins - ép. 6 cm
    - > Brume - Brun nuancépage 22
  - Dalles grenaillées 50x50x4.1 cm
    - > Innsbruck - Lucerne - Palmera - Toscanepage 39
  - Dalles Twin Line > Queens - Fabrication Wittenheimpage 41

**Heinrich & Bock** "TRAVAUX PUBLICS-COLLECTIVITES"

- Pavé Keops Green 15x30 cm ép. 12 cm
    - > Gris- Noir - Beige - Lavé - Grenaillé
  - Pavés Gamme Linéadrain 10x30 cm ép. 10 cm - joints de 3 mm - 15 et 30 mm
    - > Gris- Noir - Beige - Lavé - Grenaillé
  - Pavés Gamme Moduléa: Pavé 31x11.6 cm - Pavé 15.5x11.6 cm Pavé 31x11.6 cm joint de 15 mm - Pavé 15.5x11.6 cm joint de 15 mm ép. 8 cm
    - > Gris- Noir - Beige - Lavé - Grenaillé
  - Pavés Gamme Linéabarre: Pavé 38.75x11.6 cm - Pavé 38.75x11.6 cm joint de 15 mm - ép. 8 cm
    - > Gris- Noir - Beige - Lavé - Grenaillé
  - Pavé Gamme Cityline 20x30x8 cm avec micro-chantfreins
    - > Fabrication Krautergersheim & Wittenheim
  - Bordures Profil de Pierre
    - > 100x10xH20 cm
    - > 100x30xH20 cm
    - > 100x10xH30 cm
  - Entourage d'arbre 139x139 cm - ép. 8 cm
    - page 96

# USINE DE STEINBOURG

**Heinrich&Bock**


SIEGE ET USINE DE STEINBOURG

Rue de Wasselonne

67790 STEINBOURG

03 88 01 87 07

e.mail info@heinrich-bock.com



## HORAIRES D'OUVERTURE

A D M I N I S T R A T I F - C O M M E R C I A L  
L O G I S T I Q U E

Du lundi au jeudi : 8h - 12h • 13h30 - 17h30

Le vendredi : 8h - 12h • 13h30 - 17h

C H A R G E M E N T

**Du 1<sup>er</sup> octobre à fin février**

Du lundi au jeudi : 8h - 17h30

Le vendredi : 8h - 17h

**Du 1<sup>er</sup> mars au 30 septembre**

Du lundi au vendredi : 6h - 20h

# USINE DE KRAUTERGERSHEIM

**Heinrich&Bock**


USINE DE KRAUTERGERSHEIM

Route de Hindisheim

67880 KRAUTERGERSHEIM

03 88 95 70 21

e.mail info@heinrich-bock.com



## HORAIRES D'OUVERTURE

A D M I N I S T R A T I F - L O G I S T I Q U E

Du lundi au jeudi : 8h - 12h • 13h - 17h30

Le vendredi : 8h - 12h • 13h - 17h

C H A R G E M E N T

**Du 1<sup>er</sup> octobre à fin février**

Du lundi au vendredi : 7h - 17h

**Du 1<sup>er</sup> mars au 30 septembre**

Du lundi au vendredi : 6h - 18h

# USINE DE WITTENHEIM

## Heinrich&Bock


### USINE DE WITTENHEIM

Rue des Mines Anna

68270 WITTENHEIM

Tel : 03 89 52 77 88

e-mail : info@heinrich-bock.com



## HORAIRES D'OUVERTURE

### A D M I N I S T R A T I F - L O G I S T I Q U E

Du lundi au jeudi : 7h30 - 12h • 13h- 17h30

Le vendredi : 7h30 - 12h • 13h- 17h

### C H A R G E M E N T

Du lundi au jeudi : 7h30 - 17h

Le vendredi : 7h30 - 16h30



L'entreprise familiale Heinrich & Bock, fondée en 1969 et implantée sur 3 sites de production alsaciens, répond aux exigences de la Marque «**Fabriqué en Alsace**». Nos produits ont été accrédités par le Comité d'Accréditation «**Fabriqué en Alsace**», notamment pour la gamme de revêtements de sol, escaliers, murs, caniveaux, couvertines de mur, entrevois et blocs béton, ainsi que les bordures de voirie et caniveaux.

Par ailleurs, Heinrich & Bock a également obtenu la certification «**Made in France**», attestant de notre engagement envers une fabrication locale et de qualité, tout en valorisant l'origine française de nos produits.

## NOTRE SITE INTERNET

Percevez notre société au travers de notre site internet. Nous avons du savoir-faire et tenons à l'exprimer...


Sans contraintes, découvrez notre entreprise et ses produits. Vous y trouverez également un diaporama de notre parc d'exposition.

[www.heinrich-bock.com](http://www.heinrich-bock.com)

**HeinrichetBock**

**Heinrich et Bock**


**heinrichetbock**



POUR VOUS ECOUTER ... VOUS REPONDRE... ET VOUS SERVIR ...

**Heinrich & Bock**

"ENVIRONNEMENT - TRAVAUX PUBLICS - BÂTIMENT - COLLECTIVITES"



**Assistance Technique**  
serviceclients@heinrich-bock.com

**POUR VOUS ECOUTER ... VOUS REPONDRE... ET VOUS SERVIR ...**

**Heinrich & Bock**

**" ENVIRONNEMENT - TRAVAUX PUBLICS - BÂTIMENT "**

**Secteurs**



Département :  
67



Départements :  
68-70-90-88



Départements :  
51-54-55-57-08



Départements :  
52-10-89-21-58  
71-39-25-01-69-74-73-38  
03-42-63-43-07-26  
Suisse Romande



Départements :  
75-77-78-91-92-93-94-95  
27-60-45-18



Départements :  
23-87-24-33-19-46-82-47  
40-15-32-64-48-12-81-31  
65-09-07-30-34-11-66-26  
84-13-05-04-83-06

**Direction commerciale**

**Directeur commercial**

Aurélien WEISLINGER



06 71 61 49 07

[aurelien.weislinger@heinrich-bock.com](mailto:aurelien.weislinger@heinrich-bock.com)

**Promoteurs et prescripteurs  
Régionaux Itinérants**

Ludovic LEONARD



06 80 75 36 91

[ludovic.leonard@heinrich-bock.com](mailto:ludovic.leonard@heinrich-bock.com)

Raphaël PEDUZZI



06 72 84 85 07

[raphael.peduzzi@heinrich-bock.com](mailto:raphael.peduzzi@heinrich-bock.com)

Guy KLEIN



06 08 96 19 87

[guy.klein@heinrich-bock.com](mailto:guy.klein@heinrich-bock.com)

Marin BLONDEAU



06 08 97 56 61

[marin.blondeau@heinrich-bock.com](mailto:marin.blondeau@heinrich-bock.com)

Thibault D'ANGELO



06 08 96 18 29

[thibault.dangelo@heinrich-bock.com](mailto:thibault.dangelo@heinrich-bock.com)

Fabrice CUCCA



06 08 97 47 64

[fabrice.cucca@heinrich-bock.com](mailto:fabrice.cucca@heinrich-bock.com)

**Service Logistique  
& Commercial sédentaire**

**STEINBOURG**

03 88 01 87 08

e.mail [venteshb01@heinrich-bock.com](mailto:venteshb01@heinrich-bock.com)

03 88 01 87 14

e.mail [venteshb02@heinrich-bock.com](mailto:venteshb02@heinrich-bock.com)

03 88 01 87 10

e.mail [venteshb03@heinrich-bock.com](mailto:venteshb03@heinrich-bock.com)

03 88 01 87 12

e.mail [venteshb04@heinrich-bock.com](mailto:venteshb04@heinrich-bock.com)

03 88 01 87 13

e.mail [venteshb06@heinrich-bock.com](mailto:venteshb06@heinrich-bock.com)

03 88 01 87 14

e.mail [venteshb08@heinrich-bock.com](mailto:venteshb08@heinrich-bock.com)

**KRAUTERGERSHEIM**

03 88 95 70 21

e.mail [logistiqueKR@heinrich-bock.com](mailto:logistiqueKR@heinrich-bock.com)

**WITTENHEIM**

03 89 52 77 88

e.mail [logistiqueWI@heinrich-bock.com](mailto:logistiqueWI@heinrich-bock.com)

**Heinrich & Bock**

**" TRAVAUX PUBLICS-COLLECTIVITES "**

**Secteurs**



Départements :  
14-16-17-22-28-29-35-36  
37-41-44-49-50-53-56-61-  
72-79-85-86



Départements :  
02-59-62-76-80

**Agents Commerciaux**

Jean FILATRE



06 66 00 88 56

[jfilatre@cub-amenagement.fr](mailto:jfilatre@cub-amenagement.fr)

Michaël MINNEBOIS



07 87 36 17 43

[ecopavconseils@outlook.fr](mailto:ecopavconseils@outlook.fr)

**Assistante Commerciale  
& Logistique**

Catherine AMANN

03 88 01 87 12

[catherine.amann@heinrich-bock.com](mailto:catherine.amann@heinrich-bock.com)

## EMBALLAGES

**Palettes HB & Palettes Euro** : Facturées 25,00 € HT/Pièce - Reprises 21,00 € HT/Pièce.

**Palettes & Emballages perdus:** Facturés 25,00 € HT la pièce – Non repris.

**Big Bags:** Facturés 15 € HT pièce – Repris 10,00 € HT pièce.

**Cerclages:** Facturés 1,95 € HT/palette

NB : Les emballages vides devront impérativement être retournés par le client en bon état sur le site de leur enlèvement pendant les heures d'ouverture de nos bureaux.

**Le délai de retour maximum est de 6 mois (date de facturation)**

**QUALITE :**

Les palettes **HB** ne seront décomptées et reprises qu'à la condition que la réparation n'excède pas le remplacement **de 2 planches, au plus**.

Les palettes **Euro/World** ne seront décomptées et reprises qu'à la condition que la réparation n'excède pas le remplacement **de 1 planche et 1 plot au plus**.

Les palettes **Euro/World à plots d'agglomérés de sciure, pour des raisons de sécurité, ne sont pas acceptées.**

**GENERALEMENT** : Les palettes refusées pour origine non conforme ou non-qualité, ne seront **ni déchargées ni décomptées.**

## CONDITIONNEMENT – DEPALETTISATION - RETOURS DE MARCHANDISES

Conditionnement :

Tous les produits, dont la case mentionnant l'épaisseur est  \* } Sont vendus uniquement par palettes complètes.

**⚠️ Les pavés, hors ceux vendus par palette complète, sont uniquement vendus au rang complet.**

Dépalettisation :

Sur l'ensemble des produits sujets à commissions, nous appliquons une contribution forfaitaire de **15 € par palette entamée**. A l'exclusion des produits \*

Retours de marchandises:

**Sous réserve d'acceptation préalable de notre part**, nous acceptons uniquement les retours de produits en excellent état, **par palettes complètes**, figurants au présent tarif avec une **moins value de 20%** (base valeur marchandise départ site de production) pour frais de manutention et de remise en stock, et cela dans **un délai maximum de 1 mois** (date de facturation)

**NB : Les produits classés en « SC » et en « SM » ne sont ni repris ni échangés.**

## COMMANDES

Lors de vos commandes, vous gagnez du temps... Nous réduisons le temps de chargement... Vous réduisez les risques d'erreurs en nous transmettant de préférence par mail :

- N° d'offre,
- N° de référence du produit,
- Date d'enlèvement,
- Date & Adresse de livraison précise,
- Accessibilité du chantier-Mode de décharge (avec / sans grue sur véhicule),
- Si vous enlevez par palettes complètes.

**⚠️ à la plus value pour palette entamée, aux produits vendus uniquement au rang complet et aux produits exclusivement vendus par palettes complètes.\***

### - IMPORTANT -

Afin de vous assister dans vos décisions, nous vous invitons à observer la classification de nos stocks.

**SC Sur Commande      SM Sur Mesure**

**NB : SC / SM** = Produits faisant l'objet d'une fabrication spéciale,

Quantité commandée = quantité fabriquée = quantité facturée

**SC** Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.

## RECEPTION DES PRODUITS

- Lors du chargement, le client veillera à la conformité du chargement avec le bulletin de livraison et son bon d'enlèvement.
- Toute réclamation est à formuler de suite et à confirmer par écrit ou par e-mail.
- Sur le chantier: le destinataire contrôlera la conformité des produits livrés avec la commande avant la mise en œuvre.
- Les quantités au m<sup>2</sup> tiennent compte des taquets d'écartement, ainsi que des joints résultants des inégalités de la forme et des tolérances dimensionnelles des produits.

**Mise en oeuvre : Le client se référera à nos recommandations.**

## FRAIS DE TRANSPORT

Les prix du transport mentionnés sur nos offres de prix, sont susceptibles d'évoluer au cours de la saison 2026, et en fonction de la fluctuation du prix des carburants.

**Immobilisation sur chantier ne relevant pas de notre responsabilité, l'heure d'attente sera facturée 70.00 € HT**

## AS PROTECTED / SOFT TOUCH

Les matériaux en béton, en fonction de leurs compositions et textures absorbent naturellement plus ou moins l'humidité à laquelle ils sont exposés, ils sont couramment soumis aux intempéries et autres salissures telles que tanins, huiles, feuilles mortes, fleurs, moisissures, mousses, lichens, algues etc ....

Il est possible de limiter ou de retarder, voire de prévenir un grand nombre de ces problèmes grâce à des traitements de surface initiaux appliqués en usine.

Ces traitements visent à réduire de manière plus ou moins durable le pouvoir absorbant des matériaux tout en limitant l'incrustation et la pénétration des salissures les plus courantes dans les parements des bétons, facilitant ainsi leur nettoyage.

**En règle générale, quel que soit le degré de protection de nos matériaux, nous vous conseillons nos produits de protection et d'entretien page 62 du présent tarif.**

En fonction du type de produit, HEINRICH&BOCK vous offre 3 niveaux de protections «Anti-Salissures» différents :



### Niveau 1 : AS «N1»

Diminution de l'absorption capillaire du béton par l'utilisation dans la composition du béton d'un adjuvant hydrofugeant (imperméabilisation partielle de l'intérieur).



### Niveau 2 : AS «N2»

Niveau 1 complété par un curling colmatant partiellement les pores des bétons en surface.



### Niveau 3 : AS «N3»

Niveau 1 complété par l'application par imprégnation d'une protection invisible hydrofuge et oléofuge de surface (imperméabilisation complémentaire de l'extérieur).



### Soft Touch:

La surface des produits est soumise à un curling à l'état semi mature, cette patine lui confère un aspect singulier, quelques fois scintillant et la rend particulièrement douce au toucher.

## CHANFREINS



**Chanfrein :**  
D'environ 3 à 6 mm, procure un aspect traditionnel, et une utilisation commode de la surface.



**Micro-Chanfrein :**  
D'environ 2 mm, nettement plus fin qu'un chanfrein traditionnel.  
S'applique généralement sur des éléments modernes et longitudinaux. Est générateur de réduction de bruits aux roulements.



**Chanfrein structuré & bosselé :**  
Généré de manière aléatoire au niveau de l'empreinte moule, de sa richesse visuelle émane une impression d'authenticité.



**Chanfrein vieilli :**  
Arêtes vives cassées mécaniquement de manière aléatoire, intensifient l'aspect rustique du pavage.



**Sans Chanfrein :**  
Arêtes vives – aspect moderne – générant un aspect de surface particulièrement élégant.

# NOS REVÊTEMENTS ET TRAITEMENTS DE SURFACE



**RC** : Revêtement Classique : couche d'aspect plane en béton gris ou teinté enrichi, sans traitement complémentaire.



**RFL** : Revêtement Flammé composé d'un subtil mélange de plusieurs teintes, existe sur plusieurs types de revêtements et traitements de surface.



**RL** : Revêtement Lavé : traitement complémentaire à l'état frais mettant à nu le parement composé de pierres naturelles.



**RLSB** : Revêtement Lavé Structuré Bosselé : calqué sur des pierres naturelles et reproduit à l'identique avec un traitement complémentaire par lavage à l'état frais, mettant à nu les pierres naturelles reconstituées du parement.



**RG** : Revêtement Grenaillé : traitement par projection de billes d'acier à l'état sec, mettant à nu les pierres naturelles reconstituées du parement.




**RGSB** : Revêtement Grenaillé Structuré et Bosselé : calqué sur des pierres naturelles et reproduit à l'identique avec un traitement par projection de billes d'acier à l'état sec, mettant à nu les pierres naturelles reconstituées du parement.



**RV** : Revêtement Vieilli : produit semi-fini vieilli artificiellement par chocs mécaniques à l'état sec, produit disponible en «semi fini» sans vieillissement.





**RPT** : Revêtement Patiné: calqué sur des pierres naturelles et reproduit à l'identique avec un traitement complémentaire en phase de maturité au travers d'un processus de brossage en plusieurs étapes, lui octroyant une patine satinée antidérapante et mate.



**RDP** : Revêtement Drainant Poreux en concassé fin : perméable sur toute son épaisseur, permet l'absorption et évacuation de l'eau dans le sous sol.




**FS** : Face Splittée : éclatement à l'état sec de la pièce en agrégats naturels recomposés reproduit à l'identique une pierre naturelle éclatée.



**⚠️** Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

Nos revêtements et traitements de surface



# Environnement

## Nos pictogrammes



Produit résistant au gel et au sel de déneigement



Produit adapté pour les terrasses



Produit d'épaisseur 6 cm adapté aux allées\*

\* Circulation occasionnelle véhicules lourds



L'empilage temporaire sans protection des produits est proscrit



Diminution de l'absorption capillaire du béton par l'utilisation dans la composition du béton d'un adjuvant hydrofugeant (imperméabilisation partielle de l'intérieur).



Niveau 1 complété par un curling colmant partiellement les pores des bétons en surface.



Produit d'épaisseur 8 cm et plus adapté au trafic lourd



Produit antidérapant




Produit drainant Ecologique



Produit très facile d'entretien



Produit facile d'entretien



Produit nécessitant un entretien occasionnel



Les joints de ce type de pavé permettent une bonne infiltration des eaux de pluie vers la nappe phréatique.



Pose mécanique possible



Niveau 1 complété par l'application par imprégnation d'une protection invisible hydrofuge et oléofuge de surface (imperméabilisation complémentaire de l'extérieur).



La surface des produits est soumise à un curling à l'état semi mature, cette patine lui confère un aspect singulier, quelques fois scintillant et la rend particulièrement douce au toucher.



Certification selon Norme Française



Certification selon Norme Française et Certification des caractéristiques environnementales et sanitaires



Certification Européenne



> Pavés vendus uniquement au rang complet.

> Produits vendus uniquement par palette complète :

Tous les produits, dont la case mentionnant l'épaisseur est sont vendus exclusivement par palettes complètes.

### Les Pavés Classiques

- Pavés I 6 cm et 8 cm
- Pavés S 6 cm
- Pavés Union 6 cm, 8 cm et 10 cm
- Pavés Carrés et Rectangulaires 6 cm
- Pavés classiques 3 formats micro-chamfreins
- Pavés Agora Classique gris
- Pavés Paysage 3 formats

### Les Dalles

- Dalles Classiques Gris lisse

### Les Bordurettes

- Bordurettes Têtes plates Ht 25 cm et 30 cm
- Bordures P1 et P3

### Système Floral

- Miniflors
- Maxiflors

## - IMPORTANT -

Afin de vous assister dans vos décisions, nous vous invitons à observer la classification de nos stocks.

**Sur Commande:** Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.

**Sur Mesure**

/ = Produits faisant l'objet d'une fabrication spéciale,  
Quantité commandée = Quantité fabriquée = Quantité facturée

Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

# Les Pavés

# Les Dalles

# Les Marches

# Les Palissades

# Les Indispensables

## Les Pavés Classiques

RC



Vendu uniquement par palette complète

PAVES "I"	NF / FDES RC	CE Euro palette	Epaisseur <b>6 cm</b>	Format 16,5/19,8/6 cm	Poids/m² 138 kg	Poids/Palette 1300 kg	Quantité/Palette 330 pces ou 9,42 m²	Pièces/m² 35 pces
-----------	-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---	----------------------

Pose mécanique possible



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
<b>GRIS</b>	-	K	W	0101I006x1-G01	<b>15,90</b>
<b>NOIR</b>	-	K	W	0101I006x1-N01	<b>21,00</b>

**Pavés de Rive long et 1/2 de Rive - sur demande - nous consulter**

En configuration "précroisé" (préposé mécanique)

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle .

PAVES "I"	NF / FDES RC	CE Euro palette	Epaisseur <b>8 cm</b>	Format 16,5/19,8/8 cm	Poids/m² 175 kg	Poids/Palette 1648 kg	Quantité/Palette 330 pces ou 9,42 m²	Pièces/m² 35 pces
-----------	-----------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---	----------------------

Pose mécanique possible




	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
<b>GRIS</b>	-	K	W	0101I008x1-G01	<b>20,60</b>

**Pavés de Rive long et 1/2 de Rive - sur demande - nous consulter**

En configuration "précroisé" (préposé mécanique)

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle .


PAVES "S"	NF / FDES RC	CE Euro palette	Epaisseur <b>6 cm</b>	Format 12/24/6 cm	Poids/m² Production K / W	Poids/Palette 1380 kg	Quantité/Palette 350 pces ou 10 m²	Pièces/m² 35 pces
-----------	-----------------	--------------------	--------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
<b>GRIS</b>	-	K	W	0101S006x1-G01	<b>15,90</b>

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle .

PAVES UNION	NF / FDES RC	CE Euro palette	Epaisseur <b>(1) 6 cm</b> <b>(2) 8 cm</b> <b>(3) 10 cm</b>	Format 12/22,5/6 cm 12/22,5/8 cm 12/22,5/10 cm	Poids/m² 138 kg 175 kg 220 kg	Poids/Palette 1415 kg 1570 kg 1580 kg	Quantité/Palette 400 pces ou 10,25 m² 350 pces ou 8,97 m² 280 pces ou 7,18 m²	Pièces/m² 39 pces 39 pces 39 pces
-------------	-----------------	--------------------	---	---	--	--	--	--



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
<b>GRIS (1)</b>	-	K	W	0101U006x1-G01	<b>15,90</b>
<b>GRIS (2)</b>	-	K	W	0101U008x1-G01	<b>20,60</b>
<b>GRIS (3)</b>	-	K	W	0101U010x1-G01	<b>25,45</b>

**Pavés de Rive - sur demande nous consulter**

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle .

Epaisseur 6 cm :

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Les Pavés Classiques



### PAVES CARRES ET RECTANGULAIRES

Vendu uniquement par palette complète

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVE 30/30/6 CM	6 cm	30/30/6 cm	138 kg	1342 kg	108 pces ou 9,72 m²	12 pces



GRIS

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	-	W	0101R006W1-G01-3030	15,90

PAVES 20/20/6 CM	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	240 pces ou 9,60 m²	25 pces
------------------	------	------------	--------	---------	---------------------	---------


Pose mécanique possible



GRIS	K*	K	W	0101R006x1-G01-2020	15,90
NOIR	K*	K	-	0101R006x1-N01-2020	21,00
FLAMME NOIR BLANC	K*	K	W	0101R006x1-F08-2020	24,35
FEUILLE DE VIGNE	K*	K	W	0101R006x1-F01-2020	27,60

PAVES 10/20/6 CM	6 cm	10/20/6 cm	Production K / W	138 kg	1325 kg	480 pces ou 9,60 m²	50 pces
------------------	------	------------	------------------	--------	---------	---------------------	---------

Pose mécanique possible




GRIS	K*	K	W	0101R006x1-G01-1020	15,90
NOIR	K*	K	W	0101R006x1-N01-1020	21,00
FLAMME NOIR BLANC	K*	K	W	0101R006x1-F08-1020	24,35
FEUILLE DE VIGNE	K*	K	W	0101R006x1-F01-1020	27,60

PAVES 10/10/6 CM	6 cm	10/10/6 cm	Production K / W	138 kg	1325 kg	960 pces ou 9,60 m²	100 pces
------------------	------	------------	------------------	--------	---------	---------------------	----------



GRIS	K*	K	W	0101R006x1-G01-1010	15,90
NOIR	K*	K	W	0101R006x1-N01-1010	21,00
FLAMME NOIR BLANC	K*	K	W	0101R006x1-F08-1010	24,35
FEUILLE DE VIGNE	K*	K	W	0101R006x1-F01-1010	27,60

PAVES 15/15/6 CM Sans taquet	6 cm	15/15/6 cm		138 kg	1242 kg	400 pces ou 9 m²	45 pces
---------------------------------	------	------------	--	--------	---------	------------------	---------



GRIS	-	-	W	0101R006W1-G01-1515	20,10
NOIR	-	-	W	0101R006W1-N01-1515	26,50

\* = usine productrice

Autres teintes sur demande - Nous consulter

Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

Les Pavés Classiques

RC

RFL

PAVES CLASSIQUES 3 FORMATS - Micro-chanfreins **NOUVEAU**



PAVES CLASSIQUES 3 FORMATS Micro-chanfreins	Epaisseur <b>6 cm</b>	Format Multiples cm	Poids/m <sup>2</sup> 138 kg	Poids/Palette 1391 kg	Quantité/Palette 10,08 m <sup>2</sup>	Pièces/Palette 432 pces



Vendu uniquement par palette complète

BEIGE BRUT	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
CORAIL	K*	K	W	0101OM06x1-C21	31,50
FLAMME NOIR BLANC	K*	K	W	0101OM06x1-F08	25,80

\* = usine productrice



Pose numéro 107 Catalogue HB 2026.

Configuration moule

## IMPORTANT

(1) 10/10 cm	12 pces / m <sup>2</sup>	3 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément Rangée complète (0,84 m <sup>2</sup> )
(2) 10/20 cm	12 pces / m <sup>2</sup>	
(3) 20/20 cm	12 pces / m <sup>2</sup>	

Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés Classiques Multiformats



### PAVES AGORA

**⚠ Vendu uniquement par palette complète**



PAVES AGORA	CE	RC	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/Palette
			6 cm	Multiples cm	138 kg	1325 kg	9,60 m²	150 pces

GRIS	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	K*	K	-	0101A006K1-G01	20,05

**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

PAVES AGORA	CE	RC-RFL	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette
			6 cm	Multiples cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 150 pces
			CENDRE	K*	K	-	0101A006K1-C20
			CORAIL	K*	K	-	0101A006K1-C21
			VARESE NOUVEAU	K*	K	-	0101A006K1-V03


\* = usine productrice



Configuration moule

(1)	16/30 cm	5 pces/m²	IMPORTANT 3 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément. Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m²)
(2)	16/40 cm	5 pces/m²	
(3)	16/50 cm	5 pces/m²	

PAVES AGORA	CE	RC	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
- Inserts			6 cm	30/6/6 cm	138 kg	546 kg	m²/palette : 3,96 m² m²/rang : 0,792 m² rangs/palette : 5 rangs pces/palette : 220 pces	55 pces





GRIS	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
ANTHRACITE	W*	W*	W	0101B006W1-G01	2,45

\* = usine productrice

**⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .**

#### EXEMPLES DE POSES AVEC INSERTS :



**⚠ Exemples de poses à titre indicatif, non limitatif, multiples possibilités de combinaisons des pavés inserts selon le rendu esthétique souhaité.**

**SC → Sur COMMANDE**

**SM → Sur MESURE**

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés Classiques Multiformats



## PAVES SAN CASTILLO





Vendu uniquement au rang complet

PAVES SAN CASTILLO	CE NF RC-RFL	Epaisseur 6 cm	Format Multiples cm	Poids/m² 138 kg	Poids/Palette 1217 kg	Quantité/Palette				
						m²/palette : 8,82 m²	m²/rang : 0,882 m²			
						rangs/palette : 10 rangs				
						pces/palette : 360 pces				

## FLAMME

CORAIL	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	K*	K	-	0101C006K1-C21	40,25

\* = usine productrice



Configuration moule

(1)  
(2)21/14 cm  
14/14 cm21 pces / m²  
21 pces / m²

## IMPORTANT

2 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,882 m²)

## Préconisés pour une pose linéaire

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

## PAVES TRIANO






⚠ Vendu uniquement au rang complet

PAVES TRIANO	CE NF RC-RFL	Epaisseur 6 cm	Format Multiples cm	Poids/m² 138 kg	Poids/Palette 1242 kg	Quantité/Palette				
						m²/palette : 9 m²	m²/rang : 0,90 m²			
						rangs/palette : 10 rangs				
						pces/palette : 200 pces				

## FLAMME

GRIS NUANCE	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	K*	K	W	0101Y006x1-G60	25,80
BEIGE NUANCE	K*	K	W	0101Y006x1-B40	28,55
BRUN NUANCE NOUVEAU	K*	K	W	0101Y006x1-B45	28,55

\* = usine productrice



Configuration moule

(1)  
(2)  
(3)15/15 cm  
15/30 cm  
30/30 cm8 pces/m²  
8 pces/m²  
4 pces/m²

## IMPORTANT

3 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,90 m²)

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés Classiques Multiformats



## PAVES FLUENCE MULTIFORMATS

**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

PAVES FLUENCE	7 cm	Multiples cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	
					m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rang : 0,96 m <sup>2</sup>
CE RC-RFL			160 kg	1536 kg	rangs/palette : 10 rangs	pces/palette : 90 pces

## FLAMME



CORAIL

CORAIL	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
	W*	-	W	0101F007W1-C21	45,80

\* = usine productrice

Autres teintes et revêtements disponibles :

- p.23 : Pavés Fluence Aquaprint Vitré
- p.32 : Pavés Fluence Kristalin Dakota



Configuration moule

(1)	20/20 cm	2 pces / m <sup>2</sup>
(2)	40/20 cm	2 pces / m <sup>2</sup>
(3)	40/40 cm	3 pces / m <sup>2</sup>
(4)	60/20 cm	2 pces / m <sup>2</sup>

**IMPORTANT**

4 formats/rangée, livrés sur palette  
et ne pouvant être vendus séparément  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m<sup>2</sup>)

**⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .**  
**Recommandé pour aménagements plans, sans relief ( véhicules légers à vitesse réduite )**

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

Les Pavés Prestance


RC

RFL

**PAVES PRESTANCE - Micro-chanfreins NOUVEAU**

Vendu uniquement au rang complet

PAVES 20/40/6 CM Micro-chanfreins	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
CE RC-RFL	6 cm	20/40/6cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 120 pces	12,5 pces

BRUME  
BRUN NUANCE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
W*	-		W	0114PM06W1-B39-2040	25,80
W*	-		W	0114PM06W1-B45-2040	28,55

\* = usine productrice

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

Les Pavés Aquaprint


RL

RFL

**PAVES AQUAPRINT**


Vendu uniquement au rang complet

PAVES 20/20/6 CM	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
CE RL-RFL	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 240 pces	25 pces

BLANC  
ANTHRACITE  
VITRE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
W*	-	W	0102A006W1-B01-2020	36,15	
W*	-	W	0102A006W1-A01-2020	36,15	
W*	-	W	0102A006W1-V01-2020	45,30	

PAVES 10/20/6 CM	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
CE RL-RFL	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 480 pces	50 pces

BLANC  
ANTHRACITE  
VITRE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
W*	-	W	0102A006W1-B01-1020	36,15	
W*	-	W	0102A006W1-A01-1020	36,15	
W*	-	W	0102A006W1-V01-1020	45,30	

PAVES 10/10/6 CM	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
CE RL-RFL	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 960 pces	100 pces

BLANC  
ANTHRACITE  
VITRE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
W*	-	W	0102A006W1-B01-1010	36,15	
W*	-	W	0102A006W1-A01-1010	36,15	
W*	-	W	0102A006W1-V01-1010	45,30	

\* = usine productrice

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .



→ Sur COMMANDE



→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés Aquaprint

RL

RFL



### PAVES FLUENCE AQUAPRINT



**⚠ Vendu uniquement au rang complet**


PAVES FLUENCE	CE RL-RFL	7 cm	Multiples cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	
						m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rang : 0,96 m <sup>2</sup>
				160 kg	1536 kg	rangs/palette : 10 rangs	pces/palette : 90 pces

AQUAPRINT VITRE	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
	W*	-	W	0102F007W1-V01	48,20

\* = usine productrice

#### Autres teintes et revêtements disponibles :

- p.21 : Pavés Fluence Classique Corail
- p.32 : Pavés Fluence Kristalin Dakota



**⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV . Recommandé pour aménagements plans, sans relief ( véhicules légers à vitesse réduite )**

**SC → Sur COMMANDE**

**SM → Sur MESURE**

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

**Les Pavés Lavés**

RL

**PAVES PLAZA**

Vendu uniquement au rang complet


	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES 20/20/6 CM    RL	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 1,20 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 240 pces	25 pces



GRIS MOUCHETE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	S	-	-	0103P006S1-G20-2020	39,95

PAVES 10/20/6 CM   RL	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/rang : 1 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 500 pces	50 pces
-----------------------	------	------------	--------	---------	---	---------



GRIS MOUCHETE

	S	-	-	0103P006S1-G20-1020	39,95
--	---	---	---	---------------------	-------

PAVES 10/10/6 CM   RL	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/rang : 1 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 1000 pces	100 pces
-----------------------	------	------------	--------	---------	--	----------



GRIS MOUCHETE

BASALTE NOIR

	S	-	-	0103P006S1-G20-1010	39,95
	S	-	-	0103P006S1-B05-1010	39,95



Autres revêtements sur demande - Nous consulter


(SC) Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 300 m² permettant une production industrielle.

**Les Pavés Grenaillés**

RG


**PAVES NOSTALGIE**Vendu uniquement au rang complet  
**USINE DE WITTENHEIM**

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES 20/20/6 CM   RG	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 1,20 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 240 pces	25 pces

ANTHRACITE GRANITE  
PERLE GRANITE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	W	-	W	0104N006W1-A02-2020	41,85
	W	-	W	0104N006W1-P01-2020	41,85

PAVES 10/20/6 CM   RG	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 480 pces	50 pces
-----------------------	------	------------	--------	---------	--	---------

ANTHRACITE GRANITE  
PERLE GRANITE

	W*	-	W	0104N006W1-A02-1020	41,85
	W*	-	W	0104N006W1-P01-1020	41,85

PAVES 10/10/6 CM   RG	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 960 pces	100 pces
-----------------------	------	------------	--------	---------	--	----------

ANTHRACITE GRANITE  
PERLE GRANITE

	W*	-	W	0104N006W1-A02-1010	41,85
	W*	-	W	0104N006W1-P01-1010	41,85

\* = usine productrice



Autres revêtements sur demande - Nous consulter

**SC → Sur COMMANDE****SM → Sur MESURE**

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés Grenaillés





### PAVES AGORA FINE LINE - Grenaillés Fin

**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

PAVES AGORA FINE LINE	CE RG	6 cm	Multiples cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	
						m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rang : 0,96 m <sup>2</sup>
				138 kg	1325 kg	rangs/palette : 10 rangs	pces/palette : 150 pces

GENEVE (gris clair)	MELBOURNE (gris)	MILAN (anthracite)	Usine Steinbourg	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
			W*	W	0110A006W1-G19-GRAND	51,05
			W*	W	0110A006W1-M12-GRAND	51,05
			W*	W	0110A006W1-M06-GRAND	51,05

\* = usine productrice



Configuration moule

(1) 16/30/6 cm      5 pces/m<sup>2</sup>  
(2) 16/40/6 cm      5 pces/m<sup>2</sup>  
(3) 16/50/6 cm      5 pces/m<sup>2</sup>

#### IMPORTANT



3 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m<sup>2</sup>)

PAVES AGORA FINE LINE - Inserts	CE RG	6 cm	30/6/6 cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette		Pièces/m <sup>2</sup>
						m <sup>2</sup> /palette : 3,96 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rang : 0,792 m <sup>2</sup>	
				138 kg	546 kg	rangs/palette : 5 rangs	pces/palette : 220 pces	55 pces

GENEVE (gris clair)	MELBOURNE (gris)	MILAN (anthracite)	Usine Steinbourg	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
			W*	W	0110B006W1-G19	3,80
			W*	W	0110B006W1-M12	3,80
			W*	W	0110B006W1-M06	3,80

\* = usine productrice

#### EXEMPLES DE POSES AVEC INSERTS :



Exemples de poses à titre indicatif, non limitatif, multiples possibilités de combinaisons des pavés inserts selon le rendu esthétique souhaité.

**SC → Sur COMMANDE**

**SM → Sur MESURE**

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés Grenaillés

RG

RFL

RGSB



## PAVES SAN CASTILLO FINE LINE

		Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette
PAVES SAN CASTILLO FINE LINE		6 cm	Multiples cm	138 kg	1217 kg	m²/palette : 8,82 m² m²/rang : 0,882 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 360 pces




VITRE BEIGE GRENAILLE

(1)



(2)

\* = usine productrice



Configuration moule

(1) 21/14 cm  
(2) 14/14 cm  
21 pces / m²  
21 pces / m²

## IMPORTANT


2 formats/rangée, livrés sur palette  
et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,882 m²)

## PAVES CHATEAUX




		Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES 1 1/2	CE RGSB	(1) 6 cm	20,1/13,4/6 cm	138 kg	1337 kg	m²/palette : 9,69 m² m²/rang : 0,969 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 360 pces	37 pces
PAVES NORMAL	CE RGSB	(2) 6 cm	13,4/13,4/6 cm	138 kg	1337 kg	m²/palette : 9,69 m² m²/rang : 0,969 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 540 pces	55 pces

## USINE DE WITTENHEIM



(1)



(2)

\* = usine productrice

		Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
CHAMBORD	(1)	W*	-	W	0104C006W1-C01-2013	44,75
	(2)	W*	-	W	0104C006W1-C01-1313	44,75
VITRE	(1)	W*	-	W	0104C006W1-V01-2013	44,75
	(2)	W*	-	W	0104C006W1-V01-1313	44,75
CHINON	(1)	W*	-	W	0104C006W1-C02-2013	44,75
	(2)	W*	-	W	0104C006W1-C02-1313	44,75
AMBOISE	(1)	W*	-	W	0104C006W1-A06-2013	44,75
	(2)	W*	-	W	0104C006W1-A06-1313	44,75

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

⚠ Vendu uniquement au rang complet

		Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES 1 1/2	CE RGSB	(1) 8 cm	18,7/12,5/8 cm	175 kg	1636 kg	m²/palette : 9,35 m² m²/rang : 0,935 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 400 pces	42 pces
PAVES NORMAL	CE RGSB	(2) 8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 10 m² m²/rang : 1 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 640 pces	64 pces



(1)



(2)

		Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRENAILLE	(1)	S	-	-	0104C008S1-XXX-1812	50,75
	(2)	S	-	-	0104C008S1-XXX-1212	50,75

⚠ Autres revêtements sur demande - Nous consulter

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

⚠ Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.

SC → Sur COMMANDE

SM → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés à l'Ancienne

RC

RFL



**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

PAVES RHODOS POSE SAUVAGE	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette
CE Euro palette NF	6 cm	Multiples cm	138 kg	1360 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,87 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 0,897 m <sup>2</sup> rangs/palette : 11 rangs pces/palette : 561 pces



(1)

FEUILLE DE VIGNE CORAIL	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
	K*	K	-	0107S006K1-F01	39,60
CORAIL	K*	K	-	0107S006K1-C21	44,70


\* = usine productrice



(2)



(3)



Configuration moule

(1) 12,9/19,4 cm  
(2) 12,9/12,9 cm  
(3) 6,4/12,9 cm

3 Formats livrés ensemble sur une palette et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,897 m<sup>2</sup>)

**⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .**

## PAVES RHODOS 8 cm

**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

RHODOS 1 1/2	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
CE PALETTE HB RC-RFL	8 cm	12,5/18,7/8 cm	175kg	1666 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,35 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 0,935 m <sup>2</sup> rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 400 pces	42 pces



SC

FEUILLE DE VIGNE CORAIL	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
	S	-	-	0107R008S1-F01-1812	47,15
CORAIL	S	-	-	0107R008S1-C21-1812	52,65

RHODOS NORMAL	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
CE PALETTE HB RC-RFL	8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 1 m <sup>2</sup> rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 640 pces	64 pces



SC

FEUILLE DE VIGNE CORAIL	S	-	-	0107R008S1-F01-1212	47,15
	S	-	-	0107R008S1-C21-1212	52,65

1/2 PAVE	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
CE PALETTE HB RC-RFL	8 cm	6,2/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 1 m <sup>2</sup> rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 1280 pces	125 pces



SC

FEUILLE DE VIGNE CORAIL	S	-	-	0107R008S1-F01-1206	47,15
	S	-	-	0107R008S1-C21-1206	52,65



Autres teintes et revêtements sur demande - Nous consulter



Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

**SC → Sur COMMANDE**

**SM → Sur MESURE**

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés à l'Ancienne

RPT



## PAVES VIA MEDICIS





Vendu uniquement au rang complet

PAVES VIA MEDICIS	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette
NF FDÉS RPT	8 cm	Multiples cm	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 370 pces

SC ANTHRACITE BROSSÉ	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	K*	K	-	0107M008K1-A23	Sur demande

\* = usine productrice

SC Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle .  
Largeur de joint : Maximum 1,2 cm



Configuration moule

(1) 13,30/13,30 cm  
(2) 16,62/13,30 cm  
(3) 19,95/13,30 cm  
(4) 23,27/13,30 cm  
(5) 26,60/13,30 cm

9 pces / m²  
8 pces / m²  
6 pces / m²  
8 pces / m²  
6 pces / m²

**IMPORTANT**  
5 formats /rangée, livrés sur palette  
et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m²)

SC → Sur COMMANDE

SM → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques  
Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,  
Barème éco-contribution en sus  
Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés Vieillis tambourinés/ Non Vieillis



### PAVES SAN REMO MULTIFORMATS A ARETES VIVES





Vendu uniquement au rang complet

	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette
PAVES SAN REMO MIXTE LINEAIRE RFL - RV	6 cm	Multiples cm	138 kg	1415 kg	m <sup>2</sup> /palette : 10,26 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 1,14 m <sup>2</sup> rangs/palette : 9 rangs pces/palette : 432 pces

### FLAMME

	PAVES NON VIEILLIS Sur palettes	PAVES VIEILLIS En Big Bag		
		Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>	
NUANCE GRIS BLANC	0108L006S3-N08	40,00	0108L006S1-N08	46,35
NUANCE JAUNE BEIGE	0108L006S3-N09	40,00	0108L006S1-N09	46,35
NUANCE BRUN BEIGE	0108L006S3-N07	40,00	0108L006S1-N07	46,35
NUANCE BEIGE PORPHYRE	0108L006S3-N20	40,00	0108L006S1-N20	46,35
NUANCE GRIS ANTHRACITE	0108L006S3-N19	40,00	0108L006S1-N19	46,35

Teintés pleine masse



Configuration moule

(1)	20,8/13,8 cm	21 pces / m <sup>2</sup>	IMPORTANT 2 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément. Vendus exclusivement par rangée complète (1,14 m <sup>2</sup> )
(2)	13,8/13,8 cm	21 pces / m <sup>2</sup>	

#### EMBALLAGES :

PAVES A ARETES VIVES (non vieillis) : Produits emballés sur palettes sans plus value

PAVES VIEILLIS : En Big Bag fixé sur palette HB: facturation 15 € le Big Bag - repris 10 € en bon état / Palette en sus sous conditions habituelles.

Préconisés pour une pose linéaire

Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés Vieillis tambourinés / Non Vieillis

RV



## PAVES GENOVA A ARETES VIVES




Vendu uniquement au rang complet

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES GENOVA CE RV	(1) 8 cm <small>PALLETTE HB</small>	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette : 7,37 m² m²/rang : 0,921 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 192 pces	26 pces
PAVES GENOVA CE RV	(2) 8 cm <small>PALLETTE HB</small>	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette : 7,37 m² m²/rang : 0,921 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 288 pces	40 pces
PAVES GENOVA CE RV	(3) 8 cm <small>PALLETTE HB</small>	16/8/8cm	175 kg	1290 kg	m²/palette : 7,37 m² m²/rang : 0,921 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 576 pces	78 pces



## USINE DE STEINBOURG



## GRES JAUNE DU LUX.



## CARAMEL



## TERRE DE FEU

PAVES NON VIEILLIS Sur palettes	SC	PAVES VIEILLIS En Big Bag			
		Usine Steinbourg	Prix en €/m²	Usine Steinbourg	Prix en €/m²
(1) 0108G008S3-J04-1624	44,40	(1) 0108G008S1-J04-1624	49,35		
(2) 0108G008S3-J04-1616	44,40	(2) 0108G008S1-J04-1616	49,35		
(3) 0108G008S3-J04-1608	44,40	(3) 0108G008S1-J04-1608	49,35		
(1) 0108G008S3-C05-1624	44,40	(1) 0108G008S1-C05-1624	49,35		
(2) 0108G008S3-C05-1616	44,40	(2) 0108G008S1-C05-1616	49,35		
(3) 0108G008S3-C05-1608	44,40	(3) 0108G008S1-C05-1608	49,35		
(1) 0108G008S3-T03-1624	44,40	(1) 0108G008S1-T03-1624	49,35		
(2) 0108G008S3-T03-1616	44,40	(2) 0108G008S1-T03-1616	49,35		
(3) 0108G008S3-T03-1608	44,40	(3) 0108G008S1-T03-1608	49,35		

## EMBALLAGES :

PAVES A ARETES VIVES (non vieillis) : Produits emballés sur palettes sans plus value

PAVES VIEILLIS : En Big Bag fixé sur palette HB: facturation 15 € le Big Bag - repris 10 € en bon état / Palette en sus sous conditions habituelles.

Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle.

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés Vieillis chaînes / Non Vieillis


RV




## PAVES GENOVA

Vendu uniquement au rang complet


	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES GENOVA  RV	(1)  8 cm	16/32/8cm	175 kg	1434 kg	m²/palette : 8,19 m² m²/rang : 1,024 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 160 pces	20 pces
PAVES GENOVA  RV	(2)  8 cm	16/24/8cm	175 kg	1344 kg	m²/palette : 7,68 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 200 pces	26 pces
PAVES GENOVA  RV	(3)  8 cm	16/20/8cm	175 kg	1344 kg	m²/palette : 7,68 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 240 pces	31 pces
PAVES GENOVA  RV	(4)  8 cm	16/16/8cm	175 kg	1255 kg	m²/palette : 7,168 m² m²/rang : 0,896 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 280 pces	40 pces

USINE DE  
WITTENHEIM



(1)



(2)



(3)



(4)

## GRES JAUNE DU LUX.

## CARAMEL

## TERRE DE FEU

## EMBALLAGES :

PAVES VIEILLIS : Produits emballés sur palettes (sans plus-value)

Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle.

PAVES NON VIEILLIS Sur palettes			PAVES VIEILLIS Sur palettes		
Usine Wittenheim	Prix en €/m²	Usine Wittenheim	Prix en €/m²	Usine Wittenheim	Prix en €/m²
(1) 0108G008W3-J04-1632	44,40	(1) 0108G008W1-J04-1632	49,35		
(2) 0108G008W3-J04-1624	44,40	(2) 0108G008W1-J04-1624	49,35		
(3) 0108G008W3-J04-1620	44,40	(3) 0108G008W1-J04-1620	49,35		
(4) 0108G008W3-J04-1616	44,40	(4) 0108G008W1-J04-1616	49,35		
(1) 0108G008W3-C05-1632	44,40	(1) 0108G008W1-C05-1632	49,35		
(2) 0108G008W3-C05-1624	44,40	(2) 0108G008W1-C05-1624	49,35		
(3) 0108G008W3-C05-1620	44,40	(3) 0108G008W1-C05-1620	49,35		
(4) 0108G008W3-C05-1616	44,40	(4) 0108G008W1-C05-1616	49,35		
(1) 0108G008W3-T03-1632	44,40	(1) 0108G008W1-T03-1632	49,35		
(2) 0108G008W3-T03-1624	44,40	(2) 0108G008W1-T03-1624	49,35		
(3) 0108G008W3-T03-1620	44,40	(3) 0108G008W1-T03-1620	49,35		
(4) 0108G008W3-T03-1616	44,40	(4) 0108G008W1-T03-1616	49,35		

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques  
Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,  
Barème éco-contribution en sus  
Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés Kristalin



## PAVES FLUENCE MULTIFORMATS




**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

PAVES FLUENCE	CE RPT	7 cm	Multiples cm	160 kg	1536 kg	Quantité/Palette	
						m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rang : 0,96 m <sup>2</sup>
						rangs/palette : 10 rangs	pces/palette : 90 pces
						W*	-
						W	0109F007W1-D01
							49,50

\* = usine productrice

## Autres teintes et revêtements disponibles :

- p.21 : Pavés Fluence Classique Corail
- p.23 : Pavés Fluence Aquaprint Vitré



Configuration moule

(1)	20/20 cm	2 pces / m <sup>2</sup>
(2)	40/20 cm	2 pces / m <sup>2</sup>
(3)	40/40 cm	3 pces / m <sup>2</sup>
(4)	60/20 cm	2 pces / m <sup>2</sup>

## IMPORTANT

4 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément.

Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m<sup>2</sup>)

**⚠ Recommandé pour aménagements plans, sans relief ( véhicules légers à vitesse réduite )**



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur



## PAVES AVENUE MULTIFORMATS


**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette
PAVES AVENUE XL	8 cm	Multiples cm	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 0,96 m <sup>2</sup> rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 80 pces

## FLAMME

	CORAIL	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
		K*	K	-	0109A008K1-C21	52,65
	CENDRE	K*	K	-	0109A008K1-C20	47,30

\* = usine productrice



Configuration moule

(1)	80x22 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(2)	40x22 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(3)	50x18 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(4)	70x18 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(5)	70x22 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(6)	50x22 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(7)	80x18 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(8)	40x18 cm	1 pce / m <sup>2</sup>

**IMPORTANT**  
8 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m<sup>2</sup>)



Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .  
Recommandé pour aménagements plans, sans relief ( véhicules légers à vitesse réduite )

## PAVES AVENUE MULTIFORMATS




**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette
PAVES AVENUE XL	8 cm	Multiples cm	175 kg	1680 kg	m <sup>2</sup> /palette : 9,60 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 0,96 m <sup>2</sup> rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 80 pces

BROOKLYN	Anthracite scintillant
TOLEDO	Gris scintillant

\* = usine productrice



Configuration moule

(1)	80x22 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(2)	40x22 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(3)	50x18 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(4)	70x18 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(5)	70x22 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(6)	50x22 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(7)	80x18 cm	1 pce / m <sup>2</sup>
(8)	40x18 cm	1 pce / m <sup>2</sup>

**IMPORTANT**  
8 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m<sup>2</sup>)



Recommandé pour aménagements plans, sans relief ( véhicules légers à vitesse réduite )

**SC → Sur COMMANDE**

**SM → Sur MESURE**

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur



## PAVES AVENUE MULTIFORMATS


**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

PAVES AVENUE L	CE Euro palette RFL	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette
		8 cm	Multiples cm	175 kg	1410 kg	m²/palette : 8,06 m² m²/rang : 1,008 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 152 pces

## FLAMME

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
CORAIL	K*	K	-	0109L008K1-C21	52,65
CENDRE	K*	K	-	0109L008K1-C20	47,30
FLAMME NOIR BLANC	K*	K	-	0109L008K1-F08	43,05

\* = usine productrice



Configuration moule

(1)	50X12 cm	2 pces / m²	<b>IMPORTANT</b> 8 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément. Vendus exclusivement par rangée complète (1,008 m²)
(2)	24x12 cm	1 pce / m²	
(3)	26x12 cm	1 pce / m²	
(4)	50x16 cm	3 pces / m²	
(5)	40x16 cm	3 pces / m²	
(6)	30x16 cm	3 pces / m²	
(7)	40x12 cm	3 pces / m²	
(8)	30x12 cm	3 pces / m²	

**⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .**



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés Kristalin



### PAVES AVENUE MULTIFORMATS



SOFT TOUCH


**⚠ Vendu uniquement au rang complet**

PAVES AVENUE L	CE RPT	8 cm	Multiples cm	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	
						m²/palette : 8,06 m²	m²/rang : 1,008 m²
				175 kg	1410 kg	rangs/palette : 8 rangs	pces/palette : 152 pces

BROOKLYN  
Anthracite scintillant  
TOLEDO  
Gris scintillant

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
W*	-	W	0109L008W1-B11	55,35
W*	-	W	0109L008W1-T05	55,35

\* = usine productrice





Configuration moule

(1)	50x12 cm	2 pces / m²
(2)	24x12 cm	1 pce / m²
(3)	26x12 cm	1 pce / m²
(4)	50x16 cm	3 pces / m²
(5)	40x16 cm	3 pces / m²
(6)	30x16 cm	3 pces / m²
(7)	40x12 cm	3 pces / m²
(8)	30x12 cm	3 pces / m²

**IMPORTANT**  
8 formats/rangée, livrés sur palette  
et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (1,008 m²)

#### EXEMPLES DE POSES MIXTES AVENUE XL ET L :



**⚠ Le calepinage est indicatif. En fonction de vos goûts, une pose aléatoire en utilisant les rangs complets des palettes, et en évitant les joints croisés, pourrait s'avérer être une solution alternative**

Rappel :

#### PAVES AVENUE XL :

(1)	80x22 cm	1 pce / m²
(2)	40x22 cm	1 pce / m²
(3)	50x18 cm	1 pce / m²
(4)	70x18 cm	1 pce / m²
(5)	70x22 cm	1 pce / m²
(6)	50x22 cm	1 pce / m²
(7)	80x18 cm	1 pce / m²
(8)	40x18 cm	1 pce / m²

**IMPORTANT**  
8 formats/rangée, livrés sur palette  
et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m²)

#### PAVES AVENUE L :

(1)	50x12 cm	2 pces / m²
(2)	24x12 cm	1 pce / m²
(3)	26x12 cm	1 pce / m²
(4)	50x16 cm	3 pces / m²
(5)	40x16 cm	3 pces / m²
(6)	30x16 cm	3 pces / m²
(7)	40x12 cm	3 pces / m²
(8)	30x12 cm	3 pces / m²

**IMPORTANT**  
8 formats/rangée, livrés sur palette  
et ne pouvant être vendus séparément.  
Vendus exclusivement par rangée complète (1,008 m²)

**SC** → Sur COMMANDE

**SM** → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés Paysage

RFL




## PAVES PAYSAGE FLAMMES



Vendu uniquement au rang complet

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVE 7X14X7 CM     RFL	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m²/palette : 6,90 m² m²/rang : 0,862 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 704 pces	102 pces



CENDRE  
CORAIL  
VARESE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
CENDRE	K*	K	-	0111C007K1-C20-0714	36,55
CORAIL	K*	K	-	0111C007K1-C21-0714	41,80
VARESE	K*	K	-	0111C007K1-V03-0714	43,60


PAVE 14X14X7 CM     RFL	7 cm	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	m²/palette : 7,53 m² m²/rang : 0,940 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 384 pces	51 pces
-------------------------	------	-----------	--------	---------	--	---------



CENDRE  
CORAIL  
VARESE

K*	K	-	0111C007K1-C20-1414	36,55
K*	K	-	0111C007K1-C21-1414	41,80
K*	K	-	0111C007K1-V03-1414	43,60

PAVE 21X7X7 CM     RFL	7 cm	21/7/7cm	160 kg	1204 kg	m²/palette : 7,53 m² m²/rang : 0,940 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 512 pces	68 pces
------------------------	------	----------	--------	---------	--	---------



CENDRE  
CORAIL  
ROUILLE

K*	K	-	0111C007K1-C20-2107	36,55
K*	K	-	0111C007K1-C21-2107	41,80
K*	K	-	0111C007K1-R18-2107	35,25


PAVE 21X14X7 CM     RFL	7 cm	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	m²/palette : 8,47 m² m²/rang : 1,058 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 288 pces	34 pces
-------------------------	------	-----------	--------	---------	--	---------



CENDRE  
CORAIL  
VARESE

K*	K	-	0111C007K1-C20-2114	36,55
K*	K	-	0111C007K1-C21-2114	41,80
K*	K	-	0111C007K1-V03-2114	43,60

PAVE 28X14X7 CM     RFL	7 cm	28/14/7cm	160 kg	1204 kg	m²/palette : 7,52 m² m²/rang : 0,94 m² rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 192 pces	25 pces
-------------------------	------	-----------	--------	---------	---	---------



CENDRE  
CORAIL  
VARESE

K*	K	-	0111C007K1-C20-2814	36,55
K*	K	-	0111C007K1-C21-2814	41,80
K*	K	-	0111C007K1-V03-2814	43,60

\* = usine productrice

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés Paysage




### PAVES PAYSAGE GRENAILLES



Vendu uniquement au rang complet


	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
PAVE 7X14X7 CM  RG	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m <sup>2</sup> /palette : 6,90 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 0,862 m <sup>2</sup> rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 704 pces	102 pces



GENEVE  
MELBOURNE  
MILAN

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
W*	-	W	0111G007W1-G19-0714	47,10
W*	-	W	0111G007W1-M12-0714	47,10
W*	-	W	0111G007W1-M06-0714	47,10


PAVE 14X14X7 CM  RG	7 cm	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	m <sup>2</sup> /palette : 7,53 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 0,940 m <sup>2</sup> rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 384 pces	51 pces
--	------	-----------	--------	---------	--	---------



GENEVE  
MELBOURNE  
MILAN

W*	-	W	0111G007W1-G19-1414	47,10
W*	-	W	0111G007W1-M12-1414	47,10
W*	-	W	0111G007W1-M06-1414	47,10

PAVE 21X14X7 CM  RG	7 cm	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	m <sup>2</sup> /palette : 8,47 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /rang : 1,058 m <sup>2</sup> rangs/palette : 8 rangs pces/palette : 288 pces	34 pces
--	------	-----------	--------	---------	--	---------



GENEVE  
MELBOURNE  
MILAN

W*	-	W	0111G007W1-G19-2114	47,10
W*	-	W	0111G007W1-M12-2114	47,10
W*	-	W	0111G007W1-M06-2114	47,10

\* = usine productrice

## Les Pavés Paysage



### PAVES PAYSAGE 3 FORMATS





Vendu uniquement par palette complète

	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/Palette
PAVES PAYSAGE 3 FORMATS  RC-RFL	7 cm	Multiples cm	160 kg	1280 kg	8 m <sup>2</sup>	360 pces

DARK ALLURE	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
CENDRE	W*	-	W	0111N007W1-D07	32,35
CORAIL	K*	K	W	0111N007x1-C20	36,55
	K*	K	W	0111N007x1-C21	41,80

\* = usine productrice



Configuration moule

(1) 7/14 cm 9 pces / m<sup>2</sup>  
(2) 14/14 cm 15 pces / m<sup>2</sup>  
(3) 21/14 cm 21 pces / m<sup>2</sup>

**IMPORTANT**  
3 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément.  
Rangée complète (1 m<sup>2</sup>)

**⚠️** Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

 → Sur COMMANDE

 → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes  = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines


NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Dalles

RC

RL

RLSB



## DALLES CLASSIQUES

	Format	Pces/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids/Palette Poids/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
<b>GRIS LISSE</b> RC	<b>40/40/4,1 cm</b>	108 pces	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4040	<b>25,50</b>
Vendu uniquement par palette complète	<b>40/60/4,1 cm</b>	72 pces	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4060	<b>25,50</b>
Accessoires : Marches Pleines	<b>50/50/4,1 cm</b>	36 pces	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02010004S1-G02-5050	<b>26,80</b>

## DALLES LAVEES

	Format	Pces/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids/Palette Poids/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
<b>GRES DES VOSGES</b> RLSB	<b>40/40/4,1 cm</b>	108 pces	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02030004S1-G12-4040	<b>41,65</b>
Accessoires: Marches L Marches Pleines Marches/contre marches	<b>50/50/4,1 cm</b>	36 pces	9 m <sup>2</sup>	864 kg 96 kg	02030004S1-G12-5050	<b>43,55</b>

## DALLES AQUAPRINT

	Format	Pces/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids/Palette Poids/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
<b>GRIS SABLE</b> RL	<b>40/40/4,1 cm</b>	108 pces	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02020004S1-G03-4040	<b>41,65</b>
<b>NOIR SABLE</b> RL	<b>40/40/4,1 cm</b>	108 pces	17,28 m <sup>2</sup>	1660 kg 96 kg	02020004S1-N03-4040	<b>43,55</b>



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Dalles

RG



## DALLES GRENAILLEES

		Format	Pces/Palette	m²/Palette	Poids/Palette Poids/m²	Usine Steinbourg	Prix en €/m²
<b>GRIS GRENAILLE</b>	RG	<b>40/40/4,1 cm</b> Gris clair	108 pces	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G01-4040	<b>33,15</b>
Accessoires: Marches L Marches Pleines Marches/contre marches		<b>50/50/4,1 cm</b>	36 pces	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-G01-5050	<b>34,80</b>
<b>GENEVE</b>	RG	<b>40/40/4,1 cm</b> Gris clair	108 pces	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4040	<b>40,45</b>
Accessoires: Marches L Marches Pleines Marches/contre marches		<b>40/60/4,1 cm</b>	72 pces	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4060	<b>40,45</b>
<b>MILAN</b>	RG	<b>40/40/4,1 cm</b> Anthracite	108 pces	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4040	<b>40,45</b>
Accessoires: Marches L Marches Pleines Marches/contre marches		<b>40/60/4,1 cm</b>	72 pces	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4060	<b>40,45</b>
<b>RIO</b>	RG	<b>40/40/4,1 cm</b> Jaune	108 pces	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4040	<b>40,45</b>
Accessoires: Marches L Marches Pleines Marches/contre marches		<b>40/60/4,1 cm</b>	72 pces	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4060	<b>40,45</b>
<b>INNSBRUCK NOUVEAU</b>	RG	<b>50/50/4,1 cm</b> Gris moucheté grenillé	36 pces	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-I01-5050	<b>40,45</b>
<b>LUCERNE NOUVEAU</b>	RG	<b>50/50/4,1 cm</b> Blanc grenillé	36 pces	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-L11-5050	<b>40,45</b>
<b>PALMERA NOUVEAU</b>	RG	<b>50/50/4,1 cm</b> Granit gris grenillé	36 pces	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-P27-5050	<b>40,45</b>
<b>TOSCANE NOUVEAU</b>	RG	<b>50/50/4,1 cm</b> Beige grenillé	36 pces	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-T10-5050	<b>40,45</b>

SC → Sur COMMANDE

SM → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète


Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

**Les Dalles**

RG

RC


**DALLES NEAT'CLEAN (dalles grenaillées imprégnées)**

		Format	Pces/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids/Palette Poids/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
<b>POLARIS</b>	RG Gris clair	<b>40/40/4,1 cm</b>	54 pces	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-P20-4040	<b>41,80</b>
<b>Accessoires:</b> Marches Pleines							
<b>CARBONE</b>	RG Anthracite	<b>40/40/4,1 cm</b>	54 pces	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-C19-4040	<b>41,80</b>
<b>Accessoires:</b> Marches Pleines							
<b>GENEVE</b>	RG Gris clair	<b>40/40/4,1 cm</b>	54 pces	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4040	<b>44,50</b>
<b>Accessoires:</b> Marches Pleines		<b>40/60/4,1 cm</b>	36 pces	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4060	<b>44,50</b>
<b>MILAN</b>	RG Anthracite	<b>40/40/4,1 cm</b>	54 pces	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4040	<b>44,50</b>
<b>Accessoires:</b> Marches Pleines		<b>40/60/4,1 cm</b>	36 pces	8,64 m <sup>2</sup>	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4060	<b>44,50</b>

**DALLES HEXA DESIGN**

	Format	Pces/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids/Palette Poids/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Usine Wittenheim	Code article	Prix en €/m <sup>2</sup>	
<b>ANTHRACITE</b>	RC  Anthracite	<b>40/34,5/6,5 cm</b>	90 pces	9,60 m <sup>2</sup>	1420 kg 148 kg	W*	W	02290006W1-A01	Sur demande

\* = usine productrice

**Sur COMMANDE****Sur MESURE**

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur



## DALLES MODERNIT




	Epaisseur	Quantité/palette	Poids/Palette Poids/m²	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Code article	Prix en €/m²
VARESE	6,5 cm	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 70 pces	1420 kg 148 kg	K*	K	02170006K1-V03	58,70



Vitré

\* = usine productrice



- |     |          |                 |
|-----|----------|-----------------|
| (1) | 40/60 cm | 2 pces / rangée |
| (2) | 40/40 cm | 2 pces / rangée |
| (3) | 40/20 cm | 1 pce / rangée  |
| (4) | 20/20 cm | 2 pces / rangée |

## IMPORTANT

4 formats par rangée, livrés sur palette, ne pouvant être vendus séparément.  
Vendu exclusivement par rangée complète (0,96 m²)

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .


## DALLES TWIN LINE - KRISTALIN



	Epaisseur	Quantité/palette	Poids/Palette Poids/m²	Usine Steinbourg	Usine Wittenheim	Code article	Prix en €/m²
QUEENS	7,5 cm	m²/palette : 9,60 m² m²/rang : 0,96 m² rangs/palette : 10 rangs pces/palette : 30 pces	1584 kg 165 kg	W*	W	02190008W1-Q02	68,95

Nuancé Gris Blanc scintillant

\* = usine productrice



- |     |          |             |                |
|-----|----------|-------------|----------------|
| (1) | 80/30 cm | 42 kg / pce | 1 pce / rangée |
| (2) | 80/40 cm | 56 kg / pce | 1 pce / rangée |
| (3) | 80/50 cm | 70 kg / pce | 1 pce / rangée |

## IMPORTANT

3 formats par rangée, livrés sur palette, ne pouvant être vendus séparément.  
Vendu exclusivement par rangée complète (0,96 m²)

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète


PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Margelles de piscine

### MARGELLES



Coloris	Type	Format L x l x ép.	Poids/pce	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
	(1) MARGELLE DROITE	60 x 30 x 5 cm	20 kg	11021000R1	<b>89,05</b>
	(2) ANGLE EXT. DROIT	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11022000R1	<b>121,85</b>
TYPE RIO Jaune grenaiillé	(3) ANGLE INT. DROIT	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11023000R1	<b>121,85</b>
TYPE MILAN Anthracite grenaiillé Plus-value de 20 % /pce pour la teinte Milan	(3) ANGLE INT. PLAT (r = 25 cm )	50 x 30 x 5 cm	23 kg	11023025R1	<b>121,85</b>
	(4) MARGELLE A RAYON INT. PLAT (r = 100 cm)	58/44 x 30 x 5 cm	18 kg	11024100R1	<b>98,00</b>
	(4) MARGELLE A RAYON INT. PLAT (r = 150 cm)	60/50,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024150R1	<b>98,00</b>
	(4) MARGELLE A RAYON INT. PLAT (r = 200 cm)	60/52,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024200R1	<b>98,00</b>
	(4) MARGELLE A RAYON INT. PLAT (r = 250 cm)	60/53,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024250R1	<b>98,00</b>
	(4) MARGELLE A RAYON INT. PLAT (r = 300 cm)	60/54,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024300R1	<b>98,00</b>
SC	PIECE D'ANGLE PLATE (r = 61 cm, 2 pièces)	71 x 48 x 5 cm	41 kg	11026000R1	<b>240,95</b>



Ces produits sont fabriqués manuellement en béton coulé pleine masse et compactés par vibrations hautes fréquences

Directement liés à leur procédé de fabrication, un certain nombre de phénomènes peuvent apparaître :

- une différence d'aspect par rapport aux produits fabriqués de façon industrielle en grande série,
- des pores ou du bullage

Ces phénomènes sont techniquement inévitables et ne pourraient être pris en considération.

Par ailleurs, ils n'ont aucune incidence sur l'utilisation du produit et n'influencent en aucune manière la qualité de celui-ci.



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Les Marches



Aux variations d'aspects possibles par rapport aux dalles relatives aux différents process de fabrication.

### MARCHES PLEINES CLASSIQUES

MARCHES PLEINES CLASSIQUES  
L : 40 - 60 - 80 - 100 - 120 cm




	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Poids/ml	Pièces/Palette	
CLASSIQUES RC	14 cm	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg	-	-

	Usine Steinbourg	Prix en €/ml	
		GRIS LISSE	ANTHRACITE
0301P100S1-G01		49,80	
0301P100S1-A01		67,35	

### MARCHES PLEINES CLASSIQUES STRIEES

MARCHES PLEINES CLASSIQUES  
STRIEES  
L : 100 cm




	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Poids/ml	Pièces/Palette	
CLASSIQUES STRIEES RC	14 cm	100	40 cm	130 kg	-	-

	Usine Steinbourg	Prix en €/ml	
		GRIS LISSE	ANTHRACITE
0301S100S1-G01		82,50	
0301S100S1-A01		100,05	

### MARCHES PLEINES MODERNIT

MARCHES PLEINES MODERNIT  
L : 100 cm



	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Poids/ml	Pièces/Palette	
MODERNIT RFL	14 cm	100	40 cm	130 kg	-	-

	Usine Steinbourg	Prix en €/ml	
		VARESE	
0317P100S1-V03		217,00	

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Les Marches



Aux variations d'aspects possibles par rapport aux dalles relatives aux différents process de fabrication.

### MARCHES PLEINES MODERNIT SPLITTEES

MARCHES PLEINES SPLITTEES MODERNIT  
L : 100 cm




MODERNIT SPLITTE	RFL FS	Euro palette	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Poids/ml	Pièces/Palette	
			14 cm	100	33 cm	114 kg	-	-

	VARESE	Usine Steinbourg		Prix en €/ml
		0322P100S1-V03		249,60

Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

### MARCHES PLEINES LAVEES - AQUAPRINT - GRENAILLEES - NEAT'CLEAN

MARCHES PLEINES  
L : 40 - 60 - 80 - 100 - 120 -140 cm



LAVEES	RL	Euro palette	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Poids/ml	Pièces/Palette	
			14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-

Dimensions hors standard: plus value 25% au ml (nous consulter) Autres revêtements sur demande (sous réserve de faisabilité). Tête traitée de série.	JAUNE SINGHOFFEN 2/5	Usine Steinbourg		Prix en €/ml
	GRES DES VOSGES	0303P100S1-J10		175,15
	MARBRE GRIS MOUCHETE	0303P100S1-G12		175,15
	QUARTZ BLANC	0303P100S1-M01		175,15
		0303P100S1-Q01		175,15

AQUAPRINT	RL	Euro palette	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Poids/ml	Pièces/Palette	
			14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-

Dimensions hors standard: plus value 25% au ml (nous consulter) Autres revêtements sur demande (sous réserve de faisabilité). Tête traitée de série.	GRIS SABLE	0302P100S1-G03		188,60
	NOIR SABLE	0302P100S1-N03		188,60

GRENAILLEES	RG	Euro palette	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Poids/ml	Pièces/Palette	
			14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-

Dimensions hors standard: plus value 25% au ml (nous consulter) Autres revêtements Grenaliés sur demande (sous réserve de faisabilité). Tête traitée de série.	GRIS	0304P100S1-G02		215,50
	GENEVE	0304P100S1-G19		215,50
	MELBOURNE	0304P100S1-M12		215,50
	MILAN	0304P100R1-M06		215,50
	RIO	0304P100S1-R03		215,50

NEAT'CLEAN	RG	Euro palette	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Poids/ml	Pièces/Palette	
			14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-

Dimensions hors standard: plus value 25% au ml (nous consulter) Autres revêtements Neat'Clean sur demande (sous réserve de faisabilité). Tête traitée de série.	POLARIS	0326P100S1-P20		269,45
	CARBONE	0326P100S1-C19		269,45
	GENEVE	0326P100S1-G19		269,45
	MILAN	0326P100S1-M06		269,45

Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines


NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Marches

**Aux variations d'aspects possibles par rapport aux dalles relatives aux différents process de fabrication.**



### MARCHES PLEINES ANGLE

Chanfrein sur pourtour



		Hauteur	Profondeur de la marche	Poids/pce	Pièces/Palette	-
CHANFREIN SUR POURTOUR	CLASSIQUES RC	14 cm	40 cm	150 kg	-	Cotation et Finition sur demande
LAVEES	RL	14 cm	40 cm	150 kg	-	Cotation et Finition sur demande
AQUAPRINT	RL	14 cm	40 cm	150 kg	-	Cotation et Finition sur demande
GRENAILLEES	RG	14 cm	40 cm	150 kg	-	Cotation et Finition sur demande

Exemples de poses :



Marches pleines Angle - Marches L - Marche blocs - Pièces sur mesure  
Certains de ces produits sont fabriqués manuellement en béton coulé pleine masse et traités par vibrations hautes fréquences.

Directement liés à leur procédé de fabrication, un certain nombre de phénomènes peuvent apparaître :  
→ une différence d'aspect par rapport aux produits fabriqués de façon industrielle en grande série  
→ des pores ou du bullage.

Ces phénomènes sont techniquement inévitables et ne pourraient être pris en considération.  
Par ailleurs, ils n'ont aucune incidence sur l'utilisation du produit et n'influencent en aucune manière la qualité de celui-ci.



Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV .

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète



PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Marches



Aux variations d'aspects possibles par rapport aux dalles relatives aux différents process de fabrication.

### MARCHES L



	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Hauteur du nez de marche	Pièces/Palette	Poids/ml
LAVEES RL	5 cm	100-120	33 cm	16 cm		56,5 kg

Dimensions hors standard:  
plus value 25% au ml (nous consulter)  
Autres revêtements lavés sur demande  
(sous réserve de faisabilité).  
Tête traitée de série.

	Usine Steinbourg	Prix en €/ml
JAUNE SINGHOFFEN 2/5	0303L100S1-J10	255,90
GRES DES VOSGES	0303L100S1-G12	255,90
MARBRE GRIS MOUCHE	0303L100S1-M01	255,90
QUARTZ BLANC	0303L100S1-Q01	255,90

	Hauteur	Longueur cm	Profondeur de la marche	Hauteur du nez de marche	Pièces/Palette	Poids/ml
AQUAPRINT RL	5 cm	100-120	33 cm	16 cm		56,5 kg

Dimensions hors standard:  
plus value 25% au ml (nous consulter)  
Autres revêtements lavés sur demande  
(sous réserve de faisabilité).  
Tête traitée de série.

SC	AQUAPRINT GRIS SABLE AQUAPRINT NOIR SABLE	0302L100S1-G03 0302L100S1-N03		292,40 292,40
----	--	----------------------------------	--	------------------

	Hauteur	Longueur	Profondeur de la marche	Hauteur du nez de marche	Pièces/Palette	Poids/ml
GRENAILLES RG	5 cm	100-120	33 cm	16 cm		56,5 kg

Dimensions hors standard:  
plus value 25% au ml (nous consulter)  
Autres revêtements grenillés sur demande  
(sous réserve de faisabilité).  
Tête traitée de série.

SC	GRIS GENEVE MELBOURNE MILAN RIO	0304L100S1-G01 0304L100S1-G19 0304L100S1-M12 0304L100S1-M06 0304L100S1-R03		307,15 307,15 307,15 307,15 307,15
----	---	--	--	--



#### Marches L - Marche blocs - Pièces sur mesure

Ces produits sont fabriqués manuellement en béton coulé pleine masse et traités par vibrations hautes fréquences.

Directement liés à leur procédé de fabrication, un certain nombre de phénomènes peuvent apparaître :  
→ une différence d'aspect par rapport aux produits fabriqués de façon industrielle en grande série  
→ des pores ou du bullage.

Ces phénomènes sont techniquement inévitables et ne pourraient être pris en considération.

Par ailleurs, ils n'ont aucune incidence sur l'utilisation du produit et n'influencent en aucune manière la qualité de celui-ci.



Autres revêtements sur demande - Nous consulter



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Marches



Aux variations d'aspects possibles par rapport aux dalles relatives aux différents process de fabrication.

### MARCHES ET CONTRE-MARCHES - PIÈCES SUR MESURE

- Revêtements pour supports existants
- Fabrication exclusivement sur commande



RL - RG - RFL - FS



#### ATTENTION

Toute pièce présentant des particularités est soumise à une plus value (nous consulter).  
Afin de pouvoir fabriquer aux meilleures conditions, nous renvoyer vos schémas avec cotes à fabrique tels que présentés sur fig. A et B en indiquant : Epaisseur, aspect, nombre de pièces, → chant vu.

Pour toute commande, il nous faudra l'accord par écrit du client, les cotes seront à fournir par celui-ci sous sa responsabilité.  
Les prix tarif sont donnés au mètre linéaire.



**A: Marche**  
Longeur maximum = 160 cm  
Largeur maximum = 55 cm  
Largeur standard = 36 cm

**B: Contre - Marche**  
Longeur maximum = 160 cm  
Hauteur maximum = 20 cm  
Hauteur standard = 11 cm

Désignation des Articles	DESSUS DE MARCHE + CONTRE MARCHE DE MEME LONGUEUR ET DE MEME EPATTEUR		DESSUS DE MARCHE		CONTRE MARCHE	
	code article	prix en € / ml	code article	prix en € / ml	code article	prix en € / ml
<b>Revêtements Lavés</b>						
JAUNE SINGHOFFEN 2/5	0303M100S1-J10	324,20	0303D100S1-J10	252,90	0303C100S1-J10	103,30
GRES DES VOSGES LAVE	0303M100S1-G12	324,20	0303D100S1-G12	252,90	0303C100S1-G12	103,30
MARBRE GRIS MOUCHETE	0303M100S1-M01	324,20	0303D100S1-M01	252,90	0303C100S1-M01	103,30
QUARTZ BLANC	0303M100S1-Q10	324,20	0303D100S1-Q01	252,90	0303C100-Q01	103,30
<b>Revêtements Aquaprint</b>						
AQUAPRINT GRIS SABLE	0302M100S1-G03	333,05	0302D100S1-G03	258,30	0302C100S1-G03	110,40
AQUAPRINT NOIR SABLE	0302M100S1-N03	333,05	0302D100S1-N03	258,30	0302C100S1-N03	110,40
<b>Revêtements Modernit</b>						
- Longueur Maximale : 1,00 m - Hauteur : 6,5 cm -						
VARESE	0317M100S1-V03	359,80	0317D100S1-V03	278,90	0317C100S1-V03	119,45
<b>Revêtements Modernit Splittés</b>						
DESSUS DE MARCHE SPLITTE + CONTREMARCHE						
- Longueur Maximale : 1,00 m - Hauteur : 6,5 cm -						
VARESE	0322M100S1-V03	413,75	0323D100S1-V03	320,80	-	-
<b>Revêtements Grenaillés</b>						
GRIS	0304M100S1-G01	388,30	0304D100S1-G01	338,40	0304C100S1-G01	128,25
GENEVE	0304M100S1-G19	388,30	0304D100S1-G19	338,40	0304C100S1-G19	128,25
MELBOURNE	0304M100S1-M12	388,30	0304D100S1-M12	338,40	0304C100S1-M12	128,25
MILAN	0304M100S1-M06	388,30	0304D100S1-M06	338,40	0304C100S1-M06	128,25
RIO	0304M100S1-R03	388,30	0304D100S1-R03	338,40	0304C100S1-R03	128,25



Marches L - Marche blocs - Pièces sur mesure

Ces produits sont fabriqués manuellement en béton coulé pleine masse et traités par vibrations hautes fréquences.

Directement liés à leur procédé de fabrication, un certain nombre de phénomènes peuvent apparaître :  
→ une différence d'aspect par rapport aux produits fabriqués de façon industrielle en grande série  
→ des pores ou du bulleage.

Ces phénomènes sont techniquement inévitables et ne pourraient être pris en considération.

Par ailleurs, ils n'ont aucune incidence sur l'utilisation du produit et n'influencent en aucune manière la qualité de celui-ci.



Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines





NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Marches



Aux variations d'aspects possibles par rapport aux dalles relatives aux différents process de fabrication.

### DALLES D'EMMARCHEMENT



AQUAPRINT	RL	Euro palettes	PALETTE HB	Dimensions en cm	Poids/pce	Pièces/Palette	
				(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg			

	SC	100 x 100 x 8 (1)	GRIS SABLE NOIR SABLE	(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg	Usine Steinbourg	Prix HT en €/pce	
					0302E100S1-G03 0302E100S1-N03	315,80 315,80	
	SC	125 x 125 x 8 (2)	GRIS SABLE NOIR SABLE		0302E125S1-G03 0302E125S1-N03	390,95 390,95	
					0302E125S1-G03 0302E125S1-N03	390,95 390,95	
	SC	150 x 150 x 8 (3)	GRIS SABLE NOIR SABLE		0302E150S1-G03 0302E150S1-N03	496,20 496,20	
					0302E150S1-G03 0302E150S1-N03	496,20 496,20	
	SC	175 x 175 x 8 (4)	GRIS SABLE NOIR SABLE		0302E175S1-G03 0302E175S1-N03	676,60 676,60	
					0302E175S1-G03 0302E175S1-N03	676,60 676,60	

GRENAILLE	RG	Euro palettes	PALETTE HB	(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg			

	SC	100 x 100 x 8 (1)	GENEVE MELBOURNE MILAN	(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg	0304E100S1-G19 0304E100S1-M12 0304E100S1-M06	315,80 315,80 315,80	
					0304E100S1-M12 0304E100S1-M06	315,80 315,80	
	SC	125 x 125 x 8 (2)	GENEVE MELBOURNE MILAN		0304E125S1-G19 0304E125S1-M12 0304E125S1-M06	390,95 390,95 390,95	
					0304E125S1-M12 0304E125S1-M06	390,95 390,95	
	SC	150 x 150 x 8 (3)	GENEVE MELBOURNE MILAN		0304E150S1-G19 0304E150S1-M12 0304E150S1-M06	496,20 496,20 496,20	
					0304E150S1-M12 0304E150S1-M06	496,20 496,20	
	SC	175 x 175 x 8 (4)	GENEVE MELBOURNE MILAN		0304E175S1-G19 0304E175S1-M12 0304E175S1-M06	676,60 676,60 676,60	
					0304E175S1-M12 0304E175S1-M06	676,60 676,60	

Autres teintes et revêtements sur demande - Nous consulter

Par mesure de précaution, les dalles d'emmarchement doivent être manipulées avec des ventouses et non avec des sangles.



→ Sur COMMANDE



→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Palissades

### PALISSADES RALLYE

		Dimensions	Pces/ml	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
		L/I/H 20/15/40 cm	5 pces	Pces/Pal	Poids/pces
<b>GRIS</b>				0401R040S1-G01	<b>25,50</b>
<b>GRIS</b>		L/I/H 20/15/60 cm	5 pces	20 pces	36 kg
<b>GRIS</b>				0401R060S1-G01	<b>25,50</b>
<b>GENEVE</b>				0404R060S1-G19	<b>57,75</b>
<b>MELBOURNE</b>				0404R060S1-M12	<b>57,75</b>
<b>MILAN</b>				0404R060S1-M06	<b>57,75</b>
<b>GRIS</b>		L/I/H 20/15/80 cm	5 pces	20 pces	47 kg
<b>GRIS</b>				0401R080S1-G01	<b>28,50</b>
<b>GENEVE</b>				0404R080S1-G19	<b>64,05</b>
<b>MELBOURNE</b>				0404R080S1-M12	<b>64,05</b>
<b>MILAN</b>				0404R080S1-M06	<b>64,05</b>
<b>GRIS</b>		L/I/H 20/15/100 cm	5 pces	20 pces	58 kg
<b>GRIS</b>				0401R100S1-G01	<b>31,65</b>
<b>GENEVE</b>				0404R100S1-G19	<b>71,15</b>
<b>MELBOURNE</b>				0404R100S1-M12	<b>71,15</b>
<b>MILAN</b>				0404R100S1-M06	<b>71,15</b>

→ Palissades lavées sur 3 faces et 1 tête

Autres teintes et revêtements : sur demande - nous consulter

### PALISSADES LINÉAIRE

		Dimensions	Pces/ml	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
		L/I/H 18/12/40 cm	5,55 pces	Pces/Pal	Poids/pces
<b>GRIS</b>				0401I040R1-G01	<b>9,55</b>
<b>ANTHRACITE</b>				0401I040R1-A01	<b>10,55</b>
<b>GRANIT GRIS</b>				0404I040R1-G04	<b>25,40</b>
<b>GRANIT ANTHRACITE</b>				0404I040R1-G22	<b>25,40</b>
<b>GRANIT PERLE</b>				0404I040R1-G07	<b>25,40</b>
<b>GRIS</b>		L/I/H 18/12/60 cm	5,55 pces	56 pces	23 kg
<b>ANTHRACITE</b>				0401I060R1-G01	<b>12,45</b>
<b>GRANIT GRIS</b>				0404I060R1-G04	<b>32,15</b>
<b>GRANIT ANTHRACITE</b>				0404I060R1-G22	<b>32,15</b>
<b>GRANIT PERLE</b>				0404I060R1-G07	<b>32,15</b>
<b>GRIS</b>		L/I/H 18/12/80 cm	5,55 pces	42 pces	30 kg
<b>ANTHRACITE</b>				0401I080R1-G01	<b>17,30</b>
<b>GRANIT GRIS</b>				0404I080R1-G04	<b>39,25</b>
<b>GRANIT ANTHRACITE</b>				0404I080R1-G22	<b>39,25</b>
<b>GRANIT PERLE</b>				0404I080R1-G07	<b>39,25</b>
<b>GRIS</b>		L/I/H 18/12/100 cm	5,55 pces	42 pces	37,5 kg
<b>ANTHRACITE</b>				0401I100R1-G01	<b>22,60</b>
<b>GRANIT GRIS</b>				0404I100R1-G04	<b>66,45</b>
<b>GRANIT ANTHRACITE</b>				0404I100R1-G22	<b>66,45</b>
<b>GRANIT PERLE</b>				0404I100R1-G07	<b>66,45</b>

→ Palissades traitées et grenaiillées sur 4 faces et 1 tête

**SC** → Sur COMMANDE

**SM** → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète


PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Palissades


### PALISSADES LINEAIRE



→ Palissades traitées et grenaillées sur 4 faces et 1 tête

		Usine Steinbourg	Prix en €/pce
Dimensions	Pces/ml	Pces/Pal	Poids/pces
L / l / H 18/12/120 cm	5,55 pces	24 pces	58 kg
<b>GRIS</b>		0401I120R1-G01	<b>31,15</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0401I120R1-A01	<b>34,10</b>
<b>GRANIT GRIS</b>		0404I120R1-G04	<b>84,10</b>
<b>GRANIT ANTHRACITE</b>		0404I120R1-G22	<b>84,10</b>
<b>GRANIT PERLE</b>		0404I120R1-G07	<b>84,10</b>
L / l / H 18/12/160 cm	5,55 pces	20 pces	75 kg
<b>GRIS</b>		0401I160R1-G01	<b>49,05</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0401I160R1-A01	<b>52,60</b>
<b>GRANIT GRIS</b>		0404I160R1-G04	<b>112,10</b>
<b>GRANIT ANTHRACITE</b>		0404I160R1-G22	<b>112,10</b>
<b>GRANIT PERLE</b>		0404I160R1-G07	<b>112,10</b>

### PALISSADES ONDINE



→ Palissades traitées sur 4 faces et 1 tête  
Hauteurs 180 cm et 200 cm réalisables: sur commande

		Usine Steinbourg	Prix en €/pce
Dimensions	Pces/ml	Pces/Pal	Poids/pces
L / l / H 18/12/40 cm	5,55 pces	60 pces	16,5 kg
<b>GRIS</b>		0401O040R1-G01	<b>9,55</b>
<b>BRUN TERRE</b>		0401O040R1-B02	<b>10,55</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0403O040R1-A01	<b>10,55</b>
L / l / H 18/12/60 cm	5,55 pces	56 pces	23 kg
<b>GRIS</b>		0401O060R1-G01	<b>12,45</b>
<b>BRUN TERRE</b>		0401O060R1-B02	<b>14,65</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0403O060R1-A01	<b>14,65</b>
L / l / H 18/12/80 cm	5,55 pces	42 pces	30 kg
<b>GRIS</b>		0401O080R1-G01	<b>17,30</b>
<b>BRUN TERRE</b>		0401O080R1-B02	<b>19,15</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0403O080R1-A01	<b>19,15</b>
L / l / H 18/12/100 cm	5,55 pces	42 pces	37,5 kg
<b>GRIS</b>		0401O100R1-G01	<b>22,60</b>
<b>BRUN TERRE</b>		0401O100R1-B02	<b>24,40</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0403O100R1-A01	<b>24,40</b>
L / l / H 18/12/120 cm	5,55 pces	24 pces	58 kg
<b>GRIS</b>		0401O120R1-G01	<b>31,15</b>
<b>BRUN TERRE</b>		0401O120R1-B02	<b>34,10</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0403O120R1-A01	<b>34,10</b>
L / l / H 18/12/140 cm	5,55 pces	20 pces	66 kg
<b>GRIS</b>		0401O140R1-G01	<b>39,40</b>
<b>BRUN TERRE</b>		0401O140R1-B02	<b>42,80</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0403O140R1-A01	<b>42,80</b>
L / l / H 18/12/160 cm	5,55 pces	20 pces	75 kg
<b>GRIS</b>		0401O160R1-G01	<b>49,05</b>
<b>BRUN TERRE</b>		0401O160R1-B02	<b>52,60</b>
<b>ANTHRACITE</b>		0403O160R1-A01	<b>52,60</b>

→ Sur COMMANDE → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète


PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Les Palissades

### PALISSADES RUSTIQUES "VIEILLIES"



	Dimensions	Pces/ml	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
	L / l / H 14/10,5/30 cm	8 pces	Pces/Pal	Poids/pces
<b>ANTHRACITE</b>			0408J030R1-A01	<b>7,30</b>
<b>ANTHRACITE</b>	L / l / H 14/10,5/40 cm	8 pces	60 pces	14 kg
<b>ANTHRACITE</b>	L / l / H 14/10,5/60 cm	8 pces	42 pces	20 kg
<b>ANTHRACITE</b>	L / l / H 14/10,5/90 cm	8 pces	30 pces	30 kg
<b>ANTHRACITE</b>			0408J090R1-A01	<b>33,80</b>

### PALISSADES "BOIS"



	Dimensions	Pces/ml	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
	L / l / H 19/10/80 cm	5,26 pces	Pces/Pal	Poids/pces
<b>CHENE VIEILLI</b>			0414B080R1-C06	<b>81,25</b>
<b>CHENE VIEILLI</b>	L / l / H 19/10/120 cm	5,26 pces	20 pces	54 kg
<b>CHENE VIEILLI</b>	L / l / H 19/10/150 cm	5,26 pces	20 pces	68 kg
<b>CHENE VIEILLI</b>	L / l / H 19/10/180 cm	5,26 pces	20 pces	84 kg
<b>CHENE VIEILLI</b>			0414B180R1-C06	<b>183,75</b>

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines


NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Caniveaux



### CANIVEAUX AQUASPEED

	Format	Hauteur	Poids unitaire en KG	Pièces / Rang	Poids / Palette	Nbre pièces/ pal
CANIVEAUX AQUASPEED COUVERCLE	60X20 cm	10 cm	Couvercle : 22,5 kg Fond : 20,5 kg	6 pces	Couvercle : 675 kg Fond : 615 kg	30 pces
REGARDS AQUASPEED	50X20 cm	30 cm	Couvercle : 8 kg Regard : 39,2 kg	-	-	-

RC-RG 



	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
CANIVEAUX AQUASPEED - COUVERCLE	RC	
GRIS	1201C000S1-G01	<b>24,55</b>
NOIR	1201C000S1-N01	<b>29,50</b>
CANIVEAUX AQUASPEED - COUVERCLE	RG	
PERLE GRANITE	1204C000S1-P01	<b>62,20</b>
ANTHRACTITE GRANITE	1204C000S1-A02	<b>62,20</b>
CANIVEAUX AQUASPEED - FOND	RC	
GRIS	1201F000S1-G01	<b>13,15</b>
REGARDS AQUASPEED (caisson + couvercle + corbeille)	RC	
GRIS	1201R000S1-G01	<b>283,05</b>
NOIR	1201R000S1-N01	<b>291,20</b>
REGARDS AQUASPEED (caisson + couvercle + corbeille)	RG	
PERLE GRANITE	1204R000S1-P01	<b>302,55</b>
ANTHRACTITE GRANITE	1204R000S1-A02	<b>302,55</b>



Ensemble Regard Aquaspeed



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes  = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Les Couvertines et Chapeaux de Pilier

### COUVERTINES CLASSIQUES



**COUVERTINES**

RC



Couvertine de 25 cm → mur de 15 cm  
 Couvertine de 30 cm → mur de 20 cm  
 Couvertine de 35 cm → mur de 25 cm  
 Couvertine de 40 cm → mur de 30 cm

#### Important

Après mise en œuvre, il est impératif de fermer les joints entre couvertines, soit par mortier souple, soit par pâte à base de silicone (qui existe en incolore ou teintée).

	Largeur	Epaisseur	Format	Poids/pce	Poids/Palette	Quantité/Palette
<b>COUVERTINES</b>	<b>25 cm</b>	5 cm	L / l / Ep. 60/25/5 cm	14 kg	560 kg	40 pces
	<b>GRIS</b>	W*	W*	W	0501C025W1-G01	<b>12,50</b>
	<b>ANTHRACITE</b>	W*	-	W	0501C025W1-A01	<b>15,90</b>
	<b>30 cm</b>	5 cm	L / l / Ep. 60/30/5 cm	17 kg	680 kg	40 pces
	<b>GRIS</b>	W*	W*	W	0501C030W1-G01	<b>14,20</b>
	<b>ANTHRACITE</b>	W*	-	W	0501C030W1-A01	<b>17,95</b>
	<b>JAUNE</b>	W*	-	W	0501C030W1-J01	<b>19,55</b>
	<b>BEIGE</b>	W*	-	W	0501C030W1-B19	<b>19,55</b>
	<b>35 cm</b>	5 cm	L / l / Ep. 60/35/5 cm	22,5 kg	675 kg	30 pces
	<b>GRIS</b>	W*	W*	W	0501C035W1-G01	<b>16,85</b>
	<b>ANTHRACITE</b>	W*	-	W	0501C035W1-A01	<b>22,20</b>
	<b>40 cm</b>	5 cm	L / l / Ep. 60/40/5 cm	26 kg	780 kg	30 pces
	<b>GRIS</b>	W*	-	W	0501C040W1-G01	<b>18,90</b>
	<b>ANTHRACITE</b>	W*	-	W	0501C040W1-A01	<b>24,65</b>



Traitements obligatoires par un hydrofuge adapté aux produits poreux - cf page 62 du présent Tarif.

\* = usine productrice

### CHAPEAUX DE PILIER CLASSIQUES




**CHAPEAUX DE PILIER**

RC

**CHAPEAUX DE PILIER**

RC



Larmier sur dessous

	Largeur	Epaisseur	Format	Poids/pce	Poids/Palette	Quantité/Palette
<b>CHAPEAUX DE PILIER</b>	<b>(1) 40 cm</b>	5 cm	L / l / Ep. 40/40/5 cm	14 kg	-	-
<b>CHAPEAUX DE PILIER</b>	<b>(2) 50 cm</b>	5 cm	L / l / Ep. 50/50/5 cm	24 kg	-	-

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
<b>GRIS</b>	(1) S	-	-	0501P040S1-G01	<b>48,35</b>
	(2) S	-	-	0501P050S1-G01	<b>57,65</b>
<b>ANTHRACITE</b>	(1) S	-	-	0501P040S1-A01	<b>57,65</b>
	(2) S	-	-	0501P050S1-A01	<b>66,40</b>
<b>JAUNE</b>	(1) S	-	-	0501P040S1-J01	<b>63,85</b>
	(2) S	-	-	0501P050S1-J01	<b>73,75</b>
<b>BEIGE</b>	(1) S	-	-	0501P040S1-B19	<b>63,85</b>
	(2) S	-	-	0501P050S1-B19	<b>73,75</b>



Traitements obligatoires par un hydrofuge adapté aux produits poreux - cf page 62 du présent Tarif.

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
 Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Les Couvertines et Chapeaux de Pilier

### COUVERTINES AQUAPRINT



#### COUVERTINES AQUAPRINT

RL



Couvertine de 30 cm → mur de 20 cm

	Largeur	Epaisseur	Format	Poids/pce	Poids/Palette	Quantité/Palette
COUVERTINES AQUAPRINT	30 cm	5 cm	L / l / Ep. 60/30/5 cm	17 kg	680 kg	40 pces

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
GRES DES VOSGES	W*	-	W	0502C030W1-G12	24,40



Traitements obligatoires par un hydrofuge adapté aux produits poreux - cf page 62 du présent Tarif.

\* = usine productrice

**Important**

Après mise en œuvre, il est impératif de fermer les joints entre couvertines, soit par mortier souple, soit par pâte à base de silicone (qui existe en incolore ou teintée).

### CHAPEAUX DE PILIER AQUAPRINT




#### CHAPEAUX DE PILIER AQUAPRINT

RL

#### CHAPEAUX DE PILIER

RL



Larmier sur dessous

	Largeur	Epaisseur	Format	Poids/pce	Poids/Palette	Quantité/Palette
CHAPEAUX DE PILIER	(1) 40 cm	5 cm	L / l / Ep. 40/40/5 cm	14 kg	-	-
CHAPEAUX DE PILIER	(2) 50 cm	5 cm	L / l / Ep. 50/50/5 cm	24 kg	-	-

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
GRES DES VOSGES (1)	S	-	-	0502P040S1-G12	79,35
(2)	S	-	-	0502P050S1-G12	91,50



Traitements obligatoires par un hydrofuge adapté aux produits poreux - cf page 62 du présent Tarif.



→ Sur COMMANDE



→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Système Mural

### SYSTEME MURAL: ROMANO


	Dimensions	Poids/pce	Pièces/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
ELEMENT DE BASE	(1) L / l / H 25/25/10 cm	13,40 kg	non vieillis : 90 pces/pal vieillis : 64 pces/pal	40
ELEMENT DE BASE	(2) L / l / H 25/25/20 cm	26,70 kg	non vieillis : 48 pces/pal vieillis : 32 pces/pal	20
ELEMENT DE BASE	(3) L / l / H 50/25/10 cm	26,70 kg	non vieillis : 48 pces/pal vieillis : 32 pces/pal	20
ELEMENT DE BASE	(4) L / l / H 37,5/25/20 cm	40 kg	non vieillis : 24 pces/pal vieillis : 16 pces/pal	13,33

RFL - RV




	NUANCE BEIGE PORPHYRE	ASPECT NON VIEILLI		ASPECT VIEILLI
		Usine Steinbourg	Prix en €/pce	
		Usine Steinbourg	Prix en €/pce	
(1)	0664B002S3-N20	4,75	0664B002S1-N20	5,10
	0664B003S3-N20	9,55	0664B003S1-N20	10,15
	0664B001S3-N20	9,55	0664B001S1-N20	10,15
	0664B004S3-N20	14,25	0664B004S1-N20	15,25
(2)	0664B002S3-N19	4,75	0664B002S1-N19	5,10
	0664B003S3-N19	9,55	0664B003S1-N19	10,15
	0664B001S3-N19	9,55	0664B001S1-N19	10,15
	0664B004S3-N19	14,25	0664B004S1-N19	15,25


⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.




(1)



(2)



(3)



(4)

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Système Mural

### SYSTEME MURAL: CAPRI



	Dimensions	Poids/pce	Pièces/Palette	Pièces/m²
ELEMENT DE BASE - LIGHT	(1) L / I / H 50/25/15 cm	30 kg	30	13,3
ELEMENT DE BASE	(2) L / I / H 34/25/15 cm - 16/25/15 cm	44 kg	30	-
ELEMENT DE BASE	(3) L / I / H 50/25/7,5 cm	22 kg	30	-
ELEMENT DEBUT/FIN	(4) L / I / H 50/25/15 cm	44 kg	30	13,3
ELEMENT DEBUT/FIN	(5) L / I / H 49/25/7,5 cm	22 kg	30	13,3
1/2 ELEMENT - LIGHT	(6) L / I / H 25/25/15 cm	15 kg	60	-


Elément de base, clivé sur 2 faces et vieilli




Elément début/fin, clivé sur 3 faces et vieilli

	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
NEBRASKA Veiné gris/brun	(1) 0665B000S1-N02 (2) 0661B001S1-N02 (3) 0661B002S1-N02 (4) 0661F000S1-N02 (5) 0661F002S1-N02 (6) 0665D000S1-N02	13,55 27,05 16,25 27,05 17,80 11,80
VITRE Veiné anthracite	(1) 0665B000S1-V01 (2) 0661B001S1-V01 (3) 0661B002S1-V01 (4) 0661F000S1-V01 (5) 0661F002S1-V01 (6) 0665D000S1-V01	13,55 27,05 16,25 27,05 17,80 11,80
JAUNE BEIGE Veiné jaune/beige	(1) 0665B000S1-J11 (2) 0661B001S1-J11 (3) 0661B002S1-J11 (4) 0661F000S1-J11 (5) 0661F002S1-J11 (6) 0665D000S1-J11	13,55 27,05 16,25 27,05 17,80 11,80

Elément 1/2, clivé sur 3 faces et vieilli



Elément de pilier, clivé sur 4 faces et vieilli



	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
ELEMENT DE PILIER	(7) L / I / H 16,5/25/15 cm	14,60 kg

	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
NEBRASKA Veiné gris/brun	0661E000S1-N02	11,55
VITRE Veiné anthracite	0661E000S1-V01	11,55
JAUNE BEIGE Veiné jaune/beige	0661E000S1-J11	11,55

Couvrette



	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
COUVERTINE	(8) Dimensions L / I / Ep. 60/35/8 cm	39 kg
CHAPEAU DE PILIER	(9) Dimensions L / I / Ep. 50/50/7 cm	45,5 kg
NEBRASKA Veiné gris/brun	(8) 0661C000S1-N02 (9) 0661P000S1-N02	41,30 54,35
VITRE Veiné anthracite	(8) 0661C000S1-V01 (9) 0661P000S1-V01	41,30 54,35
JAUNE BEIGE Veiné jaune/beige	(8) 0661C000S1-J11	41,30

⚠ Produits particulièrement assortis à nos programmes de dalles Modernit.  
Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

Sur COMMANDE

Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Système Mural

### SYSTEME MURAL: TERRASTO





	Dimensions	Poids/pces	Pièces/Palette	Pièces/m²
GRAND ELEMENT	(1) L / l / H 50/25/20 cm	27 kg	48	10
PETIT ELEMENT	(2) L / l / H 25/25/20 cm	15 kg	90	20
ELEMENT DE PILIER	(3) L / l / H 37,5/37,5/20 cm	25 kg	36	-
ELEMENT DE PILIER STRIE	(4) L / l / H 40/30/25 cm	34 kg	45	-

RC - RFL



	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
ANTHRACITE (1)	0662B000R1-A01	12,80
ANTHRACITE (2)	0662D000R1-A01	9,25
ANTHRACITE (3)	0662P000R1-A01	20,40
ANTHRACITE (4)	0662P001R1-A01	12,95
VITRE (1)	0662B000R1-V01	17,75
VITRE (2)	0662D000R1-V01	14,25
VITRE (3)	0662P000R1-V01	25,50

⚠️ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.



→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordurettes


### BORDURETTES

**BORDURETTES JARDIN  
TÊTES PLATES**



BORDURETTES JARDIN TÊTES PLATES	Dimensions		Poids/Pal	Pces/Pal	Poids/pces			
	L / H / Ep.							
	(1)	100/25/5 cm						
		(2) 100/30/5 cm	1296 kg	48	27 kg			
			1056 kg	32	33 kg			

▲ Vendu uniquement par palette complète



GRIS	(1)	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
		K*	K	W	07720025x1-G01	4,65
ANTHRACITE	(1)	K*	K	W	07720025x1-A01	5,25
		K*	K	W	07720030x1-A01	6,25

\* = usine productrice


### BORDURES

**BORDURES P1 CE**



BORDURES P1 CE	Dimensions		Poids/Pal	Pces/Pal	Poids/pces
	L / H / Ep. 100/20/8 cm				
			1728 kg	48	36 kg

▲ Vendu uniquement par palette complète



GRIS	ANTHRACITE	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
		K*	K	W	5001SB09x1-G01	5,60
GRANITEE		K*	K	W	5001SB09x1-A01	6,70
		K*	K	W	5001GB09x1-G18	10,30


\* = usine productrice

**BORDURES P3 CE**



BORDURES P3 CE	Dimensions		Poids/Pal	Pces/Pal	Poids/pces
	L / H / Ep. 100/20/8 cm				
			1728 kg	48	36 kg

▲ Vendu uniquement par palette complète



GRIS	ANTHRACITE	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
		K*	K	W	5001SB12x1-G01	7,15
GRANITEE		K*	K	W	5001SB12x1-A01	8,40
		K*	K	W	5001GB12x1-G18	12,95

\* = usine productrice



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques  
Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Système Floral : Miniflor-Maxiflor

### MINIFLORS

MINIFLORS	RC	PALETTE HB	Dimensions	Poids/pce	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
			L / l / H 33/33/22 cm	19 kg	1026 kg	54 pces	voir fiche technique de pose
 Vendu uniquement par palette complète							
				Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article
			GRIS NATUREL	K*	K	W	0880B000x1-G21
			BRUN TERRE	K*	K	W	0880B000x1-B02
BAC							4,90
							5,50

\* = usine productrice

### MAXIFLORS

MAXIFLORS	RC	PALETTE HB	Dimensions	Poids/pce	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
			(1)	L / l / H 50/40/25 cm	39 kg	780 kg	20 pces
VERROUS INTERMEDIAIRES			(2)	L / l / Ep 43,3/24,5/5 cm	9,9 kg	594 kg	60 pces
VERROUS DEBUT/FIN			(3)	L / l / Ep 32,4/25/5 cm	6,4 kg	640 kg	100 pces
FOND DE BAC			(4)	L / l / Ep 34/24/5 cm	8,2 kg	656 kg	80 pces

 Vendu uniquement par palette complète

			Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
			(1)	K*	K	W	0881B000x1-G21
BAC	(1)		(2)	S	-	-	0881I000S1-G21
			(3)	S	-	-	0881D000S1-G21
			(4)	S	-	-	0881F000S1-G21
		GRIS NATUREL	(1)	K*	K	W	0881B000x1-B02
			(2)	S	-	-	0881I000S1-B02
			(3)	S	-	-	0881D000S1-B02
		BRUN TERRE	(4)				4,55

\* = usine productrice

 → Sur COMMANDE

 → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,


Barème éco-contribution en sus

Colonnes  = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur



*Spirit of Stone*

A small, stylized blue butterfly is positioned above the text 'Spirit of Stone'. The text is written in a white, cursive, italicized font.

# Compléments de Gamme

## Sables de jointoientement

### CONSOMMATION :

A titre indicatif, 25 kg couvrent :

- Pavés: de 2 à 8 m<sup>2</sup>
- Dalles: de 8 à 20 m<sup>2</sup>

La quantité nécessaire dépendra de la forme et de la taille des dalles ou pavés , ainsi que de la largeur des joints.

Largeur minimale des joints : 2 mm

Largeur maximale des joints : 2 cm



se référer aux notices de mise en oeuvre

## SABLES POLYMERES TECHNISEAL



Pour pose sur sol souple drainant \*

- sable ou sable stabilisé

\* La pose scellée ou collée sur chape béton est proscrite

\* La pose sur gravillons est proscrite

Format	Unités/Emballage	Poids	Désignation	Réf.	-
--------	------------------	-------	-------------	------	---

### SABLES POLYMERES EZSAND / DR+ NextGel POUR DALLES ET PAVES POSES SUR SOLS SOUPLES - Lit de pose en sable stabilisé



				Usine Steinbourg	Prix en €/pce
SAC	60	20 kg	EZSAND Gris	1006T010R1	46,95
SAC	48	25 kg	DR+ Nextgel Gris "151-047"	1006T003R1	73,30
SAC	48	25 kg	DR+ Nextgel Basalt "151-067"	1006T005R1	73,30
SAC	48	25 kg	DR+ Nextgel Granit "151-057"	1006T004R1	73,30

Format	Unités/Emballage	Poids	Désignation	Réf.	-
--------	------------------	-------	-------------	------	---



### SABLE POLYMERIQUE CITYPRO NextGel POUR DALLES ET PAVES POSES SUR SOLS SOUPLES - Lit de pose en sable stabilisé



				Usine Steinbourg	Prix en €/pce
SAC	48	25 kg	CITYPRO NextGel CP 1000 Gris	1006T006R1	90,75
SAC	48	25 kg	CITYPRO NextGel CP 1000 Granit	1006T007R1	90,75

- Le CityPro Nextgel est recommandé pour les projets de communes, tels que les voies publiques, voies circulées (max 30 km/h), aires de stationnement, zones piétonnes, parcs et places publiques.

### MISE EN ŒUVRE :



1 - Pose et sablage

2 - Compactage

3 - Nettoyage

4 - Arrosage

5 - Séchage/Pluie

Résiste après 90 min à une première averse

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Produits d'Entretien

## NETTOYANTS POUR DALLES ET PAVÉS



	Format	Unités/Carton	Poids	Désignation	Réf.	-
--	--------	---------------	-------	-------------	------	---

## NETTOYANTS

				Usine Steinbourg	Prix en €/pce
Pour tâches d'efflorescences	{	5 KG	4	5 kg	NETTOYANT EFFLORESCENCES CONCENTRÉ 0041-FR
Pour tâches de rouille sur pavés et dalles	{	1 KG	19	1 kg	NETTOYANT ROUILLE 0022-FR
Pour tâches organiques (tanins, feuilles ...) sur pavés et dalles	{	5 KG	4	5 kg	NETTOYANT TACHES ORGANIQUES 2130-FR
Pour tâches d'huile et de graisse sur pavés et dalles	{	1 KG	19	1 kg	NETTOYANT DEGRAISSEUR 0121-FR
				(1) 10040N11R1	52,60
				(2) 10040N12R1	36,85
				(3) 10040N13R1	98,35
				(4) 10040N14R1	36,85

## PROTECTIONS DALLES - PAVÉS



	Format	Unités/Carton	Poids	Désignation	Réf.	-
--	--------	---------------	-------	-------------	------	---

## PROTECTIONS

				Usine Steinbourg	Prix en €/pce
CONSUMMATION Imprégnation Effet Mat : 50-100g/m²	{	5 KG	4	5 kg	IMPREGNATION EFFET MAT 3000-FR
CONSUMMATION Imprégnation Effet mouillé : 150-250g/m²	{	5 KG	4	5 kg	IMPREGNATION EFFET MOUILLE 0052-FR
CONSUMMATION Imprégnation Effet Brillant : 30-80g/m²	{	5 KG	4	5 kg	IMPREGNATION EFFET BRILLANT 0550-FR
CONSUMMATION Minéralisant : 100-200g/m²	{	1 KG	24	1 kg	MINERALISANT BI-COMPOSANT 0010-FR
				(1) 10050P18R1	125,20
				(2) 10050P19R1	173,85
				(3) 10050P20R1	125,20
				(4) 10050P21R1	68,20

	Format	Unités/Carton	Poids	Désignation	Réf.	-
--	--------	---------------	-------	-------------	------	---

## PROTECTIONS COUVERTINES

				Usine Steinbourg	Prix en €/pce
CONSOMMATION 250g/m²	{	1 KG	24	1 kg	COUV PROTECT GRIS COUV PROTECT ANTHRACITE COUV PROTECT JAUNE COUV PROTECT BEIGE
Quantité m² avec 1 kg : 4 m²	{	5 KG	4	5 kg	COUV PROTECT GRIS COUV PROTECT ANTHRACITE COUV PROTECT JAUNE COUV PROTECT BEIGE
				(5) 10050P10R1 (5) 10050P12R1 (5) 10050P22R1 (5) 10050P16R1	60,40
				(6) 10050P11R1 (6) 10050P13R1 (6) 10050P23R1 (6) 10050P17R1	291,10



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,


Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur



*Spirit of Stone*



# Travaux Publics & Collectivités



## > Produits vendus uniquement par palette complète :

Tous les produits, dont la case mentionnant l'épaisseur est sont vendus exclusivement par palettes complètes.

## Produits vendus uniquement par palette complète :

### Les Pavés Fil d'Eau

### Les Pavés /Grilles Gazon Ecologiques Drainants

- Pavés Drainants Géton
- Pavés Kéops Enviro
- Pavés Ecologiques Herbadrain
- Pavés Kéops Eco
- Pavés Kéops Green
- Pavés Trapèze
- Pavés Kéops Hydro 15 cm
- Grilles Gazon
- Pavés / Dalles Greenline Ecosolution
- Pavés Linéadrain
- Pavés Moduléa
- Pavés Linéabarre

### Les Pavés Kéops

- Pavés Kéops 8 cm, 10 cm, 12 cm et 14 cm

### Gamme Cityline

### Les Bordures

### Les Caniveaux de Voirie

### Accessibilité

- Pavés d'Eveil podotactile
- Dalles d'Eveil podotactile
- Pavés Guide
- Dalles Bandes Interception


## Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants

RDP	RC	RL	RG							
-----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--

### PAVES DRAINANTS - GEOTON / \*\*

Vendu uniquement par palette complète

	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
PAVE 20/20/6 CM	(1) 6 cm	20/20/6 cm	130 kg	1248 kg	240 pces ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 pces
PAVE 20/20/8 CM	(2) 8 cm	20/20/8 cm	165 kg	1584 kg	240 pces ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 pces



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
GRIS (1)	-	-	W	0105G006W1-G01-2020	27,00
BEIGE (1)	-	-	W	0105G006W1-B19-2020	29,85
GRIS (2)	-	-	W	0105G008W1-G01-2020	34,35
BEIGE (2)	-	-	W	0105G008W1-B19-2020	36,15

Autres formats et teintes sur demande - Nous consulter


20x20x8 : Coefficient de perméabilité :  $2,56 \times 10^{-4}$  m/s ou 2560 L/ha/s (**k2**) avec joints en sable 0,5/2 mm,

\*\* non couvert par la norme NF EN 1338

### KEOPS ENVIRO - PAVE A JOINTS AUTOBLOCANTS DRAINANTS - Brevet européen

Vendu uniquement par palette complète

	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
PAVE 20/20/8 CM	8 cm	20/20/8 cm	165 kg	1320 kg	200 pces ou 8 m <sup>2</sup>	25 pces



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
GRIS	-	-	W	0105E008W1-G01-2020	25,35

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 12 %

Possibilité de pose à joints croisés

Largeur joints : 10 / 12 mm

En configuration "précoisée" (prépose mécanique)

Coefficient de perméabilité :  $> 1,0 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.


(\* valeur estimée)

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

### PAVES ECOLOGIQUES HERBADRAIN

Vendu uniquement par palette complète

	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
PAVES 20/20/8 CM Joint 7 mm	8 cm	20/20/8 cm	170 kg	1632 kg	240 pces ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 pces



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
GRIS	-	K	W	0105I008x1-G01-2020	23,05
NOIR	-	K	W	0105I008x1-N01-2020	29,25
BEIGE	-	K	W	0105I008x1-B19-2020	35,75
LAVE	-	K	W	0105I008x1-xxx-2020	49,45
GRENAILLE	-	-	W	0105I008W1-xxx-2020	62,20

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter


Proportion joints drainants : +/- 4 %

Coefficient de perméabilité :  $1,08 \times 10^{-3}$  m/s ou 10800 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.

Possibilité de pose à joints croisés

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
PAVES 20/20/8 CM Joint 15 mm	8 cm	20/20/8 cm	160 kg	1536 kg	240 pces ou 9,60 m <sup>2</sup>	25 pces



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
GRIS	-	K	W	0105J008x1-G01-2020	23,05
NOIR	-	K	W	0105J008x1-N01-2020	29,25
BEIGE	-	K	W	0105J008x1-B19-2020	35,75
LAVE	-	K	W	0105J008x1-xxx-2020	49,45
GRENAILLE	-	-	W	0105J008W1-xxx-2020	62,20

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 9,5 %

Coefficient de perméabilité :  $1,41 \times 10^{-3}$  m/s ou 14100 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.

Possibilité de pose à joints croisés

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

### Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants

RC

RL

RG




#### PAVES ECOLOGIQUES HERBADRAIN



Vendu uniquement par palette complète

**PAVES 20/20/8 CM**  
 Joint 30 mm
CE  
Euro Palettes

RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	8 cm	20/20/8 cm	145 kg	1392 kg	240 pces ou 9,60 m²	25 pces

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0105H008x1-G01-2020	23,05
NOIR	-	K	W	0105H008x1-N01-2020	29,25
BEIGE	-	K	W	0105H008x1-B19-2020	35,75
LAVE	-	K	W	0105H008x1-xxx-2020	49,45
GRENAILLE	-	-	W	0105H008W1-xxx-2020	62,20

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter


Proportion joints drainants : +/- 19 %

Coefficient de perméabilité : >  $1,41 \times 10^{-3}$  m/s ou 14100 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)


Possibilité de pose à joints croisés

(SC) Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**PAVES 20/30/8 CM**  
 Joint 7 mm


Euro Palettes

RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	160 pces ou 9,60 m²	17 pces

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0105I008x1-G01-2030	23,70
NOIR	-	K	W	0105I008x1-N01-2030	30,15
BEIGE	-	K	W	0105I008x1-B19-2030	36,70
LAVE	-	K	W	0105I008x1-xxx-2030	51,05
GRENAILLE	-	-	W	0105I008W1-xxx-2030	64,25

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter


Proportion joints drainants : +/- 3 %

Coefficient de perméabilité : <  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)


Possibilité de pose à joints croisés

(SC) Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**PAVES 20/30/8 CM**  
 Joint 15 mm


Euro Palettes

RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	8 cm	20/30/8 cm	165 kg	1584 kg	160 pces ou 9,60 m²	17 pces

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0105J008x1-G01-2030	23,70
NOIR	-	K	W	0105J008x1-N01-2030	30,15
BEIGE	-	K	W	0105J008x1-B19-2030	36,70
LAVE	-	K	W	0105J008x1-xxx-2030	51,05
GRENAILLE	-	-	W	0105J008W1-xxx-2030	64,25

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 8 %

Coefficient de perméabilité >  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)


Possibilité de pose à joints croisés

(SC) Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**PAVES 20/30/8 CM**  
 Joint 30 mm


Euro Palettes

RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	8 cm	20/30/8 cm	150 kg	1440 kg	160 pces ou 9,60 m²	17 pces

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0105H008x1-G01-2030	23,70
NOIR	-	K	W	0105H008x1-N01-2030	30,15
BEIGE	-	K	W	0105H008x1-B19-2030	36,70
LAVE	-	K	W	0105H008x1-xxx-2030	51,05
GRENAILLE	-	-	W	0105H008W1-xxx-2030	64,25

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 19 %

Coefficient de perméabilité >  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

Possibilité de pose à joints croisés

(SC) Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants




### PAVES ECOLOGIQUES KEOPS ECO - Brevet européen



Vendu uniquement par palette complète

**PAVE 15/30/10 CM** Joint 15 mm RC-RL-RG



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**

Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
<b>10 cm</b>	15/30/10 cm	209 kg	1504 kg	160 pces ou 7,2 m <sup>2</sup>	23 pces

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
-	K	W	0105W010x1-G01-1530	<b>28,75</b>
-	K	W	0105W010x1-N01-1530	<b>34,50</b>
-	K	W	0105W010x1-B19-1530	<b>45,15</b>
-	K	W	0105W010x1-xxx-1530	<b>54,65</b>
-	-	W	0105W010W1-xxx-1530	<b>69,15</b>



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 8,6 %


Coefficient de perméabilité :  $2,18 \times 10^{-3}$  m/s ou 21800 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**PAVE 15/30/10 CM** Joint 30 mm RC-RL-RG



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**

Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
<b>10 cm</b>	15/30/10 cm	185,5 kg	1336 kg	160 pces ou 7,2 m <sup>2</sup>	23 pces

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
-	K	W	0105X010x1-G01-1530	<b>28,75</b>
-	K	W	0105X010x1-N01-1530	<b>34,50</b>
-	K	W	0105X010x1-B19-1530	<b>45,15</b>
-	K	W	0105X010x1-xxx-1530	<b>54,65</b>
-	-	W	0105X010W1-xxx-1530	<b>69,15</b>



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 17,4 %

Coefficient de perméabilité >  $2,18 \times 10^{-3}$  m/s ou 21800 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée par défaut)

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .



→ Sur COMMANDE



→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants



### PAVES ECOLOGIQUES KEOPS GREEN\*\* - Brevet européen




Vendu uniquement par palette complète

#### PAVE 15/30/10 CM

RC-RL-RG

Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
10 cm	15/30/10 cm	150 kg	1134 kg	168 pces ou 7,56 m²	22 pces



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0105K010x1-G01-1530	28,75
NOIR	-	K	W	0105K010x1-N01-1530	34,50
BEIGE	-	K	W	0105K010x1-B19-1530	45,15
LAVE	-	K	W	0105K010x1-xxx-1530	54,65
GRENAILLE	-	-	W	0105K010W1-xxx-1530	69,15



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 28 %

Proportion surface engazonnable : +/- 50 %

Coefficient de perméabilité : >  $1,0 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

\*\* non couvert par la norme NF EN 1338

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.




Vendu uniquement par palette complète

#### PAVE 15/30/12 CM

RC-RL-RG

Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
12 cm	15/30/12 cm	180 kg	1361 kg	168 pces ou 7,56 m²	22 pces

#### NOUVEAU



	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0105K012x1-G01-1530	30,55
NOIR	-	K	W	0105K012x1-N01-1530	38,10
BEIGE	-	K	W	0105K012x1-B19-1530	50,25
LAVE	-	K	W	0105K012x1-xxx-1530	56,80
GRENAILLE	-	-	W	0105K012W1-xxx-1530	71,90



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 28 %

Proportion surface engazonnable : +/- 50 %

Coefficient de perméabilité : >  $1,0 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

\*\* non couvert par la norme NF EN 1338

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants

RC	RL	RG						
----	----	----	--	--	--	--	--	--

### PAVES ECOLOGIQUES TRAPEZE

Vendu uniquement par palette complète

PAVE TRAPEZE Joint de 2 mm	RC	Epaisseur 10 cm	Format 29,2/12,5/10	Poids/m² 210 kg	Poids/Palette 1178 kg	Quantité/Palette 192 pces ou 5,61 m²	Pièces/m² 34 pces
-------------------------------	----	--------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	---	----------------------




SC	GRIS	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
SC	NOIR	-	-	W	0101D010W1-G01	47,45
SC	BEIGE	-	-	W	0101D010W1-N01	56,95

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.

PAVE TRAPEZE Joint 14,5 mm	RC	Epaisseur 10 cm	Format 29,2/12,5/10	Poids/m² 165 kg	Poids/Palette 926 kg	Quantité/Palette 192 pces ou 5,61 m²	Pièces/m² 34 pces
-------------------------------	----	--------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	---	----------------------

Vendu uniquement par palette complète



SC	GRIS	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
SC	NOIR	-	-	W	0105D010W1-G01	47,45
SC	BEIGE	-	-	W	0105D010W1-N01	56,95

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter


Proportion joints drainants : +/- 22 %  
Coefficient de perméabilité : >  $1,0 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.  
(\* valeur estimée)

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.

### PAVES ECOLOGIQUES KEOPS HYDRO - Brevet européen

Vendu uniquement par palette complète

PAVE 30/40/15 CM (1)	RC	Epaisseur 15 cm	Format 30/40 cm	Poids 250 kg/m²	Poids/Palette 1440 kg	Quantité/Palette 48 pces ou 5,76 m²	Pièces/m² 8,33 pces
PAVE 8/8/15 CM (2)	RC-RG	Epaisseur 15 cm	Format 8/8 cm	Poids 2,20 kg/pce	Poids/Palette 715 kg	Quantité/Palette 162 pces ou 1,03 m²	Pièces/m² -



SC	GRIS	Usine Steinbourg		Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
SC	TEINTE	-	K	W	0105Z015X1-G01-3040	50,05
SC	GRENAILLE	-	K	W	0105Z015X1-xxx-3040	60,10

SC	GRIS	Usine Steinbourg		Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
SC	TEINTE	S	-	-	0105Z015S1-G01-0808	2,70
SC	GRENAILLE	S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808	3,45

SC	GRIS	Usine Steinbourg		Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
SC	TEINTE	S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808	5,25
SC	GRENAILLE	S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808	5,25

Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

(1) 25% de surface drainante  
Coefficient de perméabilité : >  $1,0 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.  
(\* valeur estimée)  
Possibilité de pose à joints croisés

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.

### GRILLES GAZON

Vendu uniquement par palette complète

GRILLES GAZON	RC	Epaisseur (1) 8 (2) 10 cm	Format 40/60/8 cm 40/60/10 cm	Poids/m² 112 kg 141 kg	Poids/Palette 1290 kg 1353 kg	Quantité/Palette 11,52 m² 9,60 m²	Pièces/m² -

SC	GRIS (1)	Code Article	Prix en €/m²
SC	GRIS (2)	0105Z008R1	Sur demande
SC		0105Z010R1	Sur demande

Proportion joints drainants : +/- 40 %  
Proportion surface engazonnable : +/- 40 %  
Coefficient de perméabilité : >  $1,0 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.  
(\* valeur estimée)

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

# Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants



## PAVES GREENLINE ECOSOLUTION


Vendu uniquement par palette complète

PAVE 25/12,5/10 CM  
Joint 40 mm



RC-RL-RG

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	10 cm	25/12,5/10 cm	180 kg	1080 kg	192 pces ou 6 m²	32 pces



	GRIS	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	NOIR	-	K	W	0113E010x1-G01-2512	28,75
	BEIGE	-	K	W	0113E010x1-N01-2512	34,50
	LAVE	-	K	W	0113E010x1-B19-2512	45,15
	GRENAILLE	-	-	W	0113E010x1-XXX-2512	54,65
					0113E010W1-XXX-2512	69,15



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 19 %

Proportion joints engazonnables : +/- 32 %

Coefficient de perméabilité :  $2,07 \times 10^{-3}$  m/s ou 20700 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

Possibilité de pose à joints croisés




Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

PAVE 25/25/10 CM  
Joint 40 mm



RC-RL-RG

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	10 cm	25/25/10 cm	188 kg	1128 kg	96 pces ou 6 m²	16 pces



	GRIS	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	NOIR	-	K	W	0113E010x1-G01-2525	28,75
	BEIGE	-	K	W	0113E010x1-N01-2525	34,50
	LAVE	-	K	W	0113E010x1-B19-2525	45,15
	GRENAILLE	-	-	W	0113E010x1-XXX-2525	54,65
					0113E010W1-XXX-2525	69,15



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 16 %

Proportion joints engazonnables : +/- 28 %

Coefficient de perméabilité :  $> 1,94 \times 10^{-3}$  m/s ou 19400 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

Possibilité de pose à joints croisés




Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

PAVE 25/25/10 CM \*\*  
Joint 40 mm - Alvéolé



RC-RL

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	10 cm	25/25/10 cm	160 kg	960 kg	96 pces ou 6 m²	16 pces



	GRIS	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
	NOIR	-	K	-	0113G010K1-G01-2525	28,75
	BEIGE	-	K	-	0113G010K1-N01-2525	34,50
	LAVE	-	K	-	0113G010K1-B19-2525	45,15
					0113G010K1-XXX-2525	54,65



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 24 %

Proportion surface engazonnable : +/- 49 %

Coefficient de perméabilité :  $2,43 \times 10^{-3}$  m/s ou 24300 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

\*\* Non couvert par la norme NF EN 1338

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants



### PAVES GREENLINE ECOSOLUTION




Vendu uniquement par palette complète

**PAVE 25/25/10 CM**



Joint 19 mm

RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
	10 cm	25/25/10 cm	215 kg	1290 kg	96 pces ou 6 m <sup>2</sup>	16 pces



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
-	K	W	0113F010x1-G01-2525	28,75	
-	K	W	0113F010x1-N01-2525	34,50	
-	K	W	0113F010x1-B19-2525	45,15	
-	K	W	0113F010x1-xxx-2525	54,65	
-	-	W	0113F010W1-xxx-2525	69,15	



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 8,5 %

Coefficient de perméabilité >  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

Possibilité de pose à joints croisés




Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**PAVE 25/25/10 CM**



Joint 7 mm

RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
	10 cm	25/25/10 cm	225 kg	1350 kg	96 pces ou 6 m <sup>2</sup>	16 pces



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
-	K	W	0113R010x1-G01-2525	28,75	
-	K	W	0113R010x1-N01-2525	34,50	
-	K	W	0113R010x1-B19-2525	45,15	
-	K	W	0113R010x1-xxx-2525	54,65	
-	-	W	0113R010W1-xxx-2525	69,15	



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 5,5 %

Coefficient de perméabilité :  $7,02 \times 10^{-4}$  m/s ou 7020 L/ha/s (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm.

Possibilité de pose à joints croisés




Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**DALLE 50/25/10 CM**



Joint 7 mm

RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m <sup>2</sup>
	10 cm	50/25/10 cm	225 kg	1350 kg	48 pces ou 6 m <sup>2</sup>	8 pces



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
-	K	W	0113D010x1-G01-5025	35,15	
-	K	W	0113D010x1-N01-5025	43,95	
-	K	W	0113D010x1-B19-5025	57,85	
-	K	W	0113D010x1-XXX-5025	67,20	
-	-	W	0113D010W1-XXX-5025	85,45	



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 4,2 %

Coefficient de perméabilité :  $5,52 \times 10^{-4}$  m/s ou 5520 L/ha/s (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm.

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .



→ Sur COMMANDE



→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants




### PAVES LINEADRAIN NOUVEAU



Vendu uniquement par palette complète

**PAVE 10/30/10 CM** **CE**  
Joint 3 mm  
RC-RL-RG

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	<b>10 cm</b>	10/30/10 cm	222 kg	1492 kg	224 pces ou 6,72 m²	33,33 pces



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
<b>GRIS</b>	-	K	W	0101M010x1-G01-1030	<b>28,75</b>
<b>NOIR</b>	-	K	W	0101M010x1-N01-1030	<b>34,50</b>
<b>BEIGE</b>	-	K	W	0101M010x1-B19-1030	<b>45,15</b>
<b>LAVE</b>	-	K	W	0101M010x1-xxx-1030	<b>54,65</b>
<b>GRENAILLE</b>	-	-	W	0101M010W1-xxx-1030	<b>69,15</b>



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter


Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**PAVE 10/30/10 CM** **CE**  
Joint 15 mm  
RC-RL-RG

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	<b>10 cm</b>	10/30/10 cm	204 kg	1371 kg	224 pces ou 6,72 m²	33,33 pces



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
<b>GRIS</b>	-	K	W	0105L010x1-G01-1030	<b>28,75</b>
<b>NOIR</b>	-	K	W	0105L010x1-N01-1030	<b>34,50</b>
<b>BEIGE</b>	-	K	W	0105L010x1-B19-1030	<b>45,15</b>
<b>LAVE</b>	-	K	W	0105L010x1-xxx-1030	<b>54,65</b>
<b>GRENAILLE</b>	-	-	W	0105L010W1-xxx-1030	<b>69,15</b>



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 12,5 %

Coefficient de perméabilité >  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)


Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**PAVE 10/30/10 CM** **CE**  
Joint 30 mm  
RC-RL-RG

	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	<b>10 cm</b>	10/30/10 cm	172 kg	1156 kg	224 pces ou 6,72 m²	33,33 pces



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
<b>GRIS</b>	-	K	W	0105M010x1-G01-1030	<b>28,75</b>
<b>NOIR</b>	-	K	W	0105M010x1-N01-1030	<b>34,50</b>
<b>BEIGE</b>	-	K	W	0105M010x1-B19-1030	<b>45,15</b>
<b>LAVE</b>	-	K	W	0105M010x1-xxx-1030	<b>54,65</b>
<b>GRENAILLE</b>	-	-	W	0105M010W1-xxx-1030	<b>69,15</b>



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 25 %

Coefficient de perméabilité >  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**SC** → Sur COMMANDE

**SM** → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants




### PAVES MODULEA NOUVEAU



Vendu uniquement par palette complète

#### PAVE 31/11,6/8 CM

CE  
RC-RL-RG



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 4 %

Coefficient de perméabilité < 1,00 x10<sup>-3</sup> m/s ou 10000 L/ha/s \* (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm.


(\* valeur estimée)

Possibilité de pose à joints croisés

**SC** Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

#### PAVE 15,5/11,6/8 CM

CE  
RC-RL-RG



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 5 %

Coefficient de perméabilité < 1,00 x10<sup>-3</sup> m/s ou 10000 L/ha/s \* (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)


Possibilité de pose à joints croisés

**SC** Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

#### PAVE 31/11,6/8 CM

Joint de 15 mm

CE  
RC-RL-RG



**GRIS**  
**NOIR**  
**BEIGE**  
**LAVE**  
**GRENAILLE**



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 12%

Coefficient de perméabilité > 1,00 x10<sup>-3</sup> m/s ou 10000 L/ha/s\* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

Possibilité de pose à joints croisés

**SC** Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .



→ Sur COMMANDE



→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

### Les Pavés/ Grilles Gazon Ecologiques Drainants




#### PAVES MODULEA NOUVEAU



Vendu uniquement par palette complète

**PAVE 15,5/11,6/8 CM**  
Joint de 15 mm

CE Euro pavette  
RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	8 cm	15,5/11,6/8 cm	160 kg	1616 kg	560 pces ou 10,10 m²	56 pces

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0105M008x1-G01-1511	25,50
NOIR	-	K	W	0105M008x1-N01-1511	31,90
BEIGE	-	K	W	0105M008x1-B19-1511	38,85
LAVE	-	K	W	0105M008x1-xxx-1511	48,80
GRENAILLE	-	-	W	0105M008W1-xxx-1511	55,50



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 14%

Coefficient de perméabilité >  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s \* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .


#### PAVES LINEABARRE NOUVEAU



Vendu uniquement par palette complète

**PAVE 38,75/11,6/8 CM**

CE Euro pavette  
RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	8 cm	38,75/11,6/8 cm	177 kg	1674 kg	210 pces ou 9,46 m²	23 pces

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0101L008x1-G01-3811	25,50
NOIR	-	K	W	0101L008x1-N01-3811	31,90
BEIGE	-	K	W	0101L008x1-B19-3811	38,85
LAVE	-	K	W	0101L008x1-xxx-3811	48,80
GRENAILLE	-	-	W	0101L008W1-xxx-3811	55,50



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 4%

Coefficient de perméabilité <  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s\* (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)


Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**PAVE 38,75/11,6/8 CM**

Joint de 15 mm CE Euro pavette  
RC-RL-RG



	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
	8 cm	38,75/11,6/8 cm	161 kg	1523 kg	210 pces ou 9,46 m²	23 pces

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
GRIS	-	K	W	0105L008x1-G01-3811	25,50
NOIR	-	K	W	0105L008x1-N01-3811	31,90
BEIGE	-	K	W	0105L008x1-B19-3811	38,85
LAVE	-	K	W	0105L008x1-xxx-3811	48,80
GRENAILLE	-	-	W	0105L008W1-xxx-3811	55,50



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Proportion joints drainants : +/- 12%

Coefficient de perméabilité >  $1,00 \times 10^{-3}$  m/s ou 10000 L/ha/s\* (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm.

(\* valeur estimée)

Possibilité de pose à joints croisés



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

**SC → Sur COMMANDE**

**SM → Sur MESURE**

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés Kéops

RC

RL

RG



## KEOPS EVO - Brevet européen



Vendu uniquement par palette complète

PAVES KEOPS	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES KEOPS	8 cm	15/15 cm	175 kg	1575 kg	400 pces ou 9 m²	44 pces
		15/22,5 cm	175 kg	1478 kg	250 pces ou 8,45 m²	30 pces
		15/30 cm	175 kg	1575 kg	200 pces ou 9 m²	22 pces

CE Euro palette RC-CRL-RG



Pose mécanique possible



GRIS



LAVE



GRENAILLE

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	K	W	0101E008x1-G01-xxx	25,50
-	K	W	0103E008x1-xxx-xxx	48,80
-	-	W	0104E008W1-xxx-xxx	55,50



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

Coefficient de perméabilité 15x15 cm :  $1,02 \times 10^{-3}$  m/s ou 10200 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mmCoefficient de perméabilité 15x22,5 cm :  $7,91 \times 10^{-4}$  m/s ou 7910 L/ha/s (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm.Coefficient de perméabilité 15x30 cm :  $< 5,4 \times 10^{-4}$  m/s ou 5400 L/ha/s \* (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm.


(\* valeur estimée)



Prix indicatifs - Merci de nous consulter



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.




## KEOPS - Brevet européen



Vendu uniquement par palette complète

PAVES KEOPS	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES KEOPS	10 cm	15/15 cm	220 kg	1584 kg	320 pces ou 7,20 m²	44 pces
		15/22,5 cm	220 kg	1485 kg	200 pces ou 6,75 m²	24 pces
		15/30 cm	220 kg	1584 kg	160 pces ou 7,20 m²	22 pces



Pose mécanique possible



GRIS



LAVE



GRENAILLE

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	K	W	0101V010x1-G01-xxxx	28,75
-	K	W	0103V010x1-xxx-xxxx	54,65
-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx	69,15



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter


Format 15/30: En configuration "précroisée" (préposé mécanique)

Coefficient de perméabilité 15x15 cm :  $1,71 \times 10^{-3}$  m/s ou 17100 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mmCoefficient de perméabilité 15x22,5 cm :  $1,28 \times 10^{-3}$  m/s ou 12800 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mmCoefficient de perméabilité 15x30 cm :  $8,91 \times 10^{-4}$  m/s ou 8910 L/ha/s \* (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm

Prix indicatifs - Merci de nous consulter



Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle.



→ Sur COMMANDE



→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Pavés / Dalles Kéops

RC RL RG ☀️ Car ☀️ Camion ☀️ Barrière ☀️ Personne


 Vendu uniquement par palette complète

DALLES KEOPS	CE 	Epaisseur 10 cm	Format 30/45 cm 45/60 cm 30/60 cm	Poids/m² 220 kg 220 kg 220 kg	Poids/Palette 1900 kg 1900 kg 1900 kg	Quantité/Palette 64 pces ou 8,64 m² 32 pces ou 8,64 m² 48 pces ou 8,64 m²	Pièces/m² 8 pces 4 pces 6 pces
RC-RL-RG							

 GRIS  
LAVE  
GRENAILLE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	K	W	0101V010x1-G01-xxxx	35,15	
-	K	W	0103V010x1-xxx-xxxx	67,20	
-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx	85,45	

 Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter



 Prix indicatifs -Merci de nous consulter

 Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

## KEOPS EVO - Brevet européen

 Vendu uniquement par palette complète

PAVES KEOPS	CE 	Epaisseur 12 cm	Format 15/30 cm	Poids/m² 264 kg	Poids/Palette 1666 kg	Quantité/Palette 140 pces ou 6,3 m²	Pièces/m² 22 pces
RC-RL-RG							

 Pose mécanique possible

 GRIS  
LAVE  
GRENAILLE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	K	W	0101E012x1-G01-1530	30,55	
-	K	W	0103E012x1-xxx-1530	56,80	
-	-	W	0104E012W1-xxx-1530	71,90	

 Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

 Prix indicatifs -Merci de nous consulter

 Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

 → Sur COMMANDE

 → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes  = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Pavés / Dalles Kéops


RC RL RG ☀️ 🚗 🚛 🚮 🚫

### KEOPS - Brevet européen

		Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
PAVES KEOPS	CE Euro palette RC-RL-RG	12 cm	15/15 cm	264 kg	1454 kg	245 pces ou 5,51 m²	44 pces

⚠ Vendu uniquement par palette complète

⚠ Pose mécanique possible



GRIS  
LAVE  
GRENAILLE

	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	K	W	0101K012x1-G01-xxxx	30,55	
-	K	W	0103K012x1-xxx-xxxx	56,80	
-	-	W	0104K012W1-xxx-xxxx	71,90	

⚠ Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter



⚠ Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

⚠ Prix indicatifs -Merci de nous consulter

### KEOPS - Brevet européen

		Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
DALLES KEOPS	CE Euro palette RC-RL-RG	12 cm	100/35/12 cm	265 kg	1484 kg	16 pces ou 5,6 m²	2,85 pces



GRIS  
LAVE  
GRENAILLE


	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	K	W	0101V012x1-G01-35100	41,70	
-	K	W	0103V012x1-xxx-35100	75,00	
-	-	W	0104V012W1-xxx-35100	94,35	



⚠ Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

⚠ Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

⚠ Prix indicatifs -Merci de nous consulter



⚠ Vendu uniquement par palette complète

		Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²
DALLES KEOPS	CE Euro palette RC-RL-RG	14 cm	100/35/14 cm	315 kg	1543 kg	14 pces ou 4,9 m²	2,85 pces



GRIS  
LAVE  
GRENAILLE


	Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	K	W	0101V014x1-G01-35100	49,85	
-	K	W	0103V014x1-xxx-35100	88,75	
-	-	W	0104V014W1-xxx-35100	113,75	



⚠ Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

⚠ Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .

⚠ Prix indicatifs -Merci de nous consulter



→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

### Gamme Cityline



### PAVES CARRES ET RECTANGULAIRES / DALLES - MICRO-CHANFREINS

Vendu uniquement par palette complète

PAVES 10/10/8 CM	Epaisseur 8 cm	Format 10/10/8 cm	Poids/m² 175 kg	Poids/Palette 1680 kg	Quantité/Palette 960 pces ou 9,60 m²	Pièces/m² 100 pces
RC-RL-RG						

	GRIS	-	K	W	0101MC08x1-G01-1010	20,60
	TEINTE	-	K	W	0101MC08x1-xxx-1010	25,95
	LAVE	-	K	W	0103MC08x1-xxx-1010	45,25
	GRENAILLE	-	-	W	0104MC08W1-xxx-1010	50,90

Autres teintes sur demande - Nous consulter

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle.

PAVES 10/20/8 CM	Epaisseur 8 cm	Format 10/20/8 cm	Poids/m² 175 kg	Poids/Palette 1680 kg	Quantité/Palette 480 pces ou 9,60 m²	Pièces/m² 50 pces
RC-RL-RG						

	Pose mécanique possible	GRIS	-	K	W	0101MC08x1-G01-1020	20,60
	TEINTE	-	K	W	W	0101MC08x1-xxx-1020	25,95
	LAVE	-	K	W	W	0103MC08x1-xxx-1020	45,25
	GRENAILLE	-	-	W	W	0104MC08W1-xxx-1020	50,90

Autres teintes sur demande - Nous consulter

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle.

PAVES 20/20/8 CM	Epaisseur 8 cm	Format 20/20/8 cm	Poids/m² 175 kg	Poids/Palette 1680 kg	Quantité/Palette 240 pces ou 9,60 m²	Pièces/m² 25 pces
RC-RL-RG						

	Pose mécanique possible	GRIS	-	K	W	0101MC08x1-G01-2020	20,60
	TEINTE	-	K	W	W	0101MC08x1-xxx-2020	25,95
	LAVE	-	K	W	W	0103MC08x1-xxx-2020	45,25
	GRENAILLE	-	-	W	W	0104MC08W1-xxx-2020	50,90

Autres teintes sur demande - Nous consulter

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle.

PAVES 20/30/8 CM	Epaisseur 8 cm	Format 20/30/8 cm	Poids/m² 175 kg	Poids/Palette 1680 kg	Quantité/Palette 160 pces ou 9,60 m²	Pièces/m² 16,6 pces
RC-RL-RG						

	GRIS	-	K	W	0101MC08x1-G01-2030	20,60
	TEINTE	-	K	W	0101MC08x1-xxx-2030	25,95
	LAVE	-	K	W	0103MC08x1-xxx-2030	45,25
	GRENAILLE	-	-	W	0104MC08W1-xxx-2030	50,90

Autres teintes sur demande - Nous consulter

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle.

DALLES 20/40/8 CM	Epaisseur 8 cm	Format 20/40/8 cm	Poids/m² 180 kg	Poids/Palette 1728 kg	Quantité/Palette 120 pces ou 9,60 m²	Pièces/m² 12,5 pces
RC-RL-RG						

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²	
GRIS	-	K	W	0101MC08x1-G01-2040	20,60
TEINTE	-	K	W	0101MC08x1-xxx-2040	25,95
LAVE	-	K	W	0103MC08x1-xxx-2040	45,25
GRENAILLE	-	-	W	0104MC08W1-xxx-2040	50,90

Autres teintes sur demande - Nous consulter

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima de 500 m² permettant une production industrielle.

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète



## Gamme Cityline



## DALLES VORIE - MICRO-CHANFREINS

Vendu uniquement par palette complète

		Epaisseur	Pces/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Poids/Palette Poids/m <sup>2</sup>	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
40/40 cm			8 cm	60 pces	9,60 m <sup>2</sup>	1728 kg 180 kg			
CLASSIQUE GRIS	RC					K	W	02210008x1-G01-4040	36,15
TEINTE	RC					K	W	02210008x1-xxx-4040	41,50
LAVE	RL					K	W	02210008x1-xxx-4040	52,60
GRENAILLE	RG					-	W	02210008W1-xxx-4040	65,65
40/60 cm			8 cm	40 pces	9,60 m <sup>2</sup>	1728 kg 180 kg			
CLASSIQUE GRIS	RC					K	W	02210008x1-G01-4060	36,15
TEINTE	RC					K	W	02210008x1-xxx-4060	41,50
LAVE	RL					K	W	02210008x1-xxx-4060	52,60
GRENAILLE	RG					-	W	02210008W1-xxx-4060	65,65



Tous types de teintes & revêtements - Nous consulter.

Cotation sur demande et sous réserve de faisabilité et d'un volume minima permettant une production industrielle .



Prix indicatifs -Merci de nous consulter

## DALLES GRANDS FORMATS - MICRO-CHANFREINS

		Epaisseur	Poids/pce Pce/palette	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m <sup>2</sup>
100/50 cm		8 cm	90 kg 16 pces			-	-
CLASSIQUE	RC			K	W	02010008x1-G01-10050	Cotation et Finition sur demande
LAVE	RL			K	W	02030008x1-xxx-10050	
GRENAILLE	RG			-	W	02040008W1-xxx-10050	
100/100 cm		8 cm	180 kg 8 pces			-	-
CLASSIQUE	RC			K	W	02010008x1-G01-100100	Cotation et Finition sur demande
LAVE	RL			K	W	02030008x1-xxx-100100	
GRENAILLE	RG			-	W	02040008W1-xxx-100100	

Tous types de teintes & revêtements - Nous consulter.

Cotation sur demande. Nous consulter.



→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

# Les Bordures / Caniveaux de Voirie

Toutes nos bordures et tous nos caniveaux de trottoir en béton sont conformes à la norme NF EN 1340 "Eléments pour bordures de trottoir en béton" et sont à ce titre marqués CE.

## BORDURES STANDARD / BORDURES GRANITEES

Vendu uniquement par palette complète

	PALETTE HB	Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids/Palette en KG	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
<b>BORDURE A1</b>	RC RL		100/20/25	109	1635	5x3	15	K	W	Gris 5001SB01x1-G01 22,70
							K	W	Granitée 5001GB01x1-G18	31,60
<b>BORDURE A2</b>	RC RL		100/15/20	64	1536	6x4	24	K	W	Gris 5001SB02x1-G01 10,80
							K	W	Granitée 5001GB02x1-G18	19,10
<b>BORDURE T1</b>	RC RL		100/12/20	52	1664	8x4	32	K	W	Gris 5001SB03x1-G01 11,25
							K	W	Granitée 5001GB03x1-G18	19,65
<b>BORDURE T2</b>	RC RL		100/15/25	80	1440	6x3	18	K	W	Gris 5001SB04x1-G01 12,15
							K	W	Granitée 5001GB04x1-G18	21,90
<b>BORDURE T2 BASSE</b>	RC RL		100/15/15	55	990	6x3	18	K	W	Gris 5001SB16x1-G01 13,00
							K	W	Granitée 5001GB16x1-G18	21,70
<b>BORDURE T3 HAUTE</b>	RC RL		100/17/28	104	1872	6X3	18	K	W	Gris 5001SB05x1-G01 17,85
							K	W	Granitée 5001GB05x1-G18	26,15
<b>BORDURE T3 BASSE</b>	RC RL		100/17/20	73	1752	6X4	24	K	W	Gris 5001SB06x1-G01 13,00
							K	W	Granitée 5001GB06x1-G18	21,70

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

BORDURES STANDARD / BORDURES GRANITEES										
	PALETTE HB	Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids/Palette en KG	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
BORDURE T3 SB RC RL	CE		100/17/20	74	1776	6X4	24	K	W	Gris 5001SB08x1-G01 17,35
BORDURE T3 M RC RL	CE		100/30/18	120	1440	3X4	12	K	W	Gris 5001SB07x1-G01 32,45
BORDURE P1 RC RL	NF CE		100/8/20	36	1728	12X4	48	K	W	Gris 5001SB09x1-G01 5,60
BORDURE P3 RC RL	CE		100/8/20	36	1728	12x4	48	K	W	Anthracite 5001SB09x1-A01 6,70
BORDURE ARASE RC RL	CE		100/18/30	123	1845	3x5	15	K	W	Granitée 5001GB15x1-G18 12,95



Autres teintes et revêtements : sur demande - nous consulter



→ Sur COMMANDE



→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### BORDURES PROFILS DE PIERRE STANDARD / TRAITÉES

Vendu uniquement par palette complète

	PALETTE HB	Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids/Palette en KG	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Steinbourg	Code Article	Prix en €/pce
PROFIL PIERRE	RC RG CE	100/20/15	70	1750	5x5	25	S	Gris 5001SB30S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
PROFIL PIERRE	RC RG CE	100/8/20	36	1728	12x4	48	S	Gris 5001SB25S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
PROFIL PIERRE	RC RG CE	100/10/20	45	1800	10x4	40	S	Gris 5001SB98S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
PROFIL PIERRE	RC RG CE	100/15/20	70	1680	6x4	24	S	Gris 5001SB29S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
PROFIL PIERRE	RC RG CE	100/20/20	92	1840	5x4	20	S	Gris 5001SB24S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
PROFIL PIERRE	RC RG CE	100/25/20	115	1840	4x4	16	S	Gris 5001SB25S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande



Autres teintes et revêtement sur demande - Chanfrein réalisable sur demande - Nous consulter

Courbes: sur demande - Nous consulter

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

## BORDURES PROFILS DE PIERRE STANDARD / TRAITÉES



Vendu uniquement par palette complète

	Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids/Palette en KG	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Steinbourg	Code Article	Prix en €/pce
<b>PROFIL PIERRE</b> <b>NOUVEAU</b>	 100/30/20	137	1644	4x3	12	S S	Gris 5001SB91S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>PROFIL PIERRE</b>	 100/15/25	85	1530	6x3	18	S S	Gris 5001SB31S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>PROFIL PIERRE</b>	 100/30/25	170	1530	3x3	9	S S	Gris 5001SB23S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>PROFIL PIERRE</b> <b>NOUVEAU</b>	 100/10/30	68	2040	10x3	30	S S	Gris 5001SB97S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>PROFIL PIERRE</b>	 100/15/30	103	1854	6x3	18	S S	Gris 5001SB26S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>PROFIL PIERRE</b>	 100/20/30	137	2055	5x3	15	S S	Gris 5001SB28S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>PROFIL PIERRE</b>	 100/30/30	210	1260	2x3	6	S S	Gris 5001SB27S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande

Autres teintes et revêtement sur demande - Chanfrein réalisable sur demande - Nous consulter  
Courbes: sur demande - Nous consulter**SC** → Sur COMMANDE**SM** → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques  
 Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,  
 Barème éco-contribution en sus  
**Colonnes** = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
 Tarif 2026 HT Départ Usines  
 NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

# Les Bordures / Caniveaux de Voirie

## BORDURES VOIES CYCLABLES STANDARD / TRAITÉES



Vendu uniquement par palette complète



	Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids/Palette en KG	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Steinbourg	Code Article	Prix en €/pce
<b>BORDURE VOIE CYCLABLE</b> RC RG CE	100/20/14	63,5	1270	4X5	20	S	Gris 5009SB01S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>BORDURE / ABOUT VOIE CYCLABLE</b> RC RG CE	50/20/14	25	-	-	4	S	Gris 5009SA02S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>BORDURE VOIE CYCLABLE</b> RC RG CE	100/35/20	105	1260	3x4	12	S	Gris 5009SB02S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande
<b>BORDURE / ABOUT VOIE CYCLABLE</b> RC RG CE	35/35/20	35	-	-	9	S	Gris 5009SA03S1-G01 Gauche 5009SA04S1-G01 Droite 5009SA04S1-G01 Version « brute ou traitée »	Sur demande



Autres teintes et revêtement sur demande - Nous consulter

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

## CANIVEAUX STANDARD / CANIVEAUX GRANITES

Vendu uniquement par palette complète

	PALLET HB	Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids/Palette en KG	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/pce
CANIVEAU CC1 RC RL	NF CE	100/40/12	100	1400	2X7	14	K	W	Gris 5003SC01x1-G01	17,80
							K	W	Granité 5003GC01x1-G18	30,20
CANIVEAU CC2 RC RL	NF CE	100/50/14	143	1430	2X5	10	K	W	Gris 5003SC02x1-G01	25,25
							K	W	Granité 5003GC02x1-G18	41,10
CANIVEAU AC1 RC RL	CE	100/35/18	118	1416	3X4	12	K	W	Gris 5003SC03x1-G01	21,70
			112	1344			K	W	Granité 5003GC03x1-G18	39,70
CANIVEAU AC1 BASSE RC RL	CE	100/35/12	85	1020	3x4	12	K	W	Gris 5003SC04x1-G01	96,00
			80	960	3x4	12	K	W	Granité 5003GC04x1-G18	106,65
CANIVEAU AC2 RC	CE	100/27/18	95	1520	4x4	16	K	-	Gris 5003SC05S1-G01	20,55
CANIVEAU CS1 RC RL	NF CE	100/20/12	51	1785	5X7	35	K	W	Gris 5003SC06x1-G01	9,90
							K	W	Granité 5003GC06x1-G18	16,40
CANIVEAU CS2 RC RL	NF FOES CE	100/25/13,5	72	1728	6X4	24	K	W	Gris 5003SC07x1-G01	12,80
							K	W	Granité 5003GC07x1-G18	20,55



Autres teintes et revêtements : sur demande - nous consulter

SC → Sur COMMANDE

SM → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète








PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication &amp; attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### RACCORDS + ELEMENTS DIVERS STANDARD / GRANITES

	Format L / l / H / h en cm	Poids unitaire en KG	Longueur en CM du Fil D'eau	Poids / Palette	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
RACCORD T3 Haute/T3 Basse DROITE /GAUCHE  RC RL 	100/17/28/20	90	100	540	6	Droite <u>Gris</u> 5004SR01S1-G01 Gauche <u>Granité</u> 5004GR02S1-G01 Droite 5004GR01S1-G18 Gauche 5004GR02S1-G18	94,20 94,20 101,45 101,45
RACCORD T3 / A2 DROITE / GAUCHE  RC RL 	100/17/28/20	90	100	540	6	Droite <u>Gris</u> 5004SR03S1-G01 Gauche <u>Granité</u> 5004GR03S1-G18 Droite 5004GR03S1-G18 Gauche 5004GR04S1-G18	94,20 94,20 101,45 101,45
RACCORD T2 / A2 DROITE / GAUCHE  RC RL 	100/15/25/20	75	100	450	6	Droite <u>Gris</u> 5004SR05S1-G01 Gauche <u>Granité</u> 5004GR05S1-G18 Droite 5004GR06S1-G18 Gauche 5004GR06S1-G18	94,20 94,20 101,45 101,45
RACCORD T2 / T2 basse DROITE / GAUCHE  RC RL 	100/15/25/15	65	100	390	6	Droite <u>Gris</u> 5004SR13S1-G01 Gauche <u>Granité</u> 5004GR13S1-G18 Droite 5004SR14S1-G01 Gauche 5004GR14S1-G18	94,20 94,20 101,45 101,45
RACCORD T3 Haute / SB  RC RL 	100/17/30/20	100	100	600	6	Droite <u>Gris</u> 5004SR09S1-G01 Gauche <u>Granité</u> 5004GR09S1-G18 Droite 5004SR10S1-G01 Gauche 5004GR10S1-G18	94,20 94,20 101,45 101,45
RACCORD AC1 / CC1 DROITE / GAUCHE  RC 	50/40/18/12	60	50	240	4	Droite <u>Gris</u> 5004SR07S1-G01 Gauche <u>Granité</u> 5004GR07S1-G18 Droite 5004SR08S1-G01 Gauche 5004GR08S1-G18	94,20 94,20 123,15 123,15
RACCORD AC1/AC1 BASSE  RC 	99/12/18/35	95	99	380	4	Droite <u>Gris</u> 5004SR11S1-G01 Gauche 5004SR12S1-G01	99,55 99,55

 → Sur COMMANDE

 → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes  = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète


Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

## RACCORDS + ELEMENTS DIVERS STANDARD / GRANITES

		PALETTE HB	Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids / Palette	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
ELEMENT T2 - 25 cm (1)	RC RL	CE	25/15/25	20	1440	72	Gris 5005SE01S1-G01 Granité 5005GE01S1-G18	7,40 12,30
ELEMENT T2 - 33 cm (2)	RC RL	CE	33/15/25	27	1458	54	Gris 5005SE02S1-G01 Granité 5005GE02S1-G18	9,00 15,55
ELEMENT T2 - 50 cm (3)	RC RL	CE	50/15/25	40	1440	36	Gris 5005SE03S1-G01 Granité 5005GE03S1-G18	13,30 23,40
ELEMENT T3 - 25 cm (4)	RC RL	CE	25/17/28	26	1872	72	Gris 5005SE04S1-G01 Granité 5005GE04S1-G18	10,20 15,65
ELEMENT T3 - 33 cm (5)	RC RL	CE	33/17/28	35	1890	54	Gris 5005SE05S1-G01 Granité 5005GE05S1-G18	12,20 19,70
ELEMENT T3 - 50 cm (6)	RC RL	CE	50/17/28	52	1872	36	Gris 5005SE06S1-G01 Granité 5005GE06S1-G18	18,15 29,60
ELEMENT AC1 - 33 cm (7)	RC RL	CE	33/35/18	39	1404	36	Gris 5005SE07S1-G01 Granité 5005GE07S1-G18	15,30 26,70
ELEMENT AC1 - 50 cm (8)	RC RL	CE	50/35/18	59	1416	24	Gris 5005SE08S1-G01 Granité 5005GE08S1-G18	22,70 39,95



→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE


Référez-vous à nos données techniques  
Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,  
Barème éco-contribution en sus  
Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### COURBES / ANGLES STANDARD / GRANITES

		Format L / I / H en cm	Poids unitaire en KG	Longueur en CM du Fil D'eau	Poids / Palette	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
ANGLE DROIT T2 RENTRANT	(1) RC RL CE							
		40/40/25	53	80	424	8	Gris 5006SA29S1-G01	64,70
							Granitée 5006GB29S1-G18	71,20
ANGLE DROIT T2 SORTANT	(2) RC RL CE							
		40/40/25	52	80	416	8	Gris 5006SA30S1-G01	64,70
							Granitée 5006GB30S1-G18	71,20
		Format R / I / H en cm	Poids unitaire en KG	Longueur en CM du Fil D'eau	Poids / Palette	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
T2 ANGLE R 25 cm - 90° CONCAVE	(3) RC RL CE							
		25/15/25	28	40	140	4	Gris 5006SA23S1-G01	64,70
							Granitée 5006GA23S1-G18	71,20
T2 COURBE R 25 cm - CONVEXE	(4) RC RL CE							
		25/15/25	28	39	448	12	Gris 5006SA19S1-G01	64,70
							Granitée 5006GA19S1-G18	71,20
T2 ANGLE R 50 cm CONCAVE	(5) RC RL CE							
		50/15/25	54	78	280	5	Gris 5006SA18S1-G01	89,35
							Granitée 5006GA18S1-G18	98,20
T2 ANGLE R 50 cm CONVEXE	(6) RC RL CE							
		50/15/25	54	78	270	5	Gris 5006SA24S1-G01	89,35
							Granitée 5006GA24S1-G18	98,20
T2 ANGLE R 100 cm CONVEXE	(7) RC RL CE							
		100/15/25	59	78	295	5	Gris 5006SA25S1-G01	89,35
							Granitée 5006GA25S1-G18	98,20
T2 ANGLE R 200 cm CONVEXE	(8) RC RL CE							
		200/15/25	62	78	310	5	Gris 5006SA26S1-G01	89,35
							Granitée 5006GA26S1-G18	98,20
T2 ANGLE R 300 cm CONVEXE	(9) RC RL CE							
		300/15/25	63	78	315	5	Gris 5006SA27S1-G01	89,35
							Granitée 5006GA27S1-G18	98,20



**SC** → Sur COMMANDE

**SM** → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète


PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### COURBES / ANGLES STANDARD / GRANITES

		Format R / I / H en cm	Poids unitaire en KG	Longueur en CM du Fil D'eau	Poids / Palette	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim		Prix en €/pce
T3 ANGLE R 25 cm - 90° CONCAVE (1)	RC RL								
	SC	25/17/28	77	39	308	4	Gris Granitée	5006SA01S1-G01 5006GA01S1-G18	64,70 71,20
T3 ANGLE R 25 cm - 90° CONVEXE (2)	RC RL								
	SC	25/17/28	23	39	368	16	Gris Granitée	5006SA02S1-G01 5006GA02S1-G18	64,70 71,20
T3 COURBE R 50 cm - CONVEXE (3)	RC RL								
	SC	50/17/28	71	78	355	5	Gris Granitée	5006SA03S1-G01 5006GA03S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 75 cm - CONVEXE (4)	RC RL								
	SC	75/17/28	57	58	285	5	Gris Granitée	5006SA04S1-G01 5006GA04S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 100 cm - CONVEXE (5)	RC RL								
	SC	100/17/28	71	78	355	5	Gris Granitée	5006SA05S1-G01 5006GA05S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 150 cm - CONVEXE (6)	RC RL								
	SC	150/17/28	71	78	355	5	Gris Granitée	5006SA06S1-G01 5006GA06S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 200 cm CONVEXE (7)	RC RL								
	SC	200/17/28	71	78	355	5	Gris Granitée	5006SA07S1-G01 5006GA07S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 300 cm CONVEXE (8)	RC RL								
	SC	300/17/28	71	78	355	5	Gris Granitée	5006SA08S1-G01 5006GA08S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 400 cm CONVEXE (9)	RC RL								
	SC	400/17/28	71	78	426	6	Gris Granitée	5006SA09S1-G01 5006GA09S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 500 cm CONVEXE (10)	RC RL								
	SC	500/17/28	71	78	426	6	Gris Granitée	5006SA10S1-G01 5006GA10S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 600 cm CONVEXE (11)	RC RL								
	SC	600/17/28	71	78	426	6	Gris Granitée	5006SA11S1-G01 5006GA11S1-G18	89,35 98,20
T3 COURBE R 700 cm CONVEXE (12)	RC RL								
	SC	700/17/28	71	78	426	6	Gris Granitée	5006SA12S1-G01 5006GA12S1-G18	89,35 98,20

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



Sur COMMANDE



Sur MESURE


Référez-vous à nos données techniques  
Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,  
Barème éco-contribution en sus  
Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### COURBES STANDARD / GRANITES

	PALETTE HB	Format R / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Longueur en CM du Fil D'eau	Poids / Palette	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
COURBE T3M ANGLE DROIT 90° (1)	RL CE							
	SC	30/30/18	38	47	228	6	Granitée 5006GA15S1-G18	98,20
COURBE T3M R 80 cm CONVEXE (2)	RL CE							
	SC	80/30/18	41	41	246	6	Granitée 5006GA13S1-G18	98,20
COURBE T3M R 200 cm CONVEXE (3)	RL CE							
	SC	200/30/18	88	78	528	6	Granitée 5006GA14S1-G18	98,20
COURBE T3M R 400 cm CONVEXE (4)	RL CE							
	SC	400/30/18	92	78	552	6	Granitée 5006GA28S1-G18	98,20
COURBE T3M R 600 cm CONVEXE (5)	RL CE							
	SC	600/30/18	93	78	558	6	Granitée 5006GA29S1-G18	98,20
COURBE ARASE R 25-90° CONVEXE (6)	RC RL CE							
	SC	25/30/18	75	67	300	4	Gris 5006SA17S1-G01 Granitée 5006GA17S1-G18	89,35 98,20
COURBE T3 SB R 50 CONVEXE (7)	RC RL CE							
	SC	50/20/17	56	78	336	6	Gris 5006SA16S1-G01 Granitée 5006GA16S1-G18	89,35 98,20



→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques  
Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,  
Barème éco-contribution en sus  
Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### SYSTÈME AQUALINE

	Format	Hauteur	Poids unitaire en KG	Pièces / Rang	Poids / Palette	Nbre pièces/pal	Usine Steinbourg	Prix en €/ml
<b>CANIVEAU AQUALINE LINÉAIRE</b> <small>RC RL CE</small>								
	42/40	12 centre - 14 extérieur	45/pce 107,10/ml	4	1080	24 pces/pal 2,38 pces/ml 10,08 ml/pal	Gris 5007SLINS1-G01	52,00
							Granité 5007GLINS1-G18	61,10
							Quartz blanc 5007GLINS1-Q01	71,05

	Format	Hauteur	Poids unitaire en KG	Pièces / Rang	Poids / Palette	Nbre pièces/pal	Usine Steinbourg	Prix en €/ml
<b>ACCESOIRE COURBE CANIVEAU AQUALINE</b> <small>RC RL CE</small>								
	14/40	12 centre - 14 extérieur	15/pce 105/ml	12	1080	72 pces/pal 7 pces/ml 10,28 ml/pal	Gris 5007SCOUS1-G01	52,00
							Granité 5007GCOUS1-G18	61,10
							Quartz blanc 5007GCOUS1-Q01	71,05



Autres teintes et revêtements : sur demande - nous consulter

### PAVES FIL D'EAU


RC

RL



Vendu uniquement par palette complète

PAVES FIL D'EAU 16/24/14 CM	RC-RL	Epaisseur	Format	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/Palette	Pièces/m²	Pièces/m²
		14 cm	16/24/14 cm	316 kg	1820 kg	150 pces ou 5,76 m²	26 pces	26 pces



Pose mécanique possible

**GRIS**  
**GRIS GRANITE**

Usine Steinbourg	Usine Krautergersheim	Usine Wittenheim	Code Article	Prix en €/m²
-	K	W	0101F014x1-G01	35,05
-	K	W	0103F014x1-G18	44,40

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques  
Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,  
Barème éco-contribution en sus  
Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### BORDURES QUAI DE BUS

	Format L / I / H / h en cm	Poids unitaire en KG	Poids / Palette	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
<b>BARRIFLEX TYPE 18 VARIO</b> CE	100/30/25	169	1010	3	6	Brevolith Blanc 5008SQ01R1-B22	251,40
<b>BARRIFLEX TYPE 21 VARIO</b> CE	100/30/25	180	1080	3	6	Brevolith Blanc 5008SQ02R1-B22	269,05

### RACCORDS QUAI DE BUS

	Format L / I / H / h en cm	Poids unitaire en KG	Poids / Palette	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
<b>RACCORD BARRIFLEX TYPE 18 VARIO</b> CE	100/25/30/27	163	978	3	6	Brevolith Blanc	324,85
						Droite 5008SR01R1-B22	324,85
						Gauche 5008SR11R1-B22	324,85
<b>RACCORD BARRIFLEX TYPE 21</b> CE	100/25/33/30	174	1044	3	6	Brevolith Blanc	344,25
						Droite 5008SR02R1-B22	344,25
						Gauche 5008SR12R1-B22	344,25

### GUIDE BARRIFLEX

	Format L / I / H / h en cm	Poids unitaire en KG/ml	Poids / Palette	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/ml
<b>GUIDE BARRIFLEX</b> CE	25/31/18/15	125	1000	8	32 pces sur 4 rangs 8 ml	Brevolith Gris clair 5008SG01R1-B21	76,35

### RACCORDS GUIDE BARRIFLEX

	Format L / I / H / h en cm	Poids unitaire en KG/ml	Poids / Palette	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/ml
<b>RACCORD GUIDE BARRIFLEX</b> CE	25/31/18/15	118	940	8	32 pces sur 4 rangs 8 ml	Brevolith Gris clair (1) 5008SG02R1-B21	88,80

(1 - Accès) → Sur COMMANDE

(2 - Sortie) → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur


## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### BORDURE / DALLE D'ACCOTEMENT DE VOIRIE



Vendu uniquement par palette complète

		Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids/Palette KG	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Code article	Prix en €/pce
<b>BORDURE / DALLE ACCOTEMENT</b>		100/5014/12,5	149	1790	2	12	K	Gris 55010001K1-G01	66,75



Autres revêtements : sur demande - nous consulter

### BORDURES D'ACCOTEMENTS ET D'ILOTS



Vendu uniquement par palette complète

		Format L / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Poids/Palette KG	Pièces/rang	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
<b>BORDURE I3</b>		100/30/13	70	1260	6X3	18	Gris 5001SB13R1-G01	37,60
							Blanc 5001SB13R1-B01	67,65
<b>BORDURE I4</b>		100/30/18	105	1575	5x3	15	Gris 5001SB14R1-G01	43,90
			100	1500			Blanc 5001SB14R1-B01	71,35
<b>BORDURE IA85</b>		50/18/30	55	1650	10X3	30	Gris 5002SI01K1-G01	38,45
							Blanc 5002SI01K1-B01	53,40
<b>BORDURE IA85</b>		100/18/30	110	1650	5X3	15	Gris 5002SI03K1-G01	32,95
							Blanc 5002SI03K1-B01	47,05

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE


Référez-vous à nos données techniques  
 Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,  
 Barème éco-contribution en sus  
**Colonnes** = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
 Tarif 2026 HT Départ Usines  
 NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Bordures / Caniveaux de Voirie

### COURBES D'ACCOTEMENTS ET D'ILLOTS

		Format R / l / H en cm	Poids unitaire en KG	Longueur en CM du Fil D'eau	Poids / Palette KG	Nbre pièces / pal	Usine Krautergersheim	Prix en €/pce
COURBE I3 R50 CM (1)	RC CE	R50/13X6	12	25,5	864	72	Gris 5001SB17R1-G01 Blanc 5001SB17R1-B01	89,35 98,20
COURBE I3 R100 CM (2)	RC CE	R100/13X6	31	51	744	24	Gris 5001SB18R1-G01 Blanc 5001SB18R1-B01	89,35 98,20
COURBE I3 R30 CM (3) POINTE	RC CE	R30/13X6	14	46,5	1008	72	Gris 5001SB19R1-G01 Blanc 5001SB19R1-B01	64,70 71,20
COURBE I4 R50 CM (4)	RC CE	R50/18X12	12	25,5	864	72	Gris 5006SA22R6-G01 Blanc 5006SA22R6-B01	89,35 98,20
COURBE I4 R100 CM (5)	RC CE	R100/18X12	46	51	1104	24	Gris 5006SA19R6-G01 Blanc 5006SA19R6-B01	89,35 98,20
COURBE I4 R30 CM (6) POINTE	RC CE	R30/18X12	20	46,5	1440	72	Gris 5001SB22R1-G01 Blanc 5001SB22R1-B01	64,70 71,20
COURBE IA85 R50 CM (7)	RC CE	R50/18/30	71	-	355	5	Gris 5002SI02S1-G01 Blanc 5002SI02S1-B01	89,35 98,20
COURBE IA85 R100 CM (8)	RC CE	R100/18/30	80	-	400	5	Gris 5002SI04S1-G01 Blanc 5002SI04S1-B01	89,35 98,20



→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Accessibilité

### PAVE D'EVEIL PODOTACTILE

		Epaisseur	Format en cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/ Palette	Pièces/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
PAVE 20/20/8 CM	CE RC PALETTE HB	8 cm	20/20	175 kg	1680 kg	240 pces ou 9,6 m <sup>2</sup>	25 pces	Blanc 52210008S1-B01-2020	59,95

### DALLE D'EVEIL PODOTACTILE

		Epaisseur	Format en cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/ Palette	Pièces/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
DALLE D'EVEIL	CE RC Euro palette	8 cm	42/38	175 kg	1120 kg	40 pces ou 6,38 m <sup>2</sup>	6,40 pces	Blanc 52220008S1-B01-4238	83,45

Pour bande de largeur réduite conforme à NF P 98-351

		Epaisseur	Format en cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/ Palette	Pièces/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
DALLE D'EVEIL	CE RC Euro palette	8 cm	42/49	175 kg	1441 kg	40 pces ou 8,23 m <sup>2</sup>	4,86 pces	Blanc 52220008S1-B01-4249	83,45

		Epaisseur	Format en cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/ Palette	Pièces/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
DALLE D'EVEIL	CE RC Euro palette	8 cm	42/60,7	180 kg	1814 kg	40 pces ou 10,08 m <sup>2</sup>	3,96 pces	Blanc 52220008S1-B01-4260	83,45
								Noir 52220008S1-N01-4260	83,45

Pour bande de largeur réduite ou de largeur standard et conforme à NF P 98-351 ( selon sens de pose )

		Epaisseur	Format en cm	Poids/m <sup>2</sup>	Poids/Palette	Quantité/ Palette	Pièces/m <sup>2</sup>	Usine Steinbourg	Prix en €/m <sup>2</sup>
DALLE D'EVEIL	CE RC Euro palette	8 cm	80/100	175 kg	1120 kg	8 pces ou 6,40 m <sup>2</sup>	1,25 pces	Blanc 52220008S1-B01-10080	257,50

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques  
Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,  
Barème éco-contribution en sus  
Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Accessibilité

### PAVE GUIDE




Vendu uniquement par palette complète

**PAVE GUIDE**

**CE RC**

**PALETTE HB**



	Epaisseur	Format en cm	Poids/m²	Poids/Palette	Quantité/ Palette	Pièces/m²	Usine Steinbourg	Prix en €/m²
<b>PAVE GUIDE</b>	<b>8 cm</b>	<b>24/50</b>	<b>175 kg</b>	<b>1344 kg</b>	<b>64 pces ou 7,68 m<sup>2</sup></b>	<b>8,33 pces</b>	<b>Blanc 52230008S1-B01-2450</b>	<b>59,95</b>

### DALLE BANDES INTERCEPTION




Vendu uniquement par palette complète

**BANDES INTERCEPTION**

**CE RC**

**PALETTE HB**



	Epaisseur	Format en cm	Poids/pce	Poids/Palette	Quantité/ Palette	Pièces/m²	Usine Steinbourg	Prix en €/ Pce
<b>BANDES INTERCEPTION</b>	<b>8 cm</b>	<b>66/66</b>	<b>78 kg</b>	<b>624 kg</b>	<b>8 pces</b>	<b>2,30 pces</b>	<b>Blanc 52260008S1-B01-6666</b>	<b>82,40</b>

### KIT PARKING HANDICAPES


**PALETTE HB**

**CE**

	Format	Epaisseur en cm	Surface totale en m <sup>2</sup>	Poids Kit en KG	Poids / Palette	Nbre pièces/ pal	Usine Steinbourg	Prix en €/Kit
<b>KIT COMPLET</b>	RL							
(intègre macaron)								
	3,6m / 5m	8	18	3240	1579 kg	0,5	5220C000S1	1080,20
<b>KIT MACARON SEUL</b>	RL							
	1m / 1m	8	1	180	1830 kg	10	5220M000S1	200,90
<b>KIT DE PRE-SIGNALISATION</b>	RL							
	0,4m / 0,4m	8	0,16	28	1200 kg	40	5220P000S1	107,55
	<b>3,60 m</b>							


#### Kit parking complet :

102 pavés 10/20/8 Blanc encadrement  
383 pavés 20/20/8 Bleu parking  
1 kit de 4 dalles 40/40/8 (Logo handicapé)  
Emprise au sol : 3,6m x 5m  
Poids : 3240 kg  
Surface totale : 18 m<sup>2</sup>




#### Macaron de pré-signalisation :

1 dalle 40/40/8 Bleu  
Poids : 28 kg  
Surface : 0,16 m<sup>2</sup>



#### Kit macaron seul :

4 dalles 40/40/8 Bleu  
18 pavés 10/20/8 Blanc  
Poids : 180 kg  
Surface : 1 m<sup>2</sup>



→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0,33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète


PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Compléments de Gamme TP

### BORNES ET BOLLARDS

RL Euro palettes

ALU HB



	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
JAUNE DE SINGHOFFEN 2/5	(1) 5224R000S1-J10 (2) 5224B000S1-J10 (3) 5224H000S1-J10 (4) 5224C000S1-J10	455,50 290,70 290,70 290,70
GRANIT GRIS CRISTAL	(1) 5224R000S1-G05 (3) 5224H000S1-G05	455,50 290,70
GRES DES VOSGES	(1) 5224R000S1-G12 (3) 5224H000S1-G12	455,50 290,70
MARBRE GRIS MOUCHETÉ	(1) 5224R000S1-M01 (2) 5224B000S1-M01 (3) 5224H000S1-M01 (4) 5224C000S1-M01	455,50 290,70 290,70 290,70





Autres modèles & revêtements - Nous consulter

### ENTOURAGE D'ARBRE

Euro palettes


	Format en cm	Epaisseur en cm	Poids en KG (a + b)	Poids / élément en KG	Nbre pièces/pal	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
ENTOURAGE D'ARBRE 2 éléments (a + b)							
LAVE	SC 160X160	12	576	288	1 kit (2 éléments)	5225E000S1-XXX	Cotation et Finition sur demande
SABLE	SC 160X160	12	576	288	1 kit (2 éléments)	5225E000S1-XXX	Cotation et Finition sur demande

Diamètre intérieur : 50 cm  
Diamètre petite alvéole : 5 cm



### NOUVEAU

	Format en cm	Epaisseur en cm	Poids en KG	Nbre pièces/pal	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
ENTOURAGE D'ARBRE						
SABLE	SC 139X139	8	132	4	5225E000S1-XXX	Cotation et Finition sur demande



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Compléments de Gamme TP

### BLOCS BANQUETTES


RC-RL



	Format Longeur en cm	Format P / H en cm	Poids unitaire en KG	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
<b>BLOCS BANQUETTES</b>					
<b>CLASSIQUE</b>	50	40/40	195	54100050R1 XXX 4040	<b>Cotation et Finition sur demande</b>
	100		390	54100100R1 XXX 4040	
	150		590	54100150R1 XXX 4040	
	200		780	54100200R1 XXX 4040	
	50	50/50	300	54100050R1 XXX 5050	
	100		610	54100100R1 XXX 5050	
	150		920	54100150R1 XXX 5050	
	200		1230	54100200R1 XXX 5050	
	50	60/40	295	54100050R1 XXX 6040	
	100		590	54100100R1 XXX 6040	
	150		880	54100150R1 XXX 6040	
	200		1180	54100200R1 XXX 6040	
<b>SABLE</b>	50	40/40	370	54200050R1 XXX 6050	<b>Cotation et Finition sur demande</b>
	100		735	54200100R1 XXX 6050	
	150		1100	54200150R1 XXX 6050	
	200		1470	54200200R1 XXX 6050	
	50	50/50	195	54200050R1 XXX 4040	
	100		390	54200100R1 XXX 4040	
	150		590	54200150R1 XXX 4040	
	200		780	54200200R1 XXX 4040	
	50	60/40	300	54200050R1 XXX 5050	
	100		610	54200100R1 XXX 5050	
	150		920	54200150R1 XXX 5050	
	200		1230	54200200R1 XXX 5050	
	50	60/50	295	54200050R1 XXX 6040	
	100		590	54200100R1 XXX 6040	
	150		880	54200150R1 XXX 6040	
	200		1180	54200200R1 XXX 6040	
	50	60/50	370	54200050R1 XXX 6050	
	100		735	54200100R1 XXX 6050	
	150		1100	54200150R1 XXX 6050	
	200		1470	54200200R1 XXX 6050	



Autres revêtements - Nous consulter



→ Arête chanfreinée

(SC) → Sur COMMANDE

(SM) → Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète


PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
 Tarif 2026 HT Départ Usines  
 NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Murs de Soutènement

### MURS EN L ARMES épaisseur 12 cm


**USINE DE  
WITTENHEIM**

**MURS EN L ARMES  
BETON GRIS LISSE CE  
RC**



(sc)

Hauteur cm	Largeur cm	Semelle cm	Poids/pce Kg	Réf.	-
55	49	30	110	51105055R1	81,30
80	49	45	165	51105080R1	111,00
105	49	55	215	51105105R1	131,40
130	49	70	300	51105130R1	177,25
155	49	85	350	51105155R1	219,15
180	49	95	420	51105180R1	275,30
205	49	110	520	51105205R1	334,20
230	49	125	730	51105230R1	438,80
255	49	140	770	51105255R1	494,80



(sc)

55	99	30	220	51107055R1	122,15
80	99	45	335	51107080R1	168,00
105	99	55	440	51107105R1	206,10
130	99	70	630	51107130R1	244,00
155	99	85	750	51107155R1	292,20
180	99	95	860	51107180R1	459,95
205	99	110	1050	51107205R1	564,70
230	99	125	1470	51107230R1	696,00
255	99	140	1540	51107255R1	714,45
280	99	170	1825	51107280R1	837,95
305	99	170	2070	51107305R1	1005,55



Prévoir les crochets de levage - type M16 - pour la manutention des pièces.

Murs lisses sur 2 faces



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

## Les Murs de Soutènement


### MURS EN L ARMES épaisseur 12 cm

**USINE DE  
WITTENHEIM**

**MURS EN L ARMES CE  
BETON GRIS LISSE RC**



ANGLE : 90°



(SC) (SC)


Hauteur cm	Largeur cm	Semelle cm	Poids/pce Kg	Réf.	-
55	49	30	165	Usine Wittenheim	Prix en €/pce
80	49	45	240	51106055R1	184,65
105	49	45	300	51106080R1	266,80
				51106105R1	323,65
130	99	70	1020	51108130R1	792,30
155	99	85	1175	51108155R1	945,90
180	99	95	1320	51108180R1	1260,40



Prévoir les crochets de levage - type M16 - pour la manutention des pièces.  
Murs lisses sur 2 faces

### PIERRES EN L NON ARMEES

**PIERRES EN L  
EN BETON LISSE**



Hauteur cm	Largeur cm	Semelle cm	Poids/pce Pce/Pal	Réf.	-
40	40	23	34 kg/pce 24 pces/pal	Usine Steinbourg	Prix en €/pce
50	40	25	45 kg/pce 16 pces/pal	51110040S1-G01	14,65
60	40	30	58 kg/pce 16 pces/pal	51110050S1-G01	22,45
80	40	40	79 kg/pce 8 pces/pal	51110060S1-G01	24,95
				51110080S1-G01	37,45

**(SC) → Sur COMMANDE**

**(SM) → Sur MESURE**


Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur



*Spirit of Stone*



# Bâtiment



## > Produits vendus uniquement par palette complète :

Tous les produits, dont la case mentionnant le format est sont vendus exclusivement par palettes complètes.

## Produits vendus uniquement par palette complète :

### Les Blocs béton à maçonner

- Blocs creux
- Blocs Angles
- Linteaux
- Coffrages
- Entrevous

## Les Blocs en Béton

### BLOC BETON A MACONNER



Vendu uniquement par palette complète

		Format L/I/H en mm	Poids unitaire en KG *	Poids/Palette en KG *	Pièces/rang	Rangs/palette	Nbre pièces / palette	Usine Wittenheim	Prix en €/pc
CREUX 10 B40	NF CE	500/100/200	10,90	1308	20	6	120	Gris 80800100W1	1,40
CREUX 15 B40	NF CE	500/150/200	16,20	1360	14	6	84	Gris 80800150W1	1,65
CREUX 20 B40	NF CE	500/200/200	19,10	1146	10	6	60	Gris 80800200W1	2,20
CREUX 25 B40	NF CE	500/250/200	24,60	1180	8	6	48	Gris 80800250W1	2,80
ANGLE 15	NF CE	500/150/200	15,50	1302	14	6	84	Gris 80802150W1	2,30
ANGLE 20	NF CE	450/200/200	19,00	1140	10	6	60	Gris 80802450W1	2,95
ANGLE 25	NF CE	500/250/200	23,70	1137	8	6	48	Gris 80802250W1	3,50



\* Les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.

Emballage : Palette HB - en sus 2 cerclages par palette pour blocs creux, angles, linteaux, coffrages et entrevois

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les blocs en Béton

### BLOC BETON A MACONNER

Vendu uniquement par palette complète

		Format L / l / H en mm	Poids unitaire en KG *	Poids/Palette en KG *	Pièces/rang	Rangs/palette	Nbre pièces / palette	Usine Wittenheim	Prix en €/pce
LINTEAU 15	CE	500/150/200	18,50	1554	14	6	84	Gris 80804150W1	3,00
LINTEAU 20	CE	500/200/200	24,60	1476	10	6	60	Gris 80804200W1	3,20
LINTEAU 25	CE	500/250/200	26,80	1286	8	6	48	Gris 80804250W1	3,55
COFFRAGE 15	CE	500/150/200	15,50	1302	14	6	84	Gris 80803150W1	2,80
COFFRAGE 20	CE	500/200/200	20,70	1242	10	6	60	Gris 80803200W1	3,25
COFFRAGE SISMIQUE 20	NF CE	500/200/200	20,70	1242	10	6	60	Gris 80807200W1	3,25
COFFRAGE SISMIQUE 25	NF CE	500/250/200	21,40	1027	8	6	48	Gris 80803250W1	3,60

\* Les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.

Emballage : Palette HB - en sus 2 cerclages par palette pour blocs creux, angles, linteaux, coffrages et entrevois



Sur COMMANDE



Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète

Tarif 2026 HT Départ Usines

NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Les Blocs en Béton

### ENTREVOUS



Vendu uniquement par palette complète

		Format L / l / H en mm	Poids unitaire en KG *	Poids/Palette en KG *	Pièces/rang	Rangs/palette	Nbre pièces / palette	Usine Wittenheim	Prix en €/pce
ENTREVOUS 85									
			85/200/532	10,90	1308	24	5	120	Gris 80820080W1 1,55
ENTREVOUS 125									
			125/250/532	14,60	1168	16	5	80	Gris 80820120W1 1,80
ENTREVOUS 165									
			165/250/532	18,40	1104	12	5	60	Gris 80820160W1 2,05
ENTREVOUS 205									
			205/250/532	20,10	1005	10	5	50	Gris 80820200W1 2,65



\* Les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.

Emballage : Palette HB - en sus 2 cerclages par palette pour blocs creux, angles, linteaux, coffrages et entrevois

→ Sur COMMANDE

→ Sur MESURE

Référez-vous à nos données techniques

Nos prix s'entendent HT, taxe parafisc. 0.33 %,

Barème éco-contribution en sus

Colonnes = vendus par palette complète

PV nette de 15 € HT facturée/ palette incomplète  
Tarif 2026 HT Départ Usines  
NF - selon lieu de fabrication & attestation en vigueur

## Marquage CE et Certification NF

Tous nos pavés en béton, sauf pavés en béton drainant et pavés podotactiles sont conformes à la norme NF EN 1338 « Pavés en béton » et sont à ce titre marqués CE. De plus, les modèles titulaires de la marque NF correspondante vous garantissent que leur conformité à la norme NF EN 1338 est contrôlée par un organisme habilité par AFNOR CERTIFICATION (certification par tierce partie).

Toutes nos bordures et tous nos caniveaux de trottoir en béton sont conformes à la norme NF EN 1340 « Eléments pour bordures de trottoir en béton » et sont à ce titre marqués CE. De plus les modèles titulaires de la marque NF ( complément national P98-340/CN), vous garantissent que leur conformité à la norme NF EN 1340 est contrôlée par un organisme habilité AFNOR CERTIFICATION (certification par tierce partie).

Mis à part les formats 40x60x4.1 qui sont uniquement destinés à des usages strictement piétonniers, tous nos produits de dallage mono-format et multiformats sont conformes à la norme NF EN 1339 « Dalles en béton » et sont à ce titre marqués CE, rendant possible leur utilisation pour des zones de circulation accessibles aux véhicules de façon occasionnelle et, accessoirement, aux terrasses de toiture. (selon épaisseurs, nous consulter).

Nos blocs de maçonnerie produits sur notre site de Wittenheim sont certifiés CE niveau 2+ et NF selon la norme EN 771-3 :2011 « Blocs en béton de granulats courant et légers » et le référentiel NF associé (NF 025 A). Ils bénéficient à ce titre du double marquage CE et NF.

Nos entrevois en béton produits sur notre site de Wittenheim sont certifiés CE 2+ et NF selon la norme NF EN 15037-2 :2009/A1 :2011 « Entrevois en béton » et le référentiel NF associé (NF 034). Ils bénéficient à ce titre du double marquage CE et NF.

Nos blocs de coffrage sont conformes à la norme EN 15435 :2008 « Blocs de coffrage en béton de granulats courants et léger » et sont à ce titre marqués CE (niveau 4). De plus, les modèles titulaires de la marque NF correspondante vous garantissent que leur conformité à la norme NF EN 15435 est contrôlée par un organisme habilité par AFNOR CERTIFICATION (certification par tierce partie).

	Dalles 04 EN 1339
--	-------------------------

Pour revêtement de sol extérieur, en intérieur et pour toitures.

- ⇒ Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
- ⇒ Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
- ⇒ Teneur en amiante : sans
- ⇒ Résistance à la flexion : 3,5 Mpa
- ⇒ Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
- ⇒ Conductivité thermique [ W/(mK) ] : 1,86
- ⇒ Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

	 PAVÉS DE VOIRIE EN BÉTON www.cerb.com	Pavés de voirie 04 EN 1338
--	--	----------------------------------

Pour revêtement de sol extérieur, en intérieur et pour toitures.

- ⇒ Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
- ⇒ Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
- ⇒ Teneur en amiante : sans
- ⇒ Résistance à la rupture : 3,6 Mpa
- ⇒ Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
- ⇒ Conductivité thermique [ W/(mK) ] : 1,86
- ⇒ Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

	 BORDURES ET CANIVEAUX EN BÉTON	Eléments pour bordures de trottoir préfabiqués en béton 04 EN 1340
--	---------------------------------------	--

Pour revêtement de sol extérieur, en intérieur et pour produits de toiture.

- ⇒ Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
- ⇒ Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
- ⇒ Teneur en amiante : sans
- ⇒ Résistance à la flexion : 3,5 Mpa
- ⇒ Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
- ⇒ Conductivité thermique [ W/(mK) ] : 1,86
- ⇒ Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante



Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants, à maçonner, à enduire  
12  
EN 771-3  
1164 - CPR - BL 232

Pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Configuration : blocs de groupe 1 et 3 conforme à la norme EN 1996-1-1 (blocs à enduire à maçonner)

- ⇒ Classe de précision dimensionnelle :
  - catégorie D1
  - Planéité : non requis
  - Parallélisme des faces : non requis
- ⇒ Résistance caractéristique à la compression garantie :
  - 4 N/mm<sup>2</sup> (B40) - 6 N/mm<sup>2</sup> (B60) en bloc creux à maçonner
  - 8 N/mm<sup>2</sup> (B80) – 12 N/mm<sup>2</sup> (B120)
- ⇒ Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m
- ⇒ Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs destinés à être enduits (ne pas laisser exposer)
- ⇒ Réaction au feu : Euro classe A1 (non combustible)
- ⇒ Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)
- ⇒ Adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm<sup>2</sup> (valeur tabulée)
- ⇒ Isolation acoustique aérienne directe :
  - masse volumique sèche du béton 1900 kg/m<sup>3</sup>
  - Résistance thermique : masse volumique apparente sèche des blocs de 966 à 2155 kg/m<sup>3</sup> selon configuration



Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants, à enduire à maçonner  
12  
EN 15435

- ⇒ Résistance caractéristique à la flexion des parois : valeur seuil ≥ 1.0 N/mm<sup>2</sup>
- ⇒ Résistance caractéristique à la traction des entretoises : valeur seuil ≥ 0.4 N/mm<sup>2</sup>
- ⇒ Tolérances dimensionnelles : catégorie D1
- ⇒ Variations dimensionnelles : ≤ 0.45 mm/m
- ⇒ Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
- ⇒ Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)
- ⇒ Conductivité thermique :  $\lambda_{10\ sec} = 1.19\ W/(m.K)$  (valeur tabulée à P=50%)
- ⇒ Durabilité au gel/dégel : Blocs non soumis à un gel sévère (destiné à être enduit)
- ⇒ Isolation acoustique au bruit aérien : Masse volumique sèche du béton : 2054 kg/m<sup>3</sup>



Entrevous en béton pour systèmes de planchers à poutrelles et entrevous  
20  
EN 15037-2+A1  
1164 - CPR - EV232

- ⇒ Type d'entrevous : semi résistant (SR)
- ⇒ Classe de résistance : R1 (2kN)
- ⇒ Tolérances dimensionnelles : T1
- ⇒ Géométrie : N1
- ⇒ Résistance au feu : Euro classe A1 (non combustible)
- ⇒ Masse volumique sèche du béton : 1896 kg/m<sup>3</sup>

# GENERALITES RELATIVES AUX PRODUCTIONS DE PRODUITS BETON

## NUANCES DE COULEURS

- ⚠ S'assurer de l'aspect des produits avant la pose, l'humidité par temps de pluie ne permettant pas d'en apprécier l'apparence définitive .  
Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

### Béton gris

En préfabrication, les mêmes produits, réalisés dans des conditions identiques, peuvent par des variations de matières (ciment, sable) présenter de légères variations de teintes.

### Béton coloré

Les bétons colorés sont fabriqués à partir de pigments minéraux parfaitement stables. Cependant, des variations de teintes peuvent apparaître et ce phénomène est techniquement inévitable.

Nous recommandons fortement de mélanger les produits d'une même teinte. Lors de la pose, prendre toujours alternativement des pavés ou des dalles de 3 palettes différentes. Ces différences s'atténuent avec le temps.

## EFFLORESCENCES

Des traces blanchâtres nées d'une réaction chimique du ciment (remontée de chaux) peuvent, dans certaines conditions, apparaître à la surface des produits en béton.

Les efflorescences n'affectent en aucune manière la qualité intrinsèque du béton. Elles s'atténuent progressivement à la suite de l'exposition aux intempéries.

## JOINTS

D'une façon générale, nous recommandons une pose à joints secs pour les bordures, dalles et pavés. Une pose avec joints au mortier ou à joints secs trop faibles provoque inévitablement des ruptures ou des éclatements de coins à la suite de dilatations, d'affaissements, etc... Joints recommandés : bordures de **5 à 8 mm** – dalles et pavés de **2 à 3 mm**.

## ASPECT DE SURFACE

La surface des matériaux peut présenter des pores ou des « trous de bullage » ( provenant de bulles d'air se formant lors de la vibration). Ces bulles ou ces pores ne permettent pas de juger de la solidité ou de l'étanchéité à l'eau et elles ne compromettent pas la qualité du matériau.

## ENTREPOSAGE ⚠

Ne jamais empiler les produits (dalles, couvertines...) les uns sur les autres sans entretoises (ficelles) et sans protection des intempéries,sous peine de voir apparaître des marques blanches potentiellement indélébiles.

## MICROFISSURES

Dans certains cas, des microfissures superficielles peuvent se produire ( elles ne sont visibles que lorsque le matériau, préalablement mouillé, commence à sécher). Ces microfissures, liées au retrait de matière, ne compromettent pas la qualité du matériau et ne sauraient pas nous être reprochées.

## MISE EN ŒUVRE ⚠

Pour la mise en œuvre de nos produits, se référer à nos notices techniques, conseils de pose. Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations, nous n'acceptons pas de réclamation résultant du non-respect ou du manque de consultation de nos documents.

## GARANTIES

Nous garantissons nos produits dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à nos conditions générales de vente.

## INDICATIONS DE POIDS

Les poids mentionnés sur nos tarifs sont approximatifs et n'engagent en rien notre responsabilité.

## CONSEILS D'UTILISATION

### CONCERNE NOTRE GAMME DE PAVES

Afin d'éviter tout litige après mise en œuvre, il est important que le poseur respecte un minimum de précaution suivant nos recommandations de pose, en particulier :

- I - **Se servir à partir de plusieurs palettes**
- II- Ne jamais vibrer la surface quand celle-ci est humide
- III- Vibrer la surface avec une plaque vibrante munie d'un revêtement caoutchouc ou similaire.  
Fortement recommandé pour les pavés classiques et impératif pour les autres gammes de pavés.

### CONCERNE NOTRE GAMME DE DALLES

- I- **Se servir à partir de plusieurs palettes**
- II- Laisser un joint entre les dalles
- III- Ne jamais vibrer les dalles



L'empilage temporaire sans protection des produits est proscrit

### CONCERNE NOS COUVERTINES DE MUR ET CHAPEAUX DE PILIER

Suivant la notice technique incluse dans nos palettes, il est impératif de :

- I- Fermer les joints entre couvertines soit par mortier, soit par pâte à base de silicone.
- II- Traiter l'ensemble avec un produit liquide incolore à base de silicone (recommencer l'opération si nécessaire).  
cf p. 62 du présent Tarif

## IMPORTANT

**Référez-vous à nos données techniques de pose**, aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect de nos recommandations ou du manque de consultation de nos documents, catalogues annuels et site internet.

## **IMPORTANT**

**Référez-vous à nos données techniques de pose,**  
aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect  
de nos recommandations ou du manque de consultation  
de nos documents, catalogues annuels et site internet.

# **CONDITIONS GENERALES DE VENTE**

## **I.**

### **DISPOSITION GENERALE**

Toute commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente qui prévaudront sur toutes autres stipulations le cas échéant divergentes, notamment sur d'éventuelles conditions d'achat, générales ou particulières, de l'acheteur.

## **II. VENTE ET PRIX**

En l'absence d'acte spécifique, le contrat de vente est formé, à la réception de la commande du client sur la base de l'offre HEINRICH & BOCK, qu'elle résulte du tarif en vigueur ou qu'elle soit spécifique. La commande est à ce jour facturable en totalité. Seule une offre écrite lie la Société. Sauf dérogation écrite, nos ventes sont réalisées pour marchandises prises et agréées au départ de nos usines ou dépôts, au taux de la T.V.A. en vigueur au moment de la facturation. Toutes modifications, soit de taux, soit de taxes fiscales auxquelles sont assujettis nos ventes, seront dès leur date légale d'application répercutées sur les prix remis à nos clients, ainsi que ceux des commandes en cours de livraison. Nous nous réservons à tout moment d'exiger de l'acheteur une garantie agréée par nous couvrant la bonne exécution de ses engagements. En cas de commande spécifique, un acompte pourra être exigé à la commande. Les modifications, totales ou partielles de commande à l'initiative de l'acheteur ne pourront être prise en compte par HEINRICH & BOCK. En cas de modification exceptionnellement admise entraînant des délais supplémentaires, ou surcoups, ces derniers seront notifiés à l'acheteur qui sera réputé les avoirs acceptés. Les acomptes le cas échéant perçus resteront acquis à la société sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires en cas de préjudice spécifique subi par HEINRICH & BOCK.

## **III. DELAIS**

La responsabilité d'HEINRICH et BOCK ne saurait être recherchée en cas de retard dans la livraison, ou la mise à disposition de nos marchandises, les délais étant toujours stipulés à titre indicatif compte tenu des nécessités de production. En cas d'impératif cependant clairement spécifié lors de la commande par l'acheteur, des pénalités de retard peuvent être prévues au contrat de vente au profit du client. De telles pénalités sont dans cette hypothèse exclusives de toute autre indemnisation, et inapplicables en cas de force majeure.

## **IV. EMBALLAGE**

La marchandise est livrée sur palettes, le montant de la palette est porté sur facture et payable en même temps que la marchandise. Le remboursement de celle-ci (après réduction des frais d'entretien) n'est exigible qu'après réception de ces emballages à notre marque retournés "franco" et en bon état au lieu de départ, dans un délai de 6 mois. Les emballages retournés hors d'usage ne sont pas repris. Dans le cas d'une reprise par nos soins sur chantier client, un montant forfaitaire pour frais de transport sera facturé. Dans l'hypothèse d'un compte palettes négatif celles-ci : ne sont pas créditées et restent à la disposition du client. Elles seront déductibles ultérieurement lors des enlèvements de marchandises suivants.

## **V. RECEPTION & CONFORMITE DES MARCHANDISES**

Sauf mention spéciale sur le bon de livraison ou réserve écrite lors de la prise de possession, par le client ou son mandataire, les produits seront réputés conformes et exempt de tous vices apparents. Tous produits ayant été mis en oeuvre et présentant des défauts visibles avant leur pose seront considérés comme acceptés dans l'état par la clientèle et ne pourront être sujet à réclamation. En tout état de cause, et pour être recevable, toute réclamation concernant un éventuel défaut de conformité, ou vice apparent devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception dans les 2 jours ouvrables suivant la prise de possession de la marchandise.

## **VI. RESPONSABILITE - VICE CACHES**

Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication bénéficient des tolérances d'usage. Vu l'évolution permanente des techniques de mise en œuvre il est indispensable avant toute réalisation de consulter les textes officiels en vigueur, tels que CCTP, DTU ou similaires, permettant une réalisation dite « dans les règles de l'art ». En cas de non-respect des textes officiels, aucune réclamation ne saurait être acceptée et prise en compte. Les produits colorés sont fabriqués à partir de pigments minéraux parfaitement stables, cependant de légères variations dans une même couleur sont inévitables. Des efflorescences (taches blanchâtres nées de la réaction chimique du ciment) sont possibles et ne sauraient nous être reprochées. Les notices plans, croquis et autres renseignements donnés à nos clients ont pour objet de les informer de la technique d'utilisation de nos matériaux : ils ne sauraient être réputés concourir à leur mise en oeuvre, et ne peuvent pas être utilisés comme fondement à une quelconque réclamation ou action en responsabilité à l'égard d'HEINRICH & BOCK. Si par extraordinaire et malgré ce qui précède, un vice caché inhérent au produit vendu devait être décelé, la limitation de garantie prévue à l'article VII sera applicable.

## **VII. LIMITATION DE GARANTIE**

En tout état de cause, et quelle que soit le fondement de responsabilité invoqué, la garantie se limitera exclusivement au remplacement des produits reconnus défectueux ou à leur valeur au jour de l'achat à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes tels que dépôt et repose des matériaux ou de dommage et intérêts complémentaires. En aucun cas, notre responsabilité ne peut être engagée au delà de celle de nos propres fournisseurs pour ce qui concerne les produits ne provenant pas de notre fabrication.

## **VIII. TRANSPORT**

Il incombe à nos clients de procéder à l'enlèvement des marchandises en nos usines ou dépôts. Cependant sur leur demande expresse le transport des marchandises peut être confié à un transporteur par nos soins ou réalisé avec nos propres véhicules. Ces dispositions n'apportent pas de dérogations aux conditions des articles précédents concernant la réception des marchandises et la garantie. Il appartient au destinataire, en cas d'avarie, perte ou retard d'exercer tout recours contre le transporteur dans les délais et conditions prévues au Code de Commerce. Même en cas d'avance des frais, le transport reste stipulé effectué d'ordre et pour le compte de l'acheteur, et sous son entière responsabilité. Dans le cas de livraison sur chantier, à l'aide de nos propres véhicules, l'acheteur est tenu de prendre toutes les dispositions pour que ceux-ci puissent atteindre sans danger et sans risque le lieu du déchargement et le quitter dans le délai le plus bref. Il doit notamment assurer des voies d'accès carrossables au lieu de livraison. L'acheteur est responsable des détériorations subies sur son chantier par nos véhicules. En cas de dommages sur le site, la limitation de garantie de l'article VII sera applicable.

## **IX PAIEMENT**

Le paiement de nos fournitures est toujours exigible à la localité de notre siège. Nos traites ou acceptations de règlement ne font pas dérogation à cette clause.

Conditions de règlements :

- 30 jours net date de facture
- Escompte 2% sous 8 jours date de facture sur base du montant soumis à l'escompte indiqué en pied de facture.

En l'absence de références agréées lors d'une première commande ou pour tout autre cause, le paiement comptant peut être exigé. En cas d'escompte pour paiement comptant, celui-ci sera déduit de notre chiffre d'affaires taxable, le montant de la TVA afférente entraînera une déduction de notre TVA déductible. Au cas où une traite ne serait pas retournée dans les dix jours de son émission, les conditions de paiement pourront être modifiées. Le refus d'acceptation d'une traite ou le défaut de paiement d'effet à son échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable. Il peut entraîner à notre gré la suspension des livraisons ainsi que la résiliation des marchés et commandes en cours et nous libère de tous engagements sans indemnités. Les intérêts de retard, calculés au taux de base bancaire majoré de 2,5 points courront de plein droit à partir de la date d'échéance et ce, même en l'absence de protét ou de mise en demeure par exploit d'huisser ou lettre recommandée. Au cours de l'exécution d'un marché ayant ou pendant les livraisons, nous nous réservons le droit de réclamer de l'acheteur caution bonne et solvable du prix des fournitures faites ou à faire et, en cas de refus, de résilier le marché sans indemnités.

## **X. RETOURS DE PRODUITS**

Sous réserve d'approbation préalable de notre part, nous acceptons uniquement les retours de produits figurant dans notre tarif annuel en vigueur dans un délai de 1 mois, à l'exclusion de toute réalisation hors série ou référencés sous SC (Sur Commande) et SM ( Sur Mesure ) ; par palette complète avec moins value de 20% (base valeur marchandise départ site de production) pour remise en stock.

## **XI. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE**

Nos ventes ont lieu avec réserve de propriété : la propriété de la chose vendue nous est donc réservée jusqu'au paiement complet du prix et de ses accessoires. A défaut du paiement à un seul des termes convenus, la vente sera résolue de plein droit 7 jours calendaires après mise en demeure restée sans effet. Nous pourrons alors revendiquer toute marchandise livrée par nous et se trouvant en stock chez l'acheteur, ou un éventuel sous acquéreur. Les reports d'échéances accordées éventuellement à l'acheteur sont assortis des mêmes règles. Toute revente, toute utilisation de la marchandise non encore complètement payée est interdite à l'acheteur, et fait aux risques et périls de ce dernier qui céde alors la propriété d'HEINRICH & BOCK. Individualisation de la marchandise et transfert des risques : La marchandise livrée est individualisée par nos soins par marquage du produit ou identification de provenance apposée sur ou sous l'emballage, ou par tout autre moyen. L'acheteur est tenu de protéger cette individualisation, de telle sorte que notre propriété sur ces marchandises soit toujours susceptible d'être prouvée. A défaut l'action en revendication pourra porter sur toute marchandise de même nature en possession de l'acheteur ou même porter sur des marchandises déjà mise en œuvre. Les risques concernant la marchandise livrée sont transférés à l'acheteur dès la délivrance de la marchandise et pendant toute la durée de la réserve de propriété. Les acomptes, les paiements partiels intervenus serviront autant que de besoin à couvrir le préjudice né de l'inexécution du contrat que ce préjudice soit lié à la disparition, à la revente ou à la dégradation de la marchandise. Les frais de transport et de stockage les cas échéant entraînés par la résolution de la vente demeureront également à la charge de l'acheteur.


## **XII. - DROIT APPLICABLE - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION**

L'interprétation, l'exécution des présentes conditions générales, ainsi que tout acte ou contrat conclu en leur application seront exclusivement soumis au droit français. La convention de VIENNE du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises est cependant expressément exclue. Tout litige qu'elle qu'en soit la cause relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux de STRASBOURG, et ce même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs ou quelles que soient les modalités de paiement. Les stipulations du présent article s'appliquent nonobstant toutes clauses contraires, et sauf option différente par HEINRICH et BOCK. Une telle option ne pourra être qu'expresse et écrite.

## **XIII. - ECO-CONTRIBUTION**

« Conformément aux dispositions de l'article R.543-290-3 du Code de l'environnement, l'éco-contribution unitaire dont [le vendeur-adhérent] est redevable dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) relative aux PMCB est refacturée à [l'acheteur], sans possibilité de réfaction. Au cas des éco-contributions, cela signifie que toute remise, réduction, ristourne ou tout rabais opérés sur un produit soumis à la REP PMCB ne peut pas conduire à réduire le montant de l'écocontribution unitaire refacturée, qui sera in fine reversée à l'éco-organisme agréé par [le vendeur-adhérent]. »

w w w . h e i n r i c h - b o c k . c o m



**Heinrich & Bock**  
CS 20208 - 67708 SAVERNE Cedex  
Tél : 03 88 01 87 07  
e.mail : info@heinrich-bock.com

Parc-Expo 3500 m<sup>2</sup> - ouvert 7/7j  
Conseils sur rendez-vous :  
le mercredi : 14h-17h  
le vendredi : 14h-17h