

50
Jahre
1969 - 2019

Spirit of Stone



PREISLISTE 2026



Betonprodukte mit Natursteinoberfläche für Außenanlagen





UNSERE WERKE

• Werk Steinbourg	4	• Piktogramme	10
• Werk Krautergersheim	5	• Oberflächen und	
• Werk Wittenheim	6	Oberflächenveredelungen	11
• Unsere Mitarbeiter	7		
• Zusätzliche Informationen/ Ergänzende Leistungen	8-9		




DIE PFLASTER

• Standardpflaster	12-14	• Antikpflaster	23-24
• Multiformat		• Altstadt-pflaster	25-27
Standardpflaster	15-17	• Kristalin Pflaster Dakota	28
• Triano Pflaster NEU	17	• Kristalin Pflaster Avenue	29-30
• Prestance Pflaster NEU	18	• Paysage	31-32
• Aquaprint Pflaster	18	• Paysage 3 Formaten	33
• Fluence Aquaprint Pflaster	19		
• Wassergestahlte Pflaster	20		
• Kugelgestahlte Pflaster	20-22		



DIE PLATTEN

• Wassergestahlte Platten	34	• Hexa Design Platten	36
• Aquaprint Platten	34	• Modernit Platten	37
• Kugelgestahlte Platten	35	• Twin Line Platten	37
• Neat Clean Platten	36	• Schwimmbadeinfassungen	38



DIE STUFEN

• Blockstufen	39-40
• Winkelblockstufen	41
• Winkelstufen	42
• Tritt- & Stellstufen	43
• Freitragende Stufenelemente	44



DIE PALISADEN

• Rallye Palisaden	45
• Linear Palisaden	45
• Ondine Palisaden	46
• Rustikal Palisaden	46
• Holzstruktur Palisaden	46



DIE RINNEN

- Aquaspeed Rinnen 47



DIE MAUERSYSTEME

- Mauersystem : Terrasto 50
- Mauersystem : Capri 51
- Mauersystem : Romano 52




DIE ZUBEHÖR

- Mauer- / Pfeilerabdeckplatten 48-49
- Einfassungen 53
- Miniflor / Maxiflor 53



DIE ERGÄNZUNGS PRODUKTE

- Ergänzungsprodukte 54
- Pflegemittel 55



DIE WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTERSYSTEM DER KOLLEKTION HB

- | | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| • Wasserdurchlässige Pflaster | 57-66 | Modulea NEU | 65-66 |
| • Wasserdurchlässige Pflaster | | Lineabarre NEU | 66 |
| Keops Green | 60 | • Pflaster / Platten Keops | 67-69 |
| Trapez | 61 | • Cityline Sortiment | 70 |
| Rasengitter Steine | 61 | | |
| Greenline Ökosolution | 62-63 | | |
| Lineadrain NEU | 64 | | |

- WICHTIG -

Um Ihnen zu helfen, Ihre Entscheidungen zu treffen, stellen wir Ihnen folgende Klassifizierung zur Verfügung.

SC Auf Bestellung

SM Auf Maß

NB : **SC** / **SM** = Bei Sonderanfertigungen gilt --> die genaue, bestellte Menge wird produziert und berechnet.

Preis auf Anfrage und vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

 Indikativ Preis – Bitte nachfragen


 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden

**Alle Preise
verstehen sich
NETTO AB WERK**

WERK STEINBOURG

Heinrich&Bock WERK STEINBOURG

Zone Industrielle Sud
67790 STEINBOURG
☎ 0033 3 88 01 87 07



ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr 30
Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr 30 - 17 Uhr

L A D U N G

Vom 1. Oktober bis Ende Februar

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 17 Uhr 30
Freitag : 8 Uhr - 17 Uhr

Vom 1. März bis 30. September

Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 20 Uhr

WERK KRAUTERGERSHEIM


Heinrich&Bock

WERK KRAUTERGERSHEIM

Route de Hindisheim

67880 KRAUTERGERSHEIM

☎ 0033 3 88 95 70 21



ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 8 Uhr - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Vom 1. Oktober bis Ende Februar

Von Montag bis Freitag : 7 Uhr - 17 Uhr

Vom 1. März bis 30. September

Von Montag bis Freitag : 6 Uhr - 18 Uhr

WERK WITTENHEIM


Heinrich&Bock

WERK WITTENHEIM

Rue des Mines Anna

68270 WITTENHEIM

☎ 0033 3 89 52 77 88



ÖFFNUNGSZEITEN

V E R W A L T U N G - L O G I S T I K

Von Montag bis Donnerstag : 7 Uhr 30 - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr 30

Freitag : 7 Uhr 30 - 12 Uhr • 13 Uhr - 17 Uhr

L A D U N G

Von Montag bis Donnerstag : 7 Uhr 30 - 17 Uhr

Freitag : 7 Uhr 30 - 16 Uhr 30

Um Sie bestens zu bedienen...

H e i n r i c h & B o c k E N V I R O N N E M E N T

Unser Innendienstmitarbeiter

Marceau SCHMITT ☎ 033 3 88 01 87 10
venteshb05@heinrich-bock.com

Unser Aussendienstmitarbeiter

Miriam BURKHARDT 📱 033 6 08 96 20 39
miriam.burkhardt@heinrich-bock.com

Unsere Sachbearbeiter

WERK STEINBOURG

Marceau SCHMITT ☎ 033 3 88 01 87 10
venteshb05@heinrich-bock.com

WERK KRAUTERGERSHEIM

Vito APOLLONIO ☎ 033 3 88 95 70 21
logistiqueKR@heinrich-bock.com

WERK WITTENHEIM

Rachda RAFAI ☎ 033 3 89 52 77 88
logistiqueWI@heinrich-bock.com

UNSERE WEBSEITE

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite:

www.heinrich-bock.com

Wir haben das Know How und möchten dieses gerne an Sie weitergeben...

Ungezwungen und in Ruhe können Sie unsere Produkte entdecken. Des Weiteren finden Sie dort auch eine Diashow von unserem Ausstellungspark

Viel Spaß dabei ...

www.heinrich-bock.com



HeinrichetBock



Heinrich et Bock



heinrichetbock



VERPACKUNG

HB Werkspaletten & Euro/World Paletten: Berechnung 25.00 € /Stück - Rücknahme 23.00 € / Stück

Einwegpaletten: Berechnung 25.00 € / Stück – Keine Rücknahme möglich.

Big Bag: Berechnung 15 € /Stück – Rücknahme 10,00 € /Stück

NB: Der Rücktransport von Leergutpaletten erfolgt durch den Kunden an die Niederlassung, bei der die Paletten abgeholt wurden während den Öffnungszeiten der Versandabteilung.

Die Rückgabe wird nur innerhalb von 6 Monaten angenommen (Berechnungsdatum)

QUALITÄT

Die HB Werkspaletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von 2 Brettern benötigt**

Die Euro/World Paletten werden nur gutgeschrieben und zurückgenommen wenn ihre Reparatur nicht mehr als einen Austausch **von einem Brett oder einem Klotz benötigt**.

Die Euro/World Paletten deren Blöcke aus Presspan bestehen, werden nicht zurückgenommen.

KOMMISSIONIERUNG - KOMMISSIONIERUNGSPAUSCHALE-WARENRÜCKGABE

Kommissionierung:

Alle Stärkeangaben mit



Hintergrund *

} werden ausschliesslich
palettenweise
ausgeliefert

Kommissionierungspauschale:

Auf alle anderen Produkte wird eine Kommissionierungspauschale von **15 € / angebrochener Palette berechnet**.

Ausgenommen Produkte mit *

Warenrückgabe:

Eine Warenrückgabe ist nur für einwandfreie Produkte in Originalverpackung möglich. Die Wiedereinlagerungskosten belaufen **sich auf 20 %** des Warenwertes. Eine Warenrückgabe ist nur innerhalb von maximal **1 Monat** möglich .(Rechnungsdatum) **nur nach vorherige Absprache**

N.B: Bei SC und SM gekennzeichneten Produkten handelt es sich um Sonderanfertigungen, die nicht zurückgenommen oder getauscht werden können.

BESTELLUNG

Zur raschen und ordnungsgemässen Bearbeitung Ihrer schriftlichen (per Mail):Aufträge, werden folgende Angaben benötigt :

- Preisangebotsnummer,
- Artikelnummer,
- Abnahmedatum oder gewünschtes Lieferdatum - mit genauer Lieferadresse,
- Ablademöglichkeit bei Baustellenlieferung (mit oder ohne Ladekran)
- Wenn Sie keine kompletten Paletten abholen.



Bitte beachten Sie die 15 € pro angebrochener Palette Kommissionierungspauschale..

WARENANNAHME

- Der Warenempfänger wird gebeten zu überprüfen, ob die Ladung mit den Angaben auf dem Lieferschein übereinstimmt..
- Eine Nichtübereinstimmung ist uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- Bei einer Baustellenbelieferung ist vor Beginn der Bauarbeiten zu prüfen, ob die gelieferte Ware mit dem Auftrag übereinstimmt..
- Die Menge in m² berücksichtigt die Abstandhalter, die Fugen resultierend aus Ungleichheiten sowie die Maßtoleranzen des Produktes.
- **Bei der Bearbeitung des gelieferten Materials sollten unsere Verlegehinweise unbedingt beachtet werden**

PIKTOGRAMME

	frost-beständig		LKW befahrbar		sehr pflegeleicht	 Die Oberfläche des Produktes wird durch curling (Bürsten) in einen leicht gealterten Zustand versetzt. Diese Patina verleiht einen einzigartigen Ausdruck, manchmal glitzernd und ergibt eine besonders weich anfühlende Oberfläche
	für Terrassengestaltung		rutschsicher		pflegeleicht	
	PKW befahrbar*		wasserdurchlässig		Etwas pflegebedürftig	
	Die provisorische Stapelung der Produkte ohne sie vorerst zu schützen ist zu vermeiden.			Die drainagefähigen Fugen dieses Pflasters erlauben, das Regenwasser schnell abfließen zu lassen, und eine leichte Zuführung in das Grundwasser.		

* gelegentlich von LKW befahrbar



Baustoffe aus Beton nehmen entsprechend Ihrer Zusammensetzung und Oberfläche mehr oder weniger Feuchtigkeit aus der Umgebung, der sie ausgesetzt sind, auf. Sie sind häufig Witterungseinflüssen, und anderen Verschmutzungen, wie Gerbstoffen, Ölen, abgestorbenen Blättern, Blumen, Schimmel, Moosen, Flechten, Algen ... usw. ausgesetzt.

Es ist möglich viele dieser Probleme einzuschränken, zu verzögern oder sogar zu verhindern. Schon bei der Herstellung wird in den Vorsatzbeton eine Hydrophobierung eingebaut oder darauf aufgespritzt.

Diese Behandlungen können die Saugfähigkeit der Baustoffe mehr oder weniger stark reduzieren, indem sie das Einfressen und Eindringen der häufigsten Verschmutzungen auf der Dekorschicht verhindern und das Reinigen erleichtern.


Unabhängig von der Schutzart, mit der unsere Produkte ausgerüstet sind, empfehlen wir, unsere Reinigungs und Pflegemittel zu verwenden, die Sie auf Seite 55 der Preisliste finden.

Je nach Typ des Produktes bietet **Heinrich&Bock**, 3 verschiedene Stufen von Schutzarten an : **AS N1 - AS N2 - AS N3**

Niveau 1 : AS «N1» Verringerung der kapillaren Aufnahme durch Verwendung eines hydrophoben Zusatzes in der Betonmischung (teilweise wasserabweisend von innen)

Niveau 2 : AS «N2» Niveau 1 vervollständigt durch Bürsten bei dem teilweise die Poren des Betons verschlossen werden.

Niveau 3 : AS «N3» Niveau 1 erweitert durch Imprägnierung über eine Schutzschicht auf der Oberfläche (Zusätzliche Versiegelung von außen)



Fase:

Die Standard Fase wirkt in der Fläche gleichmässig und beruhigend. Die Fläche behält ein traditionelles Flair, sowie eine lauf-freudige Oberfläche.

Mikrofase :

ist unverkennbar schmäler als die herkömmliche Fase. Sie ist hauptsächlich eingesetzt an besonders hochgehobenen Pflaster modele, wie sie durch ihre Feinheit zu werte bringt. Sie vermindert die Geräuschen-entwicklung der Reifen

Strukturierte Kanten :

Sie bewirken an dem Produkt ein kreativer individueller Charakter. Aus der Fläche strahlt einen besonderen Charme.

Bosselierte gebrochene Kanten :

Werden durch ein Alterung verfahren erzeugt, ohne Beschädigungen an dem Material zu erzeugen. Leicht gebrochenen kanten, unregelmäßige Linien, und ein dezent erodiertes Aussehen verleihen der Fläche einen nostalgischen Charme.

Ohne Fase :

Produkte ohne Fasen erregen ein modernes Erscheinungsbild. Die Pflaster Oberfläche wirkt einheitlich und elegant.

OBERFLÄCHEN & OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN



RC : Klassische Oberfläche: Plane Oberfläche aus grauem oder eingefärbtem Beton, ohne jegliche Nachbehandlung



RFL : Geflammte Oberfläche: wird durch eine raffinierte Mischung aus verschiedenen Farben erzielt und ist in einer Vielzahl von Oberflächen und -behandlungen erhältlich.



RL : Wassergestahlte Oberfläche: durch Auswaschen im Frischzustand werden die natürlichen Steine der Natursteinbeschichtung zur Geltung gebracht.



RLSB : Wassergestahlte strukturierte Oberfläche: einem Naturstein nachgeahmte Oberfläche, jedoch durch Wasserstrahlen nachbehandelt.



RG : Kugelgestahlte Oberfläche: Behandlung durch Beschuss mit Stahlkugeln im trockenen Zustand. So werden die Edelsteine der Beschichtung besser zur Geltung gebracht.




RGSB : Kugelgestahlte strukturierte Oberfläche: einem gebrochenen Naturstein nachgeahmte Oberfläche mit zusätzlicher Behandlung durch Kugelstrahlen.



RV : Gekollerte Oberfläche: das halbfertige Produkt wird im Trockenzustand in einer rotierenden Trommel durch Gegeneinanderschlagen gekollert (künstlich gealtert). Diese Produkte sind auch «halbfertig» im «nichtgealterten» Zustand erhältlich.



RPT : Patinierte Struktursteinoberfläche: der einem gebrochenen Naturstein nachgeahmten Oberfläche wird durch zusätzliches, mehrstufiges Bürsten ein Reifeprozess verliehen, der dem Produkt eine satinierte, matte und rutschfeste Oberfläche verleiht.



RDP : Wasserdurchlässige Oberfläche aus feinem Edelsplitt: wasserdurchlässig, über die gesamte Dicke kann das Oberflächenwasser in den Untergrund durchsickern.



FS : Spaltoberfläche: durch Spalten im trockenen Zustand ergibt sich das Aussehen eines natürlichen Bruchsteins.





QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER

Nur in kompletten Paletten verfügbar

"H" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
   RC	6 cm	16,5/19,8/6 cm	1380 kg	330 pcs oder 9,42 m²	35 pcs



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage

GRAU
SCHWARZ

Artikel

Werk
Krautergersheim

Preis in €/m²

Werk
WittenheimPreis in
€/m²0101I006x1-G01
0101I006x1-N01K
K9,05
12,05W
W9,05
12,05**"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage**

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

 Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

"H" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
   RC	8 cm	16,5/19,8/8 cm	1648 kg	330 Stück oder 9,42 m²	35 Stk



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU

Artikel

Werk
Krautergersheim

Preis in €/m²

Werk
WittenheimPreis in
€/m²

0101I008x1-G01

K

11,80

W


11,80

"H" Pflaster : Lange Seite / Halbstein - Auf Anfrage

Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

 Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

"S" PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
   RC	6 cm	12/24/6 cm	1380 kg	350 Stück oder 10 m²	35 Stk



GRAU

Artikel

Werk
Krautergersheim

Preis in €/m²

Werk
WittenheimPreis in
€/m²

0101S006x1-G01

K

9,05

W

9,05

 Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

UNION PFLASTER	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
   RC	(1) 6 cm (2) 8 cm (3) 10 cm	12/22,5/6 cm 12/22,5/8 cm 12/22,5/10 cm	1415 kg 1570 kg 1580 kg	400 Stück oder 10,25 m² 350 Stück oder 8,97 m² 280 Stück oder 7,18 m²	39 Stk 39 Stk 39 Stk



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU (1)

Artikel

Werk
Krautergersheim

Preis in €/m²

Werk
WittenheimPreis in
€/m²

GRAU (2)

0101U006x1-G01

K

9,05

W

9,05

GRAU (3)

0101U008x1-G01

K

11,80

W

11,80

0101U010x1-G01

K

14,50

W

14,50

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

Randsteine: Auf Anfrage



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

Stärke 6 cm : 

Standardpflaster

RC


RFL



QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER


Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 30/30/6 CM CE RC	6 cm	30/30/6 cm	1342 kg	108 Stück oder 9,72 m²	12 Stk



Artikel	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
0101R006W1-G01-3030	W	9,05


	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/6 CM CE RC-RFL	6 cm	20/20/6 cm	1325 kg	240 Stück oder 9,60 m²	25 Stk



Mechanische Verlegung möglich -Auf Anfrage

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
GRAU	0101R006x1-G01-2020	K*	10,10	K	9,05	W	9,05
SCHWARZ	0101R006x1-N01-2020	K*	13,10	K	12,05	W	12,05
SCHWARZ/WEISS	0101R006x1-F08-2020	K*	14,70	K	13,65	W	13,65
GEFLAMMT	0101R006x1-F01-2020	K*	16,80	K	15,75	W	15,75


	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 10/20/6 CM CE RC-RFL	6 cm	10/20/6 cm	1325 kg	480 Stück oder 9,60 m²	50 Stk



Mechanische Verlegung möglich -Auf Anfrage


	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
GRAU	0101R006x1-G01-1020	K*	10,10	K	9,05	W	9,05
SCHWARZ	0101R006x1-N01-1020	K*	13,10	K	12,05	W	12,05
SCHWARZ/WEISS	0101R006x1-F08-1020	K*	14,70	K	13,65	W	13,65
GEFLAMMT	0101R006x1-F01-1020	K*	16,80	K	15,75	W	15,75

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 10/10/6 CM CE RC-RFL	6 cm	10/10/6 cm	1325 kg	960 Stück oder 9,60 m²	100 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
GRAU	0101R006x1-G01-1010	K*	10,10	K	9,05	W	9,05
SCHWARZ	0101R006x1-N01-1010	K*	13,10	K	12,05	W	12,05
SCHWARZ/WEISS	0101R006x1-F08-1010	K*	14,70	K	13,65	W	13,65
GEFLAMMT	0101R006x1-F01-1010	K*	16,80	K	15,75	W	15,75

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 15/15/6 CM CE RC	6 cm	15/15/6 cm	1242 kg	400 Stück oder 9 m²	45 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
GRAU	0101R006W1-G01-1515	-	-	-	-	W	9,60
SCHWARZ	0101R006W1-N01-1515	-	-	-	-	W	12,70

* = Produktionswerk



Andere Farben möglich - Auf Anfrage

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

STANDARDPFLASTER 3 FORMATEN - Mikrofase

Nur in kompletten Paletten verfügbar


STANDARDPFLASTER
3 FORMATEN
Mikrofase



Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
6 cm	Multiformat	1391 kg	10,08 m²	432 Stk

NEU

	Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
BEIGE	0101OM06x-B19	K	16,25	W	16,25
CORAIL	0101OM06x-C21	K	14,75	W	14,75
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0101OM06x1-F08	K	13,65	W	13,65



- | | |
|-----|----------|
| (1) | 10/10 cm |
| (2) | 10/20 cm |
| (3) | 20/20 cm |

WICHTIG

3 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,84 m² möglich.



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



FLUENCE PFLASTER MULTIFORMAT



▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
FLUENCE PFLASTER RFL	7 cm	Multiformat	1536 kg	9,60 m²	90 Stück

GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
CORAIL	0101F007W1-C21	W*	27,60	W	26,15

* = Produktionswerk



Produktionsform

Andere Farben und Oberflächen verfügbar
p. 19 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre
p. 28 : Fluence Pflaster Dakota

(1)	20/20 cm
(2)	40/20 cm
(3)	40/40 cm
(4)	60/20 cm

WICHTIG

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

PLASTER AGORA



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER AGORA



RC



Stärke
6 cm

Gewicht/m²

138 kg

Gewicht/Palette

1325 kg

m²/Palette


9,60 m²

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m ²
GRAU	0101A006K1-G01	K*	12,40	K	11,40

PFLASTER AGORA



RC-RFL



Stärke
6 cm

Gewicht/m²

138 kg

Gewicht/Palette

1325 kg

Menge/Palette

m²/palette : 9,60 m²

m²/lage : 0,96 m²

lage/palette : 10 lage

stk/palette : 150 stk




Nur pro Lage verkauft

GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m ²
ASCHE	0101A006K1-C20	K*	20,40	K	19,40
CORAIL	0101A006K1-C21	K*	21,50	K	20,50
VARESE NEU	0101A006K1-V03	K*	25,20	K	24,15

* = Produktionswerk



Produktionsform


(1)	16/30/6	} 5 Stk/m²	WICHTIG
(2)	16/40/6		3 Formate /Reihe, auf einer Palette geliefert
(3)	16/50/6		Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.

PFLASTER AGORA
Einlagen



RC

Stärke	Maße	Gewicht/m ² Stk/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette
6 cm	30/6/6 cm	138 kg 55 Stk	546 kg	3,96 m ²





	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU	0101B006W1-G01	W*	1,80	W	1,55
ANTHRAZIT	0101B006W1-A01	W*	1,80	W	1,55

* Produktionswerk



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

PFLASTER SAN CASTILLO



Nur pro lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette
PFLASTER SAN CASTILLO	6 cm	Multiformat	1217 kg	m²/palette : 8,82 m² m²/lage : 0,882 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk

GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²
CORAIL	0101C006K1-C21	K*	24,00	K	22,95

* = Produktionswerk



Produktionsform

(1) 21/14 cm	21 Stk / m²	} 2 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,082 m² möglich.
(2) 14/14 cm	21 Stk / m²	

Empfohlen für geradlinige Verlegung.

Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

PFLASTER TRIANO




Nur pro lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette
PFLASTER TRIANO	6 cm	Multiformat	1242 kg	m²/palette : 9 m² m²/lage : 0,90 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 200 stk

GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
GRAU NUANCIERT	0101Y006x1-G60	K*	14,80	K	13,55	W	13,55
BEIGE NUANCIERT	0101Y006x1-B40	K*	17,50	K	16,25	W	16,25
BRAUN NUANCIERT	0101Y006x1-B45 NEU	K*	17,50	K	16,25	W	16,25

* = Produktionswerk



Produktionsform


(1) 15/15 cm	8 Stk / m²	} 3 Formate /Reihe, auf einer Platte geliefert Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,90 m² möglich.
(2) 15/30 cm	8 Stk / m²	
(3) 30/30 cm	4 Stk / m²	



PRESTANCE PFLASTER MIKROFASE **NEU**

▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
PFLASTER 20/40/6 CM MIKROFASE RC-RFL 	6 cm	20/40/6 cm	138 kg	1324 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 120 stk	12,5 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Wittenheim	Preis in €/m ²
DUNSTEFFEKT	0114PM06W1-B39-2040	W*	14,80	W	13,55
BRAUN NUANCIERT	0114PM06W1-B45-2040	W*	17,50	W	16,25

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Aquaprint Pflaster




AQUAPRINT PFLASTER




▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
PFLASTER 20/20/6 CM NF  	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk




	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Wittenheim	Preis in €/m ²
WEISS	0102A006W1-B01-2020	W*	24,60	W	23,30
ANTHRAZIT	0102A006W1-A01-2020	W*	24,60	W	23,30
VITRE	0102A006W1-V01-2020	W*	30,70	W	29,45

PFLASTER 10/20/6 CM NF  	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 480 stk	50 Stk
--	-------------	------------	--------	---------	--	--------



WEISS	0102A006W1-B01-1020	W*	24,60	W	23,30
ANTHRAZIT	0102A006W1-A01-1020	W*	24,60	W	23,30
VITRE	0102A006W1-V01-1020	W*	30,70	W	29,45

PFLASTER 10/10/6 CM NF  	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 960 stk	100 Stk
--	-------------	------------	--------	---------	--	---------



WEISS	0102A006W1-B01-1010	W*	24,60	W	23,30
ANTHRAZIT	0102A006W1-A01-1010	W*	24,60	W	23,30
VITRE	0102A006W1-V01-1010	W*	30,70	W	29,45

* = Produktionswerk



AQUAPRINT FLUENCE PFLASTER



	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
FLUENCE PFLASTER CE Euro palette RL-RFL	7 cm	Multiformat	160 kg	1536 kg	m ² /palette : 9,60 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 10 lage stk/palette : 90 stk	90 Stk



▲ Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Wittenheim	Preis in €/m ²
AQUAPRINT VITRE	0102F007W1-V01	W*	31,20	W	29,70

* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

- p. 15 : Fluence Pflaster Corail
- p. 28 : Fluence Pflaster Dakota



Produktionsform

(1)	20/20 cm	2 Stk / m ²
(2)	40/20 cm	2 Stk / m ²
(3)	40/40 cm	3 Stk / m ²
(4)	60/20 cm	2 Stk / m ²

WICHTIG

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

Wassergestralhte Pflaster


RL



PLAZA PFLASTER

▲ Nur pro Lage verkauft


	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/6 CM  	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



SC

PAU	Werk Steinbourg	Artikel	Preis in €/m²
	S	0103P006S1-G20-2020	22,80

PFLASTER 10/20/6 CM  	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 500 stk	50 Stk
---	------	------------	--------	---------	---	--------



SC

PAU	S	0103P006S1-G20-1020	22,80
-----	---	---------------------	-------

PFLASTER 10/10/6 CM  	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1380 kg	m²/palette : 10 m² m²/lage : 1 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 1000 stk	100 Stk
---	------	------------	--------	---------	--	---------



SC

PAU	S	0103P006S1-G20-1010	22,80
BORDEAUX	S	0103P006S1-B05-1010	22,80

SC Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 300 m²

Richtpreise – Bitte kontaktieren Sie uns

Kugelgestralhte Pflaster

RG



NOSTALGIE PFLASTER



WERK
WITTENHEIM

▲ Nur pro Lage verkauft


	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/6 CM  	6 cm	20/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 240 stk	25 Stk



RG

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
GRANIT ANTHRAZIT	0104N006W1-A02-2020	W*	23,05	W	21,80
GRANIT PERLE	0104N006W1-P01-2020	W*	23,05	W	21,80

PFLASTER 10/20/6 CM  	6 cm	10/20/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 480 stk	50 Stk
---	------	------------	--------	---------	--	--------



RG

GRANIT ANTHRAZIT	0104N006W1-A02-1020	W*	23,05	W	21,80
GRANIT PERLE	0104N006W1-P01-1020	W*	23,05	W	21,80

PFLASTER 10/10/6 CM  	6 cm	10/10/6 cm	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 960 stk	100 Stk
---	------	------------	--------	---------	--	---------



RG

GRANIT ANTHRAZIT	0104N006W1-A02-1010	W*	23,05	W	21,80
GRANIT PERLE	0104N006W1-P01-1010	W*	23,05	W	21,80

* = Produktionswerk



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund  = Nur komplette Palette

PLASTER AGORA FINE LINE - Fein gestrahlt

		Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette
PAVES AGORA FINE LINE	CE RG	6 cm	Multiformat	138 kg	1325 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 150 stk


	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
GENF (weiss)	0110A006W1-G19-GRAND	W*	28,00	W	26,75
MELBOURNE (grau)	0110A006W1-M12-GRAND	W*	28,00	W	26,75
MAILAND (anthrazit)	0110A006W1-M06-GRAND	W*	28,00	W	26,75

* Produktionswerk



(1)	16/30/6	5 Stk/m²	WICHTIG 3 Formate /Lage, gemischt auf Palette Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen von 0,96 m² möglich.
(2)	16/40/6	5 Stk/m²	
(3)	16/50/6	5 Stk/m²	



		Stärke	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette
PFLASTER AGORA FINE LINE Einlagen	CE RG	6 cm	138 kg	546 kg	m²/palette : 3,96 m² m²/lage : 0,792 m² lage/palette : 5 lage stk/palette : 220 stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GENF (weiss)	0110B006W1-G19	W*	2,55	W	2,30
MELBOURNE (grau)	0110B006W1-M12	W*	2,55	W	2,30
MAILAND (anthrazit)	0110B006W1-M06	W*	2,55	W	2,30

* Produktionswerk

Verlegemöglichkeiten mit Einlagen





PFLASTER SAN CASTILLO


▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stk/Palette
PFLASTER SAN CASTILLO	6 cm	MultiFormat	138 kg	1217 kg	8,82 m²	m²/palette : 8,82 m² m²/lage : 0,882 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
VITRE	0110C006W1-V01	W*	28,00	W	26,75
BEIGE	0110C006W1-B18	W*	21,90	W	20,60


* Produktionswerk



(1)



(2)



Produktionsform

(1) 21/14 cm
(2) 14/14 cm

18 Stk / m²
18 Stk / m²

WICHTIG
2 Formate /Reihe, auf einer Palette geliefert
Verkauf nur in gemischten Lagen von 0,882 m² möglich.

▲ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

CHATEAUX PFLASTER




▲ Nur pro Lage verkauft


	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 1 1/2	(1) 6 cm	20,1/13,4/6 cm	138 kg	1337 kg	m²/palette : 9,69 m² m²/lage : 0,969 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 360 stk	37 Stk
PFLASTER NORMALSTEIN	(2) 6 cm	13,4/13,4/6 cm	138 kg	1337 kg	m²/palette : 9,69 m² m²/lage : 0,969 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 540 stk	55 Stk



WERK WITTENHEIM



(1)



(2)

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
CHAMBORD (1)	0104C006W1-C01-2013	W*	24,80	W*	23,55
CHAMBORD (2)	0104C006W1-C01-1313	W*	24,80	W*	23,55
VITRE (1)	0104C006W1-V01-2013	W*	24,80	W*	23,55
VITRE (2)	0104C006W1-V01-1313	W*	24,80	W*	23,55
CHINON (1)	0104C006W1-C02-2013	W*	24,80	W*	23,55
CHINON (2)	0104C006W1-C02-1313	W*	24,80	W*	23,55
AMBOISE (1)	0104C006W1-A06-2013	W*	24,80	W*	23,55
AMBOISE (2)	0104C006W1-A06-1313	W*	24,80	W*	23,55


* Produktionswerk

▲ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.


CHATEAUX PFLASTER

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 1 1/2	(1) 8 cm	18,7/12,5/8 cm	175 kg	1636 kg	m²/palette : 9,35 m² m²/lage : 0,935 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	42 Stk
PFLASTER NORMALSTEIN	(2) 8 cm	12,5/12,5/8 cm	175 kg	1750 kg	m²/palette : 9,35 m² m²/lage : 0,935 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 400 stk	64 Stk

▲ Nur pro Lage verkauft



(1)



(2)

	Werk Steinbourg	Artikel	Preis in €/m²
KUGELGESTRAHLT (1)	S	0104C008S1-XXX-1812	26,55
KUGELGESTRAHLT (2)	S	0104C008S1-XXX-1212	26,55

Andere Farben möglich - Auf Anfrage

▲ Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

Richtpreise - Bitte kontaktieren Sie uns



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette

RHODOSPFLASTER
WILDER VERBUND

RC-RFL

Stärke
6 cmMaße
MultiformatGewicht/m²
138 kgGewicht/Palette
1360 kgMenge/Palette
m²/palette : 9,87 m²
m²/lage : 0,897 m²
lage/palette : 11 lage
stk/palette : 561 stk

⚠ Nur pro lage verkauft



(1)



(2)



(3)

WEINLAUB

Artikel
0107S006K1-F01Werk
SteinbourgPreis in €/m²
23,60Werk
KrautergersheimPreis in €/m²
22,55

CORAIL

Artikel
0107S006K1-C21


K*

26,50

K

25,45

* = Produktionswerk



Produktionsform

- (1) 12,9/19,4 cm
(2) 12,9/12,9 cm
(3) 6,4/12,9 cm
- 3 Formate, gemischt auf einer Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich.



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

RHODOS PFLASTER 8 cm

⚠ Nur pro lage verkauft

RHODOS 1 1/2



RFL

Stärke
8 cmMaße
12,5/18,7/8 cmGewicht/m²
175 kgGewicht/Palette
1666 kgMenge/Palette
m²/palette : 9,35 m²
m²/lage : 0,935 m²
lage/palette : 10 lage
stk/palette : 400 stkStück/m2
42 Stk

WEINLAUB

CORAIL

Werk
Steinbourg

S

Artikel

0107R008S1-F01-1812

Preis in €/m²

26,80

S

0107R008S1-C21-1812

29,95

NORMALSTEIN



RFL



8 cm

12,5/12,5/8 cm

175 kg

1750 kg

m²/palette : 10 m²
m²/lage : 1 m²
lage/palette : 10 lage
stk/palette : 640 stk

64 Stk



WEINLAUB

CORAIL

S

0107R008S1-F01-1212

26,80

S

0107R008S1-C21-1212

29,95

HALBSTEIN



RFL



8 cm

6,2/12,5/8 cm

175 kg

1750 kg

m²/palette : 10 m²
m²/lage : 1 m²
lage/palette : 10 lage
stk/palette : 1280 stk

125 Stk



WEINLAUB

CORAIL

S

0107R008S1-F01-1206

26,80

S

0107R008S1-C21-1206

29,95

Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Antikpflaster

VIA MEDICIS PFLASTER




VIA MEDICIS PFLASTER	CE	NF	RBP	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
				8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 370 stk	370 Stk



	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²
Oberflächen und Farben auf Anfrage	0107M008K1-A23	K*	AUF ANFRAGE	K	AUF ANFRAGE

* = Produktionswerk



Produktionsform

(1) 13,30/13,30 cm	9 Stk / m²
(2) 16,62/13,30 cm	8 Stk / m²
(3) 19,95/13,30 cm	6 Stk / m²
(4) 23,27/13,30 cm	8 Stk / m²
(5) 26,60X13,30 cm	6 Stk / m²

WICHTIG

5 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Ungerumpelt

SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT - Gerumpelt



	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/palette	Menge/Palette	Stück/m ²
SAN REMO PFLASTER MULTIFORMAT RFL - RV	6 cm	Multiformat	138 kg	1415	m ² /palette : 10,26 m ² m ² /lage : 1,14 m ² lage/palette : 9 lage stk/palette : 432 stk	21 Stk

⚠ Nur pro lage verkauft

GEFLAMMT

	UNGERUMPELT		GERUMPELT	
	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²
GRAU WEISS	0108L006S3-N08	22,90	0108L006S1-N08	26,40
GELB BEIGE	0108L006S3-N09	22,90	0108L006S1-N09	26,40
BRAUN BEIGE	0108L006S3-N07	22,90	0108L006S1-N07	26,40
BEIGE / PORPHYR	0108L006S3-N20	22,90	0108L006S1-N20	26,40
GRAU / ANTHRAZIT	0108L006S3-N19	22,90	0108L006S1-N19	26,40

Mono Beton - volle Masse - eingefärbt



Produktionsform

Gerumpelt :

(1) 20,8/13,8 cm
(2) 13,8/13,8 cm

21 Stk / m²
21 Stk / m²

WICHTIG

2 Formate/Lage, gemischt, Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,14 m²).

VERPACKUNG :

PFLASTER UNGERUMPELT : Kein Aufpreis für Palettierung

PFLASTER GERUMPELT :

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 €/Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

Empfohlen für geradlinige Verlegung



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.




GENOVA PFLASTER - Ungerumpelt

GENOVA PFLASTER - Gerumpelt

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
GENOVA PFLASTER RV 	(1) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m ² /palette : 7,37 m ² m ² /lage : 0,921 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	26 Stk
GENOVA PFLASTER RV 	(2) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m ² /palette : 7,37 m ² m ² /lage : 0,921 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	40 Stk
GENOVA PFLASTER RV 	(3) 8 cm	16/8/8cm	175 kg	1290 kg	m ² /palette : 7,37 m ² m ² /lage : 0,921 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 576 stk	78 Stk

 Nur pro lage verkauft



	UNGERUMPELT			GERUMPELT		
	Werk Steinbourg		Preis in €/m ²	Werk Steinbourg		Preis in €/m ²
OCKERGELB	(1)	0108G008S3-J04-1624	25,30	(1)	0108G008S1-J04-1624	28,10
	(2)	0108G008S3-J04-1616	25,30	(2)	0108G008S1-J04-1616	28,10
	(3)	0108G008S3-J04-1608	25,30	(3)	0108G008S1-J04-1608	28,10
SIENNABRAUN	(1)	0108G008S3-C05-1624	25,30	(1)	0108G008S1-C05-1624	28,10
	(2)	0108G008S3-C05-1616	25,30	(2)	0108G008S1-C05-1616	28,10
	(3)	0108G008S3-C05-1608	25,30	(3)	0108G008S1-C05-1608	28,10
FEUERROT	(1)	0108G008S3-T03-1624	25,30	(1)	0108G008S1-T03-1624	28,10
	(2)	0108G008S3-T03-1616	25,30	(2)	0108G008S1-T03-1616	28,10
	(3)	0108G008S3-T03-1608	25,30	(3)	0108G008S1-T03-1608	28,10

Gerumpelt : 

VERPACKUNG :

PFLASTER UNGERUMPELT : Kein Aufpreis für Palettierung

PFLASTER GERUMPELT :

In Big Bag auf Werkspaletten fixiert : Berechnung 15 € /Big Bag - Zurückgenommen : 10 € nur in gutem Zustand/ Paletten Rückgabe laut unseren Verkaufsbedingungen.

 Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.







GENOVA PFLASTER - Gerumpelt - Ungerumpelt

⚠ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
GENOVA PFLASTER RV	(1) 8 cm	16/32/8cm	175 kg	1434 kg	m ² /palette : 8,19 m ² m ² /lage : 1,024 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 160 stk	20 Stk
GENOVA PFLASTER RV	(2) 8 cm	16/24/8cm	175 kg	1290 kg	m ² /palette : 7,37 m ² m ² /lage : 0,9216 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	26 Stk
GENOVA PFLASTER RV	(3) 8 cm	16/20/8cm	175 kg	1344 kg	m ² /palette : 7,68 m ² m ² /lage : 0,96 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 240 stk	31 Stk
GENOVA PFLASTER RV	(4) 8 cm	16/16/8cm	175 kg	1290 kg	m ² /palette : 7,37 m ² m ² /lage : 0,9216 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	40 Stk

Nur pro Lage verkauft



	UNGERUMPELT	SC	GERUMPELT	SC
	Werk Wittenheim	Preis in €/m ²	Werk Wittenheim	Preis in €/m ²
OCKERGELB	(1) 0108G008W3-J04-1632	25,30	(1) 0108G008W1-J04-1632	28,10
	(2) 0108G008W3-J04-1624	25,30	(2) 0108G008W1-J04-1624	28,10
	(3) 0108G008W3-J04-1620	25,30	(3) 0108G008W1-J04-1620	28,10
	(4) 0108G008W3-J04-1616	25,30	(4) 0108G008W1-J04-1616	28,10
SIENNABRAUN	(1) 0108G008W3-C05-1632	25,30	(1) 0108G008W1-C05-1632	28,10
	(2) 0108G008W3-C05-1624	25,30	(2) 0108G008W1-C05-1624	28,10
	(3) 0108G008W3-C05-1620	25,30	(3) 0108G008W1-C05-1620	28,10
	(4) 0108G008W3-C05-1616	25,30	(4) 0108G008W1-C05-1616	28,10
FEUERROT	(1) 0108G008W3-T03-1632	25,30	(1) 0108G008W1-T03-1632	28,10
	(2) 0108G008W3-T03-1624	25,30	(2) 0108G008W1-T03-1624	28,10
	(3) 0108G008W3-T03-1620	25,30	(3) 0108G008W1-T03-1620	28,10
	(4) 0108G008W3-T03-1616	25,30	(4) 0108G008W1-T03-1616	28,10

VERPACKUNG : Auf Paletten verpackt - (ohne Aufpreis)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.



FLUENCE PFLASTER



7 cm

Multiformat

160 kg

1536 kg

m²/palette : 9,60 m²
m²/lage : 0,96 m²
lage/palette : 10 lage
stk/palette : 90 stk

90 Stk

▲ Nur pro lage verkauft

DAKOTA
Anthrazit glitzernd

Artikel
0109F007W1-D01

Werk
Steinbourg
W*

Preis in €/m²
31,95

Werk
Wittenheim
W


Preis in €/m²
30,50

* = Produktionswerk

Andere Farben und Oberflächen verfügbar

-p. 15 : Fluence Pflaster Corail

-p. 19 : Fluence Pflaster Aquaprint Vitre



- | | | |
|-----|----------|------------------------|
| (1) | 20/20 cm | 2 Stk / m ² |
| (2) | 40/20 cm | 2 Stk / m ² |
| (3) | 40/40 cm | 3 Stk / m ² |
| (4) | 60/20 cm | 2 Stk / m ² |

(1)

WICHTIG

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette

Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

Produktionsform



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette



AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER XL CE RFL Euro produkt	8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk	80 Stk

⚠ Nur pro lage verkauft

GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²
CORAIL	0109A008K1-C21	K*	31,30	K	29,95
ASCHE	0109A008K1-C20	K*	28,20	K	26,90

* = Produktionswerk



(1)	80x22 cm	1 Stk / m²
(2)	40x22 cm	1 Stk / m²
(3)	50x18 cm	1 Stk / m²
(4)	70x18 cm	1 Stk / m²
(5)	70x22 cm	1 Stk / m²
(6)	50x22 cm	1 Stk / m²
(7)	80x18 cm	1 Stk / m²
(8)	40x18 cm	1 Stk / m²

WICHTIG
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

Produktionsform

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Für ebene Verlegung ohne Niveauunterschiede geeignet (für Befahren durch leichte Fahrzeuge bei verminderter Geschwindigkeit geeignet)

AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT




	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER XL CE RPT Euro produkt	8 cm	Multiformat	175 kg	1680 kg	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage stk/palette : 80 stk	80 Stk

⚠ Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
BROOKLYN Anthrakit glitzernd	0109A008W1-B11	W*	35,80	W	34,20
TOLEDO Grau glitzernd	0109A008W1-T05	W*	35,80	W	34,20

* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	80x22 cm	1 Stk / m²
(2)	40x22 cm	1 Stk / m²
(3)	50x18 cm	1 Stk / m²
(4)	70x18 cm	1 Stk / m²
(5)	70x22 cm	1 Stk / m²
(6)	50x22 cm	1 Stk / m²
(7)	80x18 cm	1 Stk / m²
(8)	40x18 cm	1 Stk / m²

WICHTIG
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



AVENUE PFLASTER MULTIFORMAT


	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER L	8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	m²/palette : 8,060 m² m²/lage : 1,008 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk	152 Stk

Nur pro lage verkauft

GEFLAMMT

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²
CORAIL	0109L008K1-C21	K*	31,30	K	29,95
ASCHE	0109L008K1-C20	K*	28,20	K	26,90
SCHWARZ/WEISS GEFLAMMT	0109L008K1-F08	K*	25,85	K	24,55

* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	50X12 cm	2 Stk / m²
(2)	24x12 cm	1 Stk / m²
(3)	26x12 cm	1 Stk / m²
(4)	50x16 cm	3 Stk / m²
(5)	40x16 cm	3 Stk / m²
(6)	30x16 cm	3 Stk / m²
(7)	40x12 cm	3 Stk / m²
(8)	30x12 cm	3 Stk / m²

WICHTIG
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,008 m²)


Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/Palette
AVENUE PFLASTER L	8 cm	Multiformat	175 kg	1410 kg	m²/palette : 8,060 m² m²/lage : 1,008 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 152 stk	152 Stk

Nur pro lage verkauft

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
BROOKLYN Anthrazit glitzernd	0109A008W1-B11	W*	35,80	W	34,20
TOLEDO Grau glitzernd	0109A008W1-T05	W*	35,80	W	34,20

* = Produktionswerk



Produktionsform

(1)	50X12 cm	2 Stk / m²
(2)	24x12 cm	1 Stk / m²
(3)	26x12 cm	1 Stk / m²
(4)	50x16 cm	3 Stk / m²
(5)	40x16 cm	3 Stk / m²
(6)	30x16 cm	3 Stk / m²
(7)	40x12 cm	3 Stk / m²
(8)	30x12 cm	3 Stk / m²

WICHTIG
8 Formate/Lage, gemischt auf Palette.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (1,008 m²)

Gemischte Verlegung Avenue XL und L



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise


Hintergrund = Nur komplette Palette



PFLASTER PAYSAGE GEFLAMMT


	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 7X14X7 CM   RFL	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m²/palette : 6,90 m² m²/lage : 0,862 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk	102 Stk

⚠ Nur pro lage verkauft




	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²
CORAIL	0111C007K1-C21-0714	K*	21,70	K	20,50
ASCHE	0111C007K1-C20-0714	K*	20,60	K	19,40
VARESE	0111C007K1-V03-0714	K*	26,05	K	24,85

PFLASTER 14X14X7 CM    RFL	7 cm	14/14/7cm	160 kg	1204 kg	m²/palette : 7,53 m² m²/lage : 0,940 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 384 stk	51 Stk
---	-------------	-----------	--------	---------	--	--------




CORAIL	0111C007K1-C21-1414	K*	21,70	K	20,50
ASCHE	0111C007K1-C20-1414	K*	20,60	K	19,40
VARESE	0111C007K1-V03-1414	K*	26,05	K	24,85

PFLASTER 21X7X7 CM   RFL	7 cm	21/17/7cm	160 kg	1204 kg	m²/palette : 7,53 m² m²/lage : 0,940 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 512 stk	68 Stk
--	-------------	-----------	--------	---------	--	--------




CORAIL	0111C007K1-C21-2107	K*	21,70	K	20,50
ASCHE	0111C007K1-C20-2107	K*	20,60	K	19,40
ROSTBRAUN	0111C007K1-R18-2107	K*	21,30	K	20,10

PFLASTER 21X14X7 CM    RFL	7 cm	21/14/7cm	160 kg	1355 kg	m²/palette : 8,47 m² m²/lage : 1,058 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	34 Stk
---	-------------	-----------	--------	---------	--	--------



CORAIL	0111C007K1-C21-2114	K*	21,70	K	20,50
ASCHE	0111C007K1-C20-2114	K*	20,60	K	19,40
VARESE	0111C007K1-V03-2114	K*	26,05	K	24,85

PFLASTER 28X14X7 CM   RFL	7 cm	28/14/7cm	160 kg	1204 kg	m²/palette : 7,52 m² m²/lage : 0,94 m² lage/palette : 8 lage stk/palette : 192 stk	25 Stk
---	-------------	-----------	--------	---------	---	--------



CORAIL	0111C007K1-C21-2814	K*	21,70	K	20,50
ASCHE	0111C007K1-C20-2814	K*	20,60	K	19,40
VARESE	0111C007K1-V03-2814	K*	26,05	K	24,85

* = Produktionswerk


⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



PFLASTER PAYSAGE KUGELGESTRAHLTE


▲ Nur pro Lage verkauft

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
PFLASTER 7X14X7 CM CE RG Euro palette	7 cm	7/14/7cm	160 kg	1104 kg	m ² /palette : 6,90 m ² m ² /lage : 0,862 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 704 stk	102 Stk




	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Wittenheim	Preis in €/m ²
GENF	0111G007W1-G19-0714	W*	28,25	W	26,80
MELBOURNE	0111G007W1-M12-0714	W*	28,25	W	26,80
MAILAND	0111G007W1-M06-0714	W*	28,25	W	26,80

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
PFLASTER 14X14X7 CM CE RG Euro palette	7 cm	14/14/7 cm	160 kg	1204 kg	m ² /palette : 7,53 m ² m ² /lage : 0,940 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 384 stk	51 Stk



GENF	0111G007W1-G19-1414	W*	28,25	W	26,80
MELBOURNE	0111G007W1-M12-1414	W*	28,25	W	26,80
MAILAND	0111G007W1-M06-1414	W*	28,25	W	26,80

	Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
PFLASTER 21X14X7 CM CE RG Euro palette	7 cm	21/14/7 cm	160 kg	1355 kg	m ² /palette : 8,47 m ² m ² /lage : 1,058 m ² lage/palette : 8 lage stk/palette : 288 stk	34 Stk



GENF	0111G007W1-G19-2114	W*	28,25	W	26,80
MELBOURNE	0111G007W1-M12-2114	W*	28,25	W	26,80
MAILAND	0111G007W1-M06-2114	W*	28,25	W	26,80

* = Produktionswerk



→ Auf BESTELLUNG



→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette



PFLASTER PAYSAGE 3 FORMATEN



Nur in kompletten Paletten verfügbar


PFLASTER PAYSAGE
3 FORMATEN



Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m ²
7 cm	Multiformat	160 kg	1280 kg	8 m ²	360 Stk

	Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m ²	Werk Wittenheim / Krautergersheim	Preis in €/m ²
DARK ALLURE	0111N007W1-D07	W*	19,90	W	18,45
CENDRE	0111N007x1-C20	K*	20,60	K / W	19,40
CORAIL	0111N007x1-C21	K*	21,70	K / W	20,50

* = Produktionswerk






(1)	7/14 cm	}	9 Stk / m ²
(2)	14/14 cm		15 Stk / m ²
(3)	21/14 cm		21 Stk / m ²

WICHTIG

3 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in gemischten Lagen von 1 m² möglich.



Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.



WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
GRAU GLATT  RC	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4040	14,25
 Nur in kompletten Paletten verfügbar	40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02010004S1-G02-4060	14,25
Zubehör: Blockstufen	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02010004S1-G02-5050	14,95

WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
NIMES  RLSB	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02030004S1-G12-4040	23,20
Zubehör: L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02030004S1-G12-5050	24,30

AQUAPRINT PLATTEN

	Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
GRAU  RL	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02020004S1-G03-4040	23,20
ANTHRAZIT  RL	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02020004S1-N03-4040	24,30



KUGELGESTRAHLTE PLATTEN

		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
GRAU GESTRAHLT	RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G01-4040	18,50

Hellgrau

Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
		50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-G01-5050	19,35

GENF	RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4040	22,50
-------------	----	--------------	---------	----------	------------------	---------------------	-------

Hellgrau

Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
		40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-G19-4060	22,50

MAILAND	RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4040	22,50
----------------	----	--------------	---------	----------	------------------	---------------------	-------

Anthrazit

Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
		40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-M06-4060	22,50

RIO	RG	40/40/4,1 cm	108 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4040	22,50
------------	----	--------------	---------	----------	------------------	---------------------	-------

Gelb

Zubehör : L Stufen Blockstufen Tritt-und Stellstufen		Maße	Stks/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
		40/60/4,1 cm	72 Stk	17,28 m²	1660 kg 96 kg	02040004S1-R03-4060	22,50

INNSBRUCK	RG	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-I01-5050	15,80
------------------	----	--------------	--------	------	-----------------	---------------------	-------

NEU

Grau gestrahlt

LUCERNE	RG	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-L11-5050	15,80
----------------	----	--------------	--------	------	-----------------	---------------------	-------

NEU

Weiss gestrahlt

PALMERA	RG	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-P27-5050	15,80
----------------	----	--------------	--------	------	-----------------	---------------------	-------

NEU

Granit grau gestrahlt

TOSCANE	RG	50/50/4,1 cm	36 Stk	9 m²	864 kg 96 kg	02040004S1-T10-5050	15,80
----------------	----	--------------	--------	------	-----------------	---------------------	-------

NEU

Beige gestrahlt

Platten

RG



NEAT CLEAN PLATTEN



	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
POLARIS RG 	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-P20-4040	23,35

Zubehör:
Blockstufen

Hellgrau

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
CARBON RG 	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-C19-4040	23,35

Zubehör:
Blockstufen

Anthrazit

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
GENF RG 	40/40/4,1 cm	54 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4040	24,75

Zubehör:
Blockstufen

Hellgrau

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
	40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-G19-4060	24,75

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
MAILAND RG 	40/40/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4040	24,75

Anthrazit

	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²	Werk Steinbourg	Preis in €/m²
	40/60/4,1 cm	36 Stk	8,64 m²	830 kg 96 kg	02260004S1-M06-4060	24,75

Platten

RC




Platten HEXA DESIGN



	Maße	Stk/Palette	m²/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²
ANTHRAZIT  RC 	40/34,5/6,5 cm	90 Stk	9,60 m²	1420 kg 148 kg

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
02290006W1-A01	W*	Angebot auf Anfrage	W	Angebot auf Anfrage

* = Produktionswerk



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette




MODERNIT PLATTEN

VARESE
Vitro

Stärke	Menge/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²
6,5 cm	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage Stk/palette : 70 Stk	1420 kg 148 kg

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²
02170006K1-V03	K*	24,85	K	23,75

* = Produktionswerk



Produktionsform



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

- | | | |
|-----|----------|--------------|
| (1) | 40/60 cm | 2 Stk / Lage |
| (2) | 40/40 cm | 2 Stk / Lage |
| (3) | 40/20 cm | 1 Stk / Lage |
| (4) | 20/20 cm | 2 Stk / Lage |

WICHTIG

4 Formate/Lage, gemischt auf Palette
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

PLATTEN TWIN LINE - KRISTALIN



QUEENS


Marmoriert fein grau/weiß glitzernd



Stärke	Menge/Palette	Gewicht/Palette Gewicht/m²
8 cm	m²/palette : 9,60 m² m²/lage : 0,96 m² lage/palette : 10 lage Stk/palette : 30 Stk	1632 kg 175 kg

Artikel	Werk Steinbourg	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
02190008W1-Q02	W*	40,00	W	38,45

* = Produktionswerk



Produktionsform







Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

- | | | | |
|-----|----------|-------------|--------------|
| (1) | 80/30 cm | 42 kg / Stk | 1 Stk / Lage |
| (2) | 80/40 cm | 56 kg / Stk | 1 Stk / Lage |
| (3) | 80/50 cm | 70 kg / Stk | 1 Stk / Lage |

WICHTIG

3 Formate/Lage, gemischt auf Paletten.
Verkauf nur in kompletten gemischten Lagen möglich (0,96 m²)

	Farben	Typ	Mae L x l x p.	Gewicht/Stk	Werk Steinbourg	Preis in /Stk
 (1)	RIO gestrahlt Gelb MAILAND Gelb Anthrazit gestrahlt ! Aufpreis von 20 % / Stk fr die Farbe Mailand.  (2)  (3)  (4) SC	(1) LNGSTEIL PLAN	60 x 30 x 5 cm	20 kg	11021000R1	62,35
		(2) AUSSENECK PLAN	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11022000R1	85,30
		(3) INNENECK PLAN	50 x 30 x 5 cm	22 kg	11023000R1	85,30
		(3) INNENECK PLAN RADIUS 25 CM	50 x 30 x 5 cm	23 kg	11023025R1	85,30
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 100 CM	58/44 x 30 x 5 cm	18 kg	11024100R1	68,60
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 150 CM	60/50,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024150R1	68,60
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 200 CM	60/52,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024200R1	68,60
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 250 CM	60/53,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024250R1	68,60
		(4) PLATTEN MIT INNENRADIUS PLAN RADIUS 300 CM	60/54,5 x 30 x 5 cm	21 kg	11024300R1	68,60
		ECKTEIL MIT RADIUS 61 CM PLAN (zweiteilig)	71 x 48 x 5 cm	41 kg	11026000R1	168,70



Eventuelle Farbunterschiede gegenber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

Diese Produkte werden hndisch aus fliefhigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet. Aufgrund dieses Produktionsverfahrens knnen folgende Phnomene auftreten:

- unterschiedliches Aussehen gegenber von industriell in groer Stckzahl produzierten Produkten
- Poren oder Luftblasen

Diese Phnomene sind technisch nicht vermeidbar und knnen daher nicht bercksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeintrchtigen in keiner Weise die Qualitt der Produkte



→ Auf BESTELLUNG




→ Auf Ma





KLASSIK BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN KLASSIK
L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 cm

3 Fasen L: 40 cm - 60 cm



4 Fasen L: 80-100-120 cm



KLASSIK






Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-	-
14 cm	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg	-	-

	Werk Steinbourg	Preis in €/Lfm
GRAU GLATT	0301P100S1-G01	28,45
ANTHRAZIT	0301P100S1-A01	38,45

KLASSIK GESTREIFTE BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN GESTREIFTE
L: 100 cm



**KLASSIK GESTREIFTE
BLOCKSTUFEN**



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-	-
14 cm	40-60-80-100-120	40 cm	130 kg	-	-



	Werk Steinbourg	Preis in €/Lfm
GRAU GLATT	0301S100S1-G01	49,50
ANTHRAZIT	0301S100S1-A01	60,05



MODERNIT BLOCKSTUFEN

BLOCKSTUFEN MODERNIT
L: 100 cm

4 Fasen



MODERNIT



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-	-
14 cm	100	40 cm	130 kg	-	-

	Werk Steinbourg	Preis in €/Lfm
VARESE	0317P100S1-V03	123,70





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

BLOCKSTUFEN / GESPLITTET

BLOCKSTUFEN MODERNIT GESPLITTET
L: 100 cm



3 Fasen



MODERNIT GESPLITTET
RFL



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/lfm	-	-
14 cm	100	33 cm	114 kg	-	-





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

Werk	Preis in €/Lfm
Steinbourg	
VARESE	142,25

BLOCKSTUFEN / WASSERGESTRAHLT-AQUAPRINT-KUGELGESTRAHLT-NEAT'CLEAN

BLOCKSTUFEN L: 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 cm

1 Fase



WASSERGESTRAHLT
RL



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseite serienmässig bearbeitet.



14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-
NANCY 2/5	0303P100S1-J10				99,75
PAU	0303P100S1-M01				99,75
PARIS	0303P100S1-Q01				99,75
NIMES	0303P100S1-G12				99,75

AQUAPRINT
RL



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseite serienmässig bearbeitet.



14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-
GRAU	0302P100S1-G03				107,50
ANTHRAZIT	0302P100S1-N03				107,50

KUGELGESTRAHLT
RG



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseite serienmässig bearbeitet.



14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-
GRAU GESTRAHLT	0304P100S1-G02				122,80
GENF	0304P100S1-G19				122,80
MAILAND	0304P100S1-M06				122,80
MELBOURNE	0304P100S1-M12				122,80
RIO	0304P100S1-R03				122,80

NEAT'CLEAN
RG



Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere kugelgestrahlte Oberflächen auf Anfrage - wenn möglich.



14 cm	40-60-80-100-120-140	40 cm	130 kg	-	-
POLARIS	0326P100S1-P20				153,55
CARBONE	0326P100S1-C19				153,55
GENF	0326P100S1-G19				153,55
MAILAND	0326P100S1-M06				153,55



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



→ Auf BESTELLUNG




→ Auf Maß



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

WINKELBLOCKSTUFEN



Bei Klassik und Modernit / Sierra Stufen sind die lateralen Kanten abgefräst

		Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Gewicht/Lfm	-	-
KLASSIK	RC  	14 cm	40 cm	56.7 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
WASSERGESTRAHLT	RL  	14 cm	40 cm	56.7 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
AQUAPRINT	RL  	14 cm	40 cm	56.7 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage
KUGELGESTRAHLT	RG  	14 cm	40 cm	56.7 cm	150 kg	-	Angebot auf Anfrage

Winkelstufen, Blockstufen – Sonderanfertigungen

Einige dieser Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten,

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden

Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte





Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

WINKELSTUFEN



Maximal Höhe 25 cm

WASSERGESTRAHLT

RL



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
5 cm	100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere wassergestrahlte Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



	Werk Steinbourg	Preis in €/Lfm
NANCY 2/5	0303L100S1-J10	153,50
NIMES	0303L100S1-G12	153,50
PAU	0303L100S1-M01	153,50
PARIS	0303L100S1-Q01	153,50

AQUAPRINT

RL



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
5 cm	100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



	GRAU ANTHRAZIT	Preis in €/Lfm
	0302L100S1-G03	175,45
	0302L100S1-N03	175,45

KUGELGESTRAHLT

RG



Höhe	Länge cm	Breite der Stufe	Höhe der Stufennase	-	Gewicht/Lfm
5 cm	100-120	33 cm	16 cm	-	56,5 kg

Sondermaße auf Anfrage mit Aufpreis von 25 % pro Lfm
Andere Oberfläche auf Anfrage - wenn möglich.
Stirnseiten serienmässig bearbeitet.



	GRAU GESTRAHLT	Preis in €/Lfm
GENF	0304L100S1-G01	184,25
MELBOURNE	0304L100S1-G19	184,25
MAILAND	0304L100S1-M12	184,25
RIO	0304L100S1-M06	184,25
	0304L100S1-R03	184,25

Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt



Winkelstufen, Blockstufen – Sonderanfertigungen

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

- unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten
- Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden

Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Stufen

TRITT- und STELLSTUFEN - SONDERANFERTIGUNG

- für schon bestehende Treppen
- Nur auf Anfrage



Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt

RL - RG - RFL - FS



AHTUNG



Für jedes zusätzliche besondere Detail wird ein Aufpreis von 25% berechnet.

Zur Herstellung, bitte unbedingt eine Zeichnung mit präzisen Angaben (siehe Zeichnung C und D mit Materialstärke, Fabreferenz, Anzahl der Sichtkanten usw...) erstellen und zusenden.

Für jede Bestellung benötigen wir die schriftliche Zusage des Kunden, und die genauen Maße.

Die Preise werden pro Laufmeter angegeben - Maximale Höhe der Stellstufe : 20 cm

Standardstärke = 4 cm - bis zu 1 m
Stärke 5 cm = für Längen > 1 m
(außer Modernit / Sierra = Stärke 6,5 cm)
Aufpreis von 25% für Stärken über 5 cm



A: Trittstufe
Maximale Länge= 160 cm
Maximale Breite= 55 cm
Standardbreite = 36 cm

B: Stellstufe
Maximale Länge = 160 cm
Maximale Höhe = 20 cm
Standardhöhe = 11 cm

Oberfläche	TRITT- und STELLSTUFE DE MEME LONGUEUR ET DE MEME EPAISSEUR		TRITTSTUFE		STELLSTUFE	
	Artikel	Preis in € /Lfm	Artikel	Preis in € /Lfm	Artikel	Preis in € /Lfm
Wassergestrahlt						
NANCY 2/5	0303M100S1-J10	194,50	0303D100S1-J10	151,75	0303C100S1-J10	62,00
PAU	0303M100S1-M01	194,50	0303D100S1-M01	151,75	0303C100S1-M01	62,00
PARIS	0303M100S1-Q10	194,50	0303D100S1-Q01	151,75	0303C100S1-Q01	62,00
NIMES	0303M100S1-G12	194,50	0303D100S1-G12	151,75	0303C100S1-G12	62,00
Aquaprint						
GRAU	0302M100S1-G03	199,80	0302D100S1-G03	155,00	0302C100S1-G03	66,30
ANTRAZIT	0302M100S1-N03	199,80	0302D100S1-N03	155,00	0302C100S1-N03	66,30
Modernit - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -						
VARESE	0317M100S1-V03	215,90	0317D100S1-V03	167,30	0317C100S1-V03	71,65
Modernit gestockt - Maximal Länge : 1,00 m - Höhe : 6,5 cm -						
VARESE	0322M100S1-V03	248,25	0323D100S1-V03	192,50	-	-
Kugelgestrahlt						
GRAU GESTRAHLT	0304M100S1-G01	233,00	0304D100S1-G01	203,05	0304C100S1-G01	76,95
GENEVE	0304M100S1-G19	233,00	0304D100S1-G19	203,05	0304C100S1-G19	76,95
MELBOURNE	0304M100S1-M12	233,00	0304D100S1-M12	203,05	0304C100S1-M12	76,95
MILAN	0304M100S1-M06	233,00	0304D100S1-M06	203,05	0304C100S1-M06	76,95
RIO	0304M100S1-R03	233,00	0304D100S1-R03	203,05	0304C100S1-R03	76,95



Winkelstufen – Blockstufen – Sonderanfertigungen

Diese Produkte werden händisch aus fließfähigem Beton hergestellt und durch hochfrequente Vibrationen verdichtet

Aufgrund dieses Produktionsverfahrens können folgende Phänomene auftreten:

→ unterschiedliches Aussehen gegenüber von industriell in großer Stückzahl produzierten Produkten

→ Poren oder Luftblasen

Diese Phänomene sind technisch nicht vermeidbar und können daher nicht berücksichtigt werden. Dagegen haben sie keinerlei Einfluss auf die Benutzbarkeit und beeinträchtigen in keiner Weise die Qualität der Produkte



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständern unterscheiden.

SC → Auf BESTELLUNG


SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

FREITRAGENDE STUFENELEMENTE

⚠ Eventuelle Farbunterschiede gegenüber gleichfarbigen Platten sind produktionsbedingt




	Dimensions en cm		Gewicht/Stk		
AQUAPRINT			(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg	-	-
	100 x 100 x 8 (1)	GRAU ANTHRAZIT		0302E100S1-G03 0302E100S1-N03	189,45 189,45
	125 x 125 x 8 (2)	GRAU ANTHRAZIT		0302E125S1-G03 0302E125S1-N03	234,60 234,60
	150 x 150 x 8 (3)	GRAU ANTHRAZIT		0302E150S1-G03 0302E150S1-N03	297,70 297,70
	175 x 175 x 8 (4)	GRAU ANTHRAZIT		0302E175S1-G03 0302E175S1-N03	405,95 405,95
KUGELGESTRAHLT			(1) 192 kg (2) 300 kg (3) 445 kg (4) 580 kg	-	-
	100 x 100 x 100 (1)	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E100S1-G19 0304E100S1-M12 0304E100S1-M06	189,45 189,45 189,45
	125 x 125 x 8 (2)	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E125S1-G19 0304E125S1-M12 0304E125S1-M06	234,60 234,60 234,60
	150 x 150 x 8 (3)	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E150S1-G19 0304E150S1-M12 0304E150S1-M06	297,70 297,70 297,70
	175 x 175 x 8 (4)	GENF MELBOURNE MAILAND		0304E175S1-G19 0304E175S1-M12 0304E175S1-M06	405,95 405,95 405,95

Aus Sicherheitsgründen sollten die freitragenden Stufenelemente mit Saughebern und nicht mit Gurten manipuliert werden.

Einzelpalisaden

RALLYE PALISADEN




1 Stirn- und 3 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet



Maße L / B / H 20/15/40 cm	Stk/Lfm 5 Stk	Stk/Pal 40 Stk	Gewicht/Stk 22 kg
		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
GRAU		0401R040S1-G01	15,30
L / B / H 20/15/60 cm	5 Stk	20 Stk	36 kg
GRAU GENF MAILAND MELBOURNE		0401R060S1-G01	15,30
		0404R060S1-G19	34,60
		0404R060S1-M06	34,60
		0404R060S1-M12	34,60
L / B / H 20/15/80 cm	5 Stk	20 Stk	47 kg
GRAU GENF MAILAND MELBOURNE		0401R080S1-G01	17,10
		0404R080S1-G19	38,45
		0404R080S1-M06	38,45
		0404R080S1-M12	38,45
L / B / H 20/15/100 cm	5 Stk	20 Stk	58 kg
GRAU GENF MAILAND MELBOURNE		0401R100S1-G01	19,00
		0404R100S1-G19	42,70
		0404R100S1-M06	42,70
		0404R100S1-M12	42,70

LINEAR PALISADEN



1 Stirn- und 4 Seitenflächen sind serienmäßig bearbeitet

Maße L / B / H 18/12/40 cm	Stk/Lfm 5,55 Stk	Stk/Pal 60 Stk	Gewicht/Stk 16,5 kg
		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I040R1-G01	5,70
		0401I040R1-A01	6,35
		0404I040R1-G04	15,25
		0404I040R1-G22	15,25
		0404I040R1-G07	15,25
L / B / H 18/12/60 cm	5,55 Stk	56 Stk	23 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I060R1-G01	7,50
		0401I060R1-A01	8,80
		0404I060R1-G04	19,30
		0404I060R1-G22	19,30
		0404I060R1-G07	19,30
L / B / H 18/12/80 cm	5,55 Stk	42 Stk	30 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I080R1-G01	10,40
		0401I080R1-A01	11,50
		0404I080R1-G04	23,55
		0404I080R1-G22	23,55
		0404I080R1-G07	23,55
L / B / H 18/12/100 cm	5,55 Stk	42 Stk	37,5 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I100R1-G01	13,55
		0401I100R1-A01	14,65
		0404I100R1-G04	39,85
		0404I100R1-G22	39,85
		0404I100R1-G07	39,85
L / B / H 18/12/120 cm	5,55 Stk	24 Stk	58 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I120R1-G01	18,70
		0401I120R1-A01	20,45
		0404I120R1-G04	50,45
		0404I120R1-G22	50,45
		0404I120R1-G07	50,45
L / B / H 18/12/160 cm	5,55 Stk	20 Stk	75 kg
GRAU ANTHRAZIT GRANIT GRAU GRANIT ANTHRAZIT GRANIT PERLE (HELL)		0401I160R1-G01	29,40
		0401I160R1-A01	31,55
		0404I160R1-G04	67,25
		0404I160R1-G22	67,25
		0404I160R1-G07	67,25

SC → Auf BESTELLUNG


SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise



Hintergrund = Nur komplette Palette

AQUASPEED RINNE

	Maße	Höhe	Gewicht in KG	Stk / Lage	Gewicht/ Palette	Stk/ Palette
AQUASPEED RINNE	60X20 cm	10 cm	Oberteil : 22,5 kg Unterteil : 20,5 kg	6 Stk	Oberteil : 675 kg Unterteil : 615 kg	30 Stk
AQUASPEED SCHACHT RC-RG 	50X20 cm	30 cm	Oberteil : 8 kg Unterteil : 39,2 kg	-	-	-



Schacht Aquaspeed




	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
AQUASPEED RINNE - Oberteil RC		
GRAU	1201C000S1-G01	17,20
SCHWARZ	1201C000S1-N01	20,65
CANIVEAUX AQUASPEED - Oberteil RG		
GRANIT PERLE	1204C000S1-P01	43,55
GRANIT ANTHRAZIT	1204C000S1-A02	43,55
AQUASPEED RINNE - Unterteil RC		
GRAU	1201F000S1-G01	9,20
AQUASPEED SCHACHT (Unter + Oberteil + Korb) RC		
GRAU	1201R000S1-G01	198,10
SCHWARZ	1201R000S1-N01	203,85
AQUASPEED SHACHT (Unter + Oberteil + Korb) RG		
GRANIT PERLE	1204R000S1-P01	211,80
GRANIT ANTHRAZIT	1204R000S1-A02	211,80

Mauer- und Pfeilerabdeckplatten

EINGEFÄRBTE MAUERABDECKPLATTEN



MAUERABDECKPLATTEN



Mauerabdeckplatte 25 cm → Mauer von 15 cm
Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm
Mauerabdeckplatte 35 cm → Mauer von 25 cm
Mauerabdeckplatte 40 cm → Mauer von 30 cm

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.

Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
25 cm	5 cm	L / B / S 60/25/5 cm	14 kg	560 kg	40 Stk
		Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel
GRAU	W*	W*	W	0501C025W1-G01	7,50
ANTHRAZIT	W*	W*	W	0501C025W1-A01	9,55
30 cm	5 cm	L / B / S 60/30/5 cm	17 kg	680 kg	40 Stk
GRAU	W*	W*	W	0501C030W1-G01	8,55
ANTHRAZIT	W*	W*	W	0501C030W1-A01	10,80
GELB	W*	W*	W	0501C030W1-J01	11,75
BEIGE	W*	W*	W	0501C030W1-B19	11,75
35 cm	5 cm	L / B / S 60/35/5 cm	22,5 kg	675 kg	30 Stk
GRAU	W*	W*	W	0501C035W1-G01	10,10
ANTHRAZIT	W*	W*	W	0501C035W1-A01	13,30
40 cm	5 cm	L / B / S 60/40/5 cm	26 kg	780 kg	30 Stk
GRAU	W*	W*	W	0501C040W1-G01	11,35
ANTHRAZIT	W*	W*	W	0501C040W1-A01	14,80

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)


EINGEFÄRBTE PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN



Tropfkante auf der Unterseite

Breite	Stärke	Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
(1) 40 cm	5 cm	L / B / S 40/40/5 cm	14 kg	-	-
(2) 50 cm	5 cm	L / B / S 50/50/5 cm	24 kg	-	-
		Werk Steinbourg			Preis in €/Stk
GRAU	(1)	0501P040S1-G01	29,05		
	(2)	0501P050S1-G01	34,55		
ANTHRAZIT	(1)	0501P040S1-A01	34,55		
	(2)	0501P050S1-A01	39,80		
GELB	(1)	0501P040S1-J01	38,30		
	(2)	0501P050S1-J01	44,25		
BEIGE	(1)	0501P040S1-B19	38,30		
	(2)	0501P050S1-B19	44,25		

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Mauer- und Pfeilerabdeckplatten


AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN



AQUAPRINT MAUERABDECKPLATTEN



Breite	Stärke	Maße L / B / S	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
30 cm	5 cm	60/30/5 cm	17 kg	680 kg	40 Stk



Mauerabdeckplatte 30 cm → Mauer von 20 cm

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preis in €/Stk
NIMES	W*	-	W	0502C030W1-G12	14,65

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.


AQUAPRINT PFEILERABDECKPLATTEN



PFEILERABDECKPLATTEN



Breite	Stärke	Maße L / I / S	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette
(1) 40 cm	5 cm	40/40/5 cm	14 kg	-	-
(2) 50 cm	5 cm	50/50/5 cm	24 kg	-	-



Tropfkante auf der Unterseite

		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
NIMES	(1)	0502P040S1-G12	47,65
	(2)	0502P050S1-G12	54,90

WICHTIG

Fugen zwischen Abdeckplatten mit Silikon oder Fugenmörtel ausfüllen. Einen Tag ruhen lassen und anschließend die Abdeckplatten mit Silikon besprühen, damit diese wasserdicht werden. (gefärbt oder farblos)



Nachbehandlung mit angepasster Silikonspray erforderlich.





MAUERSYSTEM : TERRASTO

	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
MAXI ELEMENT	(1) L/B/ H 50/25/20 cm	27 kg	48	10	-
MINI ELEMENT	(2) L/B/ H 25/25/20 cm	15 kg	90	20	-
PFEILERELEMENT	(3) L/B/ H 37,5/37,5/20 cm	25 kg	36	-	-
PFEILERELEMENT GERILLT	(4) L/B/ H 40/30/25 cm	34 kg	45	-	-

RVT



		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
ANTHRAZIT	(1)	0662B000R1-A01	7,70
ANTHRAZIT	(2)	0662D000R1-A01	5,55
ANTHRAZIT	(3)	0662P000R1-A01	12,20
ANTHRAZIT	(4)	0662P001R1-A01	7,80
VITRE	(1)	0662B000R1-V01	10,65
VITRE	(2)	0662D000R1-V01	8,55
VITRE	(3)	0662P000R1-V01	15,30



→ Auf BESTELLUNG



→ Auf Maß

Siehe Verlegehinweise



Hintergrund = Nur komplette Palette

MAUERSYSTEM : CAPRI






	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
GRUNDELEMENT-LIGHT	(1) L/B/ H 50/25/15 cm	30 kg	30	13,3	-
GRUNDELEMENT	(2) L/B/ H 34/25/15 cm - 16/25/15 cm	44 kg	30		-
GRUNDELEMENT	(3) L/B/ H 50/25/7,5 cm	22 kg	30		
ANFANG-/ENDELEMENT	(4) L/B/ H 50/25/15 cm	44 kg	30	13,3	-
ANFANG-/ENDELEMENT	(5) L/B/ H 49/25/7,5 cm	22 kg	30	13,3	-
1/2 ELEMENT-LIGHT 	(6) L/B/ H 25/25/15 cm	15 kg	60	-	-


Grundelement 2 Seiten gebrochen




Anfang-Endelemente- 3 Seiten gebrochen





1/2 Element, 3 Seiten gebrochen



		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
NEBRASKA Grau / braun	(1)	0665B000S1-N02	8,15
	(2)	0661B001S1-N02	16,25
	(3)	0661B002S1-N02	9,80
	(4)	0661F000S1-N02	16,25
	(5)	0661F002S1-N02	10,70
	(6)	0665D000S1-N02	7,10
VITRE	(1)	0665B000S1-V01	8,15
	(2)	0661B001S1-V01	16,25
	(3)	0661B002S1-V01	9,80
	(4)	0661F000S1-V01	16,25
	(5)	0661F002S1-V01	10,70
	(6)	0665D000S1-V01	7,10
GELB NUANCIERT	(1)	0665B000S1-J11	8,15
	(2)	0661B001S1-J11	16,25
	(3)	0661B002S1-J11	9,80
	(4)	0661F000S1-J11	16,25
	(5)	0661F002S1-J11	10,70
	(6)	0665D000S1-J11	7,10

	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
PFEILERELEMENT 	L/B/ H 16,5/25/15 cm	14,60 kg	75	Stk/m²	Stk/Lfm
	NEBRASKA Grau / Braun			0661E000S1-N02	6,90
	VITRE			0661E000S1-V01	6,90
	GELB NUANCIERT			0661E000S1-J11	6,90

	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
ABDECKPLATTEN 	L/B/ H 60/35/8 cm	39 kg	20	Stk/m²	Stk/Lfm
PFEILERABDECKPLATTEN 	L/B/ H 50/50/7 cm	45,5 kg	10	Stk/m²	Stk/Lfm
	NEBRASKA Grau / Braun			(7) 0661C000S1-N02	24,80
				(8) 0661P000S1-N02	32,55
	VITRE			(7) 0661C000S1-V01	24,80
				(8) 0661P000S1-V01	32,55
	GELB NUANCIERT			(7) 0661C000S1-J11	24,80

Besonders passend zu unseren Modernitplatten

⚠ Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.

 Auf BESTELLUNG

 Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette

MAUERSYSTEM : ROMANO


	Maße	Gewicht/Stk	Stk/Palette	Stk/m²	Stk/Lfm
GRUNDELEMENT	(1) L / I / H 25/25/10 cm	13,40 kg	Ungerumpelt: 90 Stk/Pal Gerumplet: 64 Stk/Pal	40	
GRUNDELEMENT	(2) L / I / H 25/25/20 cm	26,70 kg	Ungerumpelt: 48 Stk/Pal Gerumplet: 32 Stk/Pal	20	
GRUNDELEMENT	(3) L / I / H 50/25/10 cm	26,70 kg	Ungerumpelt: 48 Stk/Pal Gerumplet: 32 Stk/Pal	20	
GRUNDELEMENT	(4) L / I / H 37,5/20/25 cm	40 kg	Ungerumpelt: 24 Stk/Pal Gerumplet: 16 Stk/Pal	13,33	



		UNGERUMPELT		GERUMPELT		SC
		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	
GEFLAMMT GRAU ANTHRAZIT	(1)	0664B002S3-N19	2,85	0664B002S1-N19	3,05	
	(2)	0664B003S3-N19	5,75	0664B003S1-N19	6,10	
	(3)	0664B001S3-N19	5,75	0664B001S1-N19	6,10	
	(4)	0664B004S3-N19	8,55	0664B004S1-N19	9,15	
GEFLAMMT BEIGE PORPHYR	(1)	0664B002S3-N20	2,85	0664B002S1-N20	3,05	
	(2)	0664B003S3-N20	5,75	0664B003S1-N20	6,10	
	(3)	0664B001S3-N20	5,75	0664B001S1-N20	6,10	
	(4)	0664B004S3-N20	8,55	0664B004S1-N20	9,15	



Die Farbtöne, Marmorierung, Flammierungen, sind von Natur aus unterschiedlich und können sich von den Produkten unseres Katalogs und Musterständen unterscheiden.



Auf **BESTELLUNG**



Auf **Maß**

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Einfassungen


RASENBORDSTEIN-FLACH

RC



Maße	Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
(1) L / H / S 100/25/5 cm	1296 kg	48	27 kg
(2) 100/30/5 cm	1056 kg	32	33 kg

Nur in kompletten Paletten verfügbar



		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU	(1)	07720025K1-G01	2,90	07720025K1-G01	2,70	07720025W1-G01	2,70
	(2)	07720030K1-G01	3,20	07720030K1-G01	2,95	07720030W1-G01	2,95
ANTHRAZIT	(1)	07720025K1-A01	3,25	07720025K1-A01	3,05	07720025W1-A01	3,05
	(2)	07720030K1-A01	3,75	07720030K1-A01	3,50	07720030W1-A01	3,50


RANDSTEINE

RC



Maße	Gewicht/Pal	Stk/Pal	Gewicht/Stk
L / H / S 100/20/8 cm	1728 kg	48	36 kg

Nur in kompletten Paletten verfügbar



		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU		5001SB09K1-G01	3,45	5001SB09K1-G01	3,20	5001SB09W1-G01	3,20
ANTHRAZIT		5001SB09K1-A01	4,00	5001SB09K1-A01	3,75	5001SB09W1-A01	3,75


MINIFLOR

RC



Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette	Stk/m²
L / B / H 33/33/22 cm	19 kg	1026 kg	54 Stk	Siehe Verlegeanleitung

Nur in kompletten Paletten verfügbar



Kübel


		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU		0880B000K1-G21	3,00	0880B000K1-G21	2,85	0880B000W1-G21	2,85
ERDBRAUN		0880B000K1-B02	3,30	0880B000K1-B02	3,15	0880B000W1-B02	3,15

MAXIFLOR





Maße	Gewicht/Stk	Gewicht/Palette	Stk/Palette	Stk/m²
(1) L / B / H 50/40/25 cm	39 kg	780 kg	20 Stk	Siehe Verlegeanleitung
(2) L / B / S 43,3/24,5/5 cm	9,9 kg	768 kg	60 Stk	
(3) L / B / S 32,4/25/5 cm	6,4 kg	768 kg	120 Stk	
(4) L / B / S 34/24/5 cm	8,2 kg	984 kg	120 Stk	

Nur in kompletten Paletten verfügbar



Kübel



		Werk Steinbourg	Preis in €/Stk	Werk Krautergersheim	Preis in €/Stk	Werk Wittenheim	Preis in €/Stk
GRAU	(1)	0881B000K1-G21	5,45	0881B000K1-G21	5,15	0881B000W1-G21	5,15
	(2)	0881I000S1-G21	2,70	-	-	-	-
	(3)	0881D000S1-G21	2,70	-	-	-	-
	(4)	0881F000S1-G21	2,70	-	-	-	-
ERDBRAUN	(1)	0881B000K1-B02	6,20	0881B000K1-B02	5,85	0881B000W1-B02	5,85
	(2)	0881I000S1-B02	2,95	-	-	-	-
	(3)	0881D000S1-B02	2,95	-	-	-	-

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

FUGENSAND

VERBRAUCH:

Zur Info 25 kg bedecken :

* Pflaster : von 2 bis 8 m²

* Platten : von 8 bis 20 m²


Die benötigte Menge kommt auf das Format und die Stärke der Platten und Pflaster an, sowie auf die Breite der Fugen.

Minimale Breite der Fugen : 2 mm



Bitte beachten Sie unsere technische Anweisungen

POLYMER FUGENSAND




POLYMER FUGENSAND EZSAND / DR+ FÜR PFLASTER UND PLATTEN

ZUR VERLEGUNG AUF WEICHEM BODEN - Bettung aus stabilisiertem Sand



				Werk Steinbourg	Preis in €/Stk
SACK	60	20 kg	EZSAND Grau	1006T010R1	30,50
SACK	48	25 kg	DR+ Grau "151-047"	1006T003R1	47,65
SACK	48	25 kg	DR+ Basalt "151-067"	1006T005R1	47,65
SACK	48	25 kg	DR+ Granit "151-057"	1006T004R1	47,65

VERARBEITUNG :




1 - Fugung




2 - Abrüttelung



3 - Oberflächen
Säuberung



4 - Befeuchtung



5 - Trocknung-Aushärtung

Nach 90 Minuten
regentauglich

Polymer Fugensand für Pflaster und Platten zur Verlegung auf weichem Boden


- Bettung aus stabilisiertem Sand

* Die Versiegelungs- oder Klebeverlegung ist zu vermeiden

* Die Verlegung auf Kies ist zu vermeiden

Pflegemittel Heinrich & Bock

REINIGUNGSMITTEL FÜR PLATTEN UND PFLASTER



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	-
REINIGUNGSMITTEL						
					Werk Steinbourg	Preis in €/stück
Gegen Kalkausblühungen	5 kg	4	5 kg	KALKSAUSBLÜHUNGSENTFERNER	(1) 10040N11R1	34,15
Entfernt Rostflecken auf Pflaster und Platten	1 kg	19	1 kg	ROSTLÖSER	(2) 10040N12R1	23,95
Entfernt wirksam Flecken durch abgestorbene Blätter, Wein, Blut und nichtfettende Lebensmittel.	5 kg	4	5 kg	SYSTEMREINIGER INTENSIV	(3) 10040N13R1	63,90
Entfernt Öl- und Fettflecken auf Pflaster und Platten	1 kg	19	1 kg	FETTLÖSER - KONZENTRAT	(4) 10040N14R1	23,95

SCHUTZMITTEL FÜR PFALSTER UND PLATTEN



	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	-
SCHUTZMITTEL						
					Werk Steinbourg	Preis in €/stück
Für Pflaster und Platten, schützt vor Flecken						
VERBRAUCH Imprägnierung Concrete Matt : 50-100 g/m²	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MATTEFFEKT	10050P18R1	81,35
VERBRAUCH Imprägnierung Complete 150-250 g/m²	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG NASSEFFEKT	10050P19R1	113,05
VERBRAUCH Spezialpflege : 30-80 g/m²	5 kg	4	5 kg	IMPRÄGNIERUNG MIT LEICHTERN "GLANZEFFEKT"	10050P20R1	81,35
VERBRAUCH Beschichtung Transparent : 100-200 g/m²	1 kg	24	5 kg	BESCHICHTUNG TRANSPARENT - 2 KOMPONENTEN	10050P21R1	44,30
	Maße	Stk/Packung	Gewicht	Artikel	Ref	-


MAUERABDECKPLATTEN SCHUTZMITTEL

					Werk Steinbourg	Preis in €/stück
VERBRAUCH 0,15 kg/m² Menge pro m² für 1 kg : 6,67 m²	1 kg	24	1 kg	COUV PROTECT GRAU COUV PROTECT ANTHRAZIT COUV PROTECT GELB COUV PROTECT BEIGE	(5) 10050P10R1 (5) 10050P12R1 (5) 10050P22R1 (5) 10050P16R1	39,30
	5 kg	4	5 kg	COUV PROTECT GRAU COUV PROTECT ANTHRAZIT COUV PROTECT GELB COUV PROTECT BEIGE	(6) 10050P11R1 (6) 10050P13R1 (6) 10050P23R1 (6) 10050P17R1	189,20



SC → Auf BESTELLUNG SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise
Hintergrund = Nur komplette Palette



Spirit of Stone 

Die Wasserdurchlässige Pflastersystem der Kollektion HB

Pflaster/ Rasengitter Steine Wasserdurchlässige

RC

RL

RG




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER HERBADRAIN



Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/20/8 CM Abstandsfuge 30 mm RC-RL-RG	8 cm	20/20/8 cm	145 kg	1392 kg	240 stk ou 9,60 m²	25 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105H008x1-G01-2020	10,80
SCHWARTZ	-	K	W	0105H008x1-N01-2020	13,65
BEIGE	-	K	W	0105H008x1-B19-2020	18,00
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0105H008x1-xxx-2020	28,15
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105H008W1-xxx-2020	35,50



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 19 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $1,41 \times 10^{-3}$ m/s oder 14100 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen


(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/30/8 CM Abstandsfuge 7 mm RC-RL-RG	8 cm	20/30/8 cm	175 kg	1680 kg	160 stk ou 9,60 m²	17 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105I008x1-G01-2030	13,55
SCHWARTZ	-	K	W	0105I008x1-N01-2030	17,25
BEIGE	-	K	W	0105I008x1-B19-2030	22,00
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0105I008x1-xxx-2030	29,05
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105I008W1-xxx-2030	36,60



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 3 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s oder 10000 L/ha/s* (k2) mit 2/4 Splittfugen


(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/30/8 CM Abstandsfuge 15 mm RC-RL-RG	8 cm	20/30/8 cm	165 kg	1584 kg	160 stk ou 9,60 m²	17 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105J008x1-G01-2030	13,55
SCHWARTZ	-	K	W	0105J008x1-N01-2030	17,25
BEIGE	-	K	W	0105J008x1-B19-2030	22,00
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0105J008x1-xxx-2030	29,05
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105J008W1-xxx-2030	36,60



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 8 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s oder 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen


(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 20/30/8 CM Abstandsfuge 30 mm RC-RL-RG	8 cm	20/30/8 cm	150 kg	1440 kg	160 pcs ou 9,60 m²	17 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105H008x1-G01-2030	13,55
SCHWARTZ	-	K	W	0105H008x1-N01-2030	17,25
BEIGE	-	K	W	0105H008x1-B19-2030	22,00
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0105H008x1-xxx-2030	29,05
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105H008W1-xxx-2030	36,60



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 19 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s oder 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

Pflaster/ Rasengitter Steine Wasserdurchlässige

RC

RL

RG




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS ECO - Europäisches Paten



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 15/30/10 CM 
Abstandsfuge 15 mm 
RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
10 cm	15/30/10 cm	209 kg	1504 kg	160 stk ou 7,2 m²	23 stk



SC

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105W010x1-G01-1530	16,40
SCHWARTZ	-	K	W	0105W010x1-N01-1530	19,65
BEIGE	-	K	W	0105W010x1-B19-1530	25,75
WASSERGE STRAHLT	-	K	W	0105W010x1-xxx-1530	31,20
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105W010W1-xxx-1530	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 8,6 %

Durchlässigkeitskoeffizient : 2,18 x10⁻³ m/s oder 21800 L/ha/s (k1) mit 2/4 Splittfugen


Kreuzweise Verlegung möglich

SC

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 15/30/10 CM 
Abstandsfuge 30 mm 
RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
10 cm	15/30/10 cm	185,5 kg	1336 kg	160 stk ou 7,2 m²	23 stk



SC

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105X010x1-G01-1530	16,40
SCHWARTZ	-	K	W	0105X010x1-N01-1530	19,65
BEIGE	-	K	W	0105X010x1-B19-1530	25,75
WASSERGE STRAHLT	-	K	W	0105X010x1-xxx-1530	31,20
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105X010W1-xxx-1530	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 17,4 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 2,18 x10⁻³ m/s oder 21800 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich

SC

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette



WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS GREEN** - Europäisches Paten




Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 15/30/10 CM



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
10 cm	15/30/10 cm	150 kg	1134 kg	168 stk ou 7,56 m²	22 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU		K	W	0105K010x1-G01-1530	16,40
SCHWARTZ		K	W	0105K010x1-N01-1530	19,65
BEIGE		K	W	0105K010x1-B19-1530	25,75
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0105K010x1-xxx-1530	31,20
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105K010W1-xxx-1530	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

** nicht von der Norm NF EN 1338 abgedeckt

Fugenanteil +/- 28 %

Anteil der Rasenfläche: +/- 50 %.

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,0x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Nur in kompletten Paletten verfügbar


PFLASTER 15/30/12 CM



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
12 cm	15/30/12 cm	180 kg	1361 kg	168 stk ou 7,56 m²	22 stk

NEU



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU		K	W	0105K012x1-G01-1530	17,40
SCHWARTZ		K	W	0105K012x1-N01-1530	21,75
BEIGE		K	W	0105K012x1-B19-1530	28,65
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0105K012x1-xxx-1530	32,40
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105K012W1-xxx-1530	37,90



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

** nicht von der Norm NF EN 1338 abgedeckt

Fugenanteil +/- 28%

Anteil der Rasenfläche: +/- 50 %.

Durchlässigkeitskoeffizient : 1,0x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund  = Nur komplette Palette




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER TRAPEZ

Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER TRAPEZ Abstandsfuge 2 mm	 10 cm	29,2/12,5/10 cm	210 kg	1178 kg	192 stk ou 5,61 m²	34 stk

RC-RL-RG



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	-	W	0101D010W1-G01	27,05
SCHWARTZ	-	-	W	0101D010W1-N01	32,45
BEIGE	-	-	W	0101D010W1-B19	37,85




Andere Farben und Oberflächen verfügbar



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER TRAPEZ Abstandsfuge 14,5 mm	 10 cm	29,2/12,5/10 cm	165 kg	925 kg	192 stk ou 5,61 m²	34 stk

RC-RL-RG



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	-	W	0105D010W1-G01	27,05
SCHWARTZ	-	-	W	0105D010W1-N01	32,45
BEIGE	-	-	W	0105D010W1-B19	37,85



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 22 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,0x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER KEOPS HYDRO

Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 30/40/15 CM (1)	 15 cm	30/40 cm	250 kg/m²	1440 kg	48 stk ou 5,76 m²	8,33 stk
PFLASTER 8/8/15 CM (2)		8/8 cm	2,20 kg/stk	715 kg	162 stk ou 1,03 m²	-



(1)



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105Z015X1-G01-3040	28,55
FARBTOPE	-	K	W	0105Z015X1-xxx-3040	34,30
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105Z015W1-xxx-3040	49,35



(2)



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/stk
GRAU	S	-	-	0105Z015S1-G01-0808	1,45
FARBTOPE	S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808	2,00
KUGELGESTRAHLT	S	-	-	0105Z015S1-xxx-0808	3,05



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

(1) Anteil der Drainfugen +/- 25 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,0x10⁻³ m/s oder 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

RASENGITTER STEINE

Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
RASENGITTER STEINE	 (1) 8 cm (2) 10 cm	40/60/8 cm 40/60/10 cm	112 kg 141 kg	1290 kg 1353 kg	11,52 m² 9,60 m²	- -

RC



GRAU (1)



GRAU (2)

Artikel

Preise en €/m²

0105Z008R1

Auf Anfrage

0105Z010R1

Auf Anfrage

Fugenanteil +/- 40 %

Anteil der Rasenfläche: +/- 40 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,0x10⁻³ m/s oder 10000 L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Auf BESTELLUNG

Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER GREENLINE ÖKOSOLUTION

Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 25/12,5/10 CM
Abstandsfuge 40 mm
RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
10 cm	25/12,5/10 cm	180 kg	1080 kg	192 stk oder 6 m ²	32 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
-	K	W	0113E010x1-G01-2512	16,40
-	K	W	0113E010x1-N01-2512	19,65
-	K	W	0113E010x1-B19-2512	25,75
-	K	W	0113E010x1-XXX-2512	31,20
-	-	W	0113E010W1-XXX-2512	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 19%

Anteil der Rasenfläche: +/- 32 %.

Durchlässigkeitskoeffizient : 2,07 x 10⁻³ m/s oder 20700 L/ha/s (k1) mit 2/4 Splittfugen


Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 25/25/10 CM
Abstandsfuge 40 mm
RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
10 cm	25/25/10 cm	188 kg	1128 kg	96 stk oder 6 m ²	16 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
-	K	W	0113E010x1-G01-2525	16,40
-	K	W	0113E010x1-N01-2525	19,65
-	K	W	0113E010x1-B19-2525	25,75
-	K	W	0113E010x1-xxx-2525	31,20
-	-	W	0113E010W1-xxx-2525	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 16 %

Anteil der Rasenfläche: +/- 28 %.

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,94 x 10⁻³ m/s oder L/ha/s* (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)


Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 25/25/10 CM **
Abstandsfuge 40 mm -
Wabenformat
RC-RL

Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
10 cm	25/25/10 cm	160 kg	960 kg	96 stk oder 6 m ²	16 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
-	K	-	0113G010K1-G01-2525	16,40
-	K	-	0113G010K1-N01-2525	19,65
-	K	-	0113G010K1-B19-2525	25,75
-	K	-	0113G010K1-xxx-2525	31,20



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

** nicht von der Norm NF EN 1338 abgedeckt

Fugenanteil +/- 24 %

Anteil der Rasenfläche: +/- 49 %.

Durchlässigkeitskoeffizient : 2,43 x 10⁻³ m/s oder 24300 L/ha/s (k1) mit 2/4 Splittfugen

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Auf BESTELLUNG



Auf Maß




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER GREENLINE ÖKOSOLUTION

Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 25/25/10 CM
Abstandsfuge 19 mm



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
10 cm	25/25/10 cm	215 kg	1290 kg	96 stk oder 6 m²	16 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
-	K	W	0113F010x1-G01-2525	16,40
-	K	W	0113F010x1-N01-2525	19,65
-	K	W	0113F010x1-B19-2525	25,75
-	K	W	0113F010x1-xxx-2525	31,20
-	-	W	0113F010W1-xxx-2525	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 8,5 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,00 x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 25/25/10 CM
Abstandsfuge 7 mm



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
10 cm	25/25/10 cm	225 kg	1350 kg	96 stk oder 6 m²	16 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
-	K	W	0113R010x1-G01-2525	16,40
-	K	W	0113R010x1-N01-2525	19,65
-	K	W	0113R010x1-B19-2525	25,75
-	K	W	0113R010x1-xxx-2525	31,20
-	-	W	0113R010W1-xxx-2525	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 5,5 %

Durchlässigkeitskoeffizient : 7,02 x10⁻⁴ m/s oder 7020 L/ha/s (k2) mit 2/4 Splittfugen

Kreuzweise Verlegung möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PLATTE 50/25/10 CM
Abstandsfuge 7 mm



Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
10 cm	50/25/10 cm	225 kg	1350 kg	48 stk oder 6 m²	8 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
-	K	W	0113D010x1-G01-5025	20,05
-	K	W	0113D010x1-N01-5025	25,05
-	K	W	0113D010x1-B19-5025	32,95
-	K	W	0113D010x1-XXX-5025	38,35
-	-	W	0113D010W1-XXX-5025	48,70



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 4,2 %

Durchlässigkeitskoeffizient : 5,52 x10⁻⁴ m/s oder 5520 L/ha/s (k2) mit 2/4 Splittfugen

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

SC → Auf BESTELLUNG

SM → Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER LINEADRAIN **NEU**



Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 10/30/10 CM Abstandsfrage 3 mm RC-RL-RG	10 cm	10/30/10 cm	222 kg	1492 kg	224 stk oder 6,72 m²	33,33 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0101M010x1-G01-1030	16,40
SCHWARTZ	-	K	W	0101M010x1-N01-1030	19,65
BEIGE	-	K	W	0101M010x1-B19-1030	25,75
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0101M010x1-xxx-1030	31,20
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0101M010W1-xxx-1030	34,75




Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 10/30/10 CM Abstandsfrage 15 mm RC-RL-RG	10 cm	10/30/10 cm	204 kg	1371 kg	224 stk oder 6,72 m²	33,33 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105L010x1-G01-1030	16,40
SCHWARTZ	-	K	W	0105L010x1-N01-1030	19,65
BEIGE	-	K	W	0105L010x1-B19-1030	25,75
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0105L010x1-xxx-1030	31,20
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105L010W1-xxx-1030	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 12,5 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,00 x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen


(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 10/30/10 CM Abstandsfrage 30 mm RC-RL-RG	10 cm	10/30/10 cm	172 kg	1156 kg	224 stk oder 6,72 m²	33,33 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105M010x1-G01-1030	16,40
SCHWARTZ	-	K	W	0105M010x1-N01-1030	19,65
BEIGE	-	K	W	0105M010x1-B19-1030	25,75
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0105M010x1-xxx-1030	31,20
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105M010W1-xxx-1030	34,75



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 25 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,00 x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Auf BESTELLUNG



Auf Maß



WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER MODULEA **NEU**




Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER 31/11,6/8 CM



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
8 cm	31/11,6/8 cm	176 kg	1778 kg	280 stk oder 10,10 m²	28 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0101M008x1-G01-3111	14,50
SCHWARTZ	-	K	W	0101M008x1-N01-3111	18,20
BEIGE	-	K	W	0101M008x1-B19-3111	22,15
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0101M008x1-xxx-3111	27,80
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0101M008W1-xxx-3111	31,65



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fuganteil +/- 4 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k2) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

PFLASTER 15,5/11,6/8 CM



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
8 cm	15,5/11,6/8 cm	175 kg	1768 kg	560 stk oder 10,10 m²	56 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0101M008x1-G01-1511	14,50
SCHWARTZ	-	K	W	0101M008x1-N01-1511	18,20
BEIGE	-	K	W	0101M008x1-B19-1511	22,15
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0101M008x1-xxx-1511	27,80
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0101M008W1-xxx-1511	31,65



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fuganteil +/- 5 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k2) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion


PFLASTER 31/11,6/8 CM

Abstandsfuge 15 mm



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
8 cm	31/11,6/8 cm	161 kg	1626 kg	280 stk oder 10,10 m²	28 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
GRAU	-	K	W	0105M008x1-G01-3111	14,50
SCHWARTZ	-	K	W	0105M008x1-N01-3111	18,20
BEIGE	-	K	W	0105M008x1-B19-3111	22,15
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0105M008x1-xxx-3111	27,80
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0105M008W1-xxx-3111	31,65



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fuganteil +/- 12 %

Durchlässigkeitskoeffizient : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion




WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER MODULEA **NEU**



Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 15,5/11,6/8 CM Abstandsfuge 15 mm RC-RL-RG	8 cm	15,5/11,6/8 cm	160 kg	1616 kg	560 stk oder 10,10 m²	56 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
-	K	W	0105M008x1-G01-1511	14,50
-	K	W	0105M008x1-N01-1511	18,20
-	K	W	0105M008x1-B19-1511	22,15
-	K	W	0105M008x1-xxx-1511	27,80
-	-	W	0105M008W1-xxx-1511	31,65



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 14 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,00 x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTER LINEABARRE **NEU**



Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 38,75/11,6/8 CM Abstandsfuge 15 mm RC-RL-RG	8 cm	38,75/11,6/8 cm	177 kg	1674 kg	210 pcs ou 9,46 m²	23 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
-	K	W	0101L008x1-G01-3811	14,50
-	K	W	0101L008x1-N01-3811	18,20
-	K	W	0101L008x1-B19-3811	22,15
-	K	W	0101L008x1-xxx-3811	27,80
-	-	W	0101L008W1-xxx-3811	31,65



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 4 %

Durchlässigkeitskoeffizient : < 1,00 x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s * (k2) mit 2/4 Splittfugen


(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

	Stärke	Maße	Gewicht/m²	Gewicht/Palette	m²/Palette	Stück/m²
PFLASTER 38,75/11,6/8 CM Abstandsfuge 15 mm RC-RL-RG	8 cm	38,75/11,6/8 cm	161 kg	1523 kg	210 stk oder 9,46 m²	23 stk



GRAU
SCHWARTZ
BEIGE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m²
-	K	W	0105L008x1-G01-3811	14,50
-	K	W	0105L008x1-N01-3811	18,20
-	K	W	0105L008x1-B19-3811	22,15
-	K	W	0105L008x1-xxx-3811	27,80
-	-	W	0105L008W1-xxx-3811	31,65



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Fugenanteil +/- 12 %

Durchlässigkeitskoeffizient : > 1,00 x10⁻³ m/s ou 10000 L/ha/s * (k1) mit 2/4 Splittfugen

(* geschätzter Wert)

Kreuzweise Verlegung möglich



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



KEOPS EVO - Europäisches Patent



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER KEOPS




RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
8 cm	15/15 cm	175 kg	1575 kg	400 stk ou 9 m ²	44 stk
	15/22,5 cm	175 kg	1478 kg	250 stk ou 8,45 m ²	30 stk
	15/30 cm	175 kg	1575 kg	200 stk ou 9 m ²	22 stk


15 cm

15 cm




15 cm

22,5 cm



15 cm

30 cm



Mechanisches Verlegung möglich



GRAU



WASSERGESTRAHLT



KUGELGESTRAHLT

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
GRAU	-	K	W	0101E008x1-G01-xxx	14,50
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103E008x1-xxx-xxx	27,80
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104E008W1-xxx-xxx	31,65



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

Durchlässigkeitskoeffizient **15x15 cm** : $1,02 \times 10^{-3}$ m/s oder 10200 L/ha/s (**k1**) mit 2/4 Splittfugen
 Durchlässigkeitskoeffizient **15x22,5 cm** : $7,91 \times 10^{-4}$ m/s oder 7910 L/ha/s (**k2**) mit 2/4 Splittfugen
 Durchlässigkeitskoeffizient **15x30 cm** : $< 5,4 \times 10^{-4}$ m/s oder 5400 L/ha/s* (**k2**) mit 2/4 Splittfugen
 (* geschätzter Wert)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

KEOPS - Europäisches Patent



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER KEOPS



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
10 cm	15/15 cm	220 kg	1584 kg	320 stk ou 7,20 m ²	44 stk
	15/22,5 cm	220 kg	1485 kg	200 stk ou 6,75 m ²	24 stk
	15/30 cm	220 kg	1584 kg	160 stk ou 7,20 m ²	22 stk


15 cm

15 cm




15 cm

22,5 cm



15 cm

30 cm



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU



WASSERGESTRAHLT



KUGELGESTRAHLT

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
GRAU	-	K	W	0101V010x1-G01-xxxx	16,40
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V010x1-xxx-xxxx	31,20
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx	34,75

Durchlässigkeitskoeffizient **15x15 cm** : $1,71 \times 10^{-3}$ m/s oder 17100 L/ha/s (**k1**) mit 2/4 Splittfugen
 Durchlässigkeitskoeffizient **15x22,5 cm** : $1,28 \times 10^{-3}$ m/s oder 12800 L/ha/s (**k1**) mit 2/4 Splittfugen
 Durchlässigkeitskoeffizient **15x30 cm** : $8,91 \times 10^{-4}$ m/s oder 8910 L/ha/s (**k2**) mit 2/4 Splittfugen

15/30 : Kreuzweise vorgelegt (für mechanische Verlegung)

Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Andere Farben und Oberflächen verfügbar

PFLASTER / PLATTEN KEOPS

RC

RL

RG



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PLATTEN KEOPS



RC-RL-RG




Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
10 cm	30/45 cm	220 kg	1900 kg	64 stk ou 8,64 m ²	8 stk
	45/60 cm	220 kg	1900 kg	32 stk ou 8,64 m ²	4 stk
	30/60 cm	220 kg	1900 kg	48 stk ou 8,64 m ²	6 stk



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
GRAU	-	K	W	0101V010x1-G01-xxxx	20,05
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V010x1-xxx-xxxx	38,35
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104V010W1-xxx-xxxx	48,70



Andere Farben und Oberflächen verfügbar



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

KEOPS EVO - Europäisches Patent



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER KEOPS



RC-RL-RG


Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
12 cm	15/30 cm	264 kg	1666 kg	140 Stk oder 6,30 m ²	22 stk



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
GRAU	-	K	W	0101E012x1-G01-1530	17,40
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103E012x1-xxx-1530	32,40
KUGELGESTRAHLT	-	K	W	0104E012W1-xxx-1530	37,90



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Andere Farben und Oberflächen verfügbar



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette



KEOPS - Europäisches Patent




Nur in kompletten Paletten verfügbar

PFLASTER KEOPS



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
12 cm	15/15 cm	264 kg	1454 kg	245 stk ou 5,51 m ²	44 stk



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage

	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
GRAU	-	K	W	0101K012x1-G01-xxxx	17,40
WASSERGESTRAHLTE	-	K	W	0103K012x1-xxx-xxxx	32,40
KUGELGESTRAHLTE	-	-	W	0104K012W1-xxx-xxxx	37,90



Andere Farben und Oberflächen verfügbar



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion

KEOPS - Europäisches Patent



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PLATTEN KEOPS



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
12 cm	100/35/12 cm	265 kg	1484 kg	16 pces ou 5,6 m ²	2,85 stk


	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
GRAU	-	K	W	0101V012x1-G01-35100	23,70
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V012x1-xxx-35100	42,75
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104V012W1-xxx-35100	53,80



Andere Farben und Oberflächen verfügbar



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion



Nur in kompletten Paletten verfügbar

PLATTEN KEOPS



RC-RL-RG

Stärke	Maße	Gewicht/m ²	Gewicht/Palette	m ² /Palette	Stück/m ²
14 cm	100/35/14 cm	315 kg	1543 kg	14 pces ou 4,9 m ²	2,85 stk


	Werk Steinbourg	Werk Krautergersheim	Werk Wittenheim	Artikel	Preise en €/m ²
GRAU	-	K	W	0101V014x1-G01-35100	28,50
WASSERGESTRAHLT	-	K	W	0103V014x1-xxx-35100	50,70
KUGELGESTRAHLT	-	-	W	0104V014W1-xxx-35100	64,95



Andere Farben und Oberflächen verfügbar



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion





QUADRAT- UND RECHTECKPFLASTER/ PLATTEN - MIKROFASEN



Nur in kompletten Paletten verfügbar

	Stärke	Maße	Gewicht/Palette	Menge/Palette	Stück/m²
PFLASTER 10/10/8 CM RC-RL-RG 	8 cm	10/10/8 cm	1680 kg	960 Stück oder 9,60 m²	100 Stk



GRAU
FARBTOE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

0101MC08x1-G01-1010
0101MC08x1-xxx-1010
0103MC08x1-xxx-1010
0104MC08W1-xxx-1010

Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
K	K	11,80	W	11,80
K	K	14,75	W	14,75
K	K	25,25	W	25,25
-	-	-	W	26,25



Andere Farben möglich - Auf Anfrage




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

PFLASTER 10/20/8 CM RC-RL-RG 	8 cm	10/20/8 cm	1680 kg	480 Stück oder 9,60 m²	50 Stk
--	------	------------	---------	------------------------	--------



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU
FARBTOE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

0101MC08x1-G01-1020
0101MC08x1-xxx-1020
0103MC08x1-xxx-1020
0104MC08W1-xxx-1020

Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
K	K	11,80	W	11,80
K	K	14,75	W	14,75
K	K	25,25	W	25,25
-	-	-	W	26,25



Andere Farben möglich - Auf Anfrage




Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

PFLASTER 20/20/8 CM RC-RL-RG 	8 cm	20/20/8 cm	1680 kg	240 Stück oder 9,60 m²	25 Stk
--	------	------------	---------	------------------------	--------



Mechanische Verlegung möglich - Auf Anfrage



GRAU
FARBTOE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

0101MC08x1-G01-2020
0101MC08x1-xxx-2020
0103MC08x1-xxx-2020
0104MC08W1-xxx-2020

Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
K	K	11,80	W	11,80
K	K	14,75	W	14,75
K	K	25,25	W	25,25
-	-	-	W	26,25




Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

PFLASTER 20/30/8 CM RC-RL-RG 	8 cm	20/30/8 cm	1680 kg	160 Stück oder 9,60 m²	16,6 Stk
--	------	------------	---------	------------------------	----------



GRAU
FARBTOE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

0101MC08x1-G01-2030
0101MC08x1-xxx-2030
0103MC08x1-xxx-2030
0104MC01W1-xxx-2030

Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
K	K	11,80	W	11,80
K	K	14,75	W	14,75
K	K	25,25	W	25,25
-	-	-	W	26,25




Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²

PLATTE 20/40/8 CM RC-RL-RG 	8 cm	20/40/8 cm	1728 kg	120 Stück oder 9,60 m²	12,5 Stk
--	------	------------	---------	------------------------	----------



GRAU
FARBTOE
WASSERGESTRAHLT
KUGELGESTRAHLT

0101MC08x1-G01-2040
0101MC08x1-xxx-2040
0103MC08x1-xxx-2040
0104MC08W1-xxx-2040

Artikel	Werk Krautergersheim	Preis in €/m²	Werk Wittenheim	Preis in €/m²
K	K	11,80	W	11,80
K	K	14,75	W	14,75
K	K	25,25	W	25,25
-	-	-	W	26,25



Andere Farben möglich - Auf Anfrage



Preis auf Anfrage - vorbehaltlich der Machbarkeit und der Mindestlosgrößen einer industriellen Produktion von 500 m²



Auf BESTELLUNG



Auf Maß

Siehe Verlegehinweise

Hintergrund = Nur komplette Palette

CE KENNZEICHNUNG- NF ZERTIFIZIERUNG

Unser gesamtes Betonpflaster-Programm entspricht der Euronorm EN 1338 «Pflastersteine aus Beton» und ist daher mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung von Pflastersteinen, dass diese der französischen Norm NF EN 1338 entsprechen und regelmässig eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bordsteine und Rinnenpflaster entsprechen der Euronorm EN 1340 «Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus garantiert die NF Kennzeichnung (Landesweiter Zusatz P98-340), dass die genannten Elemente der französischen Norm NF EN 1340 entsprechen und regelmässig durch eine durch die Norm-Vergabebehörde AFNOR CERTIFICATION autorisierte Prüfungsstelle kontrolliert werden.

Unsere Bodenplatten aus Beton in 40x40x4.1 cm entsprechen der Euronorm EN 1339 «Bodenplatten aus Beton» und sind mit dem Aufdruck «CE» deutlich gekennzeichnet. Dies erlaubt deren Verlegung auf Dachterrassen und gelegentlich befahrenen Flächen.

Für Bodenplatten aus Beton in 50x50x4.1 cm hängt die Einhaltung der entsprechenden Euronorm vom ausgesuchten Vorsatzmaterial ab (für diesbezügliche Fragen, stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung..

	Bodenplatten aus Beton 04 EN 1339	Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer . ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend		
	 Betonpflaster 04 EN 1338	Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer. ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,6 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend		
	 Elemente aus Beton für Gehwegbordsteine 04 EN 1340	Heinrich & Bock BP 208 Steinbourg F 67708 Saverne Cédex
Bodenbeläge für innen, aussen und für Dächer. ⇒ Feuerfestigkeit : Klasse A1 (nicht brennbar) ⇒ Festigkeit gegen Beflammung : als befriedigend eingestuft ⇒ Astbestgehalt : nein ⇒ Biegefestigkeit : 3,5 Mpa ⇒ Rutschfestigkeit : befriedigend ⇒ Thermische Leitfähigkeit [W/(mK)] : 1,86 ⇒ Dauerhaftigkeit der mechanischen Belastbarkeit und Rutschfestigkeit : befriedigend.		

FARBABWEICHUNGEN



Vor Verlegung, bitte den Aspekt der Produkte überprüfen. Die Luftfeuchtigkeit bei Regenwetter kann Einfluß auf das Aussehen haben.

Die Marmorierung und Farbverläufe sind von Natur aus unregelmäßig und können sich daher von den Produktbildern im Jahreskatalog sowie von den Ausstellungsflächen unterscheiden.

* Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen

Zur Herstellung unserer Betonwaren werden ausschliesslich hochwertige Rohstoffe verwendet. Dennoch können zwischen verschiedenen Produktionschargen Farbabweichungen auftreten. Diese sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

* Farbabweichungen zwischen kombinierbaren Produktgruppen

Viele Produkte aus unserem Programm können mit anderen Produktgruppen kombiniert werden. Auch hierbei kann es produktionstechnisch zu Farbabweichungen kommen. Wir empfehlen Ihnen bei der Verlegung, mindestens Ware von 3 verschiedenen Paletten zu mischen. Die Farbabweichungen werden mit der Zeit vergehen

KALKAUSBLÜHUNGEN

Diese entstehen wenn der im Betonstein enthaltene Kalk durch Regen- und Kondenswasser aufgelöst wird. Bei klimatisch bedingter Verdunstung des durch den Betonstein aufgenommenen Regenwassers, bewegt sich der aufgelöste Kalk an die Steinoberfläche. Durch eine chemische Reaktion zwischen den in der Luft enthaltenen Kohlendioxyden und dem aufgelösten Kalk entsteht Kalzium-Karbonat (weissliche Rückstände an der Steinoberfläche). Durch Witterungseinflüsse verschwinden diese mit der Zeit. Generell gilt, Kalkausblühungen sind kein Reklamationsgrund.

FUGEN

Wir empfehlen grundsätzlich ein trockenes Verfugen der verlegten Fläche. Bei Bordsteinen sollte eine Fugenbreite von ca. 5 bis 8 mm eingehalten werden. Bei Pflastersteinen und Terrassenplatten wird eine Fugenbreite von ca. 2 bis 3 mm empfohlen.

OBERFLÄCHE

Die Oberfläche bzw. der Vorsatz der Materialien kann Luftporen aufweisen, die beim maschinellen Rütteln technisch nicht auszuschliessen sind. Diese Porenbildung beeinträchtigt weder die Festigkeit noch die Widerstandsfähigkeit (Wasser). Die Qualität der Materialien ändert sich dadurch nicht.

AUFEINANDER STAPELN

Produkte nicht in der Witterung ohne Schutz und Abstandhalter übereinander stapeln, ansonsten besteht die Gefahr von weißen Flecken, die schwierig zu entfernen sind.

HAARRISSE

Gelegentlich können Haarrisse auf der Betonsteinoberfläche auftreten. Diese sind nur auf nassen Produkten sichtbar und führen zu keiner Qualitätsminderung des verlegten Produkts.

VERLEGUNG UND AUFBAU

Verlegetipps und Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Verlegehinweisen. Reklamationen die auf eine Nichteinhaltung unserer Verlegehinweise zurückzuführen sind, können unsererseits nicht angenommen werden.

PRODUKTGARANTIE

Diese erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und wird in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen klar definiert.

HINWEIS

Die in der Preisliste angegebenen Gewichtsangaben sind rein informativ und können leichten, produktionstechnischen Schwankungen unterliegen..

VERLEGETIPPS

PFLASTER Um jede Reklamation zu vermeiden, wird empfohlen, folgende Hinweise zu berücksichtigen :

- I - Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Das Abrütteln nasser Flächen vermeiden, da es zu Fleckenbildungen kommen kann.
- III- Die verlegte Fläche mit einem gummierten und nicht verschmutzten Rüttler abrütteln

TERRASSENPLATTEN

- I- Beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen von oben nach unten entnehmen.
- II- Eine Fugenbreite von 3 mm einhalten.
- III- Eine mit Platten verlegte Fläche darf nicht abgerüttelt werden.

MAUER- UND PFEILERABDECKPLATTEN

- I- Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten mit Mörtel oder silikonhaltiger Fugenmasse ausfüllen.
- II- Abdeck- und Pfeilerabdeckplatten nach dem Verlegen mit Silikon besprühen..

I- ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Jeder durch den Kunden übermittelte Auftrag unterliegt ausschliesslich den nachfolgend aufgeführten Verkaufsbedingungen. Dies gilt auch bei eventuell abweichenden Einkaufsbestimmungen, ob allgemein oder spezifisch, des Käufers

II- VERKAUF UND PREIS

Mit Ausnahme von Sondervereinbarungen, ist ein Kaufvertrag bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung auf Basis eines Preisangebots der Firma Heinrich & Bock erfolgt. Hierbei ist es unerheblich, ob ein Auftrag einem gültigen Listenpreis oder einem spezifischen Preisangebot unterliegt. Der Auftrag wird in voller Höhe verrechnet. Mit Ausnahme einer anders lautenden Vereinbarung unterliegen unsere Verkäufe von Waren, die ab einem unserer Herstellungswerke oder Lager ausgeliefert worden sind, dem zum Zeitpunkt der Fakturierung gültigen Mehrwertsteuer-Satz. Jede Veränderung der gültigen Steuersätze wird ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung an den Kunden weitergegeben, bzw. auf die in Auslieferung befindlichen Aufträge angewandt. Wir behalten uns vor, von unserem Kunden eine unsererseits akzeptierte Garantieleistung zur ordnungsgemässen Erfüllung seiner Verpflichtungen zu verlangen. Bei Sonderbestellungen, ist es uns gestattet, eine entsprechende Anzahlung zu fordern. Eine, auch nur teilweise, Umänderung des Kundenauftrags kann unsererseits nicht berücksichtigt werden. Im Falle einer ausnahmsweise genehmigten Umänderung des Kundenauftrags werden die daraus resultierenden Verzögerungen bzw. Zusatzkosten dem Kunden mitgeteilt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Kunde diese akzeptiert. Die eventuell zugunsten der Firma Heinrich & Bock getätigte Anzahlung bleibt dem Unternehmen, unter Vorbehalt eines zusätzlichen Schadensersatzes bei einem durch das Unternehmen erlittenen spezifischen Schaden erhalten.

III- LIEFERFRIST

Die durch die Firma Heinrich & Bock gegebenen Lieferfristen sind produktionsbedingt stets freibleibend. Bei einer produktionsbedingten Verzögerung der Auslieferung ist das Unternehmen daher nicht haftbar zu machen. Bei besonderen Aufträgen, die auch die unbedingte Einhaltung einer Lieferfrist beinhalten, kann zwischen den Vertragsparteien eine Strafe für Nichteinhaltung der Lieferfrist (Vertragsstrafe) festgelegt werden. In diesem Fall, wäre ein zusätzlicher Schadensersatz ausgeschlossen. Bei höherer Gewalt, ist weder eine Vertragsstrafe zu verhängen, noch Schadensersatz zu leisten.

IV- VERPACKUNG

Die Ware wird auf Paletten ausgeliefert. Der Palettenpreis wird auf der Rechnung ausgewiesen und ist mit der Ware zahlbar. Der Palettenpreis (abzüglich der Instandhaltungskosten) wird erst nach Rückführung der Palette, unter Einhaltung einer Rückführungsfrist von 6 Monaten zurückerstattet. Dies gilt nur für Paletten im guten Zustand. Nicht wiederverwertbare Paletten werden nicht zurückgenommen bzw. gutgeschrieben. Im Falle einer Palettenrückführung durch eigene LKWS bzw. durch von uns beauftragte Speditionsunternehmen, werden die Rückführungskosten in Rechnung gestellt. Sollte ein Paletten-Konto überzogen sein, werden die zuviel zurückgegebenen Paletten nicht gutgeschrieben und können vom Kunden zurückgenommen werden. Diese zuviel zurückgegebenen Paletten könnten auch bei einer späteren Warenlieferung berücksichtigt werden.

V- WARENANNAHME

Ohne entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein oder bei Annahme der Ware durch den Kunden ohne Vorbehalt gilt die gelieferte Ware als konform und frei eines sichtbaren Fehlers. Produkte die trotz eines sichtbaren Fehlers verarbeitet worden sind gelten als angenommen und können im Nachhinein nicht reklamiert werden. In jedem Fall sind sichtbare Fehler oder festgestellte Mängel innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Lieferdatum per Einschreibebrief zu reklamieren.

VI- HAFTUNG BEI VERDECKTEN FEHLERN

Maße, Farbgebung und Gewicht bei bestimmten Materialien können natürlichen und produktionsbedingten Schwankungen unterliegen. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung bei der Verarbeitung ist es notwendig sich im Vorfeld einer Ausführung über die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen genauestens zu informieren. Reklamationen die auf die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen zurückzuführen sind, können nicht angenommen werden. Farbige Produkte werden auf Basis mineralischer Pigmente hergestellt. Dennoch kann es beim gleichen Produkt, mit gleicher Farbgebung, zu leichten Farbdifferenzen zwischen den einzelnen Produktionschargen kommen. Kalkausblühungen (durch eine chemische Reaktion ausgelöste weissliche Rückstände) sind möglich und können nicht beanstandet werden. An unsere Kunden weitergegebene Verleghinweise und technische Ratschläge gelten lediglich als Hilfestellung zur Verarbeitung unserer Produkte und bleiben daher unverbindlich. Wir übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung. Sollte im Einzelfall ein verdeckter Fehler vorliegen, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

VII- GEWÄHRLEISTUNG

Die Gewährleistung beschränkt sich lediglich auf den Austausch der als mangelhaft anerkannten Produkte bzw. auf die Zurückerstattung des Kaufpreises. Eine Übernahme von Aus- bzw. Einbaukosten oder die Zahlung eines zusätzlichen Schadensersatzes ist ausgeschlossen. Bei Produkten die nicht durch uns selbst hergestellt wurden, kann unsere Gewährleistung nicht über die unseres Lieferanten hinausgehen.

VIII- TRANSPORT

Es liegt an unseren Kunden die Waren im entsprechenden Herstellungswerk abzuholen oder abholen zu lassen. Auf Wunsch kann die Ware auch unsererseits angeliefert werden. Dies hat keinerlei Einfluss auf die unter Punkt V, Punkt VI und Punkt VII dargelegten Bestimmungen. Im Falle von Transportschäden, Verlust oder Verspätung, obliegt es dem Empfänger der Ware den während des Transports oder durch den Transport entstandenen Schaden gegenüber dem Transportunternehmen, unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Frist, geltend zu machen. Dies gilt auch bei einer frei Haus Belieferung. Bei einer Baustellen-Belieferung durch unseren eigenen LKW, oder durch eine von uns beauftragte Spedition, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Baustelle sicher angefahren und zügig verlassen werden kann. Die Zufahrtswege müssen LKW tauglich sein. Bei Nichteinhaltung, ist der Kunde für den möglichen Schaden, der durch unseren LKW auf der Baustelle verursacht werden könnte, verantwortlich. Bei Schäden auf der Baustelle, gelten die unter Punkt VII dargelegten Bestimmungen.

IX- ZAHLUNG

Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer Hauptverwaltung. Dies gilt auch für Wechsel-Zahlungen. Der Rechnungsbetrag versteht sich netto, ohne Skonto, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum per Überweisung oder per Scheck. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum, werden 2% Skonto auf den skontoberechtigten Betrag gewährt sofern ältere Rechnungen nicht mehr offen stehen. Sollte bei einem Erstauftrag kein Kundenkonto eingerichtet sein, oder aus anderen Gründen, kann eine Barzahlung verlangt werden. Wird Skonto auf Barzahlung gewährt, so wird dieser vom steuerpflichtigen Umsatz abgezogen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 2,5 % über dem gültigen Diskontosatz verlangt. Dies gilt ab dem festgelegten und nicht eingehaltenen Zahlungsziel auch ohne vorherige Zahlungsaufforderung. Während der Abwicklung eines Auftrags oder während der Auslieferung, behalten wir uns das Recht vor eine Anzahlung als Garantieleistung zu verlangen. Eine Ablehnung der geforderten Anzahlung, kann zur Auflösung des Vertrages, ohne Anspruch auf Entschädigung, führen.

X- RÜCKNAHME VON PRODUKTEN


Nur nach vorheriger Absprache, in kompletter Verpackung, innerhalb eines Monats nach Lieferung. Der Preisabschlag beträgt 20% auf den ursprünglich berechneten Verkaufspreis ab Werk (Wiedereinlagerungskosten)

XI- EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur Bezahlung der Gesamtforderung bleibt die Ware unser Eigentum. Die Nichteinhaltung eines der vertraglich festgelegten Zahlungsziele führt innerhalb von 7 Kalendertagen, ab einer wirkungslos gebliebenen Zahlungsaufforderung, zur Aufhebung des Vertrags. In diesem Fall, steht es uns frei die bereits ausgelieferte Ware zurückzufordern, sofern diese noch bei unserem Direktkunden bzw. bei einem seiner Kunden gelagert ist. Die gleichen Bestimmungen gelten auch bei einer Verlängerung der dem Kunden gewährten Zahlungsziele. Der Weiterverkauf und die Nutzung der gelieferten und noch nicht vollständig bezahlten Ware ist dem Kunden untersagt und erfolgt auf dessen eigene Gefahr, da er in diesem Falle ein Eigentum der Firma Heinrich & Bock unzulässigerweise veräussert hat. Der Ursprung der gelieferten Ware ist unsererseits auf oder an der Verpackung, oder auf jede andere Art deutlich gekennzeichnet. Der Käufer ist verpflichtet diese Kennzeichnung vor Beschädigung zu schützen, so dass unser Besitzanspruch jederzeit nachgewiesen werden kann. Bei Unterlassung, kann unsere Rückforderung auf ähnliche Produkte, die noch im Besitz des Käufers wären oder bereits verarbeitet worden sind, geltend gemacht werden. Die Risiken bezüglich der gelieferten Ware gehen ab deren Auslieferung und während der Gesamtdauer des Eigentumsvorbehalt auf den Käufer über. Eine getätigte An- bzw. Teilzahlung dient dazu, einen Schaden der durch die Nichteinhaltung der Vertragsverpflichtungen hervorgerufen werden kann abzudecken, ganz gleich ob dieser Schaden auf den Weiterverkauf, den Verlust oder die Beschädigung der Ware zurückzuführen ist. Die durch die Vertragsauflösung verursachten Transport und Lagerkosten gehen ebenfalls zu Lasten des Käufers.

XII. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Die Auslegung, Anwendung und Durchführung der vorliegenden Bestimmungen unterliegen dem französischen Recht. Der Wiener Vertrag vom 11. April 1980 bezüglich dem internationalen Verkauf von Waren gilt ausdrücklich nicht. Jeder im Rahmen der vorliegenden Bestimmungen aufkommende Rechtsstreit unterliegt der Zuständigkeit eines Strasburger Gerichts. Die vorliegenden Bestimmungen gelten ungeachtet jeder anderslautender Klausel mit Ausnahme der ausdrücklichen Zustimmung von Heinrich & Bock. Eine solche Zustimmung erfolgt ausdrücklich immer schriftlich.



Heinrich & Bock

Zone industrielle Sud - BP 20208 - 67790 STEINBOURG
Tél : 03 88 01 87 07 - Fax : 03 88 01 87 11
e.mail : info@heinrich-bock.com

Ausstellungspark 3500 m² - geöffnet 7/7j

